




... de ... in ...



... de ... in ...

⁷ uo selua et beda { Si ipso rly rany curus uidet
Si ipso q rnyto mltis gley n pte p pley
Si n pte i meo pteclary pnd uidet
Si i mltia nauigat pntat ad rde y luy r p pte
pnt at e

[illegible][illegible]

De melaure. **¶** Regat
a quibusdam inuac-
tica studere volen-
tibus ut eos recto
ordine modum con-
ficiendi dispensandi
q; decorum et certum
tradere doctrina qua

Defingulis vsualium medicinarum
vnam tantum aut duas scire co-
fice. **¶** Et quantum de vno q; que
gummarum spemum seminum inter
omnes medicinas predictas acci-
petent eis inscripta redigerem
notis quibus egredimur ppe ipe
medicinis appbata fuissent illoru
pribus deuctus deon eis tpo doct-
nam et pmi dispiebus. **¶** Tra ergo
requirit in ppa dispensatione. **¶** Simu
est ut omnia equaliter ponderantur ta
insuebus qua ingummis et herbis
secundu pmi. vniuersisq; **¶** Secun-
du ut non sunt nimia uetustate
consumpta. **¶** Tercia est ut herbe
radices et semina congruis suis co-
pibus sint collecta et congruis lo-
cis reposita ita ut a fumo precipue
et ammis humecto loco corrumpi
possint. **¶** Inconficiendo similiter tria
requirunt. videlicet mellis puritas et
q; sufficiat et equalis uel melioris
puluis tribellacione syrupis vsq;
adaque consumptis deoto. **¶** Immu-
tate uo mellis duo considerant. **¶** Si
ne sit nimis aquosum aut nimis
coctum et quod sufficiat illud meli-
aliud est dice nisi ut spemum pul-
uerum tantum collige ualeat et co-
seruare. **¶** Enb; namq; de causis mel-
li in medicinis ponit. **¶** Prima qdem
est ad consuetudinem nam pccis ligi-
gmb; magis est consuatum. **¶** Secun-
da quia mundificati est ualde.
Tercia quia sua dulcedine spemum
amantudine tpat. **¶** Dulcis autem
tribellato duobus modis debet ac-
cipi. Nam cu meluano ponit. **¶** Et
subalissime tribellat malis quidem
medicinis grossius et maxime ilap-
atiuis que debent esse grossiores
posite ut doctrine multiformis e

utilitas nam cum aliqua indigemus
medicina eam aut totam aut eius p-
tem facere oporteret aut eam ab ali-
quo pman aut composita emere cog-
remur eam autem totam facere aut
ommo in utile aut ite esset impossibi-
le. **¶** Ergo necessarium ex eadem medicina
partem facere aut ommo eam aut ali-
quidonum in conuenientia dicere nos
optet mcurie. **¶** Sed p huius scienciam
no solu hec uitabunt in comoda. **¶** Itz
etiam conuenient multa utilia conse-
quunt. **¶** Hac naq; doctrina bona fiet me-
dicina. **¶** Et dutum pfecte opabitur
corpi adhibita nec non lenior fiet
expensa. **¶** Scie autem quatu de vno
quoq; gummarum herbarum seminum
et spemum me omnes accipiant me-
dicinas no est inutile p hoc emu
facilis et ita erit empacionis notitia
et modesta dispensatio. **¶** **¶**

¶ Tunc sequuntur confectioes in mela-
tario que hic ponunt et est prima.

Urea alexandrina

Re asari

Carobalsami an 3 ii 2 s

Jusquiam

Cariofil

Opin

Myre

Ciper

an 3 ii

Balsamite

Cynamomi

folij

zedodarij

Emiberp

Costi

Coralli rub

Cassie lignee

Euforbij

Draganti

Thur

Scorat calamite

Maiorane

med.

Cardamomi

Silens montani

Omapis

Saxifrage

Alneti

Amfi

an 3j

ligni albes

Peubarbari

Alpitemuscate

Castorei

Spitenardi

Salange

Opopomati

Anatardi

Sulphuris vini

Ucome

Uingoz

Uosarum

Uhim

Uari

Uulei

Anstoloye longe

Ucinare

Uortia mandragore

Uamedros

Ualerane

Uacaru lauri

Umees

Uanti

Uper longi

Uper nigri

an 3f

Uilobalsami

Uazm

Uamoni

Uetrofilini

Uenistia

Uute

Uuri cocte

an 3f

Uargenti meri

Uargaitaru alarum

Ulackie bisancij

Uoff decocte tui

Uasure ebor

Ualcami aru

Umetri

Uellis quod sufficit an 2 2 gna v.

Antidotatu emagogum

Ue. Uari

Uatoni

Uamoni

Uantiplici

Uaratri

an 3j 3 iii

Uamfi

3j 3 ii

Uristolog longi

an 3 iii 3 xvij

Urtgemefie

Uentamee minor

3j 3 ii 3 vii

Uanti

Uentau maior

an 3 ii 3 ii

Ulo

Upor nigri

3j 3 v

Uoloz lauri

3j 3 xii

Uiqua rase

3j 3 v 3 v

Uupinari

3j 3 ii

Uelanti

3j 3 ii

Uinze

3j 3 3j 3 xvi

Urobi

3j 3 3

Uapte

3j 3 ii

Ualume cistum

3j 3 i

Uatedonia

3j 3 i

Uirei

3j 3 3j 3 xvi

Uiper nigri

3j 3 3j 3 vii

Uyome

an 3 ii 3 vii

Uoms rute

an 3 iii

Uince

an 3 iii

Uquinanti

3j 3 3j 3 xvi

Upi

an 3 j 3

Uanne

an 3 j 3

Uilobat

3j 3 3j 3 xvi

Uinzibet

an 3 ii 3 ii

Uanof

an 3 ii 3 ii

Uorticu coopa

an 3 iii

Uumur

an 3 iii

Uassie fistul

3j 3 3j 3 xvi

Alumina

De Canamomi an 3 m g um
Sariose
Croci
Equinanti
De api.
Storac calami
Amisi
Santi
Opn an 3 j 7 f 9 m
Opic nardi
Folij
Castorej
mirre
lapidis emar
Sagme draconis
Coralli ru.
Costa
Boli armeni
asari
acori
orticum mandrag
Boli montani
med.
pipis ru.
se per an 3 f

Alumina

R. Capita papaver. xij
Rosarum 3 j 7 f.
Croci
acacie an 3 n
luquiae
Boli armeni 7 f.
Emamomi
ortici gnatoro
Lormetill simplicia
ypoquisados an 3 j
Balaustiarum
mirtilorum 7 f.
Coralli albi et rubei
sumat.
Sagme draconis
Blacte
Fons Syriace an 3 j 7 f

Alumina

De sumat
Boli armeni an 7 f
Sagme draconis
Summi arabici an 7 f
Spodij
Acacie an 7 f
ypoquisti 7 f 3 n
lapidis emar 3 n
Coralli albi
Emamomi an 7 f
mirre
amidi
Gastrie 7 f
mac an 3 n
cassabe
Blauzie
Cortici gnatoru an 7 f
Draganti
Consolide mayor
Rosari rubea an 7 f
mirtille
De citomoz an 3 vj
puer albi
Coregiole
De acetose an 7 f
Antere
Thur an 3 vj
Plantaginis
De sorbanum 7 f

Alumina

De prassi vindis 3 v. 7 f.
Summi ara
Draganti
pincaru
amigdaloru an 3 m 7 f
pistati
Carmum dactylorum
caricarum
passularum
Emamomi
Sariofilorum
mug. m.
mac
ligni aloes
Galange
pice nardi

zedoary
liquiris rase
zimiber
Peypontia
quabardie
Scoray calami
mastice
mirre
Galbam
cerebentine
radic yreos
aristo rotu
cor thai cappar
Jenciane
piper lon
aneti
harat
quin
macedonia

Saxifrage
Ermodectili
engam
pentedam
Equinana
Cardamomi
piper albi

Carmi
leuista
Balsamite
Pulegi
Diptamu
Costa

Pinetri
Sabureg
Basili
Pyonie
anomi
inomi
Drobi

Ribbal
Cassie liquee
Coralli rub
Pasure ebor
Carpobal

Dana
Ambre
Offi de cor cui
Helle q sufficiat

Cataracta imperiale

Te dyagridi an 3 m z f

Zuam
cinamo
Sinc naz an 3 n

Saxifrag
poliquadri
Saxiofi

zimiber
Spirte relia an 3 i z f

piperis longi qui
Cardamomi
anomi

mirabo cit an 3 z f

Esule

Dyacaparis

Te massi an 3 xv

passularu
Croci
Spir

Cassie an 3 i z f

Emamomi
Cappat
Calami ar

Equinana an 3 i z f

Cerebentine
bidellu
mirre 3 m

Helle q sufficiat

Dyacostma

Te asari an 3 f

Amisi
Equinana an 3 v

mirre
piper lon
Leubarb an 3 v 3 i

Croci
aristo ro
Costa 3 m

Emamomi an 3 m 3 f

Cassie liquee

Dyalacta

Te lacte

Croci
zimib
Galbam

Dana
De lmi

petrosily. 2
an 3 ii 3 j

Galami ar.

Cassie lig.

mallic

Bdelij

Carpobal

Duc liquor 3 vi

Spice nard 3 iii

Costi

Spice mgn an 3 iii 3 j

Emamomi

Garofili

Amigdal amara

Rubea tinctoria

Albe epatica

Pinze

Sopi

Sfu

mev.

Campiteos

Balsamice

liquor

mac

Bilei montani

Tencione

Aristo lon

Aristo ro

nuc m

Emim

Emyatori an 3 ii

Amisn

Quercubarbarum:

De Teubarb 3 ii

Cassie liquee 3 ii

Asari

Squinanti

Aristo ro

Costi

Emamomi

Spice nardi

Hellie despumati q suffiat

Quacurtina

De croci

Asari

Petrosilm

Danti

Amisn

Semis apri

Deus electi

Emamomi

Spice

amomi

Costi

mirre

Cassie lignee

Squinanti

Carpobal

Rubea tinctoria

Suca absinthii

Suca eupato

Olei bal

Galami aroma

Emim

Scordion

Scolopendrie

Suca liquor

Draganti

Confice cum melle despumato

Restaurativum

De Draganti albi 3 i

Sum arabici

amidi

liquor rase

Quatuor se fm mu

Se cito mor

Se malie

Papaver

Se lactuca

Se portulaca

Pincau

amigda dul

Remidi

Fiant pulues p rea syr cum

Draganti

Sum arabico

Se gmmum

Se portulaca

malie

Se bombac

liquor

Ordei mundati

Fiat decocto 2 addat 2 zuc 2 q suffiat

2 fiat eluvarium cu sup addit 2 pte

Yacbus 2 2

Katholicon

De folli se

medulle cass fise

tamarindorum

Turbitz 31
 Teubarb 31
 Polypodii 31
 violarum an 31
 amisi
 liquur vase
 quatuor se mu. an 31
 exodi
 pendiarii
 succo lb m
 fiat decocto polipo 3 m
 Se sem 3 n

Qua spermaton

Te cum
 marac an 3 x
 amisi
 Cayui
 Ject
 Apri
 Amcas an 3 v
 Samiola
 aneti
 Anet
 Pipis long. 2 nigr an 3 m
 mizib
 Salang
 Croc
 mastig
 Alar
 amor
 Camamoni
 Spic nard
 Squinanti
 riper
 Costi
 Cardamomi
 Cubebe
 Sariof
 nuc m
 thym
 folij
 qd sufficit

Quatuor ducis

Te amisi 3 m 31 5 x
 Camedros
 miziberis an 31 5 x
 Cardamomi
 Salange
 maratri
 Cayui

Calameti an 3 n 5 x
 fute
 mastig
 Cassie liquec
 riper albi
 riper longi an 3 n
 riper
 Squinanti
 ranti
 rres
 amoni
 folij
 Alar
 Spic nard
 Croc
 Gum arab
 Draganti
 aneti
 Calami corda
 Cubebe
 Sariof
 Caryobal
 leuisti
 Junipi
 Selex montani
 Pentafilon
 Se sparg
 Se ator
 acon an 31 5 n
 Radices pugi
 amcas
 mura Fiebuloni
 mirabo mdonu
 reupontia
 Se urtica
 nuc m
 ligni aloes
 Se basilicomis
 milu solis
 Sax frag
 Se gmuia mundata
 Se scariole
 lactuce
 petrosilini
 Se en alb et rub
 Storax calami
 Pendiarii 7.1.2.8.

Quatuor fidelet

Te Fiebuli an 3 x
 mte

Ami an 3 m
Ami
asar
Xilocaract
balant an 3 v
ypoglyst
Arrogloss an 3 v
pascuit 3. p.
Conard 3 m
lig at
mast
saline
nyn
gallum
pumar an 3 m
Sale rome 3. n.
molt q suffiat :-

Choutripou

Se Spice nardi
Zmzuberi
Nobal
aton
Emamonn
pentadami
nev.
trum qm papis
saxifrag
Carpobalsami
Sariofilon
Costa
foln
reupantia
liquir rase
cyper
draganti
Camedri
Ami
anoni
Se sugi
Se basiliconis
Se vrtate
Se ticor
folij
pva
Squinaria
Cassie liquee
Vdelij
masac
Fadic yrees

an 3 n z f

an 3 1 g xv.

ameos
leuistica
miliu sol
matrosilim
Siler motani
Cardamom
aneti
Euforbn
lapid hup
Oti nardui
Oti muscilla

Ustmann

Se Emamonn
Costa
foln
Spice nardi
Cassie liquee
Ansto lon 2 ro.
Elemppm
Ysopi
mulegn
Arthemisie
pentafilon
leuistica
Galiem
Seme urtiq
Saxifrage
Inaru sumpt
Siler montani
Seme francula

an 3 xv

an 3 1 z f

Benedicta

Se turbut
Esule
Pyagrion
Ermodacti
rosari rub
Sariofil
Spice nardi
Zmzib
groti
Saxifrag
lypus longi
anoni
Seme apn
Jusquam
Sal gemme
Balange

an 7 n z f

an 3 1 3 n

Macis
 Caram
 Semen sem.
 Semen spgi
 Crusta
 Milui solis
 Polipodii
 Cardamomi
 Mastice
 Amos
 Lapid ling

2 an 7 n

Opaspatgi

Re. Emamomi
 Zinziberi
 Spic. celtice
 Cardamomi
 Carosif
 nuc. m.
 Mac.
 Croa
 Caper
 Squinaria
 Consi
 Myrs. mgn.
 Myrs. longi.
 Re. melom
 Lignis p. p. p.
 Viti vti
 Lignis ling.
 Lignis u. d. a. v.
 Cretam marini
 Cori frag.
 Mate. oma
 Milui solis
 Xilobal.
 Carpobal.
 Semen spgi
 Amos
 Carui
 Zanci
 Lemstia
 Galange

2 an 7 f

3 f 2 f

3 ij

2 an 7 f

3 f

an 3 n

3 y

3 f

3 f

3 n 2 f

an 3 n

3 n 2 f

an 3 f 2 f

an 3 f 2 f

3 n

Terapagra Giliem:

Re. Emamomi
 Spic. nardi
 Croa
 Squinaria
 Galan
 Cassie lignee

Xilobalsami
 Violari
 Carpobal.
 Absinthij
 Euphyimij
 Agrati
 Fofanum
 Turbut
 Colocynthide
 Mastice
 Aloes ep. adpondus omnium

2 an 7 f

Opaloragmatum

Re. duellanaru assa
 Seria robusta
 Zinzib.
 Carosif
 nuc. m.
 Cardamomi
 Spic. nardi
 Lapis arne
 Lapis lazuli
 Sene.
 Cor. cit.
 Flor. borrag.
 Flor. bugloss.
 Et fiat elixir.

2 an 7 f

3 f

3 f

an 3 n

2 an 3 f

2 an 3 n

an 3 n

Teratogodion

Re. Colocynthide
 Polipodii
 Euforbij
 Robi montani
 Coccomidij
 Absinthij
 Myrr.
 Centauree
 Agaviti
 Anomomi
 Amami
 Mac.
 Euphyimij
 Soli
 Spic. nardi
 Dragandij
 Aloes ep.
 Cassie lignee
 Cedreos
 Bala.
 P. n.

2 an 3 n

3 f 2 f 3 y

an 3 f 5 n

2 an 3 f

an 3 f

2 an 3 f 5 y

Emamomi
Opopmaci
Castorei
anistolo lon.
trui gmy ppiis
Croa

2
an 3 71

Ueta ruffia

He aloes epatici
Elbor mgn
Elbor albi
Ovagnidi
Coloquintide
Euforbi
Sulis mtri
Polypodn

2
an 7 11

2
an 3 11

2
an 3 11 2 xv.

Sulis armom.
Myus

2
an 3 11 2 f

Croa
Camedros
Aganici
Masticas
Euphimi
Cassieliguce

2
an 3 11 2 f

Yulobal
gut
Opopmaci
Mure

5 x.

Uva castorei

He Castorei
Umrabo. at
Aloe
asc fetide
Mure

2
an 3 11

3 11

an 3 11 21 5 xv

Euforbi
Antimon
Pmetri

Polypodn
Aquar

Uraganti
Squipanti

Calami ard
Sulis mtri

galbani
gysum

Opopmaci
Peyponia

Serapmi
Scorag calami

2
an 3 11

Croa 33
Emamomi

Forisrag
Dauli
marat
Petrofilmi
Ani
Siller motan
Lactari lauri
Calamet
Scorag rub
Sage dra
Cardamomi

2
an 3 11 2 xv

Chur
Agariti
Mastic
Sulis arua

2
an 3 11 2 xviii

Zedoary
Amisr

Satureg
Yopu

Comedros
Pulegi

Uragami
Balsamite

Ozmi
Granchorsme

Radices diptami
He Fute

anistolo lon 2 ro
Macedonia

Caulis agrest
Asan

Saluic
Rosie

2
an 3 11 2 xviii

Boelli
Euphimi

2
an 3 11 2 vi

Polypodn
Carpobal

an 3 11 2 v

Mesari
Cortici caprar

Quacardi
Sanne

Tencane
Cortici mandra

2
an 3 11 2 v

Penthedam
Absinth

an 3 11 2 vii

Mreos

5 m

Metridatum

He Scorag
Sariof

3 11 1

Spruce hardi
Yulobal

Orubi
Lemstia

dragana
masce
salbam
Summ cedri
aspala
Castorei
Sihum edere
Veteli
Euforbi
terre figuli
melli loci
laudan
Opopmati
ar-momaci
Opn telara
Sulphur vni
liquor
Sulis mtri
proquiscidos
acacie
Pos
Camedroi
Ynton
Abrotam
noma
ysop
emile
Onigum
Pannicedri
Aristolo long
Custum
Penthedam
Eons marini
Centaur
Ynugi
Radices blauf
timarum
pirtillorum
caplaon
Squille
corritu gnator
ase fetide
Se synapis
pauier albi
carpobal
amfn
gus
Iusquam
emim
Femali
Cardamomi
ficlea
am
anca

Leustia
Se rube
Danci
Se rape
Se urtica
acon
Bardane
Radices cappar
Aqui casti
Agaria
Balsam
Cinamomi
Croci
Squinana
Costi
Zinziber
Sply
Lebentme
mre
Slibam
Cassie lignee
Spir celtice
reupontia
Yreos
asan
Dytami
Irassy
Coloquintide
Arthemisie
calamentu
Scordei
nev
conepitei
Ypns lon
Ypns mgn
Seme basilicomi
Sumat
Carui
Pentafilon
Vni odoriferi
Jell q suffiat fiat eluorid
Crisma magna
Pe opn
Cinagnomi
Gar
Galangi
Spir
Zedori
Z
pauieris
amfn

an 31

an 31 31

an 31 31

71

71

apm
petrosi
costi
Scorat colami
Caliam aroma
Cupi
ynb
pentedom
acon
mandra
Spur ceta
Pas
macedonia
femali
danci
Jusquiam
Ozini
dell q suffiat

an 7.1

Critem Carracemica

Re zuccari 7 m
mirabo
Cassie fist 2 an 7.1.2 f.
tamarindi
Rebula an 7 vj 3 n g v.
dama
mde
violarium an 7 f
Amfi an 7 ij. g. p. v.
maratri an 7 ij. g. vj. 2 f.
mastig an 7.1.2 f. 2 anj.
Belleneri
Emblati

Theodoricon ypsicon

Re aloes epatica 3 m g m 2 triapte vnc.
Emamoni
Camedros
acon an 3 m
Croa onentalis
Cassie ligues an 3 n g vj
Reupontia
Agarici 3 ij 2 f
Nardi
Costi
mastig
Asani
psali
Equille
ase
Quom

Bellu
alli mgn
pia
Epithimi
polipodii
Grante vir al. Grafiace succi
papis albi 2 longi an 31 f
Squinanti
Zinziber
Smyrne
miraba
Coloquimade
Serapim
Opopmati
Castorei
Abmasei
Aniso. lon.
petili
Sencione
an 3 n
Dyagnon
papis mgn
dellis q suffiat

Gariotilatum

Re Emamoni
Gariotil
Zinziber
Rosarum
Lign aloes
Galange
muc muscati
Spice nardi
Zedoari
Violarium
Feubarb
mar
Cura
Allyptem
Costi
Cupi
Cardamomi
Basilicoms
Amfi
Leuslici
Vasute ebor an 7.1.2 f 5 p

Thura trociscata

Re liquit
Cinamomi an 3 m 3 g v
Guaiacum albi
Croci
Rosarum
Jusquiam an 3 m 3 g v m
De apm
Gariofi
Storac calami
Opm thebaica
Trocisci magneti
Trocisci ydrot
Sire
Amis an 3 g xv

Opopona

Re opm theb 3 m 3 g m
Cinamomi
Gariofi
Sardi
Galange
Croci
Costi
Zetorini
Zinziber
Filobalsami
Peupotia
Pincti
Coralli
Draganum
Mure
Castorei
Opoponac
Pipis albi 2 m 2 l on an 3 m 3 g v
Sature ebor
Kilifagi an 3 m 3 g v
Herbe palis

Balsami
Musti
Filo albes
Equimanti
Cass fist
Scordac tala
Mastice
Confice ru
Calami
Berapum
Siler
Mellito. lo

Dragmtee
Cass
elli mig
mev
Pyome
Passam
Lortia pented
aton
mandrag
Petomice
Genciane
Camedri
Pulegi
Sentaure ma 2 m
Celace
Alf mthm
Psmati
Bractei
Capilli ve
Sponse solis
Ypia
Viteconia
Prassi an 3 m 3 g xv m
Uigami
Calameti
Cardamomi
Carpobal
Amis
Leustia
Jusqam radica
De luyam
Vollms
Drovi
Alexanderini
Baccaru lauri
Haratri
Silerie montani
Mellie bni dissumati

Dysaturion

Re Sator testiculoni vidui
Banae
Mure indite
Distacaz
Batanul an 3 m
Pmearuemitte
du
Gerute an 3 g
De liguanu amu
Cinamomi
Caddar an 3 m 3 g
Scrucomi vidui
Se bulli

² Salagnum ² qm vn
et ellis despumata q² suffiat
Lok magistri nicolay

Re Suct violanum q² i
Oserue boraginis an 3 i
Conserue bogloss²
Mustula psily an 7 f 2 3 i
Mustilag² secito
Cass fist munda 7 i
Gene 3 f
Peubarbari 3 i
Aque bogloss q² s. fiat lok

Lok sam et probatum

Re Emamomni
ysopi an 3 f
Suct liquir²
Imube an 3 p
Sebeste
Flasuloru an 7 n
Cantaro
Sactil
Femig² 3 v
Capit ve as i
Amisn
fen an 3 m
Vreos
Calam²
Se simi 3 i
Et omnia decoque in lb m aq do
pec imameant lb n et
quatur usque ad spissitudme mellis
sem piciat desup puluis iste p
pmetas 3 n et piciat sup eo pem
diaz lb n et coquat usque ad spissu
Amigdul
liquir²
Fragant
Sui arab an 3 m
Arudi
Vrei 3 n
Hisceant donec albu fiat dos ei⁹
3 v usque ad v

Lok magro pet walthe

ni delubauia
Re calami an 3 n
ysopi

Pipis lon²
Subeb an 7 f
Emamomni
Ancos an 3 m
Siler mot²
Pmearu an 3 n
liquir²
amig² dulc²
Onas passas 3 i
Pmle an mo x
Sebeste
fiat conditu

Ad sedandum fortissimu dolo² denau
p pipis lon² et al an 5 m
pipis mg² g² n i
Croa 3 i
Opn qm vn Et decoqua pip cu vio
albo 3 v dem adde opn ei⁹

Uvamaraton

Re Canosiloru
Emamomni
Spiru madi
Galinga
Lign aloes
liquir²
Troisci dyaro an 3 m
Troisci dyam
Uat
nuc musa
Alipre m²
Jedoan
Peubarb
Storat calami an 3 n
Hargat
Zmiber²
Croa an 3 f
Off decozde cui
Vasure ebor
Placte bysanti
Musa
ambre
Cardamomi an 3 i
Sensici
Se basilico

Uvamaraton

Re antofili
Zmiber² an 3 n dnq xvi

Emamomi
Gariofilorum

an 3m d 19 xvj.

Galange

Spice nardi

Caroban

Costi

Retri

Coralli rub

Draganti

Peupontia

Spice teltice

Quacardi

Ossum docti

Carobal

Amfi

Ordnoru iumpi

Pipis lon 2 m m an 3 1 d n g v m

umature auri

umature argen

Oss de corde au

Yature ebor

musti

Chidagaliem

Pe Emamomi

Imzibet

Galang

Spice m

Pipis lon

Cardamomi

Spice nardi

Gariof

granorum padisi

Cubebanum

Croci

Semis basili

ligni aloes

Been alb 2 ru

Calami armo

Thargaitan

Saplmoru

Smargdot

Jacueti

Rubini

Camplore

Opagalanga

Galange

Imzibet

Gariof

Emamomi

Carobal

Spice m

ligni aloes

quac

Draganti

Succi liquir

Semis amfi

Femali

Amfi

Dyarcimmiu

Pe cimmi ppa

Emamomi

Gariofiloru

Imzibet

Piper mg

Se ameos

Leustia

Piper lon

Galange

Saturegie

Calamenti

Spice nardi

Succi muscati

Dyatrion piprou

Pe triu gmm pipre

Emamomi

Imzibet

Aratri

Amfi

Mafta

Alari

Nlobal

Cassie lignee

Spice nardi

Amom

Cardamomi

Se apu

ameos

Gariof

Costi

Indic

Stomaticum

Pe zucce

Sandali albi 2 ru

Spodii

Herbert

Se portulac

Gariof

Se melon palest

Succi liquir ros

Yosaz

Indic

Stomachica confectio

gallium
p. 3 uat. an. lb. j.
aque
Cinamomi an. 3 ij.
Zinziberi
Cariofil.
galang.
p. 3 m.
Spir. nar.
lign. albes.
Cardamomi.
mac.
Croci an. 3 j.
Et si volueris facie lavatui adde.
Scamonee 7 j.

Dyscardamoni

Pe. calami aroma.
Galang.
Zinzib.
cinamomi.
piperis longi.
Rad. acon.
Conradi p. 3.
folij.
cinamo. paradisi.
kassia tubeb.
Peubarb.
Jacincti.
Zaphiro.
Salvia.
Heme.
Passularum.
Cardamomi.

Dysoli bannu

Pe. castorei.
Opn.
Jusquiam.
Cassie lignee.
folij.
Croci.
thurs.
Peupontia.
amoni.
thurs.
Spir. nardi.
Viretri.
cassia.
piperis nigri.

Spiris cum musco

Pe. cinamomi.
Cariofil.
lign. albes.
galange.
Spir. nardi.
p. 3 muscati.
Zinzib.
Squinanti.
Capi.
Spondij.
Rosarum.
Nolani.
folij.
liquir.
mastic.
maiorane.
Balsamite.
Basilicomi.
macropipis.
mirtillorum.
Cortici.
Cici.
Margaitar.
beem. alb. 2 ru. corall. ru.
Serici q. busti camphor. an. 3 15 ru.

Dianchos

Pe. florum anchos.
Rosarum.
Nolani.
liquir. rase.
Cariofiloru.
p. 3 muscati.
galang.
Spir.
Cinamomi.
Zinziberi.
Zedoarii.
lign. albes.
Cardamomi.
amisi.
aneti.

Dysadraganu

Pe. dragana. albi.
gum. arab.
amidi.
liquir. ras.

Dysperidionu

Pe. cinamomi.
Zinziberi.
Cariofilorum.

Succi liquir
Draganti
Gummi arabici
Pueri albi
Amidi

an 3 v

Pyrris

De radices yreos

Pulegii

Ysopi

Liquir ras

Draganti

Pipis nigri

an 3 v

an 3 f

Pyral ameutum

Calamiti

Pulegii

Ysopi

Pipis longi

Siler montan

Se petrosilmi

Leustici

Semis apii

Semis ameos

Ami

Aneti

Cynamomi

Zinziberis

an 3 n dn

3 f 3 f

3 f

3 f

3 f

3 f

3 f

3 f

Pyrris

De ysope

Ami

Pipis longi

Pulegii

Carum dacti

Caritarum pignu

Passularum

Zinziberi

Carui

Leustici

an 3 v

an 3 v

3 v

3 v

an 3 v 2 f

an 3 v 2 f

an 3 f 2 f

an 3 f 2 f

Resumptum

De succi liquir

Cynamomi

Se lactuce

Draganti

Gummi arab

Semis cito

Violarum

anis

Mus muscay

mac

Zinziberi

Pueri al

Se portu

Amidi

an 7 f

an 7 f

an 7 f

an 7 f

an 7 f

an 7 f

an 7 f

an 7 f

an 7 f

an 7 f

an 7 f

an 7 f

Pyralandali

De sandali al

Sandali rubi et al

Posarum

Teubarb

Spodii

Succi liquir

Semis portulac

Amidi

Gummi arabia

Draganti

Semis scariole

Qua se po mi

Campore

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

Pyraldon albatis

De Sandali albi et ru

Dragati

Gum arab

Spodii

Asari

Ysopi

Qua nardi

Cardamomi

Croci

Agri aloes

Gariol

Galicen

Amfi

Marac

Cynamomi

Succi liquir

Teubarb

Se basili

Verber

Se scariole

Portulac

Lactuce

Napauer albi

Se cicomorun

Margaritaz

Off decor tui

Caudi

Posarum

Campore

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

an 3 v

Imizib
muc m
Scodvanj
Scorac cala
Cardamomi
Se am

Evapapauer

De Succi liquirz
Draganti
Gum arab
Pauca albi
anudi
Se citomoru
Portulac
Se gmuu frorum
Lactuce
Se malue
Croci
Sandalu alb & rub

Evapalium

De amfn
Liquir ras
masac
Imziber
Emamomi
Galang
Maratri
Carui
Calameti
Cassie lignee
Methi
Pipis lon & ni
Cariofil
Cubebaru
Cardamomi
Spir nardi
Croci

Evavaleue

De foliorum sene
Emamomi
Cariofil
Cardamomi
Galang
mar
Ligni albes
Pipis lon
Imziber
Scodvan
Spir nardi
Muc m

flor boni
Calameti
Benici robusti
Lipid armonia
Duellanaru assac
Lapid laquli

Si laratm face uoluis adde stamome

Electuaru de gemis

De Jacincti
Emeralli
Berilli
Saphiri
mar
Teromici
Margaritaz ambaz
Oss decor au
Luri foliat
Argeti foliat
Deen alb & ru
Emamomi elu

Tuq albi q suffiat fiat electuaru
intabulis cum aqua bog loss & boni
rosis;

Evacubele

Sandalor om
Spodin
Rasura ebor
Osmi
Cubebaz an & fat
Calid
Qua & f md
Cud
Portul
Lignu al
Muc m

Et nota q loco ligni in quibusda ca
sibus pot poni spir & zua lb
fiat cu decoct eud uel aqua eud

Electu de gemis etrida

mesue
De amboro marz
Jacincti
Saphiri
Emeragdi
Granati

Yedoarij	
Deronia	
Coratq' ac?	
Yac?	
Se basilicoms	an 3 n
Coralli ru	an 3 n
Karabe	
Fasu ebor	
Beni albi & rubes	
Gao folox	
33 bet	
Yupis longi	
Yroc?	
Ypuc?	
Foln	
Cardamo	an 3 q
Yrocist dy pod	an 3 p
Ygni aloes	
Emamomi	an 3 q 2 f
Galang	
Folior auri & roget	an auro f
Yusci	3 f
Ambre	3 n

Electuarium de linc to rosarum

Ys succa rosarum	an 3 vj
Yuc	
Bandali alb. ru & cit	an 3 vj
Ypodn	3 m
Yagridn	3 p
Yampore	3 f
fiat electuarium mbot	
Dof 3 f	

Yvatarium

Y pul dyadraganti	3 f
Yarmum atomoz	
Se cartam munitati	an 3 n
Yurbuth elc	
Ymziber	3 vj
Yvagnidn	3 v
Ygania	3 f
Ymame gnate	an 3 f
Ymell ros	
Ymastus	3 n 2 f
Yuc	3 p
fiat electuarium mbot dof 2 2 3 f	

Yvaturbuth

Y p pnc nardi	
Ygni albes	
Yardamomi	
Yuc mus	an 3 n
Ymac	
Ymzib	an 3 n
Ymamomi	
Yurbuth electi	3 vj
Yvagnidn	3 vj
Yuc	3 p

Dulce laxativum

Y emamomi	2
Ymzib	an 3 n
Yclonu semis	
Yandali alb & ru	an 3 n
Yermodactili	an 3 m
Ysule	
Yurbuth	3 m
Yuc	3 n
Yvagnidn	3 m 2 f
Yuc	3 p
fiat elctuarium	
mbot. dof. emt e	3 n

Y pul dyadraganti 3 f. ca.
 mu atomoz ofectaru cu zua 3.
 n. 3 m ziber al et elc Ymodactili 2
 an 3 m cartai mudali 3 vj.
 dygdn 3 m turbuth elc 3 f. mane
 ignate. mell. of. an 3 n panis
 zua 3 vj. fiat elem in bolis.

Pulvis regalis

Y Amisi	
Yemali	
Yarui	
Yquay	
Ylor borag	
Ylor bogloss	
Ygmm	
Ypithimi	
Yubarb	
Yurbuth	
Yolaz	an 3 f
Ymziber	
Yfolliculoz sone adporid omniu	

Pulus diueticus

Re centu gna
minulane
Baxifrag
Filipendule
Pgi
Femuli
Dana
Tumpi
Squinanti
uigelle
anisi
leulstai
Spus rone
acon
Lapi
apm
petfili an 3 f.
milusot 3 vj
Baccaru lau 3 ij
Liquifrag 3 i
Clameti
Yriton
Spus colai
Spus nar an 3 f

Pulus ptnagea alba

zinzib 3 vj
Emamomi 3 ij
Variofilorum an 3 m
mac 3 ij
puc mdf 3 ij
Jucc 3 vj

Pulus pdratitonitoni

Emamomi 3 vj
Zinziber 3 m
Pipis longi 3 ij
Galangf 3 m
Gariofi 2
puc mdf an 3 ij
Cardamomi 3 m
Spus 3 f

Pulus pclarcto

zinziber an 3 f
Emamomi
Gariofidor an 3 ij
puc mdf
Galangf
Gnazo padif
Pipis lon 3 f
Spice nar 3 f
Fiat puluis grosso mo.

Pulus pteruu dulna

Emamo. puc 33 an 3 v
Galangf. garf. muf m9 an 3 f
Coriandri anisi an 3 ij
Croci 3 f

Pillule auree

aloes an 3 ij 2 f
Dyagridij
Yosanum an 3 13 ij
De apij
Croci
Coloquinde an 3 f
De anisi an 3 vj
De femuli

Pillule corte

pul pig aluafarf 3 v
Coloquintide 3 m d
Scamome 3 ij 2 f
Turbut
Bacados arab an 3 v
Tu suao femuli

Pillule pigri gahent

aloes citot 3 x m f
Emamomi
Croci
Spus nar
Squinati
Costi
Vilbal
Gallie liqnee
mastice

Amisij
ason
Posarum
Anloni
absinthij

an 3 f.

Pillule angeli Peripe

aloes spat. 3 f.
mirre 3 an. croci 3 m. mastice 3
s. queli res tera pise pea i cor
porent cu aqua scabiose uel
maluas 2 fiant pille grosse
admodu pise 2 f.

Pillule pugi almanis

De rosarum
Spat
Croci
mastice
Nolobal
Cinnamomi
Cassie lignee
Asari
aloes acor

an 3 f.
3 m 3 m

Pillule fanni terre

De mirabo
Kebuli
pudori
Citronis
Stamome
aloes
Cum succo fuit

an 3 v.
3 v

Pillule cont pestilen

De mirre che 3 f 2 f.
Croci 3 v
aloes acor 3 n 3 m
Cum succo se uel absinthij

Pillule cont pestilen

De aloes 3 f.
mirre an 3 f
Croci an 3 n
agarti
Boli armem
Terre sigillate 3 f
Sandalu ru an 3 f
Lym aloes
Camphore 3 f
Cum bono uno

Pillule cont pestilen

De aloes totu 3 n
mirre an 3 f.
croci an 3 n
agarti
Boli armem
Lym aloes
Terre sigillate
Sandalu ru
Bistorte
Camphore
Cum bono uno

an 3 n
3 f.

Pillule contra pestilen

De terre sigillate an 3 n
Boli armem
mirre electe 2 boni 3 m
aloes epatici uel acor 3 f
Croci 3 n

Pillule ingri molai

De aloes 3 n
agarti 3 f
mastice 3 v
mirre an
Olibani
Spiru nardi 3 n
Croci 3 v
Cum succo absinthij
Seda mesuato reuabat 3 f

Pillule fetide

De turbut an 3 f
Cologuitida
aloes
mirabo kebuli 3 v
miriber an 3 f
Spiru
Squama
Balsani
Belli
De fetidi
Santocol
Castorei
Cyogridi
Euphorbi
Santauri mor
Saciore arab

an 3 n

Croci
Anetui
Cicutu
De smayns
pursucij
Lqm aloes
Sibmali
De aym
Cum suo parni

Pillule castorei

Castoreum
Croci
Smylber
Piret
Euporin
Elactern
Succi caul agst
Cru gum pique
ungelic sapif
Sput mni
Suce nar

Pillule reubarbari

Reubarb
Succi liqui
Cast
Succi absinthij
Mirabo cit
Amisn feni
Croci storu dy rodon
Succ verapig

Pillule agariti

De mastice
Agarici
Radices yrees
Prassin
Turbit
Pill verapig ga
Coloquintide
Santacot
Mire
Succ

Pillule de quinq gubus

Mirabo cit

De quinq gub mirabolonoro
Agarici
Dyagndi
Coloquintide
Berie
Sput mni
Turbit
Amisn
Matatri
Mastice
Lap liguli
Aloes

Pillule de aloes et mastice

Aloes opatia
Mastice
Cum suo feni

Pillule de serapino

De popmari
Ermodactili
Serapini
Sdelhi
Armoniaci
Coloquintide
Croci
Lajares
Mire
Smylber
Pis lon
Cassie lignee
Mirabo cit
Maurum
Emblacoru
Sclerici
Dyagndi
Turbit
Aloes
Infundam guma
Lud. dyf. 3. 1.
Usp aduic dany 7

Pillule ante cibum et post

Et cinamom
Garioff
Galang
Muz m9
Smylber
Curdamomi
Lqm aloes
Sorat f. cala.
Aliptemus

Succi cupatorum
Succi albi smilacis
Pyragmide
an 3 n

Debaloru
pidoru
agurici
Coloquintide
an 3 n
Turbidum
an 3 vj

Aloes cicuti
mastice
Rosarum rub.
Galigane
Epithimi
an 3 n
In zibet
olei rosa y suffut ad agy
an 3 n
ut anile y grossery

Pillule luteis

De rosarum
yulaniarum
albi smilacis
Coloquintide
Turbidum
Cubebae
Calami aromatici
an 3 n
Spiritus nari
Epithimi
Caryophalli
Bilobal

Silery montani
De rube
Equinaria
asarum
mastice
gariof
Cinnamon
an 3 n
Fenituli
an 3 n
Cassie lignee
Croci
mac

murabo ut
lobuli
bellum
an 3 n
an 3 n
an 3 n

Agarici
Bene
Eustasie
an 3 n

Aloes tute adpondus omi coficant
cum succo feniculi

Pillule coloquintide

De pulpe coloquintide
an 3 n
Laudam
pulverizata coloquintida in coque
molo ros dem mcorpe tu lauda
no m syrupe scitabos ut

Pillule berberice

De caudi
an 3 n

Bemidn
Dragam
Gumi arab
De malue
Bismalue
De citomoy
De lmi
De bonbanc
De pauer albi
De portulac
De laticae

psiln
Quatuor semida
an 3 n
fiant pillule compse cu mti dia
an 3 n

Pillule ure ad custodiam

sanitat

De caryophal
Emamomi
Calami aroma
an 3 n
Cubebe
Spiritus nari
piac
Epithimi
asarum
an 3 n

agurici
mastice
Violari
an 3 n
Omni murabo
an 3 n
Almigdalarum dul
Balis gemme
an 3 n
Peubarb
Bene
an 3 n

Aloes epatica adpondus omi co
fiantur cum ydromelle racy

Pillule arabici

Re aloes epatici 7 ii

Prisme

absinthii

mastris

asar

buttar

suonome

Conficiant cum succo caulium

Pillule erimodactilorum

Re Erimodactilonum

aloes

mirabo at

turbit

Coloquintide

Gerapm

Castorei

Sarcocol

Euforbii

Quinquina

dy

Croci

Confice cum succo caulium

Pillule ingri balthasar

Re turbit electi

Erimodactilonum

2 folioru seu

fructu eupatori

agarii

Cantamee m

mirabo at

Rebulond

indorum

Pulvis bndic

Electuam de succo rosaru 7 ii

Confice cum succo absinthii

Pillule mesereon

Re folioz mesereon i fusoru m

aceto

Erpiciat

mirabo at

Rebulore

Confice cum succo caulium aq

tum 7 aqua cundr. dos 3 126

Pillule magni galli

Re thimi

Spithm

Fohi

Seue

Camedros

Camepitheos

Custuce

Ameos

off. deor. 2

Passure ebor

Platte bysaion

Imatiue auri 7 ar

Ple

Flor bor

mat

mut m

pipie longi

7 m ziber

Cinamomi

gariofil

Calami aro

Sabis gene

fiant pillule 7 ceta

Re

mac

mut m

Cinamomi

Sino nar

Calia aromatica

Cubebe

Draganti

Squanti

Asari

mas

garlos

Croci

Istis omnibus coactis fiat decoctio 7 lib vna aque usque ad coisuptioz tue pt 7 pda 7 aloes epat 7 ii pul 7 m corpe ai pdat decoct uel insolucio mens 7 ii exsicc et fiant pillule at

Syrupis maior

Ye se femul
Semen petrosilini
Semen
Se apm
Se anet
Se rariu
Se leuistica
Se ameos
Se mmulaie
Se basilicomis
Se ascorti
Se mibn folis
Danti
Eudme
Nucleos pterulor
Nucleon pscarp
Nug mlt
Cubebaru
Filobul
Carpobal
Salang
Spice nardi
Sarat
Cardamomi
Zinzibe
Emamomi
Foln
Sarat
Been albizzu
Lapis limon
Lapis spongie
Pipis albi
Pipis nigri
Quatuor se froz
Polipodij
Lassam
Radici ymige
Ciconice
Se Junipi
Calameti
Pulegij
Carpilli
Petomice
Se caulid ru

Saxif
Eupatori
gariofilata
Camedros
Conceputicos
Penthafilon
Eudmie
Se lactuce
Sto lependrie
Capilli vener
poluti
Edere
Abrotam
pilugale
Ysopi
pmula uer
Agrimome
Centron galli
Saluie
Acetose
Sicados arab
Sicados cit
Cimmi
Cynthi
Cipi
Cassie lignee
Casti dulci
Calami aroma
Cortici citri

Syrupus delucis

Se succi fut	lb m
Succi lapacij acuti	2 an lb n
Succi scabiose	2 an lb n
Succi absinthij	2 an lb j
Succi boni	2 an lb j
Succi eud	2 an lb f
Succi planta	2 an lb f
Radici figi	
Radici brusti	
Radici apij	
Radici pet s	
Radici fem	2 an m j
Sandali ab	2 an f n
Sandali ru	2 an f n
Sosap rub	2 an f m
Se omu mu	2 an f m
violari	2 an f m

Cozticu cappax
Squinanci
Spadn
Zucc. q. sufficit fiat syrup^o

Syrupus absinthij

Re. absinthij
Cultuce
vulani

Capilli vener^o
Squinanci
p. r. s. s. i.
Amfij
Femali

Spic. nardi
Eupitorij
Rilo cassie
Costi d. l. t. i.
Se. apij

Flori
Calamenti

Zucc.
Hest.

Aromaticis cum
Cinamomi.
Cardamo.
Masar.
Alari

Syrupus intui

Re. quaz. m. r. t. e.
Succi citomoz.

Sumat.
Lamie

Rosaz. rub.
Spadn

Ypoquistidos
Gumi arab.

Diagant.
Masar.

Alque piluatis q. sufficit
Zucc.
well

fiat syrupus

Syrupus acetosus con

positus. r. t.
Re. Radicu. spg.
Radicu. brasti

Radicu. apij
Radicu. feni

Radicu. petros.
quatuor. se. p. r. o. z.

Se. amfij
Se. apij

Se. femadi.
Se. petrosf.

Se. lactuce.
Se. eudime.

Se. portulato.
Prunoz. damiaton. mio

Sandali al.
Sandali ru.

Zucc. z. aceti q. sufficit

Syrupus eudime

Re. succi eudime
Succi femali

Succi scariot.
Succi lactuce.

Succi acetos.
Capilli vener.

Epitri
Renu. ar.

Quatuor. se. p. r. o. z.
Sumat.

Spadn
Sandali albi z. rub.

Campphore
Vnu. gnatorz.

Aceti vini
Zucc. q. sufficit

Syrupus de scindos

Re. floz. scindos.
Ysopi.

Calameti
Origan.

Amfij
Pnetri

Pyris lon. z. m.
Zinzib.

Rassulaz.
Yel.

Zucc.
Aromaticis cu

Cinamomo.
Calamo. ar.

Croco
p. r. e.

Imib
Cubeb
Cardamo
ligno albes
Se basilic

an 7.1.

Syrupus ylopi

Re succi ylopi
Radie apii
Radieu femi
Radieu petrosi
liquirit
Ordei m
Se malie
Draganti
Capilli uener
Ingebe
Sebesten
Cavica
Carmu dacti
Pendiars uel zuar
passular

an 7.1.

3.1

an 7.1.

7.1.6

an 7.1. m

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

Syrupus liquorice

Re liquor mud
Capilli uener
ylopi
Aque
Pomat p noctem postea recipe
qest despumata
Zuct
Pendiars
Aque ros

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

Syrupus capilli uene

Re capilli uener
fecat
poluiri
aduant
lignu tuine
Epatic
Eudume
Sariola no lotar
Prunoz mo
Imube
Sebesten
liquirit ros
Qua se froy
Radieu femi
violar
nemfu
Zuct

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

Syrupus de fumo tre

Re succi fu
Succi absmeth
Succi scabios
Succi laquaci acu
Succi bor
Succi bogloss
qest q sufficiat

lb. v.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

Syrupus de fumo terre

Re succi fu & clarificati
Casse fist m
Camamidoru
Anq gria mra
Thmi
Euphimi
fustite
Seue
Passularu emicle
Polipodii
Qua se froy mo
Fior bor
Bogloss
Spodii
Rosarum
Sandali rub
Citomora
Zuct q sufficiat

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

Syrupus funi t. opoit

Re qing gria mirabo.
Thmi
Euphimi
Seue
Jeniaru
Bacurum lauri
Eufate
Abmuth
Eupatoru
Bor
Radieu apii
matu
liquirit
Polipodii
Camamidora
Passularu
Rosarum
violarum

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

an 7.1.

Prunorum damasc² xl mo.
 fiat decocto ⁊ adda² decassie fiste
 mudate ⁊ m ⁊ adda² suc² su e borre
 copurat q² sufficit zuc² lb v. fi. dy.

Syrupus de hie q² uoi

Re mirabo. ac² an 3 p.
 Rebuloru
 lor bor
 lor bogloss
 violarum
 alb² nutu an 3 ii
 lustrate
 liquor ras an 3 i
 ros rub an 3 vii
 Epithimi
 poli podij
 prunoz damacen an lb p.
 passularu emulcat² an 3 ii
 tamarindoz
 cassie fiste
 hec omia buliant m p. lb. aque ⁊
 cu su fu e clausent zuc² q² suffi
 cu su fu syrups ⁊ c²

Syrupus de bilancie

Re suat eudmuc an lb ii
 suat apm
 suat lupuli an lb i
 suat bogloss 3 ii
 rosaz 3 ii
 liquor 3 ii
 amfi
 semeli an 3 ii
 Re apm
 zuc² ⁊ aceti q² sufficit

Syrupi borraginis

Re borrag² 3 i
 violarum 3 p.
 rosarum
 mente
 basilicoms
 melli
 gariofil² an 3 v
 Cui
 addendo aque ros² succa malor² gua
 coru acetos² zuc² ⁊ q² suffiat wo
 matize cu mact² q² am² ligni
 aloes arabamoni mact² m² cu ⁊ fiat
 Syrup²

Syrupus de mencia

Re suat anente lb i
 Suta gnatoz aceti ⁊ dul² an q² p.
 J. piciat desup mence suc² q² p.
 n res 3 i. mell² zuc² q² suffiat
 aromatize cu gilla mact² macta

Syrupus de eupator

Re radia apm an 3 ii
 femiculi
 pudme
 liquor
 Anunang an 3 ii
 Cistace
 rosarum
 Capill² ue
 Bedagar
 Floz bogloss an 3 ii
 Eupatori
 rosieud
 mastice
 Quic modi an 3 ii
 car
 foli
 zuc² q² suff² ⁊ fiat Syrup² cum
 suat apm ⁊ eudmuc 1 i

Orimel compo² mma

Re radiaum brusti
 rad² spgi
 rad² apm
 rad² sem
 rad² u² p²et²
 rad² am²
 aceticum
 mell² q² suffiat addendo aceti
 remanent p bres dies
 an q² i.

Orimel diureticum

Re radiaum femi
 rad² petro.
 rad² apm
 rad² brusti
 rad² spgi
 q² mms
 Scalliose
 ap² ac²
 Calameti
 angoni an 3 ii
 C² amar² si
 ram
 Cortia mediane saubina

Raffani
Radices coquantur et cu herbis
ponentur maqua et aceto p duos
dies et decoquentur postea colentur
ad 80 mell q sufficit et aceti //

Syrupus raffani

Re radices raffani
pantari
saxifi
Emule caprone
Rubea maior
Pet
Feniculi
Bruffi
Radix lili
Saturgie
arthemesie
penthafilon
Scelopendne
vsoy
Calamita
Camedri
Dytami
Anisi
marat
Carui
Ancei
mily fol
Nucleor censisap
Emamomi
Cassie lignee
Syrus celtice
Syrus mendi
Squinati
Vuarz passap
Se malue
Se melome
Liqu
mell
Zuat
Aceti vini
ffia syrup

Oleum de spica

Re spica
mastic
Costa

Squinati
Calami ar
Olei
Etiam alijs modis fit

Oleum rutum

Re intilli et contudat. Decelude
et dimitteudo in vino pnotem
post hoc addito alijs //

Oleum colturni

Re Costa
maior
Cassileg
et contudant fiatq decocto i vi bo.

Oleum lapidam

Re lapid 7. 7. 7. 7. oli olive lb. 1.
villiat 25

Syrupus calament

Re Calament domest
Calament siluest
pulleg

Squinat
Liquor
mar
Anisi
Dant
Anceos
Piss
Camfuci
Apr
Acti
Zuat
mell

Aromatize
P galang
Spice nard
Emamomi
Caroff
mastic
Cruci
Zuizib
Asaf
Cassie ligf
Vip long

Emplum de gria dei

Re. tebentme	lb 6
Resine	lb 1
tere rub	7 m
masi	7 f
per bene	7 f
berthomice	
myrmelle	
orsus galline	2 an 19.1
hilufelle	

Ex istis v. herbis fiat decocto i bo-
vino incui colatur resoluatur
vera resina tebentina z buliat
usque ad consuetudinem decoctiois
predictorum postea colet me ma-
nus malaxando cu puluibus
masi z forment magdaleo-
nes z usui resuetur. i.

Emplum diacquilon

Re. olet	7 xlii
litargini	7 xxxvii
Aur oli	7 12 litargini 7 93
demustilaginibz	7 xii

Ungentum de cerusa

Re. ol ros	7 m
Cere	an 7.1
Ceruse	
Capore	7.1
Et duo albina uno	

Ungentum de feniculi

Re. oli ros	7 ii
Boli ar.	7 f
Cere sigill	7 ii
Aceti vi	7 f

Ungentum album

Re. ceruse	lb 1
litargini	7 ii
Olibani	7 ii
masi	7 ii
Olei qd sufficit aceti Ros z aceti	
qd sufficit heret	

Ungentum castani

Re. oli	lb ii
Cere	7 m
Olibani	7 f
Colofome	7 ii
pus navalis	an 7 ii
Serapini	
masi	1 an 7.1
tebentme	

Emplastrum gria dei

Re. litargini	lb 1
Galbani	7 ii 2 f
Serenone	an 7 viii
Colophome	
Olibani	7 1 2 f
pure	
Eruginis capane	2 an 7.1
Bdeli	
Oporonac	
Aristoloye longe	

Dissoluentia

Dissoluant in vino z fiat em-
plastru admodu dyacquilon.

Ungentum ulpini

Re. oli serpenti	2 an 7.1
vel ulpini	
Oli sumpi	
Oli tebenti	
Adips. vr.	
Adips. cassi.	
Adips. catti.	

Oli ede
nell' anee colo

cert nib
armomati
ase fe

Berquim
pedley

Alno port ve

met

pipis

Jenane

Bamoz lau

Aristo lo z rotu

Castor

Fut

Tosti

mirre

Sat que

Euforb

tugelle

Smay

laud

mastr

olib

Dissolucenda dissolucuntur

z Aristol long z p

Ambrich elat z n

Ermodactil z m

lynz z p

Detonic p mule vers an m f

Luccar q suffiat z fiat pullus

Oliu balsamu z m

mym gallum

Re Eben lb se

Agm albes

agat

galiof

galang

Cynamomni

Quat Eyt

Corru at

Uutismuscat

Cubeboru

Sumi arabia

Cytriliu rtau

Sumi fiau

an 7 p

an 7 n

an 7 n

an 7 j z f

7 j

an 7 j

an 7 j

7 vj

qst z distille pelenbium

Alqua contra palisum

ligue z

Re gar nuc m mar qz pipis loq
Corru at saluie qioran ror mar
amcos Cardamomni Cynamomni
laucedul mete pullegi ongan Ca
lamet Bacados Camedros betoni
ce omia exsicata Spic nardi z j
lign aloes z p apus adpondus
fiat pat z i torpet cu aqua vite
uel vino albo z subtil odoris z
distilletur pelenbium

an

Uocla deurea

Re qmre

3 m

lyp moru

3 v

folionu nite

pollegi enimi

metastri

rubee maior

ase fe

Berquim

an 7 n

Opponaci

Uocla alkibengi

Alkibengi

3 m

Se qma md

3 m z f

Polu armeni

Sumi arab

Chur

Sage dracomis

p al

Amidi

Succi liq

Draganti

an 7 v

Amigd

Apri

karabe

an 7 n

Jusqui

Opri

Incorpent

Uocla dekarle

Re karabe

aur vj

Corru cui adhusi

Draganti

Eronica despodio

Trocha decaamphoris

Triaca dudro. . .

Ro. Troasorum squille olum⁹
Troasorum lym⁹ *3 xxiii*
Troasorum andran⁹ *2 3 xvi*
Pipis nigri
Pipis longi
Scardion
Sole ar.
Opii
Rosarum
Semis naphi siluest.
Yreos
Euta liquin⁹
Balsami *2 an 3 12*
Apri
Eroa
Smsiber
Febarbar
Penthafrilon
Thentastum motam
Trassii
Semen pet falmi
Matadomcy
Stucados
Costi amari
Pipis longi albi
Pullegi
Cymirmi
Olubani
Squinantii
Terebentine
Cassie lignee
Angelle *2 an 3 6*
Spice
Stomac⁹ liquide
Se. apri
Se. seicos
Nasturii babilena uel ysepi
Quereos
Camedreos
Caqureos
Ypocissados
Spice cel
Folij
Maratni
Seu⁹ figiti
Intola adusti
Amomni

Castorei albi
Lactari
Sapo bal.
Yucca

Hum. ara.
Canu
Amfij
Lactie
Serapini

2
an 3. m.

Oppof
Danti
Gallie m.
Aspalici
Centaurie

Aristologie ro.
Castorei
Mell. despumate
Vini odore

2
an 3. n.
lb. 9.
lb. n. 7 f.

Enuat medicinis que intrant
hanc sunt. 66. et. ducenam
et fuitorem. et.

Unguentum ad tironiam

Spine albe uel torticem eue.
Calami aromatici
Costi
Xilobalsami
Asari
Voley
Amomi
Ajastet
Fo.

2
an 3. 6.

Flores cotile albe et appellat
Quatallu fetidum
Equinanti

Rubarbari
Cassie lignee
Emamomi

an 3. 20.

Mardi
Mirre
Folij

an 3. 27.
2
an 3. 16.

Croci

3 12.

Et fiant troassu cu vno odore
ad pondus

Unguentum de tra sigill.

Re tre sigillate bacaru lauri.
an 3. 6. Cerant tu butiro va.
cio in unguent. et in melle ofiat.

que e expta na si expta aliquis
potauit dum vno 7 2 ille q' uenit
supserit no cessabit donec totum
euomuit. et.

Unguentum siue medicina

de mialz 7 fiaibus

Re mial exortica

7. 1.

Salis grandmosi

an 31 29.

Folioz rube.

Fiant piguui quatu adco mixtoez
fidaz 7 fiant troassa ad modu nuc.

Unguentum amarum

Re mial recentud. xx

Fiant piguui

xv

Mute rect.

an 1.

Aristologie ro.

7 12 f.

Aristologie longe

3 1.

Centaurie

7 h.

Salis qms

3. 1.

Mell. q' suffiat. et.

Unguentum balsaminum

Re mirre ete

Aloe epat.

Spice nar.

Sage dracomis

Hyate.

Almyal.

Lignu aloes.

Apac.

Gaiosoloni

Tubebe

Propoponac.

Ydoli.

Carobalsa.

Xilobal.

Armoia.

Sarcocle.

Croci.

Ajastet.

Sui ara.

Storac. liqde.

Storac. calamite.

Piguueis castoi.

Labdam.

an 3 n f.

2
an 3 n f.

Ambre grise 3.
 Essa decore cu triq
 Euent me ad pondus omi p doro diges
 tio pcedet tpe vernali eb mensibus
 dem disteletur p flembricu lento
 igne recte

Emplastru Stomaga

le secundu aquesue

Re ligni albes

absmethi

gumi ara

maslac

Ciperi

Costi

Amizib

Calomiana

albes

libam

Gaioff

mac

Emamoni

Spice nard

Luci mustat

Squar

Item aliud emplastru

Stomachale

Re Tebentme

Resme

Luci manalis

laudam

Berapim

Oponat

Ideli

Cere

Storat Calomite

absmethi

mente

Luci m

Gaiore

Luci nard

Spob

Squar

Pos Rub

foli

Croci

Galang

Amsh

Emim

Nipis

Calomiana

diastac

Luci

Gaiore

fiat Emplastru vno aceto

Et vino Amiguo

Item aliud em

plastru

Re laudam

maslac

libam

Storat Calomite

Ideli

Gaiore

Emamoni

Calam ara

Galange

Podary

ligni aloes

Spice nard

Buca mete

Buca absmethi

Buca basilicis

Olei nardi q sufficit 2 frict

emplastru

Ungentu cont mor

phcam

Re Camphor

diastac

Luci nard

Gaioff

argf vini extact

argome veter port

et fiat ungu

Item aliud ungu

qtra morpheu mgn georn

argeti vini extact

Camphor

33 al
vide 6p
alunis
plaspalbarp
Anome galline q suffiat 2f
vugf

Ulo ueru vugentn

Re borat 3 ii
Camp 3 i
amentu dulce 3 i
ymblic mamm 3 i
drag
amidi
Cristalli
Olibani
ntri 2 an 3 iii
garmor al 3 ii
pencie 2 an 3 i
Spent 3 vii
Cerase 3 vii
Arvine cui 3 ii
Et fiat vugent

Ulo aduicu vug

Re thurf 2 an 3 f
amidi 2 an 3 f
Cerase 3 ii
Camp 3 ii
Angh vni 3 i
fiat vug. cu auxma porp
Re Emamomni 2 an 3 i
gaofo 2 an 3 i
pmeoro
pistaco 2 an 3 f
Gatiois 2 an 3 f
Seme bantae
Seme Capaz at
Cestauloz wlpis
Cebri passez
loz. palme
Chuy maschi
Seme pure
Masur Ebor
interat 2 an 3 ii
Galange
puc ni 2 an 3 i 2 f
Seme rapen

pupis longi
puc nard
Storat calamite
Calomi aro
Xilobalsami
Cubabe
marat
Off decord cu
vbi
Blancet bisanc
Ozumi
Organi
puleri
must
ambre

2 an 3 i
2 an 3 i
2 an 3 i
2 an 3 i


Cestauloz porp siluestre hessim
porp 2 f Et fiat Et cu melle
anacardmo uel melle qm 2 f 2 f


Maucend p acalis mediana 6g
q 2 abillis q p mltu rida
mltu pda p p p p olad pty
andi palat mltu dulaa mltu
arctusa 2 pila p p p p p p p
2 q p p p p p p p p p p p p
6 g p p p p p p p p p p p p
mlt p p p p p p p p p p p p
at rida 6 g p p p p p p p p
p p p p p p p p p p p p p
p p p p p p p p p p p p p

[illegible]

Jureo dicitur Francia flava turandis
 Aquinas campana magis de flamma p[ro]p[ri]a bona temp[or]a
 Bonu[m] gaudens anglicis rep[er]ta l[ib]ra
 Cuius it[er]na flamma l[ib]ra ystatorum
 Leo erit rancia remora marina parat[ur] ystator aff[ec]tu
 Virgo rancia ystator anglicis
 Libra rancia ystator
 Scorpio rancia padua f[er]ra armenia
 Sagittari[us] rancia dalmatia ystatorum
 Capricornus rancia f[er]ra
 Aquinas rancia papa
 p[ro]p[ri]a rancia ystator

[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]

Locus qui speculatoribz et dignioribz est locus altus.
 Ista ppo scripta est ab illius doctore i me^{na} excellen-
 tissimo. 7^o canon cap^o p^hemali. Que quid ppo hz
 ad aliud ppositum i telligat tamen pposito meo p^t
 dupliciter applicari. 1^o pmo ad diuinum aux^u i uocatoz
 2^o ad fac^u hui⁹ noui libri. aliaffor^r recomendacionez
 pmo ergo dico q^d dicta ppo p^t accipi quatu^r ad diui-
 ni nomine i uocacionez ut sic dicens locus qui speculatoribz debetur
 i nouit^r speculari uolentibz dignior et conuenientior est locus altus.
 6^o deus sublimis et excelsus. Nam deus dicit^r locus altus p^t tres
 ppetates que in alto loco reperiunt^r. 1^o pmo p^t magna continen^{ti} q^d
 de 10^e loci sit totius locatum quarto p^hysicoz. Et hoc maxime con-
 uenit loco alto. In deo em omnia sunt. Et p^o q^o in deo est maria p^tme-
 tia. Omnia em continet cu sit p^hicipiu omⁿi q^d coⁿclit^r p^hysico secundo me-
 tha^o et tunc magnu est q^d si sit p^hicipiu q^d ead^{em} sit finis quia aq-
 bus res h^z p^hicipiu ab illis h^z finis. p^hysico. In 10^e colligit^r ca^o d^uit^ribz
 ubi loquit^r de uirtutibz que in seculo opant^r. Secunda ppetas loci
 alti est influencie excellencia quia de 10^e loci alti p^t magna in-
 fluencia in locis et content^r. Et p^t hoc iste mundus inferior
 est gratus sacionibz superioribz ut ab eis gubernet^r. 1^o pmo metheo^o
 Ista ppetas in deo reperiunt^r quia ipe p^hectissim⁹ in nob^{is} influet^r 10^e
 dicit^r d^uo 10^e metha^o et ergo 10^e p^hysico q^d est deuenire ad unu-
 moues i mobile p^t q^d omnia mouet^r i p^hiciat^r. Et 10^e d^uo 10^e celi
 q^d omne p^hecto in tribz consistit soli sba uirtute i opacione. 1^o pma p-
 fecto est in p^hre secunda in filio i a m^hsu sancto. Et 10^e d^uo p^hysico ibid^{em}
 q^d isto m^ho t^hiano ut m^h indiuinis. Tercia ppetas loci est re-
 i^uelmario ad loci essenciaz quia q^d de 10^e loci sit totius quatum
 ad sui nam quia m^hablis est m^hessen^{ti} loci ut q^dum ducat ad
 nam suaz p^hysico 10^e p^hysico et maxime de loco alto p^t eius maiore in-
 fluencia i illud in deo est quia i eo res maxime ordinauit^r p^hysico 10^e
 metha^o i em no solu est altus ymo altissim⁹ et est sup omes celos
 i no est res nec der^r n^o vacuu s^{ed} sancti sps optiaz uitaz duces
 abetno t^hio celi. Ex isto sequi^r q^d pmo debe^t speculari hui⁹ ipm
 in uocando h^z i sufficientes sum⁹ q^d ipe est iⁿfinitus et iⁿfiniti ad
 ad finitu na est q^d p^hysico seu p^hysico 10^e p^hysico. Et p^t hoc dicit^r 10^e
 metha^o q^d sicut se h^z oculus noctue ad lumen solis sic na m^ha
 ad sba sepatas. Quare un⁹ est d^uo q^d apphende no p^t. Io u^h
 dom^u p^hysico i pmo al^o est p^hysico. Et em hoc q^dle valeat deet^r d^umi.

imploro auxilium et ducatum in omni difficultate tua finali domini postea
adrectum; secundum opationis auxilium secundum quod placet. Ex quo patet
quod sit in auxilium et sit in gubernatione. Dimitto alias virtutes et
uitas. In uoco igitur dei patris qui sit ois quia sua pro potest et dige-
ciam meam reuelat et ab eo dependit. tota celi natura secundum quod metato-
rem. 12. meth. In uoco dei filii quia sua sapientia et excellentia
me gubernat quia ipse pater sapientia et aqua ois sapientia diuina. 13. in
uoco spiritus sancti qui est amicitia et caritas patris. Supplicio igitur patri sit
deus fabricator uiuens maxime mundane ductor magnificus. Vir-
tis humane sis in unicus dator artium sane quies unius tui. Assis in
mora et confina me. protinus tempus est et hora. Rex meus et dominus mi-
serere decora emine et conueni ut meos doctrinas aberrat. 12. dico
quod predicta pro potest intelligi seu applicat ad faciem noni libri al. re-
comendat; sumendo locum. secundum consideratione in locorum. 1. considerat;
nisi que in speculatoribus. 1. p. funde speculati uolentibus dignior et
melior est locus altus. 1. consideratione noni libri al. quod meum est
scia altissima quia altissima considerat; huius secundum 6. 30. Ampho-
queto illius egredies uo maxime. Iste liber. re. al. potest exibus
commendari. primo ex multorum comprehensione comprehendere enim cum sig-
na et curas omnium egredium actum accipite usque ad pedes totum
enim totum canonem comprehendit in multa fuit utilis et decorus. et cum
addit librum diuisionum et expuncta et anecdota. Secundo potest
commendari ex compendiosa et breui traditione quia in isto nouo tractat
de omnibus egredium; que sunt accipere accipite usque ad pedes. 30. potest
commendari extiora et lucida traditione et propter hoc facit redditur uti-
les. primo ut scia causas signa et curas egredium. 30. redditur admi-
rabilis quia est mirabile quod in isto pro uoluntate tantarum scientiarum comp-
rehendere potuit. Tercio subtilis redditur et lucida et clara traditio-
ne quia subtiliter tradidit et ordinauit eum. Quasi placuit legere
librum istum ut me in practica extem et. Immo enim enim

Considerat primo quod iste liber uocat Almassorus qui fuit filius regis
non quod composuit ymo. Tunc enim composuit ad preces eius. In isto
toto libro sunt decem libri. In primo ponit anathema corpus huma-
ni. In 2. designat corpus humanum et membra et humores. In 3. de uirtute
tibi et medicamentis simplicibus. In quarto de conservacione humani. In quinto de
coracione et pulcritudine. In sexto de preservatione nocturni iter ageat. In
7. de cunctis et opatione manuali et solui. In octavo de uirtute
tibi venenorum. In isto nouo de omnibus egredium; accipite usque ad pe-
des. In decimo de febribus et acutis eam. Secundo non quod egredium est diu-
tius et potest. In quarto quadrum pro uoluntate. propter ut mala quod est morbus uolunt.

quia p^r demala comp^o ca. fu. su. z. fua. Ita etia morbz q^onalie
est egitudo v^ois quia p^r demala copone i figura n^oo fua z. q^ote. et
et detiat d^o morbo v^o p^rmo canon qui e lib v^ois 72^o d^o v^ois
v^ote cotmentie z. se e morbz v^ois quia totu corpus q^ontz z. occupat
z. d^o d^o in q^o canon z. S. moctana ingemo sanitat 73^o d^o v^ois
v^ote i d^o d^o sic d^opa est egitudo v^ois quia p^rto q^o fua i vno mebro
p^r occupat alia mebro paulatim uel q^o i d^o d^o p^r ee i o^o mebro 74^o d^o v^ote
v^ote ut fua op^ois appo^oia z. tremor cordis quia fua morbi v^ois quia
inferit notu omibz v^oitibz. Et p^ro^o d^o d^o egitudo p^ria^o quidone
p^ro^o p^ria^oitate p^ro^o ut hoc mala op^oio quia no p^r i^rsi de vna 72^o
p^ria^o p^ro^ois occupatome seu cotmentie quia n^oo totu to^o ut
appo^oia d^o d^o egitudo p^ria^o quia solus caput 73^o d^o p^ria^o i d^o d^o sic ep^o v^ol
appo^oia ista m^o d^o se h^ont adiebrui n^o alia mebro p^rnt i esse z. i^oo fua
d^o d^o 70 canon z. h^ont fua 72^o d^o p^ria^o i^rsi fua morbi qui no i^rferit
notu totu corpus ut p^rmo mor^o p^ria^o op^oio mala z. p^ria^o d^o z. et ca.
p^ria^o h^ont. Disa rubrica m^o v^ol videat cas hui^o lib^o que st q^o z. Eff^o v^ol e
d^o v^ois ut deus gl^oiosus p^ria^o fua fua ita q^o m^otellet fua fua i^rstru^o
ca. La m^ois fua fua e corpus hui^o sanabile z. egitabile abeg^o q^o co
tunge p^r accipite usq^o ad pedes. La fua e d^o fua alibi f. m^o t^ota
di z. e solu^o uariat^o quia n^o p^r 7. Causa fua e d^o fua q^ont p^rom^o Cui
p^ria^o p^ria^o sup^o m^ore et m^ore p^ria^o n^oali Titulus iap^o lib^o non^o al. edit^o
C Itca rubricam n^o q^o sex fua n^oia q^o q^o d^o fua fua. Q^o d^o fua z. et ca.
dolore caput. S. thesalea emigranea. Om^o claus pas^o galea
ca. z. homonopeya. et fua fua cu d^ois aliqua q^o thesalea d^o d^o
q^o d^o totu caput z. d^o acrophas q^o e caput quia totu totu caput S.
emigranea e. cu vna tota medietas m^omat. f. dexta uel sinistra et d^o d^o
ab emi q^o est d^o d^o z. d^o fua fua m^ospali. Om^o est dolor ex^ois i to^o
capite multa fortit cromicus z. longus z. p^ristaz v^ol v^ol d^o acrophas
lea q^o acrophalea est dolor totius caput siue fort^o siue n^oo. S. om^o e multa
fort^o siue m^oget cromicus et diu duras inquo. V^o p^racena q^o p^raciat
malles v^o m^oagm dolor ut d^o d^o 70 c^o f. i. S. claus e dolor m^o
m^oma p^rte caput. Et v^o p^raceti q^o claus uel stilo p^ruga i pl^oibz p^rtibz
caput z. t^o d^o vetule q^o i e p^rhasionatus q^o v^o p^raceti q^o cap^o fua
anibz p^rugat. Pas^o galea e dolor caput m^oq^o p^rte fua z. q^o e
i v^ola malicia z. t^o e diffial cure. S. galea diffial p^r v^omonci a
loco i quo e v^o m^oagm ita i ta pas^o e diffial cure. S. homonopeya
est dolor caput solu ex^ois i vna quaz p^rte caput ut sol i d^o d^o d^o
z. d^o amonos q^o e v^o m^o fua no fua no fecit d^o d^o ista n^oia doloz
caput signia fua alia p^ria^o et om^o q^ont q^o m^ona e fua rex z. n^o
nomnu. S. q^o dolor m^oantioni p^rte caput ut pl^o m^o p^rue ex^oan^o p^rer.

Auc³o f. p^{ma} B³ index pte puenit aco Insmst amlia Inpte p^{tion}
aflegte & dicit ut pliu^m quia no e sp v^m n^o tuc^m Ca p^o e q^o i antionp.
te est rethe imable contextu cu x vems & arrens i q^o stat san^o Ca r^o
e quia i der pte e epaz calidissimu & sist^o fest receptaculu colere^m Ca^o
e quia i e splen receptach^m mlie aquo fuu eleuat^o usq^o pte^o s^o suppositaz
Ca quarta e q^o i^o ps frigidior e alijs & huiusmodi & io si i ca dolor vi A
fleute & q^o vider^o q^o aslentia st male meone i q^o hndat fleu^o

Quart^o vtru dolore exite i vno ventriculo cebi sit do^o i a^ois
uel malio Et vi^o q^o sic quia si illud q^o m^o vi^o i esse i est & id q^o
mag^o f m^o vi^o q^o dolente vno ventriculo doceat alia mebra
Acipite & cu dolent quia vider^o q^o dolente sto dolz caput & dolent^o
vesica meri et matre similie dolet caput Inno^m sicut e dolesione u
tutud exnau i ventriculis cebi Ita de ventriculis s^o lesa vna utute cebi
no o^o q^o a^o ledat^o igit^o & quia ut^o no ledunt n^o adlesione organi ut^o
em no ledit^o neq^o salua nisi porganu p^o deaua & deezvibz mor p^o i
demorbo & q^o de i teoibz & 3^o teger^o Ad du^m dico q^o dolente ventriculo ce
bi no est n^o m^o dolo alios p^o duo p^omo ca dolor q^o p^o ee i vno ve
triculo mala q^o cu m^o uel sine m^o uel solu^o qat^o & no i alio ventriculo
quia h^o diuisas co^o p^oio^o Alia ca e quia vno ventriculo e fortior a^o & te
fortior madat suas p^oetates sup^o flu^o debilio^o io debilio^o ledi & fortior
no Ad v^o q^o a^o ne^o b^o In dico h^o ventriculi heant m^o se gienay f m^o si
cu & loat cu maiore coll^o hnt alia mebra cu oigme nuoz cebi et
io sto^o & hnt maiore coll^o cu cebi dolente qua ventriculi i se

Quart^o vtru dolor dex^o p^o sit detior & p^oculo^o sinistre vi^o q^o
dex^o sicut e depalifi nta h^o f palis^o dex^o p^o detior e i v^o
d^o t^o p^o simile b^o p^o p^oauit 3^oo f^o 2^o ca^o depalifi Id^o v^ouati^o
p^o p^oitice sue Inno^m utus dextre p^o fortior e i m^o p^oiculosa q^oia t^o
quia utus curat morbos p^oauit & ex^o se a^o deatibatoe febricitant^o et 3^o
cogni^o p^o na opa^o & and p^o p^oexpre^o & ex^o i e epaz & io q^o vno mor^o
p^o dia p^oiculofior alio q^o mor^o vno quia e dem^o atucioni que i du
at p^oeyora actua et sit ut pliu^m dolor dextre p^o caput e p^oiculofior
et sensibilior & dem^o atucioni & p^o hor dolor i Inuembz & p^oius p^o
culofior e qua m^osem bz quia mag^o sentaut ut p^o vpo^o 3^oo p^o 3^oo
v^oo d^out^o utat^o t^opis quia tato mag^o debilita^o utus q^oto mag^o d^ouat
et isto^o dolor sinistre p^o est mag^o p^oiculofius quia mag^o d^ouat & e
tronico 3^oo quia puenit ex d^oistoneien^o p^oia n^o f m^o vpo^o f^o Ampho^o
In morbo m^o & Verbi g^ona senex in regione fra tpe hyemis vterus
fns m^orens egtudme^o calidaz & Idem p^o p^oauit i p^oca f^o 2^o doc^o i r^o
6^o d^o q^o egtudo q^opor^o q^o rom^o etati et t^opi est minor^o more ea que eis
no p^oportonat 3^oo rone debilitat^o utut q^o morbz atuc^o cu debili
utute ricius m^ofiat utz p^omo demorbo^o et isto^o dolor sinistre p^ois

e pīculosior quia iūtus mea ē debilior Et p hoc p adroem qz qm
est expte matie et acn^m dolor dextre p^t est pīculosior s; rōe dūc²
uitat^r et debilitat^r iūtus dolor s; mīstre p^t est pīculosior Adro^r de
palisī dico q nō est sile quia pole est q illa m palisī sūt frā t ex hūo
rib; sūt t est nō plūm quia m dēx pte iūtus est fortior iō uenit ex
forma cū vñ maior est dīstōnēmentia pīru quia nō est sic d' do
lo^r caput quia dolor p^t esse de mala q p rōe ca tū m uel sñ t t
nō est pīculosior quia tūc est cū quēnēntia pīru

Ista nona pīcula almassor qmua^r adptez octauaz sūt postq; kas
tūcūc dēuātōne venenī hīc dēuāt dēuātōne e^m que qūgūt
acapite usq; adpedes et p^t dīuīdī i qz caplā que dēclorabūt^r le
gēdo pīma dūndī m d pīmo dēuāt dēdolore caput prouēnēnt
exca extī^{ca} ut calore solis 2^a acā sūt n^{ca} quīta ut stomacho ul a¹⁸
mēbīs 2^a i q sī cephalēs pīmo ergo pōmī cūq; dō^r caput pēz
fleu^r qn pūenit acā ca t pīat san^r dīat sūt q sī cor⁹ pīa^r dō
lo^r caput et appēat rubēdo m facie et i oculis t gūedo t cē
sio et pulsus magn⁹ t ad sēnsū sēnā^r talī tūc ē fleu^r faciēda dē
illa pte dēqua mag^r afflīgī **E**cā istā pte ut meli⁹ uīdēa^r t tēn⁹
kas nō trīa quāe rubēdo est sīgnū sūgnis Causa ē quia n⁹ ē hūor
rubēus sīgn sūgnis talī rubēdīne ut d^r dūc pīmo ca f i dō^r q et
mag^r sēn^r t dē sūgnis dūm sūgnis et p^t qn san^r mag^r dūat^r colo
rat cū colore rubēo **E**uāe tēnsio sīgnū est fleu^r quia sīgn quātī
tatē sūgnis et p^t hoc qn sūgn rēplēctōnālēs et null⁹ hūor facit
tēnsiō^r expte quātī^r dēempto san^r **E**uāe pīactū qn pīpūt caput
calidū quia hoc est rōne caliditat^r san^r **E**uāe pulsus ē magn⁹ **C**
Causa est p^t hūdanāas sūgnis quia fortis iūtus gēnērōis facit
mīltū dēfāgnē t spū et quōrīenīatq; sūgn dēuāt nāz sūt q nā nō
valī ipm rēgē rōne sūe mīltā¹⁶ faciēda ē fleu^r p. G. s. ampho^r ex
plēne **S**; quāe d; fīel fleu^r dēcadēm pte m pīn⁹ t nō oppō cū dīat
G. t pō rīgī^r dūcōz qn uō dolor est ad spēculas q d; sī fleu^r dēpēe
oppō dīcō sīm aūc pīmo ca f 2^a ca dēfle^r q fleu^r nō d; tūfīe duos
dymētros Ad G dīcō q intelligīt dēplēnēs **V**lota vbi ēss; maior
pīlectōria cū dolore caput pīmo fiat fleu^r dēscēphēna ēī⁹ p^t i pte
antīori pēdis que est mē canīllam antīorēz 120. dēbasīlīca i epīatīca
130 dēmedīāna 140 dēcepīalīca dēqua hīc sūt mēcīo quā ista acapī
tē dūcōs ex hīt t sī ad hoc nō sūffīcīt fiat dē uēna frōntī **S**; vbi
nō est tanta rēplēctō et rōe sūgnis mag^r opēat dēcepīalīca
qn mīfīori fiat dēbasīlīca et qn mīvtrāq; fiat dēmedīāna que ut
plūm^r flōbothōmat **V**lō q aqūī ab hōrēnē fleu^r i frōntē et

10 qñ uolunt puote fluxus san. naru. tñ scis pora ut/ docet sapi.
entes tñ i sit magna repletio. desolu. qñ tñieat. uel d' suffoca.
cone. viatic' dicit q' vena front' incisa multas egitudines caput z
otulor' curat. et qñ uoluit sustine de vena front' fiat desumitate
uasi quia fleu^a illar' venar' euacuat matiaz mag' quictay dolo.
ri caput. No q' dictu' f'as h' vñ nisi sit aliud impediens. Et no.
facienda e aliqua fleu^a. ut si pa. sit puer. uel senex. uel pignans
uel tata. sit debilis. vtur. uel costipato venter. quia tñ pcedē d.
suppositoru. uel cliscere. uel ligaco dolorosa. quāuis. Au. d. i. a.
collig. de Auensoar. q. flobothomauit filiu suu tñu anoz. z aiat
fuit hoc e incasu. despraco. Alit no d. fiet. uel. aqñ puer tñu an.
noz e magnas venas. z rubens. z detali p' si fleu^a sñ magno

9 **O** verit' vñu dolore. exite in pte postiori caput. Piculo.
tis copectat fleu^a de pte oppo. i. de vena front'. Et vi.
q' no i de illa pte d. fiet fleu^a ad qua ptem matia m'g
declinat. Si exns in pte supiori postiori no declinat ad pte an.
tiores igit' ut maior est. ypo. pmo amphoz. qmto i. que.
duce oport. b. p. quia. ubi dolor. i. egitudo. et m. egitudo. dolorem
faciens. q' amphoz. In opo. est ypo. qmto aphoz. qmto i. In p.
tiori ubi caput. Pnde. et dicit q' copectit pte. euac. vñ. Aliter.
Dico q' qñ. nñ est influru de pte anteriori. ad pte p'iores. tñ d. si de.
pte anteriori z vena front' q' tñ m. trahet' ad pte. vñ venit suposi.
ta. vñ euac. que semp d. pcedē pti. Si aut m. sit flura nullo.
opetit de vena front' quia tñ trahē m. ad pte. vñ venit. Si tñ.
opetit flo^a de venis collu. uel ventosa tñ satisfacta. pte. vñ euac.
Adm. concedo maiore si regio est queniens. ad b. dico q' vñ e qñ.
m. est flura. si qñ est influru. tñ d. distrahi p' fleu^a p' q' phibet.
ne fiat auto lesa. **Et nunc aqua rosarii** p'omit cura dolor
caput. exsagne pulla. que applicant. Ab extra d. q' fca flou^a de cepha.
lica. si adhuc remaneat dolor caput. est curandus sic. Accipia aqua.
ros. z oleu ros. z acetu. et agitetur talit' usq' ex eis fiat vñ. z
postea in frigidā i m. uel z applice capiti. uel fiat embrocacio
sup caput dealto. uel ponat' tñ manu. fiat epythimaco. ita q' ha.
beant' pan. madefacti i p' dictis. et anteriori pti caput. apponet'.
No tñ quae valent ita tñ i dolore caput. puenient. ex m. l. u.
san. Ca hui' e dñ. pmo quia phibent. ascensu. sagms. z impore.
usus caput. qui sut tñ dolor. tñ r' p' assua. rōe frigiditat. p' qñ
est quia confortant. tñ snt sapientia viuendo ptes mēbr. pti q' mē.
bñ. q' fortatu. melius p' expelle morbu. z matiaz morbi. 73a

causa est quia alterant caput amala quippe ca inducta asan que
 erat ca dolor quia fra io alterant Et notat dicit q bn agitent ut
 melius fiat opaco quia si no bn misceret no bo erit opaco s qm
 d sui de vno quoqz dico fm pasim mli diuisionu quarta pt acci
 et alior tres ptes ut pona sit i forma Re acci z s aque ros o li r f an
 31 z s et misce fortit agitando et i fuda pan9 hincus dup hinc9
 et cu manu expissus pona sup pona caput Et h Cardomus d
 q tm accipiat de aceto qm de alijs tm melius e ut fiat sicut dicit
 Sz quae d demue i frigi no e quia frigitez hz dese z voe frigit
 acquisite i muc melius pnt ualere adm frigidand ut mala quippe ca
 acquisita altare Et loco istoru si no habeant applicent sili i u
 tute ut succus plantag succus uge pastor cu modico aceto
 io meus si no heat matialia vni remedi no d esse stupefco
 io accipiat nilla altius Sz illa que po pas st mag appbata
 quia multa pbauit et illa que i uenit maior efficacie posuit no
 q illa que copetut indoloe caput exsan aqn apphant actu cal
 da aliqu actu tepida licet hoc no dicit pas quia qpetut actu fgi
 da i m mltu ca z rara Et i calidissia q p r o e et utute forti z
 doloe for mo z acuto z tpe ca In alijs aut casibz nlls qpetut actu
 fra si actu tepida hz dese sine fra alia ca e quia s applicet actu
 fra i citaret maiore calorez panti paristasm No qn uolu citius
 mfrigidare pom infra naves z cia penetrabit illa frigitas ille
 e mo sat artificialis No q talia fra no d pmi i pte postioi
 caput quia ipa e fra et ab ipa onut neue mlti z io cu sit fra
 cito lede z forte causare spasm ul paks Sz possent pmi i an
 tion pte cu sit mag calida z crancu mag aptu et i postioi no
 quia facilius opa i pte antiori pte qua i ption **Ergo id alacut**
 hic pmit cura doloris caput exsan p dicta d Eger up abstineat
 acumbz z armo z comedat cib factu exlentibz z aq z comedat olea
 fra z fructos frigidos Illota causas quia carnes et vnu mltiplicant
 sagnez et pons causant calorez et dolore Mo abus exlentibz valet
 quia dat pazo nutimenti z gruu sagn quia fri z sicut z san e ca
 et hu Sz fructus fm qpetut ut cersa amia z pira z cortana qz co
 traiaut sagn i quippe vni fructus copetut expte co r o i s z qlitat
 actiue Sz no expte quali passime Olea frigida copetut qz dat pazo
 nutienti et mltas si fluitates z gnant sagn m coplexioe
Venter eius soluit pmit cura psoluo ventr dolor caput
 puerient asagne d q fra fleu z illis que dca sut solua vet cum

no b

no

i

miraboloms & prunis & thamarindis & zuccora albiſſima / Cauſa e qz
 iſta colera ſm Jo. hebenefue i ſuis vſib; euacuat & io i vacuado p.
 ſunt ſagmi colerico & alterando qm mo quo proſunt euacuat & alte.
 rado top vno calidaz pſunt ſagmi ſ. vnatu libro p^o de dolo caput
 et p dicit i e canon & 6. ſo de triſi ſagis qn putreſcit ſubtile qntu
 i colera rone ſubti^o io qn ſan e multu ſubtil qntu incolera & illa q.
 pſunt coler pſunt ſagmi et io coſpetit me^u euacuans coleraz et pt
 poni ſic i forma **Re** p^o minor damastenoru nio x thamarudor elec.
 torz & q cortia mirabilioroz citi i fuſor p^o nortez i decoctione p^o dic.
 torz & q ſ. fricent demane fortit & colent et colatue adda zuccora
 al. & ſ. et admſhe i aurore **Mo** q po zuccora alba & no rubea Ca.
 eſt quia calidior e qua mel ſm Jo deſco amando ſup antidotario Jo
 apothecarij male faciut ponet zuccora rubeaz palba i ſimpis febr.
 taci **Mo** quae Paſ no docuit pmo digere qua euacuat qz digeſti^m
 dz pcedit euacuati^m ſ. vpo. canone i^o digeſta. medicat Cauſa e qz ſan.
 qm deſe no coſpetit digeſtio mſi de rone admirtionis alioz quoz utz.
 q^o ca. ſen i e^o de cur februi i vli. vbi dicit q i euac^o ſan. no e
 exptanda digeſtio ſi poſſu^o h^o dicit q Paſ hoc pſupponit **Mod**
ſi iſta no ſufficiunt / hic regdi adponed curaz per applica.
 ta d q ſi iſta dicta no ſufficiant tuc habeant ſenna maluaſiſti.
 et miſce cu aceto analuaſtiſtus alba biſancca malua ſilueſtris
 al. id ſic dicit ca mſtoris uſqz quo uenit ad ſpiſſi^o & fiat emplm
 & ſuppona caput **Mo** tcz quae ſi iſta no ſufficiunt qpetit tale emplm.
 quia dolor pueniens e multu fort & dolor fort ſat ſolu^o qti^o &
 io qpetit ſe leuiti^o & i frigidati^m & q miſceat cu aceto Et ca e
 quia male ca q^o v^o qpetunt ſra ioe ſolu^o qtimu^o qpetut le.
 nitia Etia & acetu ponit ut faciat penetrare vtute epli & id
 Emplm v^o plus qua p^omu quia e mag^o forte & aceti quat. p.
 & ſ. ſe altee fortit qquaſſati q ſuffic^o ad i corpad & fiat emplm
 mediortez liquid & poſtea extendat ſup p^omu pmo^o vngeti &
 mo^o caleſiat & pona ſup locu doloroſu uel locu quauis i frigi.
 dac & po^o ſup ptez antiozem caput **Ex pillio quaz Exe**
 diens e q emplm de pillio & aceto & ſan pona ſup caput & e
 valde utile i dolo caput iſto p^o deſta^o cauſe q pilliu e qdaz
 ſeme & dz ee integru & no qquaſſatu & ca e qz i centro e cali.
 diſſimu^o & io cancenizati^m quatu adptez i tiores ſm dicit ſo ca^o.
 citatu pmo & h^o i ſupficie ſri^o qglutinoſitate & gumoſitate
 ut p^o ſi ponat i aqua calida ſup^o integru id q ſi natuerit deia

no. l. x. m. m.
 o. l. x. m. m.

Emplm.

d'psillio

mustilag^o accipi^t et ponit^r in panno lino sup^r frater^m q^{uod} que est causa
 quare v^{er} plus qua^m p^{ri}mu^m quia dolor est fort^{is} quia mala q^{uod} est m^ultu^m
 fort^{is} et iⁿ duat solu^m q^{uod} est et quia istud sest fin^{is} et ut melius penetret
 p^{er} filiu^m q^{uod} noⁿ coⁿpetit ro^{te} solu^m q^{uod} est quia sicut m^o solu^m q^{uod} est noⁿ
 iⁿ diget sicut s^{ed} lenitio iⁿ tale emplu^m plus val^{et} qua^m de aqua ro^{te}
 atet^r et o^{mn}es ro^{te} **Si autem cum illis** hic ponit cura^m dolor^{is} ca^u
 put^r prouenient^r ex eo coⁿ solu^m vent^r d^{icitur} q^{uod} si exi^t dolor^{is} caput^r
 noⁿ appeat aliq^{uod} signu^m de p^{re}dict^r s^{ed} q^{uod} noⁿ sit pulsus velocitas n^{on}
 caliditas senti^r nec iⁿ ocul^{is} app^{er}et rubedo tunc vent^r p^{ri}us est solued^r
 postea fiant que dicta s^unt iⁿ p^{re}dictib^{us} seu antecedentib^{us} **¶** Noⁿ t^{em}p^{or}e
 quare vent^r d^{icitur} esse solui^m cu^m euacuata^m colera^m quia hic p^{er}cat
 colera^m cu^m signu^m est q^{uod} iⁿ pulsu^m est uoluntas sicut de alijs signis
 significantib^{us} colera^m et quia iⁿ noⁿ s^unt signa significacia d^{icitur} m^ultu^m saⁿguis
 sicut rubedo faciei ut iⁿ t^{em}p^{or}e iⁿ sit iⁿ t^{em}p^{or}e iⁿ diget^r fin^{is} et q^{uod} n^{on} ca^u
 euacue^r p^{ri}meⁿti^m s^{ed} q^{uod} n^{on} san^{is} p^{er} se uel cu^m alijs h^umorib^{us} q^{uod} est flo^r p^{ri}
¶ Si 2^o amphi^o **¶** Quercu^m explem^{us} ne^{ce} **¶** q^{uod} n^{on} h^umores ali^{os} asan^{is} p^{er}cat
 q^{uod} euacue^r p^{ri}meⁿti^m s^{ed} p^{re}dicta ualeant q^{uod} est mala^m q^{uod} p^{ri}mo^m
 cu^m iⁿtroducta^m acalite iⁿ v^{er} iⁿ dolor^{is} caput^r uenient^r a coⁿ Noⁿ q^{uod}
 coⁿ noⁿ d^{icitur} euacuari nisi digestio p^{er} se salt^{im} euacue^r eradica^m
 iⁿ tale sit digestio^m **¶** Re^{cepta} eundem scariole lactur^r dul^{ce} nouelland
 an^{no} 71. 1. sumitatu^m p^{ri}uer^r al^{is} 7. ii. m^o se fro^r maior^{is} et imor^{is}
 niadator^{is} an^{no} 7. 1. flo^r viol^{is} flo^r ro^{is} ru^{is} flo^r nemisat^r an^{no} 7.
 1. p^{ri}mo^m zucca^m al^{is} lb. 1. fiat sir^{us} diliget^r cla^usificat^r ad quart^{um} v.
 et dent^r 2^o torlearia mane et sero cu^m sex aque tepide ita q^{uod} coⁿ
 cleat^r p^{er} tenere 7. 1. Et si coⁿ ess^{et} grossa detur tale dig^{it} **¶** Re^{cepta} radice^m
 aⁿthoni radice^m t^{em}p^{or}i an^{no} quart^{um} s^{ed} cu^m maratri se basiliconis an^{no} 7. 1. et
 noⁿ ponat^r iⁿ isto sirupo nisi quia^m sest fia^m m^ora quia maiora n^{on}
 iⁿ grossane matia^m similit^r p^{ri}auer^r noⁿ pon^{it} hic p^{er} ead^{em} t^{em}p^{or}e et q^{uod} t^{em}p^{or}e
 recepta p^{ri}us posita cu^m herb^{is} et florib^{us} **¶** Vel sic et b^um^{us} **¶** Re^{cepta} sirupi vio^{lis}
 li^{is} t^{em}p^{or}e sirupi nemisat^r an^{no} quart^{um} 1. et s^{ed} sirupi ro^{is} rub^{is} quart^{um} 1.
 mista^m et iste sir^{us} est bonus p^{er} h^umores quia iⁿ pon^{it} sir^{us} nemisat^r
 qui diget alios ad caput^r Et si coⁿ ess^{et} grossa poss^{et} addi oriana
 q^{uod} p^{er} se iⁿ uoluntate^m **¶** S^{ed} laxata^m euacue^r coⁿ accipite p^{er} esse tale.
¶ Re^{cepta} flo^r sciados arabic^{is} quia diget ad caput^r 7. ii. p^{ri}mo^m damas.
 n^uo. x. flo^r viol^{is} flo^r nemisat^r an^{no} 7. 1. thamarudo^m elcor^{is}
 7. 1. vuar^{is} pass^{is} mud^{is} ab anillis. 7. 1. et ponit^r p^{ri}othamarudo^m
 elcor^{is} die corat^r mirabilano^m t^{em}p^{or}e b^um^{us} g^umofo^m iⁿ fusco^m p^{ri}
 nocte^m iⁿ decoctione p^{re}dicto^m 7. 1. facit^r fort^{is} demane colentur

sir^{us}
 frigid^{us}

[illegible]

vel sic si sine cera si vult sic fiat pul subalis expidit et
 pona in piano limbo subtili et raro et pona in forma rotunda et as-
 pira aqua ro/2 guttes facio/vn melius penetrat vtus me^{ne} ad
 cerebri penapora/uel odoromta uel i rectiones/qua si ponat
 mea signa sonat. **¶ Si estitudo** hic regredi ponedo cura
 p i rectiones dolor caput ex co. d. q. si estitudo fuit mlti fortis
 fuit deopio et camphora ad pondus duoz gnoz ordeu soli d. q. q.
 duo gna et dissoluat i olo desaliabz i iaciat i aures et naves
 et collige de oleis silibz sicut violaz et madragor et e ultimu
 remediū nō cā quāe ualē ista me^{na} valē cū dolor e fort q. forti
 morbo debet fort mediat p. q. q. camphor q. q. illi⁹ elleborus
 piculosus mo opiu et campho sūt fr i ultimo nō valet i dolore
 ultimate malicie ymo dō p. amebro et stupe faciedo. **¶** ista olea
 qū ponit me naves d. ponit i pua quatit. s. due gutte et q. sit
 actu tepid et paru more i quia si ponent i magna quantitate
 tme d. eff. delesione mupz cū sūt mlt frā quia frā i mlt e
 nūis quito amphor et d. e. actu tepid quia tme deextinctoe
 caloe nalis et de de strucone organi. vōe frigi. **¶** p. p. d. ma
 ne quia tme d. deputre factoe et consione et fistula iō d. decli
 nari caput ut exent ex. **¶** ite nō si exilis oleis posut i nare uel
 fronte accidat lesio d. sup nare uel fronte pon aliqd gnu cie
 i q. vōe sicut mo d. de castoreo et croco et olo calido dissoluto
 applicat et cassea liquet. **¶** h. p. p. tate remouedi malicia nartoti
 cor. **¶** Similit v. tyacā et castoreo et mo d. de croco et cassea lig
 nea dissoluta i olo canio et applicat et ita talia narcotica cor
 rigunt quia inferu magnu notu remouedo p. **¶** **¶ Si estitudo**
 p. d. **¶** hic e p. p. p. caput inqua detiat de dolor caput pro
 uenient a m. frā d. q. si impidita egtu^{ue} caput nō sit aliq
 expidit signis s. nec rubedo in facie nec uelocitas i pulsu nec
 facies rubea nec citra ymo palida uel plubea tuc soluendus
 est. venit cū p. p. cothraas quas posuit et i ueniet i anadotato
 suo. **¶** Causa e quia qū nō app. aliquod signu depidit et e signu
 q. dolor nō puenit a m. ca s. frā qū em dolor caput e et non
 senti calor ad tactu nec pulsus e fort e signu quia uenit a
 m. frā et q. tales pille euacuat matiaz frāz acapite i eo ualet
 ad solued uetere. **¶** Nō in hoc stat difficultas caput q. m. frā sines
 dolore caput e d. quedaz fleu^{ca} quedaz melancolia fleu^{ca}

n^on^on^o

Syr

In cu reute & sine reute / un m fleu^{ta} exno i capite qm est geta
& fixa d; sic digeri & radice agson radit cypri an quart s ansto
ro. 7. n i tior squille 7 s verms. saluie centaree mior ma
iorane folioz. lauri rube bettho^{re} an. 7. 1. anisi maratu se
sifcloes se basilicome an 7 s liquor rase vuaz pass mud ab.
anillis an 7 1. & ponat ista duo ad qtuand qualitates aliaz
vero utiq; scicados floz anhos an 3. 1. uel 7. 1. aceti. al 3. 1.
uel 7. 1. uel 7. n si est debilis & si no heat pona rubeu mell
electi zuttay al 7. 1. fiat syr⁹ pste clarificatus us ad quart. 6.
uel fm estimatis medici Et si m est multu fra pnt addi spes
aromatice & gariofili cubebe domestice pipis lon an 7 n et est
multu acutu & satis graciosu / Cubebe em multu confortant
caput ut dicit auz nota etia; si no p^t expectae q fctoz uel
si e paup fiat sic & ormelis diureti uel squillitici 7. 1. et
admixte cu aqua decoctoms saluie & scicados quia ista duo di
rigut ad caput & ta est quia ormel de se no h; mag⁹ ututez
ad caput qua ad stom^u uel ad aliud mebru S; cu dat cu d^oc
tione vni⁹ herbe appate ad caput digi⁹ matia uia digesta sit
tale laxatu & pillaz coctiaz 3. n pulpe cologni bdelin sub
tilit⁹ pulci an 7 s uel 7. 1. si est bn fort misce omnia malaxade
cu suppo scicados arabic⁹ uel cu deco⁹ cone saluie & fiat pille
admo⁹ titer⁹ & admistret i m⁹ditu lecti. Si pa dicat se h⁹e
guttur strictu & no possit cope pillas fiat talis colatua & floz
scicados arabic⁹ quia euant fleu⁹ et mltas s 10. hebemefue floz
bor⁹ & buglosse an 7 s vuaz pass mudat⁹ ab anillis 3. 1. uel 7.
1. 33. al se basilicome an 7. 1. au 3. 1. turbit⁹ al. bn gumosi.
mudati i tius & ext⁹ agaria electi an 7 s uel 7 s cortic⁹ mira
bolaz kebuloz m fusoz p nocte m decoctone p⁹dictoz 3. 1. & s m.
alijs 7. 1. & s fricent⁹ demane fortit⁹ & colent⁹ & colatua admistret⁹
i aurore & si est delicatus dulcor⁹ cu 7 s 7 uat⁹ caudi ul cu
7 s 7 uat⁹ qdit S; si m fleuca sit cu reute inqua e piculosu
apa i hoc casu qter eriat d; matia digi⁹ i huc mod & te qter
utmi i casus & diureti calidis & tuc m fiat fluribihor dege
rat igit⁹ sit & cypssi folioz saluie an. 7. 1. m i mastice olibani
an. 7. 1. al 7. 1. m⁹ muscate m⁹ cypssi an. 7. 1. i lignialoes

7 n i al. 3 n si paup e sufficiat ligni aloes mellis electi panis
 3 uacat an lb f fiat syr clarificans usque ad quart. d. iste me:
 dicat fuit calide stiptice et tales competunt hic. **Calide competunt q:**
 m est fleutica et stiptica rone fluxus **Pillularu coctura**
 hic ponit confectoz de qua dixerat et meaconez fecerat et recte iag.
 hic recepta fuit i antidotaio nycolai et d. q. d. accipi d. pul. p. g. r.
 6 in qua no est nisi una me^{na} laxativa. f. aloes alie st. r. p. metes
 7 fortantes et accipi pul. cologni et turbit et fiat pille q. sufficiat p.
 deca vicibz et si bn computauerit erit 7 n et f. i. pondus duoz de:
 nanor e dos istius me^{ne} causa quae ille pille et quia ia q.
 i trit pmaiori pte euat^{ur} fleu excep stamonea que co. euat^{ur} et
 pom^{ur} ut alias h. acuerz ita q. accelerat et p. at me^{na} 7 a. ca e q.
 raro e q. m fleu^{ca} sola et pua p. q. cu no sit dare huorez p. m. et p.
 nosticor q. meto illius laudalis est vomit^{ur} et p. mo ta. f. i. doc. q.
 e de huoribz et 3o colligz et io q. cu fleute p. at co. io pom^{ur} stamo:
 nea et no solu iuuat alias me^{nas} i suis opacoibz si co. euat^{ur} co. m. y.
 taq. cu fleute et d. dari i pua quante et intelligit de stamonea tac:
 ta. i dyagridio et d. cofia cu suppo scitudo arabici uel ar. me^{ne}
 hnt i spu et uirtute adcaput **post quam uero** hic ponit cu:
 ra podoramea et i reationes qn dolor e debilis ex m. fra d. q.
 qn vent laxatus fuit d. i bugi cu me^{na} p. dicta uel epythmiani
 cu oleo sambucino. i de floribz maiorane uel de folibz basiliconis
 maior uel de beon. i de oleo depipe al. maita i naves et odor.
 al. galicq. i confectoz ex aromatis calidis ut ponu ambre et m.
 sufflet mustus i naves p. nstale uel p. apinu et pa. p. ea aut.
 hat hancitu p. naves. **Causa** quia an laxatoz uent^{ur} rone
 mltis matie no possi cosume neq. resoluere s. mag. dissoluere.
 io i ducet forciores dolores qua p. us. d. si p. us uel sit laxus val.
 q. r. mouet malay cop. r. i. fra i duratay amala fra et cu h. co.
 sunt residui matie p. cedent. Eadez e ca d. odoramet et embroa:
 cione quia confortat cerebrum et r. mouet malay op. r. i. fra. **Idem**
 demusto et pipe et dealhs appat. **Adcaput** recepta tal. odo:
 rameti dicitur ca. d. de uirtute odoramet i p. aciete dolore caput.
 ex mala fra e istud Re. lapdani p. nissimi. 7. f. al. 7. f. uel 3. j.
 si vis mltu face ligni aloes storac. calomite an. 3. j. garioff.
 mus. mustate se basiliconis an. 3. f. al. 7. f. pul. da pul. suba.
 coquassando coquassent cu pistillo calido et e lapdani q. d.

Quistan misce omnia malixando cu aqua. ro. mustata i qua sic de.
Utute musa: uel de eius sba / quia melius penebrat uel cu aqua.
ro. de damasto quia calidior e z acrior qua urina z fiat pomu
i medio pforatu et istud e ppaupibz / postea dicit aliud ubi ubat.
Ambra etiam sicut dicitur est de istis q ualent i hoc casu sic dicit de.
olo castius z olo delilio z balsamo Gordanus laudat i sumo oleu
delilio / z est forte in hoc casu / z alii competet castoreu. **Quod**
si egredietur hic ponit cura dolor caput puenient ex in fra
qn est dolor multu forte et hoc p i reationes dicit q qn dolor est
multu forte z i festat paretur sumat de euforbio z castoreo.
sexag ptez z i d s puluisset z mitta i nares pnastrale z te
neat i manu ut attrahat id adorandu cu angelici. **Mo** cas
quia signu e q fr tas mducta e i ultis sui malicia ista opetui
quia sut i 2o gradu calida z put i moue malay fr^{as} facietem
dolore z q ista no sut talia q put p se fluere io put dissolui i
olo alto i qua quat^{te} i ciat z actu tepida z parp stent. **In**
cephalea uero hic regreditur adponed cura dolor capitis
acalida cu pemplin / dicit q thesalea calida ipe mltis^{ne} puocant
fluxu ventri cu thamarindis z no i uenit me^q paret q m
cephales calida hoc emplm / cau⁹ receptaz ponit fronti e appo
ned z timplonibz / Causa est quae valz tale emplm quia est
ex me^{ne} frigidis z humidis z est quibusdaz caput qfortantibz
ut aqua. ro. **Qz** que e ta quae iterato dz poni i aqua. ro. z
postea sup locu illu. Causa est ut conforte² utus amplius
no dispdat² cyef mienicho i. succus celidonia fanfel s^m / sy
noma. Anitene est lignu hns ututez sandali. hui⁹ tres sut p⁸
s al rub z aromaticu. dicit no ponit n duas s al z rub uel
fiat tale emplm ppaupibz. **De** succi lactuc dul fia residencia
ut ptes trestres remaneant z no i tret nisi sola aq fra z
hu. succi s^mme uel solati si vis face forcius ponas vnu
no dico tua quaz. s acetu z s farime ppaup⁹ al. q s muste
omnia z fiat emplm mediociter liquidu ecce q istud e sopmi
fenu quia fmj z hndu z caput confortat^m p⁹ aqua ros z
sup fronte z tempora applice. z si remaneret stupefactio
i unga fronte z tempora ut dcm e sup hoc q sequi. **U** opm
ptes equales ut z n z fiat emplm cu aliquo succo ul aq

ro. & aceto. **S** in melancolica d; digeni sit. **R**e borag^o cu^o toto
 bugloss^o cu^o toto radice^o achon^o radice^o cypri^o corat^o radice^o foli^o peno
 an^o 3. 1. minor^o squille^o quart^o s^o vtriusq^o saluie^o sambuci^o folioz
 lauri^o betth^o fu^o tre an^o 1. 1. **S**y i^o m^oia est bonus syr^o d^o suo
 tre d^o m^osi maratri^o se basilicome^o asari^o an^o 3. s^o liquir^o ras^o vuar^o
 pass^o mud^o abarill^o an^o 3. 1. floz^o anchos^o utust^o sciandos^o an^o 3.
 s^o floz^o borag^o buglosse^o an^o 3. 1. & alia que mundificat sang^o
 acci^o al^o 3. n^o mellis electi^o pams^o zuccar^o an^o lb^o s^o fiat syr^o clausi
 catub^o bn^o usque ad quart^o v. vel sic ad i^o adend^o mariaz^o grossam
Re oximell^o squillia^o lb^o 1. sirupi^o desuo^o tre quart^o s^o misceant^o
 cu^o decoctione^o sacados^o arabia^o **R**axatim^o p^ot esse tale **R**e veraruffi
 ni^o 3. n^o 3. s^o s^o loco eius veralogodion^o lapidis lazuli^o bn^o abluto^o d^o
 n^o se basilicome^o pul^o miste omia^o malaxando^o p^ot veraruffi
 cu^o sirupo^o sacados^o arabia^o & fiant pille^o adquatitate^o citon^o et
 ad m^ostratur in m^ora^oicu^o lecti^o **P**rodeliatis uel debilibus **Q**uia
 veraruffi^o est fortis **R**e loco eius dyasseue^o uel dyaborag^o buglosse
 sacados^o arabia^o an^o 3. s^o liquir^o rase^o vuar^o pass^o mud^o abarill^o
 an^o 3. 1. th^omi^o epithimi^o palipodij^o querciu^o folliculoz^o seu^o an^o
 3. s^o d^o m^osi se basilicome^o an^o 3. n^o fiat decoctio^o i^o sero^o capno^o & i^o de
 coctione^o t^oiet^o p^onocte^o corat^o mirabolanoz^o mdoz^o bn^o gumosoz^o
 3. 1. fricent^o demane^o fortit^o & colent^o & colatiua^o admistre^o i^o auro
 ra^o dulcore^o cu^o 3. s^o zuccar^o ul^o taudi^o **E**mplm^o **H**ic ponit cum
 pemptm^o dolor^o caput^o prouemet^o asig^o & p^omo pemptm^o 2^o do
 cet admistre^o d^onu^o i^o tali^o dispo^one 3^o balneare^o 4^o embrocationes
 ptes^o ptebut^o dicit p^omo sic q^o accipuit^o illa que ponit^o illa et
 fiat exillis puluis^o subtilis i^oone^o ruthe^o et marubei^o & cu^o vino
 veteri^o dispo^one^o & fiat crost^o illud emplm^o e^o maxime efficacie
 et indolore^o caput^o ex fite^o & maritiquo^o dolo^oe ymo^o no^o solu^o i^oste
 s^o i^o mult^o aliis^o ualet **N**o q^o tplex^o emplm^o ualet i^o tali^o dolo^oe s^o
 debile^o medioare^o forte^o debite^o q^od declinat^o ad caliditate^o mo^ou^o
 ultra^o t^orametu^o & p^o illud emplm^o i^o telligit^o sometationes^o & frica
 tiones^o quia utroq^o mo^o p^ont^o si^o & p^ot forma^o empl^o sic si^o **R**as^o sic.
Re lapidani^o purissimi^o 3. 1. mac^o 3. v. mly^o mo^ou^o coniefa^o 3. 1.
 & s^o terebentine^o 3. 1. Alias^o menas^o ligat^o tebentina^o ne pul^o ca
 dant^o pul^oda^o pul^o subtilit^o coquassanda^o conquassent^o cu^o pistello
 calido^o & misceant^o omia^o malaxando^o cu^o oleo^o camo^o & fiat emplm^o
 tenue^o adquatitate^o v^om^o palme^o q^o i^o longi^oue^o & quq^o digitoru^o
 i^o latie^o & ponit^o sup^o q^omissura^o caput^o uel sup^o ptes^o dolentes^o

antiorē uel supra ptem dolentē. Unde utendo ista quate magis
erarem? et illud emplū su exptis infleūte fluente ad oculos
naso capite et desicabit. hūditas descendēs ad oculos loco emplū
ut fieri talis sacculus dērebz quat et mo^{us} vergētibz ad calitē
Re floz melli loti quart. si si querās quāe nō pono camo
dico qd pē tōpetē s magis appatur melli lotū i isto casu mli
mo^{us} coriofa 71. gquassent excepto milio et fiat saccul⁹
adquātitatez vni⁹ palme i longitudine qnqz digitorū i latie
melli lotū et mliū quata sūt tū vergūt ad caliditate et idē ē
intellectus de omibz ei⁹ vāit ut ē oli⁹ de camo ut melli loto
Del embroca⁹ fiat de camo et melli loto et decoqua⁹ et fiat em
broca⁹ sup caput Et si ista nō sufficiat tūseūd ē ad fortiora
¶ In emplū mediocrē utū ualens i hoc casu est tale et est
expmētū auit. Re cucumer⁹ asmmi absmethi tōquastatorū
an⁹ o⁹ n⁹ aque dul. oli⁹ qis an⁹ quart. 1. buliant siml sup tūe
res calidos usqz ad cōsumptōz tūe pē et tū decoctōne fiat em
broca⁹ sup locū dolentē. Et de isto expmētō d^r auit qd
vna vetula samaritana tūabat omēz dolōz caput i dnt⁹
et loco istius possū uti tali emplō alio. Re emplū apostoli
ton 7. m⁹ et malaxent⁹ an⁹ olo camo et extendā sup aluā
sm⁹ quatitē pē dolent. Del loco emplū pē si tūe saccul⁹ Re
betho⁹ fite an⁹ f. floz melli loti mli mo^{us} coriofa an⁹ 71.
floz anthes sacados arabis an⁹ 71. al⁹ an⁹ 71. gquassant⁹
omēz dempto milio fiat sacculus adquātitatez pē dolent⁹
¶ Olea mediocria sūt tria. oleū debalsamo delilio et oleum
costmū et deist⁹ fiat cpythymatō uel embroca⁹ ¶ In emplū
Ras forte sm⁹ vāit et ual⁹ Ea est quia i ponit⁹ res calide
i quarto gradu ut i moneā mala tōp⁹ sūa i troducta a
tali m⁹ Sacculis cōformis emplō Ras pē esse iste Re be
thore fite ruthe fite an⁹ o⁹ f. floz anthes floz sacados
arabis an⁹ 71. se basilicomis se ruthe an⁹ 71. f. cōquassā⁹
et fiat sacculus sup pte⁹ dolentē et si tōm⁹ caput doleat fiat
capellus ad totā formā caput de eisdem. Et recordor de qua
comibz quas faciūt hodie mē⁹ quia nūquā faciūt sacculū
qn ponat i deros ad confortandū caput deus cōfundat
ipōs quia i isto casu uolūm⁹ resolue matiaz et pon⁹ ras qd

confortant et prohibet resolutiones manie qz st^r p^re et stipite et
 claudunt poros et io male operant^r tales me^r. **Olea** fort^r i isto
 casu fuit p^r duo oleu de enforbio et castoreo et de ist^r de ad cera
 p^r si vngm uel embrocato uel cpythmiato cu decoctione her-
 bar^o Ras tamqua bon^o suafor posuit i media optima cistoni-
 sata i fortit^r inbellata nate fuit sup^r uti duo s^r istoz croas-
 toz multo^r quia h^o opaco^r et ututem forte qn reitera^r quo-
 s^r aurs typus s^r inquo e dolor resolut^r s^r illud emplym ut
Grum uel hic docet ad mshae viuu i cephalaea fia d.
 q^r i hoc casu dand^r e vnu forte et vetus Ro vnu val^r p^rit^r
 tris s^r confortat utute etiaz generado sp^rus et sag^r qui erant
 obtusi et ebetati a frigore cebi et suffocati^r qz i mittit
 malaz cop^rio^r frim et huidaz i ductaz mcapite tu reute et
 vnu e ca et sicu i utute^r qz quia tale vnu subaliat talez
 malaz grossaz frim et eam resolut et pat ex p^rulsionem qz vnu
 nouu multas h^o supfluitates sut resolute i processu t^ris et e
 penetrat^r nota s^r q^r tale vnu vetus et forte d^r ad mshae
 i pua quantite quia quada est forte si ad mshae i mag^r quantite
 augmetaret morbu frim s^r ga^r 2^o demorbo t^o de caus^r morbi fr-
 gidi et hoc du^r via uel i soluedo sp^rus et calore nalez uel quia
 i digoz acquirit i po **Emu aut^r cephalaea** hic ponit cu-
 raz p^rbal^m d^r si talis passio durauit p^runa septimana mitte-
 dus est pau^r i balneo **Nota** tale balneu e du^r vlt^r et p^rit^r
 vlt^r est triplex auren^r ut styghe et ual^r quia h^o i solue matiaz
 que remasit post eua^r et no an^r et io dicit Ras si p^runa el-
 domedaz remasit dolor quia tuc to m e digesta et i pte eua-
 cuata p^rmeuas p^rdictas i ignem uel p^rmeu et fit sic la-
 ma uel lapides candentes i fouea qn e calefacta in ill^r
 remoueant^r et pa^r intret foueaz uel i furno i moto pane ut
 fit i ydropisi uel palisi et h^oitibz frim matiaz et huidaz et illud
 i soluit matiaz remanetes et malaz q^r frim et huidaz alieat^r
 et ad bal^m est aque calide et tale e du^r nale et arti^r nale
 ut bal^m sulphureu qd copetit i matys frim et huidis ut pa-
 lisi qz arti^r le fit cu decoctione herbar^o calidaz et q^r me^r na
 posite i sirupis coquat^r et i decoctione p^rdictoz pau balne^r

et fiant saculi in balneo et tale baln^m v^tute resoluedi matiaz
que remansit et remouet malaz corp^{or} istud baln^m sume uah
post purgatoz **S** baln^m p^{ri}u^m est subfuga^o me^mbris calis et
sicis ut folia lauri scitados et similia p^onta iⁿ simp^l ita ut
coquat^r in aqua et fortit^r coquant^r sic q^d vas noⁿ heat n^o mo:
dictu^m forane et pa^r ibi ponat os et nares et fiat stomacho
vacuo **N**o q^d baln^m tale noⁿ solu^m ualet ad caput ymo q^d ad
distrasiaz totius corp^{or}is **S** p^{ri}u^m baln^m iⁿ suffragio solu^m ualet
ad distrasiaz caput **S** in confortat caput quia mag^s resoluit et
cosuit thephalee iⁿ dolor caput **Et super caput** hic p^ot
cura p^ombrotaciones d^r q^d sup^{er} caput dolent^r d^r diffundi aqua
de cocconis camo scitados maiorane et **N**o p^{ri}mo q^d uah em
brotacio ex rebz h^uitibz respectu ad caput iⁿ soluenbz matiaz
alteratibz malaz corp^{or}is f^raz et h^uida **S** si quera^m quae noy
posuit eas cura male corp^{or}is f^re caput siue n^u cu^m aⁿqui d^rnti
qui ponat **D**ico q^d ca^u est dolor pueniens amala corp^{or}ione
f^ru cu^m n^u et siue n^u eodem mo^do cura p^osupposita eua^o matie
facient^r dolorem requit^r em iⁿ istis calefactio eo^d iⁿ mala co
plexione ca^u siue n^u na post eua^o requit^r altera^o ut d^rnt
d^rnt p^{ri}mo ca^u f^r q^d ca^u f^r sigillatim iⁿ singulaitez **Amo**
thephalea hic ponit cura dolor caput p^ouenientis
asto et e^o p^o p^{ri}ncipalis cap^{it} et d^rat q^d si dolor caput continue
affligat an^{te} comistione d^r admistrari p^oaceta p^oanis iⁿ fusus in
succo maloz g^onatoz uel cicomoz uel vne acerbe uel succo
c^onguloz **N**o dolor caput p^ocedens aca^u iⁿ ti^o e^o du^m f^r
aca^usa p^ouata ut aⁿ ex^onte iⁿ cerebro et cu^m h^uic dicta e^o sup^{er}
p^orasim et fecit metoz iⁿ p^{ri}mo h^uic cap^{it} **Alius** uenit aca^usa
quicta p^ocolli^o que puenit ab alio m^obro ut asto matie
uel aretenoe aⁿenstroz uel asilene epate uel toto corp^{or}e
S ut plu^m femp^l fit asto **C**u^m ca^u est dup^l p^{ri}mo q^d d^rnt
tius caput et cerebro r^ospicit qua^m alia m^obra **S**ecunda e^o q^d
vie se^o mag^s late et h^uic maiorez colli^o cu^m cerebro qua^m alia m^o
bra quia p^orophagum ad cerebro demandant^r illi f^ru causan
tes dolore caput simil^{it} h^uic colli^o p^oduos n^uos descendetes
acapite ap^ote antiori cerebro ad stom^o nota q^d talis dolor p^oueni^o

no

asto e duc. f. am. ca. uel am. fra. ut ex digestione causata. Iste
 qui puenit am. ca. est maior. an gnestioz. et cessat p. gnestione.
 S. causa e q. sto. ad comestionez e calidior. et ardent q. post.
 et tu co. sit ato i flammabilis. et i flama. et h. eleuare sui corrupti
 ad caput. et causant. dolore. et post comestioz caliditas rimiti
 ro sui m. eleuare. et causant. dolore. S. q. uenit am. fra. ve
 fta digestionem tibi. no in me. post eius assumptioz. Ca est q.
 facta. digestionem e maior. aggregato supfluitatu q. ante et
 amliis supfluitatibz. eleua. multi. sui ad caput qui sunt causa
 dolor. Et cura dolor caput puenient. am. ca. pome hic. Ras
 d. si ante. digoz. ueniat quia post assumptioz tibi no competet. buc
 telle panis i fusi i illis suis. tu sunt. et digoz. phibetes. S. an.
 tu. tu sunt. et repressum. et tu sunt. scripta. facit. rimer.
 istos suos ad fundu stomachi. et rone frigit. phibet. ascensu va
 por. ad caput. et i. p. pax. q. uenit. dolor. caput. aro. exnt.
 i stomacho ut faciat. descendere. co. ad fundu stomachi. et rpi
 mut. eam. Ro. q. Ras. no. noiat. dolor. caput. puenient. exat.
 mebris quia i. ca. dolor. caput. puenient. exat. ex mebris. duo.
 requit. S. expte. mebr. madant. et expte. mebr. recipiet. q. ex
 pte. mebr. madant. aquotuz. sit. sue. sit. epa. uel. mat. uel.
 totu. corpus. tra. requit. pmo. eleua. matie. aqua. eleuat. va
 por. huc. si. asto. pcessit. uel. p. vomitu. uel. clistere. q. i. dolore
 caput. mltu. ualet. clistere. uel. secessus. quia h. duc. matiam.
 ad gnu. et cotidie. uidem. hoc. maxime. compete. indolore. caput.
 Si. amate. fiat. euacio. mestruez. r. mebris. p. regiones. co.
 nemetes. et si. no. pillu. modu. cure. flobothomet. artie. Ro. r. qui.
 alteraco. matie. mala. cop. rone. que. e. ca. educio. male. matie.
 et illud. sit. semp. p. gnu. ut. si. e. mala. cop. ca. alteraco. sit. cu.
 fuis. 3o. requit. phibit. ascensiois. vapor. ad caput. et h. fit. cu
 scriptis. ut. coctaria. et. pma. post. comestioz. et. conad. que. dan.
 post. comestioz. que. st. scripta. et. coadiuuat. ptes. stomachi. et.
 phibet. ascensu. vapor. ad caput. Si. sint. i. mebro. madanti.
 competit. bolus. arim. q. phib. ascensioz. vaporosaz. et. fuisaz.
 ad caput. S. expte. mebr. recipiet. requit. co. forma. mebr.
 ut. puta. caput. ut. no. recipiat. vapores. i. quo. multu. v. sacul.
 de. positis. i. aqua. ro. ai. mo. aceti. et. hoc. h. v. n. dolor.

415

ess. intus ut qter sit i se triana p fluru san. namu u no qpetit.
appo iof aut aque stiptae. Sed copetut crism iuuacia ut sudor puo.
cet. Aut flurus san. namu uel vomit? z si videm? q criss phibea.
debem? naz adiuuac eua^{do} msi utus sit debilis i qn expecta⁹
crism p fluru san. namu cu caput tuc dolet no debem? sedare.
illu dolorz s expectae crism ut dolor recedat. **Si autem**
phalea. **Hic** pmit tunc dolor caput cu acaliditate solis z pot.
ena reme^a. d. si dolor caput puenat aca ex tr^a puta calite solis
uel ignis dz imbugi caput cu olo ro z aceto ita q qua^{or} ptes
sint acetu z qnta oli z no sicut. Gordomus dicit q acetu sit mor.
dicat⁹. **Nota** duo pmo cas quae acetu et oleu i frigidat⁹ vult. **Ca**
est quia ille dolor e tatus acalite solis que introduxit ta malaz
cop⁹ rior ca set quia ista sut fra i remouet malaz cop⁹ rior ca z co.
fortat quia stipta. Et intelligit. Ras qn e mala cop⁹ rior siue m qz.
si ess cu m ut si sol ess cu eleua⁹ vapor ad caput rone i ple.
coms uel qn fiet putrefactio rone ebullitoms huo⁹ tuc no solu co.
petit alteraco s eua⁹ bn si p⁹ san dz si flo⁹ si fleu cu p⁹llis co.
chis r⁹is. **Nota** secudo q Ras intelligit tunc dolor caput puen.
ent ex bala fr⁹ uel capula. Itz q⁹ q dolor caput puenes aca
exta e tplex ut ingnali comprehendat dolore caput ex ca ext^a p⁹.
ex rebz inducibz ma⁹ q⁹ ca ut sol uel me⁹ mltu calide ut eu.
forbu u. Alius e dolor iductus ex ma⁹ co⁹ rior fra ut amue ul.
aqua fra uel aere fr⁹ mo. Aut cu emplis mltu fr⁹ z tura p⁹ p⁹ta
ca que dicta sut supius quia qui bn diffmit gna qsgt. **Ca**
areb; i ductib; solu⁹ qn⁹ ut casus p⁹ussio z de istis Ras hic no
pmit tura qz id p⁹nt illud p⁹nt ad lib⁹ m q⁹ t⁹at decyrurgia
Ex istis p⁹nt hn distmcoes dolor caput q qda⁹ uet aca i tr^a z
quidaz ext^a aca mltu t⁹pliat qda⁹ amala q⁹ rior ca siue intus
siue ex sicut cu embrota⁹ z h⁹ amari p fra applicata ab ex sicut
cu embrota⁹oe saculo emplis ut p⁹ amala cop⁹ rior fra z tura p.
apilica⁹ calidaz applicatoz ab ex msi eet mala q⁹ rior cu m q⁹ t⁹
p illa applicata ab ex ture dolor z tuc no solu copetit qpetit.
alteraco s euacua⁹ q⁹ rior ca⁹ asolu⁹oe q⁹ t⁹ tura p⁹mani cyrurgiti
dz dolor tatus amala m i tr^a e du⁹ s aca puata uel quata
ut a ca exute i alijs mebris z utqz istoz e du⁹ quida cu mania
z alt siue m ille qui e aca puata cu m tura p euacuata et
alteratiua. Si aut sit aca quata copetut phibenaq ascesu
vapor ad caput z confortancia rebu z si dolor sit sn m tura.

solum palterancia. **Alter** e dolor qui puenit aca exite i cerebro / et hoc
dup^r uel sine matia / et tunc solu palterancia / uel cu m^r et hoc dup^r uel
sine m^r / aut cu reute / uel sine reute. Si cu reute palterancia et euancia
cia que pus posita sut. Si sine reute solu palterancia. Si aut puenit
ex ebriate / uel arripula / reduca ad curam dolor puenit a sto qui copet
vomitus. **Aut tamen** hic ponit s^m remediū d. q^d si cephalica
no coueniens ex dicta cura curanda est cu fortioribz i frigiditatibz et
ca est quia mala cop^rio ca pt esse multu et aliori gradu et o^r q^d
agens sit pstantius passo quia forti morbo fort^r occurrat me^{na} et io
no suffiat oleu ro cu aceto ymo fortiora. **Et tamen aduoc**
hic ponit aliud remediū fortius et h^c pmo r^o excusat se et p^r d. q^d
si ad hoc pmascit et fiat fortior et nullo mo remouea palterancia et
timea q^d eger usū amittat et aqua ab oculis descendat arte
typoz sut i aduoc et exherede. Ca e quia no solu humat altera
cia quia no solu i ducta est mala cop^rio ymo est suu mali va
pores multi ad caput q^d eleuat et quia tuc fit magna disso
lucio / ut i hyeme deglacie sole veniet et ageat i glacie quia
dissoluit eam et istu huorez facit fluere ad oculos / quia sut me^b
rara quia tuc solu no pnt digere nutmetu ad oculos veniens
etia tuc est timendu de amissione visus et tuc mada cutis pus
postea artia tuc uel ligent uel canizet et p^r hoc i mult^r cas q^d
dolor caput no pot remoueri pista statim dicta tuc e signu q^d no
puenit acalesacione h^c etia multoz suoz eleua^{oe} et i isto casu w^r
cas q^d mada artie. **Hoc tamen q^d uat** hic excusat se
aliquis dicit quae hic dicit de i risione venaroz quia illud ptinet
ad tynugiu. Rndet ipe q^d no est intento suaditare de pmetibz
ad tura^o s^c dicit solu illud q^d fac ad maiore em^o dolor caput

De uerigine et chodionia. Cuius rubrica no
q^d it stocho^o et utigie est coueniencia et dria quicua
quia utqz cat ex vapor exite i vns spe visibil^r s^c i
neruis opat^r et arterijs et venis pt antior cerebri et p^rtea de
tiat cas siml de ist^r i eodez ca^o. 7^o q^d uenit quia utqz i fert
noau^r et lesione visui et vltu yma^{ne}. S^c dria est q^d stocho^o
cat ex vapore grosso fumoso quieto i vns spe visibilibz et i ve
nis et i arterijs pt antior cerebri i pmet^r suaz silitudiez in
huane huore cristallino uel i potencia visua et p^r hoc videt^r
res ex que no sut ut muste ad simili^r s^m coloz et f^r illi^o

Cap^m 2^m

vapor et sicut res ext^{ra} iⁿ p^{ri}mo su^o sibi iⁿ sensib^{il} ita res iⁿ t^{er}ra iⁿ yma^go et yma^gua ymagma res que noⁿ sunt Et dicit sto^{ic} tho^a astotos q^{uod} est q^{uod} est videre et unas q^{uod} est multa q^{uod} visio mus cap quia sp^{irit}us iⁿ p^{ri}mo visua iⁿ pressa iⁿ p^{ri}mit suaz sibi iⁿ p^{ri}mo yma^gua iⁿ pa^{te} ymaginat^{ur} illud esse ex q^{uod} noⁿ est quia sicut iⁿ p^{ri}mit iⁿ ext^{er}iorib^{us} sensib^{il} ita iⁿ int^{er}iorib^{us} Et vertigo causatur ex vapore fuoso subtili exi^{te} iⁿ v^{is}u sp^{irit}us iⁿ v^{is}u et ante^{re} p^{er} ant^{er}ior^{em} t^{er}re iⁿ ducet^{ur} motu illius vapor et iⁿ p^{ri}ment^{is} suaz similitudine iⁿ p^{ri}mo visua et ita iⁿ yma^gua et q^{uod} illa res est sub^{til}is noⁿ v^{is}u mou^{et} et r^{ati}one subtilitat^{is} inducit motu iⁿ sp^{irit}ibus ut de vento iⁿ v^{is}u eis res que noⁿ app^{ar}et que moue^{nt} et res q^{uod} noⁿ sunt ex^{tra} vident^{ur} Similit^{er} virtus yma^gua ymagma mou^{et} que noⁿ moue^{nt} r^{ati}one motus iⁿ ducti iⁿ illis vaporib^{us} quia sicut res ext^{ra} inducit^{ur} similitudine suaz sicut iⁿ t^{er}ra iⁿ t^{er}ra v^{is}u hominib^{us} q^{uod} omnia moueant^{ur} iⁿ g^{ra}u^{itate} N^o 2^o q^{uod} iⁿ uigo et sto^{ic} tho^a sumit^{ur} dur^{um} uno^{rum} quatu^m adeo^m origie^m et sic sicut actio corrupta visus quia visus corrupti p^{ri}mo ex illis vaporib^{us} iⁿ ducet^{ur} motu iⁿ sp^{irit}ib^{us} uel actu videndi quia visui app^{ar}et res ex^{tra} que noⁿ sunt uel mou^{et} ex^{tra} que noⁿ moue^{nt} et iⁿo^{rum} est actio corrupta Alio^{rum} quatu^m adeo^m complemetu^m et sicut actio corrupta ymagiⁿe q^{uod} vapor iⁿ ducit^{ur} similit^{er} suaz et iⁿitus yma^gua ymaginat^{ur} res que ex^{tra} noⁿ sunt uel mou^{et} que moue^{nt} et licet dica^{nt} actio corrupta visus s^{ed} variat^{ur} t^{er}ra dicit^{ur} actio corrupta yma^gua ad r^{ati}oneat^{ur} fine^m et complemetu^m et a fine fit denominat^{ur} s^{ed} de act^u N^o 3^o q^{uod} apud me^m sicut tres ce^{le} sto^{ic} tho^a et vertig^{is} s^{ed} ca^{usa} p^{ri}mi^{us} aⁿte et conu^{er}sa p^{ri}mitia est res noⁿ n^{at}ales causantes vapor iⁿ t^{er}re ut cibi s^{ed} legu^mia rep^{er}goua sicut vnu^m nouu^m et calor solis et mou^{et} t^{er}ra iⁿ g^{ra}u^{itate} ut sicut p^{ri}mo iⁿ t^{er}ra sicut s^{ed} p^{er}fectus et quies iⁿ t^{er}re reb^{us} noⁿ n^{at}alib^{us} m^{ul}tiplicatib^{us} vaporib^{us} iⁿ t^{er}re Cause antecedentes s^{ed} 2^o quores quia ex quolib^{et} huore p^{er} eleuari vapor ad caput qui est ca^{usa} iⁿ t^{er}ra passionu^m iⁿ d^uct^{ur} Si ex san^e app^{ar}et res rubee 2^o signib^{us} domiⁿu^m sanguis Si aⁿto app^{ar}et res albe et sompⁿⁱia volare et facies est ei aⁿima Si afflu^{et} vident^{ur} res albe et q^{uod} sicut iⁿ aq^{ua} et facies plubea Si am^{pl}ia app^{ar}et res nigre et q^{uod} p^{ro}loc^{us} augusta t^{er}ra et sompⁿⁱia res t^{er}ribles et aⁿ quic^uta sicut uapores eleuati ab iⁿfero

huoribz et si sit vapor fufus et quietus tunc stochos. Si uero subtilis
 molis vertigines et se ca. utiq. quicquid nota 2^o q. utigo et stochos
 magis visui debentur quam alijs sensibz exterioribz ppter triplicem causam
 pmo quia utus visus est pprimus ymaginatus quia induratus
 quia utus altius sensus exterior quia organum ymaginatus est ipse
 ventulo cernit et uix illud ventulo est oculus et eius visus 1^o q.
 i stochos et vertigines dicitur esse corruptio spiritus et visus magis ha-
 buerit i spiritibz quam aliquis alter spiritus et ppter hoc nervi optici
 sunt coram q. non est in alijs spiritibus ut 2^o de morbo et quia i ipis
 spiritibus corruptis 1^o citius pnt venire spiritus corrupte ad oculos
 cu ibi sunt plures et pprimiores ymaue. 3^o spiritus de vertigines quia
 vertigo recipit motum et quia motus magis papi pvisu q. p
 alios spiritus. Nota quarto q. licet stochos et utigo noie accut sui
 noiantur accio corrupta quia stochos est visio mustar et utigo a
 vento tis quia vi q. omnia utantur. Cu dicitur duces morbi s.
 cosiles et offiles secundum qualitate vaporum aut calidi et furi quia
 eleuat a sanis et co. i diuertes malaz co. rior ca. f. qui eleuatur
 a fleute uel melan. i diuertes malaz q. rior f. i cerebro. Omni
 sunt offiles s. opilato i nervis opticas venis et arterijs anterioris
 pntis cerebri quia vapores et furi causant i opila. **Cum al-**
quid q. est ante hic ponit curam stochos et vertigines et p.
 a m. ca. 1^o asia ibi q. aut. Et pmo pot. cura p. flou. 1^o abert
 applicata 3^o p. dietaz 2^o p. mediaz ptes ptebunt. Ad hoc p. 1^o d.
 p. ot. que puenit a m. puata 2^o a m. quicquid d. q. a quis vidit
 qd. e. an. eu. moni. tridant. et oculi rubescit et tade uoluit et
 facies oculi turbent. et alibi doluit i eadez ho. et vere que fuit
 retro. dunt grosse fuit. tunc facienda est flou. existis venis et
 ponenda fuit ventose i collo et tybijs. s. i loc. carnos sup. genu.
 Et lo. p. am. quae app. omnia moni. sunt quia ista pars p. p. ex
 vaporibz eleuat a sanis et eo q. grosse fuit. vene. ondi. q. e. asau.
 q. nlls huor fuit repletoz nisi san. m. vasa. p. dunt pmo caion.
 1^o a. dot. 3^o ca. 1^o. Similit. quia rubee signat dnu. sanguis uel
 tolere et ubi p. alius huor tu sanis co. petit flou. p. m. 6.
 1^o a. 2^o si exegit. Sed quae de venis que fuit. ret. aures facda
 e. flou. quia flou. de istis venis no. solu. euat. matiaz egit.
 s. et distrahit ad gria. i co. petit et ppter hoc no. co. petit de venis
 frontis quia no. distrahit s. magis attrahet ad loni. 3^o quare

Ventosa posua i collo pome cu sacrificacione Ea est qz distrahit
matiaz ad ptem cotranaz. **I**n regula e si egritudo e i pte antion
fiat ppartes postiores z eo usz qnto amphiore postiora no capi-
tis. Sed quae i tybys i loco carnosolca est quia distrahiet ma-
tiaz ad locu i motu et rone dolor et tñt usz 3o cogn. do^o ex
aquit reu z tñtis sanificet. z d^o pmo stanfuar locus z pmi
sup ipm stupa carpinata z i flame stupa z pmi ventosa
desup tñt fit inflatio z mndat cu ratorio z iterz ponat
ventosa z tñt attrahat mltu san^o z p hoc intelligit ligu-
turas dolorosas quia rone dolor trahent^o fin ad locu dolor
et eo^o pmo pedis i aqua ca. distrahit vapores mfius. **N**o dñj
Vas h^o vñ suppo^o euat^o vñ f. flo^o de vena brachij postea
de thephatica dñ no fit phibens ut est cōstipato venis tunc
p mittat^o chstere anqua fiat flo^o uel debilitat. vñt uel
etas. **N**o q. dñt qñ cadē voluit quia aliqn i vertig^o e casy
et aliqn non. Et cā casus qñ egritudo est fort z qñ passio e
multu fort multi fin eleuant^o ymo no solu i pte antion f.
i pte postiori vbi est pñcipu vitutis motue et est finit
epye. **S**z dñt casus ille acasū epye quia i epye e spasm^o qui
nerui trahūt^o usus suaz originez. In vertig^o no e spasmus
f. no est casus qñ vñgo est debilis z pñt vapores ppter
maliciaz inductaz mñu^o neruoz. i m loco vbi cōiugi caput
cū collo st^o ibi z no infert^o notu tñt i pte postiori f. i epye est
spasina ppter maliciaz inductaz mñu^o neruoz. i m loco vbi cō-
iugi caput cū collo f. infine miche z no sup michez quia fa-
cet obliuione z coruptoz memorie. **S**i pñeute ve-
ne. **H**ic ponit curā quando pñuenit amara calida con-
iuncta d. si vene pñute no apparuent z no sint grosse et fa-
cies sūt rubea tñt e fñ fle^o debasitica et no decephalica
quia dñu san no est mēbro facies istas passiones. **S**z e i feo-
ribz pñbus quia si insupioribz vene appareat grosse f. no st
i alio mēbro. **S**z quia i epate mag^o domat^o quā m alio loco
no debasitica que mag^o euat^o ad epate fit flo^o. **S**z quae ve-
tose i tybys quia distrahūt matiaz admfiora. Et p hoc itelli-
ligatūe i extremitatibz z pñ pedu i aqua calida. **S**z dubita-
vñt stortho^o z vertigo causate ab alio hūore a san^o curat^o

cum floua et videtur quod non p[er] s[ed] a[ut] si exiguu[m] d[icitur] q[uo]d
 aliquis humor p[er]tinet aliis a sanguine p[er] mediu[m] d[icitur] euu[m] s[ed] s[ed] som
 p[er] floua s[ed] e[st] v[er]u[m] quia aliter non p[er]tinet cura stochos et vertig[ine]
 atq[ue] dico q[uo]d humor aliquis m[em]bro p[er]tinet p[er]tinet du[m] vno s[ed] d[icitur] n[on]
 sanguis et tunc n[on] co[m]petit floua. Alio t[em]p[or]e sane et tunc co[m]petit
 floua i[n] quocunq[ue] humor quia floua euu[m] multitudi[n]e humorum
 m[em]brat[ur] q[uo]d d[icitur] san[ctus] p[er] d[icitur] p[ri]mo ca[us]a fia[nt] q[uo]d r[ati]o x[risti] Aliq[ui]d et
 sit floua licet p[er]tinet san[ctus] ut n[on] sit pot[en]tior sup[er] residuu[m] ma
 tie ut q[ui]to de i[n]gemo ad r[ati]o v[er]u[m] est si sit d[icitur] san[ctus] q[uo]d sup[er]
 dicit q[uo]d oculi s[un]t rubei p[er]tinet motu[m] san[ctus] qui e[st] humor rubeus.

In hac preterea hic ponit cura p[er] applicanda q[uo]d p[er]ue
 a m[em]bra calida d[icitur] q[uo]d m[em]bra s[un]t stochos p[er]ueniet ex san[ctus] ex p[er]tinet
 cu[m] olo ro et aceto et q[uo]d s[un]t due p[ar]tes olei et vna aceti. Et
 est quia h[ic] alterare malis co[m]p[er]t[ur] et prohib[et] ascensu va
 por[um] quia repressiva et confortatiua s[un]t ut dictu[m] e[st] i[n] r[ati]o
 p[er]tinet. Nota secundo q[uo]d dictu[m] r[ati]o h[ic] v[er]u[m] q[uo]d ille passiones s[un]t
 m[em]bra et augm[en]to q[uo]d m[em]bra e[st] i[n] fluxu s[ed] q[uo]d est i[n] statu uel delecta
 n[on] co[m]petit ymo resolutiua vapor[um] uel essent i[n] ap[er]tu[m] uel fiat
 sacculus resolutiu[us] et etia[m] illa que co[m]petit s[un]t folia lauri. S[ed]
 catulus p[er]dorsu scissus et totus calidus capiti applicat[ur] uel
 pulmo mucosus. Similit[er] decocto camo antheros meli[us] tota et
 similia resolutiua que d[icitur] i[n] r[ati]o q[uo]d oleu[m] et acetu[m] n[on] co[m]petit
 hic quia repressiva et talia n[on] d[icitur] p[er]tinet sup[er] m[em]bra p[er]tinet i[n] r[ati]o
 n[on] i[n] flammam q[uo]d p[er]tinet i[n] vertig[ine] et stochos a ca[us]a. S[ed] oleu[m] est
 h[ic] q[uo]d g[er]at[ur] a n[on] quia tunc causare maiori flammam b[on] p[er] q[uo]d
 e[st] vinctuosu[m] et tale e[st] inflammati[u]m s[un]t ysaac i[n] diet[is] v[er]u[m] p[er]z ans
 2o canon[is] t[er]cio r[ati]o q[uo]d ad p[ri]mu[m] dico concedo maiore ad i[n] p[er]tinet
 v[er]u[m] est sup[er] m[em]bra p[ri]uale i[n] sup[er] emucto m[em]bra p[ri]uale et i[n]
 n[on] co[m]petit retro alius quia ille sup[er]fluitates q[uo]d demadare
 aceto i[n]t[er]t[ur] s[ed] b[on] super ip[s]u[m] p[ri]uale m[em]bra ne m[em]bra multa
 sup[er] ip[s]u[m] ueniat ab alijs m[em]bris ut illa que i[n] ip[s]o e[st] corrupt[ur]
 et e[st] m[em]bra. Ad p[er]tinet concedo a ad b[on] v[er]u[m] est i[n] quatu[m] e[st] vinct
 tuosu[m] s[ed] n[on] i[n] quatu[m] e[st] m[em]bra r[ati]o. Similit[er] tale oleu[m] d[icitur] s[ed] de
 oliu[m] i[n] m[em]bra q[uo]d n[on] faciunt apothecarij vilissim[is] et male q[uo]d
 confundant[ur] quia illud e[st] mag[is] s[ed] i[n] r[ati]o debent esse
 tres p[ar]tes olei et quarta aceti. **Eger uero** hic ponit cura

predictor. d. q. eger. d. vitæ calida cibaria / et d. uti fr̃s. **Nota** p̃o
cām quia calida cibaria inducunt ebullit̃ infigne / et essent causa
elevationis vaporis qui sunt causa istarū passionū. Secūda cā est quia
cibaria cā multiplicat sañ / et cō quibz vapores eleuat̃ / d. ergo
comedere fr̃a ut lentes. **Nota** secūda q. sicut oī tūc atalidis cibā
vīs h̃t hoc quia multiplicat cō / et sañ sic ab alijs rebz nō nālibus
multiplicantibz sañ / et cō. scilicet cā speculari⁹ res profundas uel
specularido res profundas qn̄ ē in loco alto / semper profundus
nimia vigilia nimium gaudium que omnia multiplicat cō / atq. p̃ut
eleuari vapores. **Uterque quoque** hic ponit curā q. puenit
am̄ cā p̃meas d. q. si pa. sit constipat⁹ solūend⁹ ē vent⁹ tū ap̃o
zmate uel decoctione mirabolanoz sicut d̃rm⁹ cā detephalea.
Nota cāz quāe valent ista qn̄ in cā / cā est quia oīa ista euā
colore rubeat ut d. Jo. hebemefue / s̃it si pa. p̃z valz quia quo
psunt cō / prosunt sañ. Et cā ē quia qn̄ s̃ag̃s acq̃rit maliciā q̃nti
i cō. q. cā cā dese. s̃agnea. **Uo** quāe h̃as nō ponit curā stortho.
et vertig⁹ qn̄ puenit aīa ext̃a ut amotu tūlari uel tibus uel
potibz vaporibz / et ventos. **Ad** quia curā istoz ut plūm̄ ē remouē
cām p̃mitat̃ / et nō cōpetit euac⁹ s̃ quiescē si aliam cōpetet euac⁹
et altera⁹ que si cōpetant fiant p̃cedē / s̃ si aalis vaporibz et
ventos cōpetit vomitus sicut qn̄ puenit aīa cā stomachi sic st̃a
duc. **Cum autem uel rubedo** hic ponit curā stortho.
et uertig⁹ qn̄ puenit am̄ fr̃a / et p̃mo in ex̃ite i stomacho r̃o
i rebz d. si nō appz rubedo in facie nec est se tūc attendendū
est si habeant nauſeam / et subisioz stomachi / et uolūtate uemēdi.
et tūc signū est q. uenit am̄ ex̃ite i sto / et p̃o cōpetit vomitus
et postea solua⁹ exp̃ilis coctis et nut̃meta euiz fr̃a. **Nō** causā
si nō appz rubedo / nec signa caliditatis quia tūc cōpetit vomit⁹
cā ē quia signū est q. in cā fr̃a. **Et** subuersio nauſea signū ma
tiāz esse i sto / et tūc cōpetit vomitus ut in facies istas passioes
euacue. **Uo** cōpetit p̃ille ut residuū matie euacue et i tūc
mag⁹ cōpetit p̃ille durce quā coctis quāz retep̃ posita ē sup̃.
Quāc d. abstine am̃tmet fr̃s. Causa ē quia multiplicat matiaz
fleūtiaz / et multiplicado fleū multiplicat istaz matiaz fr̃z / et h̃u
dam / et iō abſtineat acrimibz porrimis / et alijs cibans flegma
generatibz. **Uo** q. b̃n p̃ut tūc am̄ ex̃it i mēbris alijs tū ut
plūm̄ aſto / et amate uel retēnē mēstruoz / del atoto coque ut

ut a^o amplior corpibz humidis Idem i po r^o r^oti quibz uo flegma
 Et io est quia calor est acutior & itencior rone famis / & no tuer
 nutmetu i quod agat agit i flegma & si sit flegma nale couerte
 in bonu sag^o & io debet euitare gneftione y duos uel tres dies
 ut illud fleu couerta in nutmetu **Et fiat gargarisma**
 dicit q postea d^o si gargarisma nite quo eua fleu ampi
 te Nota q dictu r^o h^o v^o m^o i corpe disposito ad eg^o pul
 monis ut p^ois & vidi duos m^ori s^o m^o am^o 3^o ca f^o p^oma t^o tu
 p^omo cap^o de vlt^o cura^o eg^o m^o caput vbi dicit q i m^o f^o corpe
 disposito ad p^ois nullo^o debet amistrari gargarismata ppter
 illud q m^o que e m^oebro trahere ad pectus & fiet suffocatio
 Nota am^o quae ualet quia eua^o matiaz peccatez aqua eleua^o
 vapores qui causant stoch^o & p^o esse tale garga^o Re berth^o
 yfopi an^o 7. 1. liquiritie rase vuaz pass^o mudataz ab arillis
 an^o 7. 1. p^oretr^o radic^o yreos recent^o an^o quat^o s^o se smayis sta
 phisagrie 33 al. an^o 7 s^o mastit^o 7. 1. mellis electi quat^o 7. 1. fiat
 apozima p^oaz clauficat^o usque ad quart^o m^o & accipiat^o v. coctea
 ria qual^o vice & pa^o diu teneat i ore & p^oicia^o ex & fiat vna
 vice an^o cena & alia vice demane / & loto istius d^o mastica^o
 mastit^o uel p^oretr^o 33 p^oretr^o h^o u^oute acutaz rone au^o h^o mor
 dicare / io p^oretr^o pona i p^oano lineo / & p^ome i aqua tepida
 uel vmo al^o / & p^ome i^o dentes et no senti^o tin^o depot^o i euame
 post eua^o vlt^o **In naribus quoq** p^ome cura p^o i^o uades
 d^o q i^o naves ponat^o aliquid quod calefaciat tebru^o que supra
 notau^o Verbi gra^o q i^o suffletur mustus puluizat^o i naribus
 uel oleu costm^o uel oleu de euforbio quod p^ome cu pluui^o
 vlt^o qn^o i^o m^oeto p^oiciaet^o i naves tuc p^ouocanda e stermitato
 du^o t^o eua^o vlt^o p^ocedat & tuc melius copetit se smayis ul^o fuit^o
 cycle cu mo^o pul^o pipis Un stermitato fuit^o multu gmon^o et
 eua^o matiaz peccatez Nota f^o q p^o i^o uades. r^oas intelligit
 omnia que p^out applicai ab ex^o f^o vlt^o p^ourga^o que p^out accipite
 vapores eua^o ut fuit sicut sacculi & olea ca^o quel^oue resolueret
 matiaz accipite & ita p^omo p^oti^o dat intellige omnia alia

no

no gargarisma

Cap^o 3^o

D **Excreta** Circa rubricaz sue quicq notanda p^omo
 q ista passio p^o nomari quaz^o mo^ois p^o p^o notari siuef
 & carabit^o 3^o tyrsen^o 3^o aqua calidu tebru^o p^omo p^omo noia

frenes a frenis seu pamiculus restringentibz et retinentibz sbam
 cēbri ne soluat quia ut plūm hz si in pamicul ut i duramatur
 et pamicul **no** dicit carabitus a suo actūe. s. ab alienacōe met
 quo semp sequit hanc pas⁹ **3^o** dicit cyrsen a cyr q e caput
 et theu. q e apā quasi apā caput **no** dicit byrseu pton apā calh
 q est desan^e uel co. qui sue huor cali pū pt solu esse desan^e
 uel solu de co uel de vtroq **Nota** dū est frenes. s. vā et nō vā
 vā est apā calh cēbri ad quod sequit met alienacō et intelli
 go q sit calh sū cēbri quia essentia est desan^e uel de co uel
 vtroq **no** Nam licet pū factoz calidit ymirat nō tū facit frenes
 s. litat ut hēt infra et licet infra apā fleūtia facit calorem
 nō tū facit frenes s. tōgelatōne **3^o** nō vā est mala cōrio ca cēbri
 ad quā sequit ment alienacō cāta avoponibz eleuat ab a⁹ me
 bris uel atoto corpe sicut p i se qā uel tū sone et dicit pafre
 nes a p quod est uir quasi mī frenes quia uā mī remouea
 illi vapores fiet actu frenes que si nō amā multiplicat illi
 vapores i cēbri et tunc causa vera frenes et hoc frequet acci
 dit **Nota** 3^o apud medicos s. tres cē frenes s. pūua ut res
 nō nales multiplicates huores calidos s. san^e uel co a vtroq
 et maxime i capite motus nini **1^o** vsus tibi et ponis calid^e aer
 calidus in vigilia et i amco et alie res coadiunates ut etas
 iuue tū cōrio ca regio et **2^o** cā a⁹ ut san uel co ut vtroq
 nō tū facit apā i cēbri s. sū dispositi ad faciēdu cā quūta
 sū illi huores actu causantes apā et ille huor e maxime co
 et sū tres spes co. facientes frenesim s. co. nubea nō adusta
 co. nubea adusta et co. titia et illa que causat a co. ad uita e
 detior quia sū denomiā et ascendit pantes postea q causa
 ato. nubea et postea illa que causa dicitia que e co iūta tū
 fleūt **3^o** salubrior e que sit asan^e quāuis i omi gile suo sit
 pūcosa et mortalis ut pūmo pūosticō coniecto illu⁹ manū
 mobili **Nota** 2^o q licet talis frenes possit causari i quol
 ventculo cēbri tū ut plūm sit mpte antiori pōis pūicos
 et p hoc differt alitargia **Et** cā e quia maniori pōis vētū
 lo est maior calor et mag⁹ dūa ibi sū pū rethē mirabile
 contextū venis et arteris sagne plenis ibi sit **3^o** medius vē
 trulus e tūatus et postior e frigidus et cā fiat sup dū et pū
 hoc frenes corripit sū yma⁹ que e pūmque valde pūmo
 ventriculo cō pt hē bona meoriaz mī noat^e sit magni

Nota in frenesi ymāna semp̄ ē lesa ut dicitur 3^o de morbo iō hab;
pessimas ymaues semp̄ est lesa quia ymaginatio ē in pmo
ventulo Nota q̄ i frenesi motus est fortis et sensus debilis
Et causa ē dū s. dispo organi Et organi rōne talis apātis
cali declinat ad siccitatem et p quā nerui declinat ad siccitatem
nō nerui motui quāto sicciores tanto habiliores ad motum
nisi veniant ad tantā siccitatem q̄ nūpāt ut dicitur 6^o de morbo
Alia cā est quia virtus ymāna ē i perans virtutē motue et p
hoc dicitur q̄ virtus i perans ē i neruis et virtus i perans i lacer
tis quia calitas est ibi excedens et multū fortis i opatione
igitur virtus i perans est multū fortis et iō h̄ motus forte et spiritus ē
debilis Causa est quia nerui sensitui nō debet multū exce
de atpamento Vmo sūc hūidi sūm dūm pmo c. f. i. dōc. 3^a
cā s. i fine quia tūc nerui multū excedūt atpamento suo pmo
et cū nūm mebm p̄t exerce suas opationes nisi cū t̄pamento iō
spiritus est debilis est virtus motua fortis et spiritus ē debilis quia
quēq̄ quali excedēs destruit actū p̄mū virtutis **Quarta**
in uisere aliquem ponit signa frenes et pmo pronos
tica 1^o demonstratiua d. cū aliquē inuasit fe. q̄a. i. conclusa
i smotha cū forti dolore caput et oculorū ḡue ne et oculi atq;
facie vehemens fuit rubedo honor. et displicentia huius affue
rit et impulsu velocitas et frequentia et spissus tūc signa ē
tissima frenes i dicabitur Nota tā pma quāe ista signa et
pronoscat frenes Causa ē quia omnia signa ascensu sanguis
ad caput qui i capite recentis ē cū frenes ut si aliquis passus
fuit smothū qui ē exsan. putrefacto s. ḡuedo caput signa
multa san. ad caput quia dolor ḡuatiuis causa ex mulue
san. s. rubedo cū a san. quia solus san. est ruber s. do
lor caput rōne male cōrōis calide et rōne soluōis q̄a. simi
displicentia huius h̄et aliqui pueniat amagna debite virtutis
cū hoc pue amagna calite et inflamaōe cū a san. et iō
ē quia appetit ḡna et ē displicet silia s. m. auct. pmo c.
f. i. dōc. 3^a et iō q̄ sentit hūosay clauitate et i flamaōe
fugit iō appetit ḡna q̄uē opacitate quia ḡna i flamaōem
quia cōp̄io eḡtus appetit ḡna nalis silia ut r. tegui d̄signe
stomachi **matia** frequentia et uelocitas i pulsu ē quia i est
magna necessitas refrigerandi quia i ē maxima caliditas

(et qñ ista appz signat ascensu sanguinis ad caput que e ca frenes
 Uota q dñi Rās hz vñ qñ frenes puenit ex san^e quia qñ fit
 a co tñ pcedit alia signa ut fe acuta puta causo tñaria qñ
 tñ appz cititas nifacie z oculta qñ co est huor mag⁹ calid⁹
 i corpe. Similit^r odū lius z pulsus magnus z frequē z uelo
 at^r mag⁹ quā mfanē. Vrina dealbat^r quia colera ascendit ad
 caput que e ca toleracois vrme z tñ pñuatoz illi⁹ colere appz
 vna al^r z iō quia hz signa sibi except^r istis duobz nō curauit
 illa pone^r qñ nō q sex sūt signa pronostica que ponit Rās i ad
 dicombz pñu e q fe rtenfissima sequit^r frenes. Causa e quia
 sequit^r apa de tā ca qñ apa de m ca e magne i flamatōis
 spa^r qñ apa e toleratū. Secūdo e q raro euadūt iuuenes alia hā
 hz q senes z utqz pñ saluan iuuenes rariu euadūt qz senes ca
 est quia maiores dolore senaut rōne fort^r ff^rue. Alia hā hz ran⁹
 euadūt quā iuues z hoc e rōne debilit^r virtut^r eoz z malicie
 morbi rō dicit. Pmo pronosticoz qñ i⁹ ayanūu mobilit^r q
 frenes pñuosa e ex toto suo gñe s iuuenibz z semibz. Tñ nota
 q hoc hā mag⁹ verificat^r pro iuuenibz quā semibz tñ heant ff⁹
 fouores. Et secūda e ca quia pipō e piculofior i senē qz m
 iuuenē z eoz depleuresi. Tm signū est q vrina e alba que pus
 fuit rubea z est signū mort^r z mors e nūx parietoz z strambz
 lecti z frenes cōfirmata z ca est quia m rapta e ad caput
 totalit^r z qñ nā nō pñ dñari sup^r morbu nūx mors se quīt. Sz
 si eoz e signū sanitat^r. Tm signū est q vna vice nūz alia flet
 ca est quia sūt entge⁹ ut san⁹ z to adustay qñ quā nā nūz
 laborat que e pñiqua ad cōuerted^r i maliciay. Vñ rōne sanguis
 rōz. Sz rōne colere que querit^r m mliā flet z quia nā nō pñ do
 māni supra matiaz melan⁹. 2o pronosticoz vanū qz stercus
 vbi dicit qñ sūt morbi mliā nā forte nō est potens sup^r ipos
 iō forte erūt longi z mortales. Tñ signū est q si apcat
 pua pustula mali color^r i sinistro pede fetida z citia z dñra
 ut faba e signū mort^r quia p^r mo⁹ expul⁹ melancolice
 matie aduste anā regulat^r opante ad ex^r rōne malicie ma
 tie quia nā tñ residuū matie rmanz i mtiōibz z m illa e
 ca mort^r quia nā e debilis nō potens expellere totā matiaz
 utz i antiaze z emittēo qñ mo appz i vno mebro tras i alio
 z vad^r monedo se quousqz veiat ad cor z it fiat qñ nā nō pñ
 plus rñstē malicie matie z pñt hoc pustule nigre que appz

nō bñ pñ
 signū pñuosa
 frenes ista

no. On signa i pte
de moraliu frenes

iniqua quantitate se male et contra dicta est. Sextum signum est quod si fiat fluxus
ventris uel vomitus uel alia eua^o materie aduste in primo moritur
in octaua die quia dies est critica magis ad malum quam ad bonum et
causa est quia talis eua^o fit anima irregulariter operante horroz et dissolu
tencia huius signi frenes futuri. **¶ Si signa** pone signa demona
stia. d. quod si lingua patet sit nigra et tinea et amiserit sensum
et fuit multum alienatus et multum vigilauit tunc est postea frenes
Nota cum ingredo liquore signum actus matris frenes adustis in ca
pite que maxime ledit et est signum mortis. Si uero fuit tinea ipsa
adustior signum. Et similiter quando ymagma quod non est ut videtur mis
tas ex que non sunt. Similiter vigilie supflue propter supfluas senties
in ductas a calore quia sunt huiusmodi et frigidas si flue causat sopor
supflue. Ita caliditas et succulentia vigiliarum excessu 3^o in tiorum ca
po et tunc fit a co. in qua est supflua caliditas ideo vigilie supflue
est signum frenes cum aliis signis precedentibus quia unum signum non
est credendum ut patet et cum hoc sunt alia signa in motu et ordiat
manuum et pedum. Ideo quod alia sunt signa signa frenes futuram
aliaque preter sunt mortales. Alia curabiles. **¶ Signa** signa frenes fu
tura sunt dicta in parte precedenti. **¶ Signa** signa frenes preter
se signa que ponuntur in ista parte. **¶ Signa** signa frenes mortales
sunt una al. aquosa et nullus evadit qui habet urinas albas aqu
sas per. **¶ Signa** 3^o ca. f. i. r. pino. Idem ypo. 2^o a. quibus urine
limpide. Similiter retentio urine et egomo. Similiter augmenta ma
lorum accretio signum morte spiritus si sequitur spasmi uel smop quia
tunc mors est prope sedens in stramentis et tunc medius fugiat quia
monturi signis prenotat sunt dimittendi propter a. quoniam stetit egitudo
Et signa signa frenes curabiles sunt duo istorum malorum accretio
in eua^o materie maxime plurimum san. nam uel plurimum ventis. Nota
quod dicta est in stoliditate et alienatione mentis et amercia et stoliditas est
actio dimuta virtutis yma^{ue} ut quoniam ymagma quod est licet in completo
ut rustici fatui illi habent stoliditatem et talis semper contra a. quia
nunquam actio dimuta venit accretio quoniam quoniam excedit non ledit opera
tione virtutis licet sit multatio sue malicie ideo frigiditas est sola
causa stoliditatis. **¶ Signa** amercia est ablatio virtutis yma^{ue} et actio ablata
virtutis yma^{ue} propter cari a. propter et calido quoniam sunt in ultima malicia quia
omnes mala quantitas quoniam excedit dimittit propter actio ut sex de
morbo et 2^o a. quibuslibet humeribus. **¶ Signa** alienatio mentis est actio cor
rupta et quoniam aliquis ymaginat quod non est ymagma enim

no. On signa
mortalia frenes

muscas rimfes ex que no sut et ca est quia semp ca a ca mltu
 excedente quia nulla uis ut opari pste n heat i stru^{tu} pportio
 natu et quia antioz ventulus vergit ad calid^u excessiua no ut
 pfecte opari ut artifex no pste opat sine i stru^{tu} bono et qm in
 stru^{tu} utut yma^{ue} excedit tuc ac^o eius corrupta e et detali^u lo
 qui hic **Cap** que frenes^u ut dia **Primo** ponit cura pena^u
 1^o p^o dicta^u 3^o p^o ea que ext^u applicant 2^o regredi^u ad ana frenes^u
 p^o flo^u **Idcirco** ergo q subuenient^u e ego anquaz p^o dicta ac^u co
 pleant p^o ext^u sagms i p^o flo^u et solutoz ventris cu suco frut
 tuu i thamarindis cassia fistulis p^o mis ut proba^u p^o q i frenesi no
 co^o pete^u flo^u frenes^u e hui^u di g^o r^o a t^u 3^o amphi^u **Si** ex^u ubi
 dicit q alter h^u or asan^u p^o tans no eua p^o flo^u b p^o dicit 3^o anion
 t^u 3^o e de carabito ymo om^u actores i hoc quent 1^o si sit seque^u
 q i statu morbus esset eua^u f^u hoc f^u p^o amphi^u **Incoherantib^u morib^u**
 t^u 3^o quia frenes^u accidit ut pliu^u i statu se q^u e^u em^u istoru
 no q du^u est frenes^u quedaz tata e exsan^u a^u a co^u migra p^o que^u
 eua^u p^o flo^u decephalica usq^u ad sinopim usq^u quom p^o tans euaque^u
 et euacuet^u vapor^u mlti qui eleuabur^u ad caput q si no cet p^o ste
 euacuata m^u quita p^o flo^u cepha^u te q^u p^o flo^u de uena fro^u uel
 uas^u prouoce^u flux^u san^u natiu cu sone portans ut docet actores
 et si no i uema^u uena fiat ligatua que no ledit Si aut^u sit ex co
 co^o pete^u flo^u f^u no tanta et hoc indrecta **Causa** est du^u una e ut
 phibeat^u flux^u h^u or^u ad caput quia r^o de dolor^u i frenesi fluit
 huores ad locu doloris quia r^o ne do^u trahu^u san^u et spiritus
3^o est quia i euado co^u aliquid eua^u san^u et hoc fit ut na sit
 potens^u sup^u r^o fidu^u matie i^o co^o pete^u licet no sit frenes^u desau^u
Et sue uba dicit 3^o anion ca^u de carabito Et si tuc cor^u p^o uer
 toritu fuit ut tuc co^o pete^u flo^u decephemis **Ad** rones ad p^o ma
 vni est directe f^u no indrecte p^o tans d^u as ad b^u rez uen
 e f^u no semp y^o alii desan^u **Ad** secunda^u ne^u q^u na q^u lig sit
 status r^o morbi p^o tans est cu p^o tans r^o sequet^u f^u frenes^u
 que a^u apa^u uel alit^u ad q^u na^u vni e m^u p^o ma^u status f^u no i^u fie
 ymo i^u fine p^o tans co^o pete^u eua^u p^o flo^u et f^u m^u a^u i^o tuc sit i^u f^u
 i^o d^u i^u uae natuaz si de se no p^o tans quia me^u d^u ea i^u uae ad
 sit m^u m^u ster ne^u 3^o tegu^u **Ad** q^u m^u solu^u vent^u i frenesi no
 e expectanda d^u go^u mane^u ita est quia m^u e furiosa et ita

non est expectanda dīgo pmo a² digesta meditari Et sic dico de
frenesi ita intelligo de alijs morbis furiosos ut her² m² sibi ist² s²mo
tha cū colica frenesi s²quar² z Antrax variās crudas euarias
pubent Et si continget q² m² daret spaciū ad digerendū q² nō
esset multū furiosa s² digerī cū s²m²po dicto ca²o dedo² caput² p²
uenient² aco. uel cū s²irupo violaceo uel nescio nescio
uel papauē al. quia ē prouocant² multi sompni Etia² puoca
re sompni de papauē nigro qū i talite ē talitas excessiua z
vigilie Nota q² solū² uener² i frenesi p² s² duob² modis Aut ad
eis que accipiūt per omnia aut cū clisterib² z quia clistere s² p²
cedē si uenit sit constipatus z p² esse tale de lactuce dul. q² n² or
dei mudati q² s² folioz malue mercurialis violarie aij. q²
ij flor² violaz flor² nemifarij añ 3 i. sursur² p. i. olei violaz q² s²
s² nō pone mel fiat decoctio i qua dissoluā cassiasistul bñ pinguis
z i. dyaprumis uel trifarie feratomece 3 v. fiat clistere adq²
v. z m²stro s²to vacuo añ p²adiū uel añ tenaz qm² admistrat²
de mane uel de uesp² Si uō cū eis que accipiūt p² os z talia
quidā sūt simplicia quedā q²po Inter talia simplicia ē decoctio
primor² uel tamarindor² uel māne uel cassiasistul s² eligitur
marie decoctio tamarindor² z p² hoc dicit additō nos at solūz
uentis p²ba² cū thamarind² nō h²re medi² parez et p² hoc Be.
tamarindor² lb. 4 z s² z colet² s² disp²iet² z coquat² z duab² lb² aq²
usque quo reddeat ad lb. i. z s² z colet² et decolatū admistrat²
z ij una vice z illud nō solū euacuat² s² etia² alterat quia s² s² z
acetosi s² q²po dicta sūt supra i ca²o de dolore caput² ubi em² fue
rūt dicta pille colature z electuaria Alimentum ponit
curā p² dietā d. q² admistrat² s² demit²mento aque or. semel aut
bis secūd² cosue² quaz h²ūt t²p²e s² a² nō cū ē quia frenesi ē eg
tudo pacuta rōne matie z rōe malor² acti² alioz z q² nā
nō p² esse i tenta p² mala acti² z morbu ita abū uel eq² p²
s² s² a² acutor² morbor² z iō cōpetit subtilis dicta si aqua
or. que i frigidat z humectat laxat epula² apit z multa sūt
Iuuamēta p²ypo² pmo r²gi² acutor² p²isana nō z loco isans
p² dari aqua bullita cū mo² z uitar² uel Iulep uel succus ma
lor² g²uator² uel p²onis ter lotus i aqua s² z det² matib² ad
subtilez dietas et bñ dixit s² m² cosuetudiez quia q² seruatur

consuetudo que est i sate melius est fm 6. 20. rgti acutoni
et pte hoc si abet ille homo hora qua insanitate solebat qmede
bonu est. **Caput IIIII** pomit amas pappha⁹ ab ex. 8. q
sup caput frenetia est i fmdendu i epithimandu uel emplaf
tndu de exrodion. i me^{ua} infrigidata in qua pom oleu ros z
acetu ita q sit quarta ps acetu z si pa. multu. vigih sumat
viole fute. cortic⁹ ppaner⁹ al. or. extorticati. se. lactuce ma
dragoro om an or. i. quatu manu capi pt z proq⁹ m. st. j.
aque z ista omia ponat i totio. i i vase ta diu coqua⁹ do
rubefiat aqua z hoc fit qm venit ad co⁹supacionez medietat
aque sicut pz intertu idem aqua tepida ab alto sup caput fit
dat et si multoacs i die s i mane et msero z sit vas i quo
recipa. No ca est du⁹ ponit⁹ fra i oxirodion sup caput. s. fra
alterat malaz co⁹xi⁹ cebi inductaz ab apate ca⁹z e qz pro
hibet ascensu matie ad caput i tale medicame i quo pom⁹
acetu e du⁹ vnu est qn frenes est exsan⁹ quia san. ar. z hu
io medicame remoues dolore dz esse fm z qnt⁹ sit fit. Rec
succi plantag. lb. j. Aque ro. quart. j. acetu. j. j. misceant⁹
z sape canabme i fute i ist co⁹press sup pte⁹ anteriorem
caput s timpoibz apphrent⁹ uel loco succi plantag⁹ pot
pom succus mamelle z vngz pastor uel barbe. Jouis qz
equiualent dz infrenesi tata a m ca. z fua medicame dz esse
fm z hndu sit. Re succi lactuce dulc qrt. j. uel loco eius pp
mue. uel si fortius uoluis opari succi solatri quart. v. Aque
ro. quart. j. acetu uoluis opari i j. misce z fiat ut p⁹us Sed
que est ta si duci qn sit co⁹petit me⁹ z embrocationes fren
Quia vigihie signit caliditatez i tensaz z ficitatez z qz embro
caco fit a fro z hu. ai sape factius quia ingrossat spe qri
e papauer. Similit⁹ z radix madragora que dz decoq don⁹
fiat rubicunda ne utas illius aque demande dz qre mltis
vitibz quia mori fort⁹ est z ut fiat fortior opacio reqnt⁹
suffius mors z cotinua. No q duci. R⁹ h⁹ v⁹ m. f. admis
trando i frigidatua. s qn m e influxu i usq⁹ tnsiernit
tgnita hore no co⁹petit tale medicame fm postq m est
fluxa ut post viginti 2⁹ horas fm duc⁹ ma tuc matia.

magis mundare mēbro uel condensatur. Si resoluētia opetur
quia illa nō calefaciūt ymo i frigidant i euadō matiaz et tē
pt esse triplex. De pūu catulū lactante et scinde eū p mediū
ventrē et emstera eū et actu calidus suppona anteriori pti cē
bri. Et duo uob q vtor et i venio vñ accipio et et odietes
nō intelligant de se. Sugani subit. pusti. 7. p. et pone asperge
do sup ventrē catuli et applico capiti quia rone calit apū
pori et postea subimitat stupefacto Sugani et statim dormiat
Et loco illius heat. gallus ca. fissus p dorsū et emsternatus
et sup anteriorez ptez caput applicatus ca. Aliud resoluti
est pulmo ariet calidus. Similit qn i frigida pōit i aq
calida et ex pma mē man et utēto applice capiti et fiat
mlti vitab. vel heat multi pulones calit et applicet i vñ
post aliu. Si aut nō habeant ista fiat embrota decoctiois
resolutive ut dictū ē sup ut decoctiones camo. melliloti
anchoz folia lauri et licet illa sūt ca. tū i frigidant resol
uēdo et euaporādo matiaz. Nota q sompnū puota i frenesi
duobz mōis cū applicat ab ex et ab int. Si ab ex hoc dū
vno tparādo aerem uel i frigidando pmo mō tparādo aerem
loca uel carne pbi pa iacet et etiā sūt obscur quia lūa
excitant vigilias. vñ nō d. si luciditas nisi i bono casu
sic q fiat clāitas magna cū candelis uel alijs et q sub
ito extinguat quia potēcie sūt debilitate iō sequi sompnū
et docz applicat. Aliud et ca. Secūdo i frigidando aerem
i rotando camera cū aqua ro. et aceto ut aspergendo do
mū cū herbis frīs uel cū floibz vitis al. uel salic. Simili
cū floibz nemis et violis et cōfortatibz caput et cōsunie
tibz matiaz. Tercio puota sompnū p illa que applicat torpi
de nūo. illorū quedaz torpi quedaz collo. quedaz testiculis
et illa que applicant capiti quāuis sūt mlti quia omnia
fīa et sapitica cū mē alia vtor duobz. Rec. lactis p mulieris
puellaz lactanz quart. 7. duoz albumū duoz fortit agi
tatorz farne pauer mellis q. s. mīsto admodū vngenti
curfibilis et pōit i pāno uel sup et capiti applice. Secūdu

est **Re.** Cassie lignee .i. opii thebayci .z. ii. troci .z. s. fiat pul. z
i torquetur cu mo^{to} aque ros. z aceti admodum vngenti z hmanit^{er}
frons z tempora cu pluuia. z e forte expmictu dunt s appli.
ca collo velu lmeu duplicatu i fusu i aqua fms uel i aqua.
ro. z aceto. aquilicibz uo sup mamillas quia illa mēbra uer
nosa sut z iō i frigidata. i ducit frigitez i cerebro z p^o sop^o
Sz pedibz applicent^{ur} quidam pmodu abluomēis sic q tibiē z pe
des abluat^{ur} cu aqua decoctome lactuce dul. ul. uicis al. z salic^o
mellisse floru violaz nemisat^{ur} añ .z. i. ros uel melliloti z s.
coquat^{ur} pmo^o i mūctomēis z qm^o vtor. **Re.** tre sigillate quat^{ur}
. i. et s. malaxe^{re} cu aqua. ro. z mo^o aceti admodum vngenti
curfibilis z solce pedu i mūctant^{ur} z q nō sit actu s^u p^opli.
cata abnt^{ur} illa sut fra lactuca s^u p^o pauer^{ur} al. Inter alia
sut tria mag^{is} expta pmo^o est mgn arnaldi. **Re.** toserue
violaz osue nemisat^{ur} añ .z. s. pauer^{ur} al. z .i. se. Iusqam .z.
. i. pams z uctat^{ur} . q. s. pulda pul. misce omnia admodum zuc
cat^{ur} ros. z illud detur quobz die cu aqua oz. uel cu aqua
buluta cu tocleari. **Serid.** e tale z e ei^o mgn. **Re.** se. lactuce
se. pauer^{ur} al. añ .z. i. se. eudie se. portulate z. ut me nars
al. añ .z. i. se. Iusqam al. z .i. z s. z pome^o z. ut utus me
dicinaz citius penetrat ad caput pams z uctat^{ur} z m^o fi
at. drageta uel drages grosa uel pul. **Re.** pauer^{ur}
al. z .i. se. lactuce se. portulate añ .z. ii. z s. se. Iusqam al. z .i.
cubebe misce añ .z. s. pams z uctat^{ur} z. m^o fiat drageta z h^o
mag^{is} appat^{ur} capiti. **Incurturma.** i. i vase. ut cassia. **Caput**
pome aliud reme^o . d. q. caput e epictymadu cu oleo viola
teo muto latti mulier^o de quobz añ quat^{ur} . i. z i toto pout^{ur} ca
piti sup^o **Causa** e quia alterat malaz cop^o et mitigant
dolorez rone hūiditat^{is} et si ista infra naves i iānt^{ur} e sumu
remediū s^u q dicit Ras i additombz. **Indolore** caput oleu vio
lat^{ur} cu lacte mulier^o i iectū nari^o mirable est thesalea ca
pit^{ur} z loco istus **Re.** oti mandragore z s. opii thebayci pul. ti
z s. misceant^{ur} z ponat^{ur} cu pluuia infra naves. **Cum autē**
Re. gredi ad curā frenes p^o p^o qm^o morbus est m^o p^o z utus
fort^{is} p^o qm^o egitudo est m^o declina^o z qm^o utus est debilis.

Dicitur primo sic quod si in primo morbi pars fuerit fortis utitur flobothomado
 est. Contra hanc arguitur quod in primo frenesi non competit flos pars et
 coram ubi dicitur quod in primo non competit flos. Et tamen est quia humores
 fluere plus et permiscere malignum cum benigno quia primo
 uel fieri eo per flos. Pro quo non secundum hoc de se amaro super antido
 tario quod in multis casibus per competit flos in primo morbi uno quoniam humores
 peccant sui malicie ut in smocha stante uitate competit flos quia ibi
 patet sanguis sui quantitate cui non debet digere per se si exerceatur
 Sed quoniam morbus est valde magnus sic in quantitate pleurisi squantia
 ubi competit flos ut prohibeat augmetum apertum et fluxum humorum ad
 apertum. Tercio quoniam in est furiosa et mentalis non expectat digere non enim
 indiget digere ut in trachea et statim fiat flos in antro de eadem
 parte ut in non vadat ad interiora. Sed in frenesi competit flos in primo
 ratione multius materie et ratione morbi et ratione malorum actuum. Pro
 frenesi est aperta et prohibeat augmetum apertum et quod ut sit
 fortis ita quod in non rapina ad mebrum nobile. In aliis casibus non faci
 enda flos usque fiat sepeo maligni ab benigno et tertiana
 non competit nisi post duos uel tres paruos. Ad rationes ad prima
 rationem nisi in istis casibus predictis et in primo duo casus occurrunt. Et
 per idem ad rem. **Postquam** ponit autem per flos quoniam est in decli
 natione dicitur quod quoniam frenesi incipit diuina nequa minima. Nemo
 can quia signum est quod non habet dominum super apertum et tunc per
 presolui in possibilem uel euadit per fluxum sanum nam non non indiget
 medicamentis auxilio nisi in morbo magnificato diuina nequone
 ut primo in tior et similiter primo ad quod illius ea quorum in flos. Nota
 quod dictum flos habet unum quoniam ex parte frenesi abest. Sed si in declina
 nes appareat signum diuina sanguis. Dico quod competit ut si apertum in fla
 cio venosum uel pustula in labia et si eadem fuerit euadit in operta ut
 dicitur. **Ad hoc** quod tamen in aliis signis. **Et si eius** ponit autem per flos
 quoniam in utus est debilis dicitur quod si utus frenetia sit debilis prohibeat affluere
 et regat. Ad regionem donec euadat in utus fortis. Modus est de
 utus si essentia et actus. Actus prouenit quoniam utus debilitas
 ex malicia humorum uel ex animo humorum sine quantitate si in mala qua
 tate de ista debilitate non loqui hic flos quia si esset debilitas per
 nimiam inpleto facienda est flos quia in morbo ut perperam per quod
 enim magis euacuat plectonit tanto sunt fortiores. **Ad hoc** centus

est qm sit ex parte sanguis & spiritum utz i ethica et de isto loqui hic
 Quia ita e i se. acuta et frenesi rone magni calit' spiritus resoluunt no
 solum hoc fit i acut' ymo et i comit' rone diuturnitat' & stante tali
 debilitate no d' si flo' nec solum vent' ut vlt' dicit' & ca' fen
 q' titatu. qnto ca' depleuresi debilitas utitur est que flo' tolle

Capitulum. Intra rubrica no q' appo'ia rae no p't
 diffinit' p' dicit' & ca' fen p'ma. e' p'po titatu qnto sic e'
 onositas uel ablato spiritus & motus popila' totmgetoz
 i omibz ventculis cerebri et in vns & m'au filz spiritus sensibilis
 et motui ex hys qua diff'oe. App' duo p'mu est q' mapo'ia an
 fertur spiritus et motus quia e' opila' i omibz ventculis cerebri et
 spiritus ad organa spiritibz no pnt trāsire & p'pns no pnt ille vtutes
 opari. S'm est q' est mor' offilis quia e' opila' h'et poss' q' comi
 tun mor' copias ut mala cop'io fra & hunda cerebri qn sit exfleute
 Uo 2o q' apud me' tres sut te appo'ie s' as p'mia et quicta
 p'mia sut res no nales sicut res augmentantes matiaz fleutia
 uel sanguis et motus i cerebro ut st' magna capula potus vni
 blinne vigilie debilitantes cerebri uel potus aquosus aer fr. plu
 uie mltie. Et regio fra nimia replecio quauis res nales sut coad
 iuuantes sicut cop'io fra ut senectus. Causa. Ans d' esse fleu' uel
 san opilans ventculos cerebri. Et alii isti humores faciut ap' et
 tuc est detrus et alii no. & tuc est salubrius. Causa as d' anqua
 opilat omis ventculos cerebri. S' ca quicta e' qn met humores i
 opilat actu omes ventculos cerebri & qualie distigvat sp'es
 appo'ie patebit in suis. Intra rubricaz sut duo du' p'mu e' vtz
 mag' amdat p'ns qua iuuemibz. Et vi' q' p'ns sic e' de epy' ita
 de appo'ia. & q'z file na' causant' ab eadez m' p' s' a' 4o 9to 19
 epy' 12o 13o an 13o colliget ca' de epy' & idem viaticus in omi
 e' au i eodem loco ubi dicit q' mag' accidit semibz quia magis
 habudat i matia fleutia & similit' ventculi eoru sut stricti
 rone siccitat' S' i p'ns sut mag' lati p't calit' & humiditatem
 ad ronez i qru duo q' est simile quia eadez e' m' fleutia. Sed
 diffile quia epy' in me' catur. Anaporibz eleuat' a m' fleu'ta
 i ferente notu' i orue nezuoz io requit' i calor eleuas vapo
 res quia eleua' vapor' fit mag' i iuuemibz qua semibz p't cali
 ditatez tu etia sut mag' gulosi. Sed in semibz appo'ia no catur
 avaporibz vmo am' fleu'ta & no requit' calor io mag' habu
 dat i semibz. Similit' i eis sut meatus stricti io tici' pnt opila'

Secundu dubiu utru se contingens i appo^{ria} sit bonu signu vi q no
parat dicitur 70 ca se i co de appo^{ria} ubi dicit q est signu morte.
Inom arguitur sicut e de alijs frs egstu^{is} tēbri sic vi de appo^{ria} p
se contingens i alijs e bona g^o 20 b p3 de spasio palisi. a. p3 per
sile 140 q m appo^{ria} pt esse se du^o vno^o rōne apat^o quia e apā
cerebri z sic nullo est bonu vno est signu morte z pue^o febri ex
malicia apat^o fac^o se 120^o racione matiaz faciemā se utz p
Pas i ca^o isto ubi docet applicae se p^ouocacia z tūc est signu
bonu quia dimuent^o 203 matiaz z resoluūt suie ueniet tū apate
uel tū p^ouocae. Adio^o dicit loquit^o pmo mō 83 ras 600 aduocem
tōc^o a. si veniat rōne maliciai morbi ut apat^o **Cum alijs**
Detiat de appo^{ria} pmo pōnēdo signu 20 pōit diu^oitatez appo^{ria}
i magni^o z p^ouocae 700 o^o qn illa egstudo est salubris seu sana
blis 90 pōit mō^o curatōis 10 pōit aua^o pmo dicit qn aq^o
faq q dormiens z sine sopno stertit z tū pugi^o nō sentit tal^o pati^o
Nota dram m^o appo^{ria} smcopi epy^o z hita^o et sopnu p^ofidu
on tū istas cōuenit appo^{ria} i vno quia i omibz istis aufert 79
et motus mpt^o pmo appo^{ria} d^ot asncopi quia i smcopi a^oti
mila^o facies pat^o faciei mortui p^ot resolu^o calor^o a corpe 83 i
appo^{ria} assilat^o faciei viue quia spūs sūt reteti i facie ppter
opilatoz z p^ot hoc est magnu dubiu si sit viuis uel mortuus
quia si pūgat nō sentit sicut mortuus nō mouē neq^o sentit z
iō actor^o subent tales suari p^otes dies nāles q nō sepeliā^o
quia egstudo est pacata et iō si nō est mortuus i quarta die
appebit facies homis viui z saluabit^o z reuiuifcet **Un** scāb
viaticū i pmo h^o z ab eo habuit 802 duosut signa ad cognos
cendū utru talis sit mortuus p^omu e accipia falli^o lue lane tar
pmato bñ omibz fenestris dom^o claus pōit corāz navibz si la
na mouea^o viuit si nō est mortuus **Un** signu est q hēnt
vitru plenū aqua z omibz quēt^o i q nō sint mla i camera
facientes tremorēz uel aliqua morū nō alū me^ous decipitur
Di ad ista nō aduertit z pōit sup cor patiet^o z si moueat^o
aliquahit^o adhuc viuit si nō se mortuus Et cā est quia signu
est q iā cessauit motus cordis 70 d^ot ab epy^o quia epy^o e tū
p^ouodis z p^ouocis z hūc e tūc et nō mltū morz sunt p^ouocis
quia i epy^o est motus spasmofus quia neru^o q^otrahūt i^o suo
suaz on 83 i appo^{ria} nō tū p^ouocē^o quia vna nūc tūtur
d^ot alitaz^o z sompno p^ouocē^o q veniat paulat^o **Un** appo^{ria}

110

110

soluta et cū alta voce quia ista opilatio fit subito in ventriculo cerebri
 et in ipso non est magnū nocuū et hanc quia hinc hinc et apporia non
 appropinquat ad iudiciū ipsius medici quia impossibile est stante vita esse
 uel sine hinc Similit' aliqui non precipi suā et hinc hinc cor ut dicit
 et inde Iuaniet mebroz Similit' i litarz r'spondz qn fortiter
 clama s i apporia non sentiūt nec clamarit quia maior ē opila^o
 i apporia quaz militargia Nota causas p'is quac Iaq sicut doz
 niens causa ē quia sicut i somno p'mus ventriculus ē opilat^o
 et spūs nō pūt transire ad alias p'tes ita et i apporia quia ē opi
 lato i p'mo ventriculo et in omibz i p'mo ventriculo opilato fit sop
 nus cū i sit spūs qm̄s et sompn^o est pas^o spūs corp'is par' lez m
 ho de sompno et p' 6. i 3^o i tior et ex om̄s fleūtici poterit stertit
 multū Quae stertunt et stermittat quia rōne magne opilatois
 Aer ingredi p'rias strictas et i exitu p'p' vias strictas frangit^r
 Et intali stermittatione causa son^o quia sonus nō est aliud q'
 fracto aer' p'azles p'o dearia sed quae nō sentit p'p' opilatois
 ventriculoz cerebri quia spūs sensitui et motui nō pūt trāsire
 ad mēbrū **Nota** q' quedaz sūt signa p'nostia apporia ut stu
 por et v'ago nā uertigo ē signū apporia i semibz p'auit 3^o ta
 loco al^o **Signa** dematiua dicta sūt i hā ut ablato spūs et mo
 tus **Signa** salut' sūt palis apporia sup uenies quia nullo pōt
 p'fecte curari nisi mūtē m'p'alisim **Signa** mortalia sūt augmē
 tato istoz maloz actiū **Similit'** si pa fortit stermittauit et
 nullo sciat est signū mort **Est autem** ponit diu'sitate
 apporia d. q' quātitas hui' di eg^{us} ē p'm q' pa fortit sicut de
 bilis stertit **Mo** p'mo q' tres sūt spēs apporia ut d' 6. 2^o a^o
Solue apporia v'm est q' aliqui actor mag' sp'cificauit p'ma
 ē qn omēs veturi cerebri totalit' sūt opilati et repleti ita
 q' nichil est ad opilandū et q' hinc sūt multū debiles et i ordi
 natus et app' i ore spū et uox sua est sicut uox hominis stragu
 lati p'p' fortez opilatoz v'mo qnq' est q' nullus hatus ad iudi
 cū me^a et talis apporia est inuocablis **Secūda** qn vetuli
 cerebri sūt opilati s' nō extoto s' sūt repleti ult^a me^m et i hac
 hūc suspinū et hatus ordmatus et debiles et nō est spūma
 i ore quia nō ē tanta opilatio sicut i p'ma et est inuocablis
 3^a est inqua sūt soli ventriculi repleti usque ad medū et
 ita hatus est debilis et ordmatus nec sūt alia signa que erat

110

110

1-60

no

in alijs mebris et ista est curabilis si ueniat in manus me⁹ quique
tiat^r p^r palisim cu aliquib⁹ remedijs applicat^r ad hoc adiuuatib⁹
Nota causam qn forat^r sterit^r significat mag^r maior malicia q^{to}
fortius sterit^r et mor^r qn min⁹ sterit^r significat malicia quia mor^r est
repleto et vi^r m^r q^r isti gradus quos ponit^r p^r sunt meliores et
Cum autem ostendit qn h^c egritudo e curabilis et qn no d^r qn
eger^r p^r sterit^r et egritudo est leuior et hoc pas^o ato m^r fiat aut
cito t^rst^r i palis^r Nota causas vⁿ t^rst^r spuma quia cor caret eue
tatione quia st^r vie opilato q^o opilato ebullit et t^rst^r ebullitoez
ata pulor^r et t^rst^r eleua^r ille vapor ad os et t^rst^r app^r spuma no som
fit a vapor^r vno calore ut in aqua bulliente io calor cordis
fit m^r flat^r qui e sic ta ebullitoeis et resolutionis sp^rus et s^ragme
et calor^r nalis^r **Vel** sit qn cor e inflammata p^rter nary q^r carz
eue^rta oc^r fat^r impulsioe ebullit^r et uapor includit^r i h^ru^r et eleuat^r
eo^r ad os et t^rst^r spuma s^r qn no est spuma ata os t^rst^r e mor^r
app^rria quia cor t^rst^r i palisim **Uet autem** ponit mo^r ma
toms app^rria d^r q^r hoc pas^o aut cito m^r fiat aut t^rst^r i palisim
alo can^r quae no p^r curari p^rfecte m^rsi uel ad morte^r uel ad palis^r
som q^r p^r multi^r matie et eius grossicie et debilitate v^rutis
et hoc facit quia m^r est fra^r et grossa fleuitica et i app^rria om^r
venticuli s^rut opilati quia na no p^r h^re domini **Sz** quae ato
it^r fiat quia i app^rria est suffocato et p^r v^rias suffocatois fit mors
subito et illa que fit p^resoluto p^r si mag^r tarde **Sz** quae tiat^r
i palis^r quia m^r fleuitica expellit^r a venticulis cerebri ad mebra
p^rinqua que s^rut nui et sic m^rbibitur neruis et causat^r palis^r **3o**
nota q^r palis^r in qua tiat^r app^rria ut pliu^r m^r tiat^r in dexto lato
Causa est quia p^r dexta rarior est qua sinistra et p^ron mag^r
apti **Sz** in sinistra fit quia mag^r debilis vⁿ p^romoz ad p^rtem de
bilior^r fit fluxus **Cum igitur** ponit cura app^rria p^rmo qn
venit a san^r 1^o a fleute^r 2^o regredit^r ad p^ron^r cura app^rria qn
est a san^r d^r qn ista visa s^rut accedendu est **Notu** facies p^ract^r
videat^r nigresce^r uel rubesce^r uel virese^r sicut cotingit cu ali^r i
aliquo mebro retine^r san^r p^r costico^r quia si ista fuerint exduab^r
gubei^r i exduab^r venis gross^r que s^rut in collo aut exduab^r the
salit^r san^r est exhendus Nota q^r san^r fit niger uel virdus i cor^r
quaro quae mor^r vno^r p^r minim⁹ adustio^r quia ca agens in
h^rudu demigrat qm ut dicit^r Auic⁹ p^rmo canon^r doc^r et p^r p^rad

ff. m. Secundo mo pvia mortificationis ut a fia ca infra qd ex ut
 i hvene videm⁹ manus asrigore migresce 7^{oo} qm exit a loco suo
 ppo ut qm fundit adpectus uel vesica 7 ca est quia spūs sepant²
 asan^e qui erant i eo ca calit^r ut dicit dms i de vmbi cordis quia
 spūs ptiapant lūne 7^{oo} pvia coactiois uel constrictionis qz vōe
 coactiois spūs constingit^r 7 suffocat^r 7 tūc nō dant caliditate
 insan^e mō i appo^{ria} fit insan^e migredo p^t istas duas vltias causas
 eo qd san^e exit venas 7 artias cēbri 7 vadit ad vtriculos cēbri 7 ibi
 spūs coactat^r asan^e iō dicit pas qd constingit^r qd vna ps nō p^t r^siste
 qstrectōi alterius 7^{oo} Nota tūc quāe flo^a copectit quia per
 flo^a opila^r vianū 7 venas remoue^r et eua^m m dms fūis appo^{ria}
 et post flo^a istam venas d^r fieri flo^a de vena fronte ad euadu
 matias quictas Item dubita^r vtrū flo^a copectat i appo^{ria} cata
 aflegmate v^t qd nō p^t 7^{oo} a^r co^o illius si exegitūme d. vbi
 p^tat alter hūor asan^e ibi copectit farmacia 7 nō flo^a Ino^m e
 auit^r 7^{oo} canon^o loco alto^o dico qd appo^{ria} cata aflegmate uel est
 cū dms sagins 7 tūc copectit flo^a ad euad^r replet^r 7 m euado
 san^e eua^m aliquid de m pectante 7 ad diuerced^r ista ut nā po
 ten^r sit sup residuū matie si aut sit sine domo san^e tūc nō
 copectit s illa copectit que statū dicent **Q^uia vbi** ponit
 curā qm est ex flēnte et pmo p^tclistere d. qd si nō apparuerit
 illa signa que dca sunt s san^e niger vel vidus ymo attrahit
 aēz audi^r oregonon inspectore tūc cū hoc clisteri uel clisteri
 sand^e Oregonon est. sonus sicut faciūt p^tinqui morti 7 cat^r
 ex hūte flēu^{ca} opilante vian^e anhelitus vū tūc m est inter
 clusa mflans ventres bochor^e maris est herba filis p^trecio i
 vltate 7 loco eius poni^r p^tmet^r i tbus lb. aque q. 1. 7 si nō suf
 fiat ponat^r adm^t uer hūor^e Nota pmo quāe pas nō p^tmet di
 gēcia 7 euacuata accepta pos^r dico qd digētib⁹ Ca est qz
 illa egitudo nō dat inducias nec spaciū nē ut m digera^r De
 eua^m 7 ca quia pa^r nō h^t p^tmet iō nō p^tmet accipe me^{na} per os
 ex quo nō h^t p^tmet nec motū d^r poni frustū ligni mē dentes
 ut nō suffocet^r quia nimis fortit^r strigut^r dentes 7 tūc cū dis
 ceri qd ponit pas d^r eua^m Nota quarto quāe val^e clistere pas
 quia m sans appo^{ria} 7 flēu^{ca} opilans mrigas cēbri 7 qz
 illud clistere ē valde bonū i eua^m m^o flēu^{ca} att^rendo 7 iō t^r
 eleborus it alias me^{na} euates flēu^{ca} 7 tentauria minor

sternitaco.

euacuat fleu. a capite attrahendo et loco illius possu. vti tali elixiri
quod est mltu. apatū. Re. centauree minor. vti. saluie vti. que
ruthe abrotam. calameti. origani. an. o. i. Anisi. maratri. se. zise.
leos. se. basilicome. an. z. s. fibz. sicados arabici. z. titm. z. i. pul.
pe. colognade. z. ii. furfur. p. i. mellis. Anacardm. olei. castorei.
an. quat. s. sals. gemo. z. i. verapigr. & z. vi. fiat elixir usque
ad quat. v. mstre. seiuino. sto. an. pndm. uel. an. cenaz. **Uariis**
ponit curaz. p. sternitaco. d. q. insufflet. nali. q. d. si. z. est. herba
fili. spaciule. fetide. z. radix. yreos. ponit. loco. istius. uel. gladioli.
uel. pul. se. smapis. euforbi. uel. pul. ellebori. quia. qm. vnu. non
het. ponit. aliud. Nota. causas. quae. quia. tale. sternitaco. tunc.
vntu. expul. uay. tbn. ad expellend. matiaz. fleuitu. quia. i. sterni.
taco. ponit. ique. euacuat. fleu. vno. no. solu. expul. vntu. in.
tunc. s. eiaz. euacuat. ut. ellebor. al. z. euforbi. z. si. no. sternit.
p. hoc. sternitaco. appoita. malu. signu. est. z. morle. q. p. ista. stern.
mitaco. i. telligit. omnia. p. na. que. hnt. excitac. virtutez. aualoz.
ut. ligatua. impedibz. uel. ligato. exmitatu. uel. fort. copressio. digi.
toru. spali. mior. digiti. z. suffugato. cu. rebz. calidis. z. similibz. ut.
galbano. euforbi. uel. eiaz. vah. clamor. fort. uel. extracto. nasi.

Est ingemandu. ponit cura. p. otu. d. q. ingemand. e. q. pa.
uat. pos. elleboru. cu. ydromello. z. ad. sto. descendat. quob. die. sel.
exquo. est. sumendus. vnus. aureus. solus. z. co. sectio. hui. ydromell.
ponit. ca. decura. palis. Nota. quae. v. electariu. Anacardm.
Causa. est. quia. rone. sue. calit. prouocat. se. z. se. osunt. matiaz. fleuti.
taz. Cont. lnt. ca. me. na. fort. no. co. petat. i. appo. xia. p. quia. in. e.
grossa. z. indigesta. et. mltu. no. co. petat. me. na. fort. p. d. i. q. for.
p. ma. t. t. de. cura. se. i. vti. s. electua. anacardi. est. mltu. forte.
p. insu. acient. mltu. et. ta. est. quia. eadem. rone. euacuare. benign.
sicut. malignu. dico. q. aliqua. matia. p. esse. fort. splici. decura.
vno. rone. sue. quatitat. ut. si. admistret. mltu. de. cassia. fistol. d.
fort. me. na. rone. sue. calit. seu. vntu. ut. dyagnidm. z. est.
fort. me. na. quia. i. p. gradu. ta. rone. vti. s. f. quali. z. q. t.
ut. elleborus. mltus. i. quatite. e. fort. i. qualitat. z. quatitate.
q. d. docet. mltu. me. na. fort. i. qualitat. z. i. pua. q. titate.
no. ante. fort. i. q. t. quia. dicit. q. paz. mltu. b. ut. paz. de.
ellebor. uel. anacardm. paz. soluto. z. ro. dicit. Ingemand. q.
p. aliud. i. gemu. o. q. eaz. meatus. apuant. quia. fort. i. pos. clau.

Preterea sartago. ponit cura. p. ea. que. applicat. ab. ext. d. i. u.
d. q. sartago. ferrea. b. calefacta. e. caput. p. aet. applicada. do.

capilli ad urant^r Et nō tñ quae^r quia sartago rōne magne calit^r
 acquisite abugie illaz matiaz fleūtiaz cōsūt salt^r i parte zc ista sar-
 tago fca admodū caput^r uel crea melior^r ess^r z nō d^r capiti multū app-
 pinqual quia mltū calēfcat^r cēbū et ess^r piculū decoſupcone hūit^r
 mebrū pncip^r z d^r abradi caput ut mai^r meli^r adillud vadat virtus
 Et dicit Gor et hoc multo^r cōtinuet^r siue int^rmissione don^r rvi-
 uerit uel salt^r mortuus fuerit ut nō possit dici q^r sit defectus ex-
 pte medici **¶ Et si hoc modo** ponit aliud remediū d^r q^r si hoc mō
 nō salua^r laboradu est plus i medicando s^r ut radam^r caput et
 epythme^r cū smapi z castoreo z forti aceto **¶ Nota** tñ quā^r valet
 illud emplū quia cōsūt matiaz fleūtiaz quia i sūt duo que sūt
 ca^r z i^r et d^r dispenit^r cū aceto ut melius corp^r utus penetrz et
 loco istius possū^r uti isto rē galbani serapim^r oppopanax añ^r z ii
 euforbij pnetri se smapis castorei tñ gūm^r pipis añ^r z ii sulphur^r
 z i z s^r terebentine z i pulda pul^r z liquefada misce sūt z fiat
 massa que extenda^r sup^r alutā adformā caput z hoc ē bñ calidū
 z appatū **¶ vel** fiat tale ungu^m **¶** radat^r achori costi amari añ^r z
 s^r pipis pnetri eufor castorei añ^r z i sulphur^r vini z i z s^r se siso-
 leos se basiliconis añ^r z ii summitatū squinā^r d^r ii succū ruthe fca
 residencia z i olei traidm^r olī cano olī delicio añ^r z ii vini al-
 b^r z ii pulda pul^r cōquassanda cōquassent^r bulliat omes sūt sup^r
 anes calidos usq^r adconsup^r vini colē z colatiue adda^r decera
 q^r s^r z fiat ungu^m cū quo totū caput z sūma dorsi i ungu^m s^r usq^r
 adami **¶ hic inprelūis** Regredi^r ad amā appoxie qñ ē desan^r
 p^ro pligaturaz p^ro pillis quos capiti applicat^r z p^ro p^rlo^r d^r q^r i pncip^r
 appoxie debent^r fortit^r cōstinge brachia ligando sup^rius i quicquē
 corp^r cū spaciulis z stūgendo tibias sup^r loca que sūt sub anchis
 z infine coxe nū^r genūa **¶ Nota** causa est quia p^r istas ligaturaz
 san^r trahi^r acēbro adptes infiores z p^r hoc opilacō ducunt^r p^r nō
 nimis d^r teneri ligaturaz i vno loco et sepe mutat^r ab vno loco
 ad aliū z nō diu tenei^r s^r cōtinue remou^r ut nā nō fatiget^r et
 p^r ista intelligit alia distrahencia acēbro sicut q^r p^rssio extremi-
 tū uel digitorū suppositoria clisteria acuta aut ventose cū stari-
 ficacōne porte i coxis eadē valent multū quia inducūt dolorē
 z ligaturē nō z ventose etiaz euacuant matiaz vmpū si vñ fuit
 ad nō negligā^r z ventose plus valet quia inducūt solu^r q^rta **¶**
¶ Capiti quoq^r ponit curā pepychmata d^r q^r sup^r caput ē i fū-
 dentū oleū ros^r cū aceto ita q^r sūt tres ptes olei z quarta aceti
¶ Nota tñ quia est sū^r z rep^rssim^r prohibens ascensū san^r usus

cerebrum et materia est sanguinea refrenat calitatem et humorem san. Et dicitur Ras.
 huiusmodi impropria sicut in est influxu sicut quoniam est fluxa non. Et resolutiva
Et in principio ponit curam per fluxum per fluxum dicitur quod quod prius facta est
 fluxa apertis et postea eximitur uasi. Et videtur quod totum dicitur sibi
 primo dicitur quod si fluxa de duabus gaudet non dicitur quod de sophetis
 primo dicitur quod utrumque dicitur huiusmodi quia si sit magna plectora et tunc
 primo de sophetis dicitur si quia prius distrahatur si non non tanta primo deve-
 nis tolli postea decephalica uel eximitur uasi uel tunc scias por-
 tionis dicitur puotari fluxus san. narium. ca. 7.

De subeth. Circa rubricam non quod rubrica potest subeth
 et aliud sequitur in textu. s. delitargia. Et tunc est quia eadem est
 cura amborum quia utrobique peccat in flexu. s. et humida
 nisi quod medicina dicitur apponi super diuisa loca. In subeth enim
 in sompno profundo qui est passio anterior per caput cerebri dicitur poni
 medicamina super anteriorem partem cerebri. In subeth adpter posteriore
 est apia per posteriorem. Nota secundo sompnus sic diffinitur sompnus est
 quies virtualis animalis cum intentione virtutis naturalis. Et ab autem rationem
 etiam diffinitur sic sompnus est reditus spiritus animalis ab instructis suis
 et motus ad sui principium s. cor. per quod prius organa spiritus animalis
 operationibus et ita talis reditus est causa sompni quia prius omnibus
 spiritibus visus non videt auditus non audit. Et nota triplex est sompnus
 quidam est totalis naturalis aliter per naturam aliter qui magis appropinquat somno
 per naturam. Sompnus totalis naturalis est qui fit in perfecta sanitate. Et qui
 fit per digerendum cibum et aliter est multum fortis ut ille qui fit in
 primo sompno qui tunc a vaporibus multum et grossis a prima digestiva
 eleuatur et ideo quia fortiter opilat causat fortis sompnus et aliter est
 mediocris ut ille qui tunc in media nocte a prima digestiva. Et aliter
 est multobris et suauis ut ille qui fit in aurora et causa a vaporibus
 bus atria digestiva eleuatur qui sunt suaves et tunc quiescunt
 homines quando est facta tertia digestio. Sompnus simpliciter per naturam
 puenit amorbo ut amala. cor. r. s. et hu. uel utraque uel ad
 materia uel sine in anteriori parte cerebri et ille qui tunc amala. cor.
 s. et hu. vocatur subeth de quo loquitur hic Ras. quia tunc fortiter
 opilat anterior per cerebri cum sit in viscosa que non potest resolui nisi
 de diffili. Et in sanitate non est quia in tunc non est flexura sed
 in eadem in est flexura. Sompnus qui magis appropinquat somno
 naturali quia quod naturam sic sompnus qui prius post euacuationem labore
 ex actu forte et talis non dicitur naturalis quia non venit in perfecta sanitate

Neque tñalis quia nō uenit a re pñ nā s. post eg^{es} uel fortes
 euades quia tñc inducūt Iuamētū et cū eo spūs restaurant^r vñ
 tutes fatigate cōfortant^r Sompn⁹ qui appinquat sompnio pñ nā
 est qui cāt^r ab ebrietate et est totalit^r pñt^r natūq⁹ quia facit Iuua
 mētū quia resoluūt vapores malos i cēbro exñtes nec nāles qz
 nō fit in pfecta sanitate cū appinquat somno pñt^r nā quia fit
 a re pñ nā et iō app⁹ quid sit sompn⁹ profundus qz cāt^r amariā
 fleūtica opilante pñtes antiores cēbri. **Cum aliquis** detinendo
 delitāt^r pñno pñt^r signa eius iō curat^r d. q. qñ aqñs iāq. q.
 dormies et nō sentiat nō mouē et iō oculos semp clausos quos
 apit dñ clamado vocat^r h. statim eos claudat. litargicus est
 Nota q. dñ e litarg⁹ s. vera et nō vera vera d^r apā pñt^r
 pñs cēbri et exñs i meatibus mētraneū et sbām cēbri. Et causa
 est quāle fit i illis meatibz quia nñ apātis est fleūt^r et nō pñ
 penetrāe rōne dñtici eorū et nō pñt^r cēbri penetrāe rōne
 viscositat^r cēbri et sue matie et iō nō fit in ventulo et i sbā
 cēbri. Et cā e quia matia e grossa et nō pñt^r penetrāe sicut
 i pleuresi. Non tamē dico q. in pole est q. sit in sbā cerebri
 et misceat^r cū nñ colecta. S. hoc e raro et de isto nō detinēt h?
 Bas. s. de alio et ad illud apā fleūt^r ay sequi^r se lenta obliuio
 q. licet apā sit fleūtica putrefactoz cā sue acqñt^r pñs q.
 a^r ubi i toto corpe. Et dñt^r litarg⁹ ab actūte. Nñ dñt^r ab
 obliuione s. lethos q. e obliuio et nō recorda^r denore pñrio
 nec de alio. S. litarg⁹ nō vera est apā postior pñt^r cēbri cō
 portū ex fleūt^r et cō. s. q. mag⁹ domiat^r vñ hūor uel al^r
 uel equalit^r et pñt^r hoc app⁹ signa si cō domiat^r rubedo in
 facie. Si fleūt^r albedo. Si autē equalit^r equalit^r apparebūt
 signa de hac nō loqui^r hic Bas. quia eadem est cura que
 cōpetit i vera et i cōportū quia mor⁹ simp^r indig^r me^{na}
 simplici et cōportū opōit^r s. q. pñmo a^r hūde dñt^r et
 nō nō tñtūit de illa. Nota q. tres sūt cēlitare s. pñm^{us} qñs
 et quicta. Causa pñm^{ia} sūt res nō nāles multiplicates
 hūores fleūt^r bñcor^r hūno spā in cēbro. sic magna rpleto
 potus aquosus carnes porcine et mē alia cepe qñesta in
 via abi. gñant litarg⁹. Similit^r etas fra et hūda regio fra
 et sompn⁹ supflūus quies supflua quāuis ad hoc adiu
 uat res nāles ut cōp^rio fra etas senectut^r et i pñus rōe

gulositate euenit si magis in senectute etiam aer pluuiosus et ebrietas frequens. Cuius autem sunt humores fluitantes habundantes in cerebro facientes apoplexiam. 3^o quare in litargia est sompnus profundus cum sompnus sit passio anterior per cerebrum. Dico quod causa est duplex primo in litargia est magna opilatio et ideo spiritus non potest discurrere ab ultimo ventriculo ad primum uel per organa spirituum ideo non potest exercere suas operationes. Alia causa est quia vapor mittitur ab ultimo ventriculo ad primum impediens transitum spirituum ad organa spirituum. Vel sic nocuto exente in uno ventriculo causatur nocutum in alijs ratione puritatis modo in litargia est magnus nocutus in frigida et humiditate que causant nocutum in frigida et humiditate in primo ventriculo que sunt causa somni profundi. In sciendum quod spiritus peruenit a corde ad primum ventriculum et ibi aliqua dispositionem acquirunt. Idem ad secundum et ibi acquirunt aliam. Idem ad ultimum et ibi acquirunt aliam et sic est completum istius decoctionis per quod 3^o causa prima tractatu tertio per fine. 4^o causa per quare litargia est quod dormiens causa est iam dicta quia spiritus impeditur discurrere ad organa spirituum exteriorum. Et dico notate quod si dormiens quia non est sompnus sed quasi gemitus et stupor ideo motus saltim cum difficultate et sentit si trahantur et purgantur. 2^o non est facta opilatio sicut in apoplexia et similiter causa est quare cum aperit oculos statim claudunt quia non potest venire spiritus motui sufficiens ad apiciendum et non aperit nisi fortiter excitantur. Causa est quia in est magna opilatio et non tamen est tanta quod possit excitari anima quia ibi est magna opilatio et perfecte non possunt transire spiritus ad organa ideo mouentur. Nota quinto signa litargie et sunt tria pronostica salutis et tria mortis. Signa pronostica sunt gemitus capitis sompnus profundus et superfluius stotus vertigo. Cuius signa domini fluitant in capite. Signa demonstrata posita sunt in huiusmodi. Signa salutis sunt dimissio artuum et euacuatio materie et si euacuat per nasum uel fluxum ventris signum est salutis. Signa mortis sunt augmentatio totius corporis malorum artuum ut sudor frigidus in fronte et in facie et collo erectio egomnis et urine per obliuionem uel stencio egomnis uel urine propter obliuionem et ideo sapientes capiunt ut fiant ita pertinetur somniationes. Et Cor addit scilicet si applice saguissuga ad frontem et non adhaeret signum est mortis et signum magnorum puatorum sanguinis et spirituum eo quod non fugit

fugit flou s sanguinem s si forti stermitatorio applicato nonb; non
stermitat. signu est mortale. **Qui curandus** ponit cura p
clista 2o potu 3o p ea que caput applicant 7e p stermitatoria
1o p epistima pmo dicit sit litargius curandus est pchista acu
ta que paulo an noiaum? Causa est quia talia clista imitant
vtutem expulsiuq; ad expellendu matiaz morbi mordendo intestina
et euacuant matiaz et attrahē hnt acapite adinfiora 7 ducunt
et si uent constipatus fuit pmo admsira lenia. S; dicit egrido
est pntiosa 7 no expectat tm pte Dicendu si clistere no poterit
fi ita ito fiat vna suppositoria De duo suppositoia acuta cu esula
salgema et castores subalit pulu an 3 s pmet quia sunt ronedo
lons forcia multu talia suppositoia et euacuat matiaz fleu. Et et
rone dolons attrahut adptem mfiorez eiaz sicut clista noiaa in
capo de appoia. **Tu os quoq;** ponit cura potu d q more un
pone ydromel et aqua mellis et laborabimus ut descendat ad
stochum p m em nutmetu eius existit. **Ulo** pmo ydromel est
duplex qdam est multe gmixtionis ut ex octo ptib; aque 7 vna
mellis et de tali no loquit quia tale competit mfe acuta et
mpleuresi utz m2o regit acutonum Sed ydromel pauce gmixtionis
fit inquo ponit multu de melle et paru de aqua ut quatuor p
tes mellis 7 vna aque et illud competit hic Causa est q vadit
in via tibi et mene qui digut matiaz calite mollis et abstergit
multu de m fleu. In via tibi quia multaz cu sit mor? bms qpet
tib; paua nutmenti sicut ydromel pmo competit maxia abstine
cia quia m fleu. **Mota** q megmb; pacut competit aqua
ar quia sunt dematia mltu cala et aqua or e mltu fra 7 mltu
multua S; i morbis pacut qui rone bunitatis dicunt pacuti et
de m fra qpetit abus paua nutmenti ut ydromel pauce gmix
tionis. **Mota** p istum potu pas intelligit alios potus euates mag
fleu et dicit cogendos cu ibi sit ablatio s;us et motus cu mag
angustia et apitay os 7 ip ponit lignu uel pollex m dentes
et mstre ydromel. **Caput** ponit cura pea que occipnas caput
applicant d q supra caput mfridem me uas usq; ad dyacion 1
tres dies oxirodion 1 medicame mfrigidat aceto su 1 fcm ex
oleo ros et aceto Causa est qpus vi oportu cu sit de fra matia
q magis competit resolutua Dico q prohibz augmenū apatis
repaciendo matiaz 7 ascensu matie et notant duo usq; ad tres
dies quia i tm e ma mfluxu fm qn est fluxa copetut resolutua
quoz vnu tale est De utusq; ruthe calameti origani ysoyi sasua

[fouetato]

sic multa questio fructuum in frigidatioribus in aqua vel urina nimis
 sua transitus vaporum. frigus in ipse multum calido vel in corpore calido vel
 in tractu tellaria nimis sua aer fit. Causa tamen est humor fit et fit
 antequam induat in mobilitatem et grossitatem in spiritibus calidum. Causa
 quicquid dicit talis mala quod non sua et fita. tamen in vel sine ut in quod
 sans spiritus propter quod non descendit ad tenebra inferiora. nec est mirum
 si spiritus animales non possunt descendere in congelatione quia non possunt des-
 cendere in liquidum tamen in congelatione causatur ex humoribus melancolicis quia
 magis ingrossat et in mobilitate quia flegma quia magis grossus
 et propter hoc multum in spiritibus in tractu fixo semper enim volunt respi-
 cere in uno loco. **Item aliquis** hic dicit de congelatione primo
 de congelatione ponendo signa. hoc autem dicit ergo primo sic tamen ali-
 quis iaceat arabice et qui dormiat et non mouet licet oculi eius
 sint aperti tamen non mouent palpebras. si stupidus est vel rigidus tamen
 est quod passus sit in positione propter tenebra. tamen spe reddunt in mobiles
 propter nimiam frigiditatem quod non transit ad organa et ideo stant vel
 iacent dormientes. si oculi sunt aperti propter nimiam siccitatem quia
 sicut humus est tamen clausione sit siccitas multa tamen aptum est et non
 mouet palpebras propter indispotionem quia est ibi corruptio spiritus
 et motus et nisi existerent moritur per istum modum. **Ubi** queritur
 autem et dicitur inter literas et congelationem. **Conuenientia** quia in utroque
 est passus in positione propter tenebra. Item in utroque est ablacio spiritus et motus.
Similitudo in utroque est obliuio quia patitur postior ideo vaticus ut
 ista non facit capla. **Similitudo** quia litera tamen amara fleuita facit
 te aqua in positione propter tenebra. **Et** congelatio sit amara complexionem
 sua et sit tamen in vel sine in. **Cura** ponit cura primo per
 conuenientiam literarum tamen cura congelationis. **2o** ostendit in quo differunt
3o ponit curam per pythmata dicit ergo sic qui patitur congelationem
 et curam tamen medicinis literarum. **Nota** quod cura literarum et congelatio
 nis querunt in tribus primo in quantitate materie quia utroque est sua ideo
 medicine utroque debent esse tamen in infortuna quia in utroque debet
 esse mene fortes tamen utroque sit de in grossa et sua que non potest digeri
 in bini tenpe. **2o** in chistizatione. **3o** in applicando quia in positione propter
 capnas tamen utroque est sit in illa propter. **Et** dicit quia medicine co-
 petentes congelatione debent esse appropinquate illi humori melancolico
 tamen per. tamen in si non sine in indiget calefactione sola et tales me-
 dicine dicit sunt supra de cura doloris capnas prouocet ex humoribus
 melancolicis. **4o** quia ibi non fecit in eorum de chistia vel suppositionis
 ideo possit si tale chistere in congelatione. **De** bonis tamen toto bu-
 glosse tamen toto mollesse summi terre in animalis. **an** os. **1o** in si maritri

Elistere.

custure an 3. i. thimi epythimi vtriusq. scitados an 3. i. surfur
p. i. mellis olei delibo uel zifani an q. s. saligeme 3. i. veranusi
uel loco yeralegodion 3. i. fiat chiste usq. ad quart. d. et mistret
sticho vacuo an pndu ul an cenam quia nos possumus addere
uel minue quantitate chister quia aliqui hnt magna intestina et
no sufficiat eis pua quantitas et mhor qm erant me quia dal
tm de sumpo vni pua sicut magna intestina et forti et q. stur
quatuor coclearia singni et sex aquo mcorpe magno certe q.
nichil et ita qm utmi et malo nuq. aqua h. v. tute meue
corrupe Certe vmo quia si pa. sumet sine aqua ess. melius
et io. caueat mhor casu Similiter pz mstermitate quia i. htar.
gia qpetit in elleboro albo quia euacuat fleu. s. m congelacione
in elleboro nigro quia euacuat mltas **hoc tamen** ostendit
inquo dnt. aure istas passionu dicit q. debent curari in me.
dicina litarg. addito oleo sambucino et capiti mfuinda. Causa
est quia mhor statim no competat aceto quia mstat et exuat.
S. olei sambucini quia calefacit et humectat. Causa quare
competit abnu. quia medicina que applica abex. mduat eua.
tuat nuq. fleu. et melanc. s. abnu. no vmo per rypata.

Et epythimiet dicit q. caput epythimiet in castoreo
et euforbio mixt. in oleo sambucino et loco illius pz si em.
brocacio in aqua decoctionis portia mchistore remota mercuriali.
uo pome. ibi mst. admordicand. intestina 3. i.

De palisi Circa rubria no. quid sit palis et e. mbro.
rum mollificatio in ablatione spūs et motus et ph. q.
dicitur mollificatio dnt. aspaspulo quia inpalisi extedit
mebru. s. longu. i. spasmu. hnt. lani. et phoc. q. dicit. in
ablatione spūs et motus dnt. atrenuore et stupore qui dicit.
mhor palis ut videbit. msta. et io. mitali rubria intellige de
gravi palisi inqua. aufertur spūs et motus et no. demon. 20.
q. dnt. est palis s. vhs. et p. tualis dhs. que tenet medietatem
corpis s. m. longum. acapite usq. ad pedes p. tualis est que i. vno.
mebro. tm. ut manu. pede. matre. ul. lingua. In vlt. alu. palia.
totu. corpus. excepto capite quia si ess. i. capite in ess. appo. via
et lo. tao. q. palis tres sicut cause. p. mta. et est omne illud q. e.
m. lificat. huorez. fleu. mcorpe. uel i. mebro. uel i. on. re. nez.
uoz. Exemplu. p. m. tibi. s. et hnt. mima. capula. mima. hnt.
ditas. pistes. carnes. porcum. magna. quantitas. offaz. fructus. s.
hnt. sompn. supfluis. quies. supflua. q. n. adiuuat. adhoc.
orio. s. et hnt. etas. et d. s. p. arnosa. et p. gius. Similit. officiu.
p. statore. Ex. s. casus. p. usio. litargia. appo. via. et q. h. ista. non

multiplicat huiusmodi fletum in nris, in opilant vias. Unde hoc
 spiritus et calor nalis non veniunt a cerebro fit palis et quatur aquo.
 fitas cerebro propter defectum spiritus et calor nalis. Causa autem est, ut
 in mala fletuata ibibita nris et porositatibus membrorum antiqua
 auferantur spiritus et motus que veniunt ex mlia exvems et artijs
 et artijs que sunt cause opilationis. Si ut plurimum ratione materie fletuata
 mbibite in nris. Causa quincta est ipsa in fletuata actu mbibita in
 porositatibus membrorum quia spiritus non potest transire ad membra ratione
 illarum opilationum. Utinam autem possit quari ex sanguine co ul me.
 lancolia fiet propter quod. Nota quarto quod in palis et spasmi duplex
 est una et quementia quia utrobique est passio nervorum ul mala
 proprio. Item quia in utraque est ablato spiritus et motus et loquor.
 de spasmis in fletu esse quia qui est in fletu est in motus propter naturam
 Si una quia in palis membrum prolongat seu angustatur. Si longum
 et dimittit simulatum. Et ita est quia in fletu palis est in humida fletu.
 tica et mollificans nris et extendit simul longum ut de cornigra ma.
 deforta magna. Nota quia in palis propter sana ad se trahit egra quia
 propter palis est mollificata et prolongata id est istam trahit propter sana.
 Si in spasmis est egra propter infirma trahit partem sanam sicut in cor.
 tura trahitur usus partem infirma. Nota in spasmis atrox
 in membrum trahit simul longum et angustat simul latum et est in membris
 spasmatis grossum. Ratio est quia in grossa est et id non exten.
 dit simul longum si angustat simul latum membrum. **Cum aliquis**
 determinat de palis que est egritudo nervorum. pondo primo.
 signa propter autem. Si cum aliquis se mouere non potest vel non potest mouere
 vni membrum aut plura aut spiritus et motus membrum amittit propter naturam
 palis. Nota quedam sunt signa palis pronostica ut frequens stu.
 por vel tremor qui fit membrorum et membrum dicitur stupidum qui di.
 mittit spiritus eius vel tremor qui fit tremulosum. Signa denotativa
 sunt ablato spiritus et motus et per hoc quod dicitur diffusius tangit vlem
 et periculaverit. Vnde cum dicitur quod aliquis se mouere non potest periculaverit cum
 dicitur aliquid de suis membris. Signa salutis palis sunt recuperatio spiritus
 et motus et qui erat infirmitate cum color fuit membrum illius sit
 in passione. Si signum mortis continua ablato spiritus et motus et id
 continua maceratio et mutatio coloris vel adliuiditatem vel ad nigre.
 dine et dimittit caloris et spiritus murna hoc est valde in parte et ex.
 hoc patet causa partis quia si aliquis non potest se mouere quia tunc
 est signum quod opilatio est causa palis vel est ipsemet si fuerit pa.
 lis pro ipso morbo vel est causa funedo palis pro actu et nota
 quod in membrum aliquo auferatur spiritus et remanet motus talis egritudo
 vel ambo simul. Causa prima est quia fortior virtus requirit ad motum

quam ad s'm. quia moue est agere. et sentie est pati utz de ma-
 zo. et io quqz remanet spūs sufficientes et hoc. quī spūs et motus
 sūt p diūsos nūos et opilatō. p't esse m'vno ita q' nō sit m'vno
 Et aliqū auferūt ambo. Et causa est rōne magne opilatōis ex-
 istētis i nūis quia tunc nō descendūt spūs ad mēbra. uel aliqū q'ri-
 lant ambo nūi spūi et motui. **Curus curatū** pōit cura
 palis p'mo qū uenit. an. fleū. 2o an. su. et p'ussione d. q' uos
 accipiem. p'it fēdas quas composui. 3o p'mo q' m'vna palis.
 ut ess. euforbiū elleborus. colloqu. neqz m'tus neqz ex. n'z i augme-
 to et causa est. quia resoluūt subtile et remanēt grossū neque
 disponēt matiaz et ita augmētaret morbu sicut si uolūm i'cipie
 vnguet. an. euacua. et clisteri dissoluēt subtile et remanēt g's.
 sūm. s' paulatim est procedendū ad fortia 2o utm' ut' an. palis
 sic se uel nō s. sic. tunc debent m'strari mēne cōpōte extalidis
 p't palis et ex s'is p't se. s' nō tunc competūt mag' ca. 3o effus
 medicinas applicandas q' effus m'duāt quia si nimis tale fa-
 ciūt mēbru debent remouē quia ē nimis ca. et p't h' sepe i'mo.
 in d'z empla admi' quak die et si nō rubescat ymo si g'matur
 mēbru et albescat signū est bone medicine. 4o quō medicine
 debent applicari et d'z p'mo sup. oriūz nūos quia si pōnentur
 supra mēbru palitatu medicina p'p' facit ut d'z 2o canō. f. i.
 capto de cura palis. Idem. 5o p'mo m'vno dū nō d'z q' mēna pōta
 sup. mēbru palitatu nō h'net s' nō tū sicut sup. oriūz nūon.
 Nota s'o quā valent p'it ille fēde. ca. est quia euacuant m'az
 fleū. avēis utz p'matialis. s' an. d'z d'at talis synypus. Venp.
 rad. athoni quaz. et s' herbe palis. or. in yue yprion. vtriusq.
 salie ruthe mellis. foliorū lauri. an. or. i. se. p'seleos. xilobalsa.
 m. carpobalsam. se. basilicōis. an. 3. i. spiritenā. d. signati. an. 3. i.
 floz anchos utriusq. sacados. an. 3. i. mellis electi. lb. s. p'ams. z. uat.
 al. quart. in. fiat synypus clarificatus usq. alb. i. et s' at. an. plu.
 uial. vel se. synyp. f. sacados arabic. quart. f. lb. i. uel rad. athoni.
 ri. lb. s. salie. or. in. floz sacados. arabic. q'it. f. mellis electi. lb. s.
 p'ams. z. uat. quart. in. fiat synyp. diligēt clarificatus in aqua
 plu. uial. quia quia plu. uialis in passionibz nūos m'itū valet.
Curus curatū d'at q' confectio p'itaz fētidā et talis
 de pul. verapigr. cologūti. m'ior. an. 3. v. euforbi. 3. ij. castorei. 3.
 i. p'p'is asse fēde serapm. opposonāt. sicoragi. indi. i. epithimi
 om. an. 3. i. centauree m'ior. clacten. canboz. an. 3. v. g'mie. m.
 succis ruthe dissoluant. et alia ex eis conficiant. de q'z possit
 dari. in. ul. d. ad pondus xv. g'noz. Nota q' hoc me. na nō debet

Synypus

Curus palis

Synypus

Curus

administrari nisi maxime multum forti quia est multum violenta propter eius for-
 et pul. cologu. **Q** alia mena debilior potest esse talis **De verapig.** **Q** 3.
 in turbidum in gumosi mane et extius mudati. ut remoueat per
 crusta que nihil valet agavici electi cum 31. 33. al. castorei cum qua-
 v. pulpe cologu. bdelli 3. p. et ponit 33. quia turbidum de se non eva-
 cuat nisi humores grossos et propter 33. enacuat matiam magis subti-
 lem et aquosam pulda miscant omnia in ydromelle. scilicet de an. sal-
 mie et fiant pille ad quantitates acris et administratur in introitu la-
 Nota turbidum rectificatur per 33. fm. **Inf.** **Q** 3. hebeme sue dicitur de turbidum et
 quod turbidum enacuat fletum subtile nubibitum nius et si administrat
 cum 33. enacuat fletum grossum et idem modo potest ponit in palis de 33.
Q **Quartum** ponit modum dietandi post consumptionem medicine
 et modum rectificandi eam et dicit quod per acapet unam portionem
 quod per tres dies nutrit et quiescat et capnat. et in aqua rite et toto
 et summi deum bibat aliam. Nota quare dicitur quiescere quia illa
 medicina est multum fortis et virtutem debilitat et idem oportet pravi-
 ut in digat et plus post digor enacuetur et primum potum intelligit
 quod alium syrupum digestum materie et primum potum intelligit alios
 potus quementes. Et post datur alia mena sic fieri dicitur in omnibus
 rationibus egritudinibus quod in primo digeratur et post enacuetur et sic pau-
 latim per digeratur et parum enacuetur. **Ex huius** ponit aliam
 medicinam dicitur quod si medicus non habeat aliam medicinam dicitur summe dicitur
 fendam quia multum confert et aliqui actores addunt per ut vici-
 tus causa est quia est ta. et sic idem consumit matiam fletum et
 de sua proprietate respirat nios calefaciendo et confortando et magis
 ratione pravis quia dat amara saporem remouendo alium. **Quid**
Quintus ponit aliam medicinam que competit in palis dicitur quod si
 virtus palia est bona et fortis tunc fames est bona medicina vigi-
 lie et motus et postquam est fecit quiescat post aliquos dies et nu-
 triatur tunc miasa frustratur et fura in patella et dices et co-
 lubi maxime in quibus sunt species calide ut per sumat in potu ydromel
 Nota tunc quod fames et vigilie et motus valet. Quia huius dicitur dicitur
 tantum ut abstinentia quod calor non inuenit in quod agit quod se in
 matiam fletum et osit eam. Similiter motus et vigilie calefaciunt
 et consumunt. Et dicitur notant si virtus sit fortis quia si est debilis
 non oportet quia motus huius debilitare. **Q** quare oportet tunc assata
 frustratur miasa causa est quia tunc assata magis consumit matiam
 fletum quia elixata quia ficiat et primum assatur intelligit alium
 modum assandi ut in cassiola in veru. **Q** illud notandum amabit
 intelligit dices ficiat et facit digonis et spaliter in omnes dices

pille.

De turbidum et

Pul.
Bonu
pals

mebra d' i vngi
in oleo rosmo q
sic fit p' rosa

Vngtu

mudi: nypalsi ualent columbi antiqui ut dicit Ras mquito huius
ydroneel competit duplici de causa s' m'bia meue quia dicit et in
adit manaz fleuina. Secundo m'bia abi quia q' m'bil nutrit et
rone potus d' administrare ydroneel. Et ita est quia vnu no' opetit
i passionibus huor' cu' sit maximi' penebator facit em' penebra
re abu' audun' adnuos apo' vnu qu'z conu' m'aceti' notet n'us
Secundo nota quauis plures sp'es competit nypalsi ta' simplic' q'
composit' ut piper mustus tubebe cu' isto pul' est q' m'aceti' Re
m'ior' cmanom' electi quatu' s' conandi p'ati 3. j. ganosiloz
galange pipis tubebe domestie mac' nut' mustate an' 3. j. rad
achon' s'ici 3. ij. ligni aloes storac' calamite an' 3. j. saluie s'ice
floru' sarados arabie an' 3. j. ada' 3. ij. se amisi fenili an' 3. ij.
panis 3. uat' al' 3. j. fiat pul' subat' ponatur in sacculo de alua
ut melius confuet' et utat' ipo' molla uel pabide ul' coleari
Ungtu ponit cura pals' p'ungeta d' q' amari 3. j. pipis
puetri eufor' an' tam' p'tem 3. vnu' castorei 3. s. omnia dissoluat
in oleo de ben' i de viol' saraceni. Huius nota. istud oleu' duplicat'
fit vno' ut omnia ista ponant' i vna olla sup' t'nes calidos et bul
hant' tribus uel quatuor m'bidatombz et postea oleu' coletur et
cu' isto oleo mebra illa m'bugant' Vnde mo' q' fiat ebullitio i du
plicia vase olla nigra sunt illa sic m'pota maliaz ollam i qua
sit aqua feruens ad cui' ebullit' ebulliat ne u'tus olei enapo
ret et postea coletur et cu' isto oleo mebra m'bugant' et e' mo'
artificialior quia oleu' quidese bullit confuit' magis et io dicit
q' bulliat i duplici vase et fiant tres uel quatuor ebullitiones
Nota q' mebra que d' m'bugi i isto oleo sunt duplicia s'mbz
palititatu et mebz aquo onit' isti n'ui d'bi gra si pes sit pali
tutus d' m'bugi sp'ma dorso u'u' anu' quia abilla p'te onitur
n'ui ad pedem Si man' sit palititatu d' m'bugi sp'ma colli sp'aliu'
usus spatulas quia ibi onit' nerui vehemetes adman' quia
nichil ualeret medicina si s'oli applicaretur usus mebru' pa
litatu nisi eaq' ponetur supra on' i huor' Causa quare istud ohy
valet quia confortat n'uos et et' talesuat et alterat malanz
plexionez fri et hu' Similit' q' s'it in'z fleu' ay i bibita i porosi
tatibus n'uloz Item p'istud intelligit similia oia vngenta em
pla embrocationes resoluca' Vngtu tale v'z Re Rad' achon' va
dit h'ij costi amari cmanom' an' 3. s. pipis puetri eufor' cas
torei an' 3. ij. saluie s'ice 3. j. floru' sarados arabia 3. j. et s' p'uce
nardi squinati an' 3. j. s'ici herbe pals' facta residua 3. j.
olei denaristo uel de mastice ul' de nuc' iudica an' quart' s'
vini al' 3. ij. pul' da pul' conuasda conuascent' bulliat fit

sup' cines calidos usq' ad consuetudinem vini et tolerant' et colatua ad
 datur de cera q. s. et fiat ungentum Pono vinu ad confortandu
 nec no consuetur ungentu vel sic et est optimu Re. olei budiati
 olei tebentine an. quart. 1. ce q. d. fiat ungentu Nota olea q.
 competunt mpalisi sunt tria Olen de maiorana olen de timano
 mo. et olen de humpo Nota q. talis ablucio competit Re. saline
 sicc. q. in conuassent' et bulliant in lb. lbz aque pluuiat quo
 usq' redeat ad lb. 1. et in fine decoctionis bulliat cu duabz ebulli
 tionibz flos sacados arabici quart. 1. p. tolerantur et colature ad
 datur aque marine lb. 1. vini al. lb. 1. mellis electi quart. 1.
 Vel loco decoctionis recipiant' aque saline et sacados distillate
 uel fiat ablucio cu aqua ardenti sola uel mixta cu medietate
 vini al. et exptus su frequet' in dolore inuoz et hoc dz si fin
 fiterz manie et complexioz corpis **E**mplu competens itali ca
 su et in appo^{na} et militari msi q. addant' p^udictis gum ruthe
 agrest. 3. ii. vel sic Re. succi ruthe facta residencia lb. 1. pul
 steror colubini q. s. ad in corporand' et fiat emplu mediciter
 liquidu et extendat sup' panu et ponat sup' mebz palitiam
 et sola frictio mebz palitiam cu succo ruthe estualde utilis Nota
 q. ista ungenta et abluciones p^ut administrari duobz modis uno
 cu balneo p^oo sine balneo Si sine balneo pcedat vls purgatio et
 in hoc erant mlti na nulla frictio uel me^{na} dz dant localis an
 euacua^o vltm sine cu balneo sine post balneu Et post alias eva
 cuaco^{es} vles tunc mlti huiant Et balneu competens i palisi
 est duplex s. nale et artificiale Nale est balneu aq. marie
 uel aque sulphur **B**alneu artificiale est duplex vnu factum
 ex herbis potis insimpis ut bulliant magna et ex illo aq. fit
 ablucio uel stapha vel sic q. herbe ponat' mollis et bulliat et
 alia olla sic supposita et bu lucata cu fermento et molla suppon
 fiat forame in quo ponit' cana attingens ad auram vbi e pa. et
 recipiat fumu sine aqua et q. fumu veniat ad ptem i furma
 et cura sit bu coopta Et illud balneu sine aqua uoca^r stapha
 alio mo fit sic q. ferueat aqua cu illis herbis et ponat' i cura
 et pa. sedeat supra sedem altam ne tangat aqua et hoc fit qut
 i passionibz suis Veni est q. p^umu modu factu^r ut videamur
 aliq. fecisse **S**pale balneu est in hoc casu fiat decoctio vlpis i
 tegri et alijs omnibus intestinis suis adiunctis pcedenti purga
 tione quia alit' esset ta destructio et pons augmentatio palisi
Puerbus ponit curam peletm d. q. pa. quiescat asupade
 medicine dante sunt sibi dicti quibz quiescat 3. ii. de dolatardmo

Emplu

balneu

Electum

Re. 33 pueri. uigelle. costi melisse melanopyris macropyris oge.
i. se. mathedonia omi an. 3. v. mirre ruthe asse aristolo bacani
lauri castorei smap geniane omi an. 3. v. mellis anacardii qrt
v. uigant. smel cu oleis nuc. conficiant. cu melle recto h. con me.
dicina ualde confert. palis appo. rie torture tremori Albaris. i.
defecationi tuis morfibz storpionis et omibz passionibz frs spaf.
mo hudo cu aut sui. illico prouocat sudorem. **Causa** quar. v.
quia confortat. nuos uiz p mha. s. castorei et anacardiu q. cofor.
tant nuos et mel anacardiu nulu. v. confortat meoria. cu sic a.
et sic remouet malaz comp. x. frz et hudoz. z. confuit matiaz. fleu.
tiam ipay deficiendo. Similit. prouocat sudore z febre in flamma.
do spūs et se mpaifi z spafmo confert quia sudor apit poros p.
quos matia expellitur. z se ofiut matiaz. id est ualde bo. i. hor.
tasu. et megri. alis frs quia subuoluit matiaz. **Mo** quauis
istud electum sit fort. ututis. cu no dz mstari nisi pesserit leuio.
ra magis domestica. q. megri. aronit. debent. p. uoce. a. debilio.
ribus. adforia. **Electuarium domestica** Re. pul. plimis siue.
musto. z. s. tmanomi electi. 3. i. ligni aloes storat. calamite nuc.
mustate tubebe domestice an. gna. v. maas gnoz. niutorz. an. 3. i.
se. anisi. se. fenuli. coriandri. p. pati. carni. buaz. pignu. 3. i. q. sue.
athon. 3. i. cortis. tui. conditi. 3. ij. q. serue. Anchos. consue. saca.
dos. arabis. an. 3. ij. aque. salue. 3. v. aque. ros. de. damasto. qrt.
i. panis. z. uat. al. lb. i. fiat. electuarium. ybolis. **Nota** 20. q. id.
prohibeatur. i. memoria. ne aliquis. de. p. iatur. q. p. d. i. elatiana.
z. uigenta. competere. i. palis. au. in. ans. z. quita. s. d. ma.
fra. S. q. in. ans. e. a. no. competet. usq. no. remoueat. tal. ta. ans.
net. competet. ista. foria. usq. in. fuit. enacuata. **Verbi** gna. palis.
p. uenire. aca. extriseta. ta. dissolue. te. matiaz. nuoz. Alu. acausa.
mufeta. ta. dissolue. te. fleu. rone. fleu. dissolui. exut. i. porosi.
tatibz. mebroz. spūs. cu. no. pnt. tui. ue. admebra. id. no. co. petunt.
ta. quous. tuis. ta. ans. sit. remota. s. quita. remanete. fra. am.
mala. q. x. o. nuoz. fra. tunc. bene. competunt. ista. ta. et. ad. hoc.
debent. esse. domestica. Quare. dicit. n. die. quies. no. competit. i.
alis. diebus. **Credo** q. no. quia. illud. elatium. e. mltu. forte. z. si.
daret. illa. die. qua. darentur. alie. medicine. pa. nimis. affliget.
mo. afflicta. no. est. danda. afflicto. S. aliud. p. dari. qual. die. q.
magis. domestica. e. qua. elatium. **Bas** **Quod** si. Remon. dubiu.
dubitaet. aliquis. si. illud. elatium. no. ualere. net. p. uaret. cu. sit.
ultimu. quid. sit. faciend. **Dico** q. tunc. quiescat. p. 10. dies. z. tunc.
nisi. sit. curatus. redeat. ad. p. ium. tunc. **Nota** quaz. pa. d. absti.
nere. p. 10. dies. quia. si. no. p. uaretur. p. illud. elatium. tui. sit. optm.

Electum

signum est quod est ex parte virtutis defecte quia medicus non est nisi
 mister naturae omni natura operatur. Tercium id non est dandatum
 medicina quia magis debilitat virtutem quam dicitur et virtus
 confortari ut postea sit potens ad curandum et hoc dicitur fieri morum
 egritudinibus quod confortetur virtus in bona dicta et ut est quod curat
 morbos. **Nota** dicta qualiter dicitur declinare in omnibus rebus non
 in libris ad caliditate et frigiditate ut carnes assate fructus exarati va-
 lent et humant in membris paliditate si non potest exarari fiat fructus in oleis
 loco exarati et si non potest ponant ventose siue scarificatione in orine
 humoribus. **Exarati** non coqueantur in membris paliditate licet in membris
 suppuratis vel suppuratis ut in duerta. **Quod si non** ponit
 curam palis exarati seu passione subito nunquam curabitur. **Et**
 quia qui venit subito signum est quod venit a forti tam quod tollit subito
 potentiam membrorum et fit ablatio spiritus et motus et ita perimatur.
Et est quia est signum quod est factus magnus refluxus humorum
 et huius causis aqua et opilatio quia ibi est inhibita magna
 materia in omnibus porositatibus membrorum. **Nota** per quod dictum est
 huiusmodi nisi ex tali casu vel passione causare distorsione ex qua
 solet causari palis. Quia ablatio spiritus et motus quia facta est
 distorsione sufficit reducere membrum ad suum locum. **Tercio** non tam
 dictum quod ponit in additione palis. primum quod aliquis sponte est tortus
 ex casu vel passione catur ablatio spiritus et motus membrum super
 prout et tunc valet reducere ad primum locum et si est aliquid in re
 solvatur. **Secundo** quod aliquis potest ex tortu vel in laesa quatuor palis
 intelligo causam ante iniquam causam quia ratione frigiditatis
 non videtur prolongari in membris nec in laesa grossa potest in bibi in
 bene tamquam causa antecedente quia potest opilare poros et pro-
 hibere transitum spirituum ad membra. **Tercio** est quod aliquid causat acci-
 dentem dissolventem fluxum quia fluxum dissolutum inhibetur in ner-
 vis et causat palis sicut apparet quod sol in hyeme non potest consumi-
 glaciem. **Quarto** quod inani dissolvit et ita de se quod non consuevit dissolvit et
 istomus causat spasmus dereptione ut in 3o pronostico. **Spasmus**
 accidit prius et sic nocet quantum ad causas antecedentes tam et frigiditatem
Quinto quod aliquis palis sit a causa tamquam causa antecedente et ratione
 sue multum opilat humores arterias et venas. **Quare** spiritus non prius
 transire ad membra et id quatuor sunt aquosus quia sunt de se non
 potest inhiberi in nervis nec porositatibus humoribus et membrorum et ista
 multum potest competere fluxum. **Quinto** est quod aliquid sit ex forti frigiditate
 constrigente et per quod opilante humores quatuor spiritus et id auferat
 spiritus et motus et tunc indigemus ibi sola attractione. **Causa**
 est quia in mala ratione siue in non competit enervatio sed solum
 alteratio secundum duos f. 2o capitulo 6o et illud fit per urgentiam et alia

dicta. superius Sextum est qd aliqui fit rone doloris velut in febribus
 in dolor et tunc est difficilis ad sanandum quia habundant in febribus
 et humidis humoribus et fleuit salso etiam quia sunt debiles vir-
 tutes et fleui salsum est modicatum. Septimum est qd alii propter
 cussionem. Ita est quia propter percussionem tatur dolor in membris ut
 in vis et rone doloris fluit humores ad viuos quia humores in poro-
 sitatibus humoribus bibiti sunt in palis et de ista dicitur hic Ras.
 Octauum est qd aliqui tatur ex timore subito vel tristitia causa
 est quia in timore suauit membra spiritibus quia spiritus sunt reclusi
 ad interiora et sic tatur palis et id in timore causa venior me-
 broz exterior. Vltimum est qd aliqui tatur ex vno membro solo ut
 in matre vesica et. Et est signum qd est in omne humorum venientium
 ad illa membra nam quia in eis dolor trahit ibi humores et est signum
 qd egritudo est in illo membro ad quod superfluitates tatur et
 ex resolutione illius materie fit magni humilamenti ut cano. frica-
 tiones ut membra expellant suas superfluitates. et ut fatigentur.
Quod si venit tura palis per emplum quod est curabile dicit qd
 si uenit paulatim non repente loco emplii repositum fit tale. Re-
 farne fenugra se iulep se resin i penthadactuli bdelii armonia.
 et adipis anatis terantur olei delitio fiat emplum et supponit
 et per pom in forma. Re farne fenugra bdelii armonia an 3 i
 pyris al se resme an 3 ii. arugie anatis 3 s. olei delitio 3 ii.
 pul da per subtiliter liquefenda liquefiant misce omnia et fiat empl
 et extendatur super panem et ponatur supra locum percussum. **Uo**
 qd in uno percusso aliud erit ponendum in loco percusso et aliud in loco
 supponi competet repositum maxime si timent qd in quo fluit
 sic ta et cognoscat per etatem regis et illa sunt tria s. numma.
 bolus armenicus sacrotolla an 3 ii. misce in oleo mirallor 3 po-
 nat in loco percusso quia in trahit ibi rone dolor et per quos in-
 curabile reddetur et est timent de aquate. Si uo in est fra cognos-
 citur per per naturales pleurica et etatem tunc ponenda sunt ta sup-
 tica sicut mastix olibanum nup apissi et similia et in corpore tatur
 in vino scriptum et ponant in loco percusso ut humores ibi non fluat.
 Illud qd est ponendum supra locum percussum dicit dolor mitigatur
 et resoluatur sicut halv 3 regum iiii uo sicut emplum. Ras qd e do-
 loris mitigatur et resolutum et confortat viuos et id est ualde bonum
 si in disarrat adipem inu competet illa duo que ponit Ras in
 diuisionibus suis. Re olei costini quart s. olei de eufor 3 s. misce.
 Del sit et est ualde bonum. Re mirre opposonac an 3 v. castorei
 3 ii. euforbi 3 ii. olei delitio olei de narasto an 3 ii. troa 3 v.
 pul pulatur subtiliter liquefenda liquefiant et ponat super panem
 Nota in quassatione ubi multum valz inducere pellem orina et veteres

Emplum

Emplum

exconatus et recordor. qd habui qdam vicinu totu conuassatu et
erat debilis et no poterat floubothori quia senex et nidiut eq
et fuit curatus mstina die Similit v3 m pui3. *Est maior gemitus*

De Stupore et tremore Cura rubrica no q stu-
por est duplex et quedam e mens et isto mo est actio.
dimuta vtius ymaie quia m pte ymaginat et stat et
no loquit et vi ymaginari et no facit aliquid de quofit
curand; ut m respirationib; fortit et est pte mcorib; melancolic
et tatur asfo t nuz acalido quia actio dimuta no tat ata nisi
sit nulu excedens quia aliter no faceret lesione mcorpe et d'isto
no loquit hic. Aliu est idem quod obdormicio mebr et sic e actio
dimuta spūs tactus et instupore no est dolor et pte hoc dnt apalib;
quia i est actio ablata. Secundo no q stupor causat trib; moib;
vno m pfoa calois spūs et san ut m sembus na no bu sentit
dolorem ut m multa ethic et de isto no loquit hic quia tūa ex est
cura ethice quia phumertancia. Applicata abintus et abex abex
cu oleo violaceo. Abintus calactat et ille stupor est actio dimuta
spūs tactus. 100 pt tūa exrepleione huor et ut plū exhibicione
matie pleūtice ilo ai ay sicut nypalifi et sic tatur hic et e eadez
cura stupor et palib; quia utrobq; dñatur m pleūtica 300 fit
ex sola opilatione si huor vicio sicut mstrictura uel coartacoe
mebr uel frigite extuseta opilante et condensante porositates
huor et ex ostioe qui vno mebru stat sup aliud quia spūs non
pnt libe tūre et tūc no sentit mebra et sic no detiat hic. 100
quia cura eius est remocoe cause ut ligaoe constrictione. Sed
cura tremore est notand; q triplex est tremor. quidaz est passio
huor et ille accidit ex se m pte matie male admissailes sen-
tiens notu virtus spūa mīans expulua ad expellend; zatus
expulua seniens et expellens no potens causat tremor et tūc
est opaco virtut expulue. Alio mo causatur actio extuseta ut scia
aspersione aque ta uel sic supra mebra spūib; et de i pte no detiat
hic nisi illo ubi detiat de similib; Aliu est tremor et e pas huor
et de isto detiat hic et diffinit hic Tremor est motus pte nāz
compositus ex motu virtut et morbi et talis causatur trib; moib;
ut dñu est de stupore vno mo ex i amoe 2o ex defectu calois et
spūu ut m qualescentibus et methit quia nā no pt regē mbr
et id qm eleuat nā tūc deprimt mor et ad istu tremore reduat
tremor tatur ex actibus aie eo q mebra remota pūant calb;
re et spū et vadunt ad cor. Alio mo exrepleione sicut exuata
pleūtica mbibita mporositatib; huor rone tūc virtut no pt tene
mebra i sua dispoie naturali et ita q qm virtut eleuat tantu

Definit matia fleuitia et illud est continua bellam et de isto de-
 tiat hic qd talis tremor auat ai digentibus et ena b; fleu Et
 quia stupor et tremor hnt eandem causam et id de eis fit solu
 cau 300 tatur ex opilatione siue huoris vicio sicut stupor et
 quae tremor magis accidit capiti qua alijs membris et post a-
 put manibus Causa est quia caput est fleuitia ai sit frus
 int cetera membra rone matie fleuitie meo habitudine etiam
 quia multe supfluitates ab alijs membris sibi demandantur
 postea manibus Causa est duplex quia magis sunt pingu capi-
 ti Alia causa est quia sunt magis rura membra qua pedes et
 causa est quia natura ordinauit pedes ad motu et na mag-
 custoditur ratione motus **Cum aliquis** detinet de stupore
 et tremore pmo ponens signa d Si aliquis sentiat membrum
 obdormitum sicut accidit dissoni pedum dicimus em meo esse stu-
 pore et tremore vel malicia et tota pmo qd impedibus plus
 fit stupor qua in alijs membris duplex de ta una ta est quia
 magis sunt remoti a fonte caloris et amebro aquo veniunt
 nui sensum no mor spus preter paritate spuis et caloris et
 hoc est causa quae leprosi tunc expiunt impedib; quia i alijs
 membris quia tunc pducit ibi spus Alia causa est qd pedes
 st magis ordinati ad motu qua ad spm io i plur spuis fut et
 nervi motui qua spitiui et stupor est ac dimita spuis tactus
 Vota quae no ponit signa tremore sicut stupore Causa e quia
 signa tremore app ad spm stupore no **Cum** ponit curam
 vel torculari d quia dictu est qu stupor est in membro sup
 est mollitas io ppter hoc eius cura no est dilatanda qu em
 prolongatur tempus hui egitudinis pducit ad palisum Ca-
 pit quia hnt easdem causas s; dnter fm mag et m quia
 impalis est fortior causa in stupore mor **Cum** ponit
 curam iugali remittendo nos ad curam palis d q cura exag-
 pte inuoz cu dieta et inuacune cu oleo castneo s meus palis
 Causa e quare fm ptem curat cu eisdem me me quia ab
 eisdem caus; siue ille me me sunt digestiue siue euacuatie ut
 fricationes et no fm totu quia fortes me me sunt in palis q
 stupore na forti i fmitati fortia medicamina sunt danda ut p
 S. q. a. Elleborus Et cu palis sit maior igit et vni isch-
 pore no conuenit nisi vngenta domestica et medicina mag-
 tuate et Alia e. dieta et ut cliste positi sup S; por opete tle
 clistere in stupore et tremore De curantur mor vtriusq
 salue vtriusq Rube vne p mule bonis ypton mercurialis an-

Elipse

q. ii. curam mūdari. 7. s. agarii electi. 3. v. v. usq. sacdos. an
 7. i. furfur p. i. mellis olei de hio an quart. s. sals. gēme 3. i.
 pillos cochiaz. 7. s. fiat cliste usq. ad quart. v. **Quod si passio**
 pōit curā qū talis passio prolongatur tūc eg. purgandus et
 expill. fēdis et q. v. adequōda. cū anacardino et dicta. Ca
 ptis est quia qū stupor prolongatur est multū p. m. qu. p. alsi
 id competunt medicis fortes quia que mo. distant sūt ead.
 uel equalia s. p. h. y. Quae competunt pille fetide q. euacuat
 flēu. acapite et neruis. Si olei anacardini. 7. multū adq. su
 mend. mātū. s. qū stupor est debilis competūt debilia. q. forte
 foria competunt. mōratua. i. temperata. dicta. que cōpetit. m.
 p. alsi. **Tremor autē** pōit curam tremoris et p. m. i. gual.
 remittendo nos ad curam p. alsi. d. q. curatio sicut stupor tā est q.
 hūc eandem. tam. s. d. n. t. s. m. magis et m. quia foriora sūt i.
 p. alsi. quā i. tremore et id quia hūc eandem. tās. eand. habet
 curam v. m. est cū debilibus medicis p. m. s. n. i. ueteretur. q.
 si m. ueteretur cū medicis foribus. cū quib. stupor i. uetat.
 et p. alsi. et lota. quāuis cū eisd. medicis curā tremor. tū.
 quibus curatur. p. alsi. cū aliqua sūt m. stranda. i. tremore q.
 nō m. p. alsi. de m. quon. alia sūt cibaria. alia herbe. alia
 olea. s. l. a. g. m. e. Cibaria m. omnia m. d. i. sūt. s. m. d. n. g. 3. o. ca.
 t. p. p. he. cerebri. leporis. assat. mirabil. competūt i. tremore et
 p. t. compete. m. p. alsi. cū magis appiat. tremori. Olea appia
 tremor sūt m. a. p. m. est curatur. as m. m. s. m. e. olei. decana.
 bio. 3. m. est olei. desulphure et h. magiā appietate i. tremore.
 sūt m. folia. herbe que mag. sūt appate i. tremore s. t. folia.
 m. est enaporatoriu. 3. a. est sacdos. arabic. et id de isis de.
 bent fieri bases i. omib. receptis clistis et clistis. **Summa**
 appata. e. castoreu. v. m. quod v. m. omib. casibus n. uos. **Si ex**
superfluo pōit curam magis m. p. alsi. d. q. qū tremor uet.
 ex superfluo potu. v. m. p. m. tūc nō competit. v. m. Causa. quia
 tā. p. m. d. tremor. quia effectus. id abstineant. curam. quō. v. m.
 facit. hoc. quia. e. maxm. penetrator et p. t. cōnecti. m. acetu. et sic
 ledit. n. uos. **Similiter** pōit curā tremoris proueniet. expo.
 tu. aque. multū. s. t. d. q. si. aliquis. m. c. r. t. expoti. aq. s. t. que
 ex m. i. dissoluit. abstineat. ab aqua. et nigrediat. balneu. Ca.
 est. quae. d. abstine. ab aqua. quia. nō. v. m. e. effus. m. s. p. m. tā.

sua remoueat. Quare balneabitur quia aquositas inhibita in
porositatibus humorum expellitur. per sudorem in balneo. Quare debet
morari postea in sole ut perfecte illa aquositas ex porositatibus
humorum expellatur. etc.

Tortura oris. Tortura rubra nota quid est tortu-
ra oris uel faciei. dicitur quod est morbus offensus in via et
in facie. In via quia est opilatio in facie quod dicitur esse rube-
tudo et signum distinctum que pars faciei sit lesa et
que sana est quia pars sana potest in manibus palpari et ad suum
naturalem situm redigi. In facie nota quod causa torture
est duplex. Una est palus partis faciei alia est spasmus uel de-
scriptio uel in facie. Et signum distinctum quod est palus quia tunc apparet
membris infirmis mollietates et relaxatio et est ibi multitudo salu-
et spiritus quia in aquosa est. Similiter oculi inclinant uisus
interiora patet mollietate palpebrarum. Sed quando uenit aspasmo quod est
est contractio et desiccatio pars sana ad infirmam trahit et materia
spasmi est dura vergens ad frigiditatem et est spiritus paucus
et salua parua quia in est grossa. In parte sanior declinat ad
inferiora quoniam non potest mori ut in pluribus ut in spasmus est ab-
latio spiritus et motus quia pars sana mouet et infirma non et dicitur
tortura oris quia os maxime torquetur. Cuius aliquis po-
nit signa torture oris. dicitur cum aliter os torquetur et uisus deocu-
lis sursum claudere non ualet et si patitur et ut sufflet flatus ab-
una tunc parte exire uidetur. Causa est quia os torquetur et quia
est spasmus uel palus uel pars faciei. Ita quod si est palus trahit
ad se partem infirmam dum in palis pars sana est bassior. Sed in spasmus
pars infirma trahit ad se sanam. Quare non potest claudere oculum
quia in palis est ablatio spiritus et motus et in malis non potest
claudere oculum. In parte infirme. Quare non sufflat quia pars infirma
est impotens et ideo non potest expellere aerem ingredientem. Vel quia
est facta contractio in mandibulis. Cuius causam ponit
tortura et primo que fit ex repletione dicitur quod manna est in ip-
sum cum saluare uentris expulsi feceris nutrimetum et potus sit
in palis. Nota quare in ipso est alaxatione uentris. Causa est
quia remouetur particularis non dicitur admittant nisi precedente uel pur-
gatione. Et ideo ualent iste pilule quia euacuant materiam fleuitatem
facientem spasmus uel palis. Similiter ualent pilule tortura. Sed si pre-
cedet quod in capite precedente dicitur est esse ualde ardens. Quare
ualet dieta que datur in palis. Causa est quia fit ablatio materia

Nota potus sit sicut ydromel aqua or et similia et non ante
 talem lavationem detur talis syrupus agnatus in remore. Re rad
 ation lb. p. 33 al nuc muscate an. 3. i. mellis electi quart. in fiat
 syrupus clarificatus usque ad lb. i. detur cu aqua decoctionis.
 salue. Hecopeta pullos. tothiaz. 3. ii. pulvis tologu bdelli subtilit.
 pullos an. d. p. uel d. i. si pa sit fortis misce malaxando cum
 ydromelle facto cu aqua ation et fiant pille ad quantitatem iter.
 Similit val syrupus dictus maylo depalifi et alia. **¶** **¶** po.
 nit aurum pargata. d. q eger demane gargaviet smapi cum
 syrupo acetoso et ut pom in forma. Re smapi quart. i. et acet.
 al quart. f. mellis electi quart. ii. fiat decocto clarificata ad lb.
 i. et cotidie sumat sex coctearia tepesacta in vase mquo sit
 aqua ca et sicut vinu coctear post aliud et fiat cu pndu
 sto ieiuno et cu cenam. **¶** Nota hic cu opetat illud garga ma
 due conditiones requirunt pmo q corpus sit euacuatu vbi
 euacuacione quia cor. exite plecto. maior fiet attractio ad
 faciem qua eua. **¶** 2o q. tnsierint dies tres quia myria. cum
 ni est influxu fiet maior fluxus. **¶** Nota q p ista intelligit eis
 similia pmo tale et est experimentu. Re rad ation quart. i. pi.
 reti. 3. ii. et f. acet. 3. i. mellis electi quart. ii. fiat decocto pax.
 clarificata ad lb. quia subtiliat et euacuat et fiat ablutio intus
 et extra. **¶** **Et internus** Ostendit qualis dz esse masio d. q do.
 mus sit obscura cu est du. f. quia p aspectu ad diuisas ptes for.
 te angustaretur corura quia hoc frequet accidit. **¶** Ex alio q.
 faaes magis dechnat ad vna ptem qua ad alias ut actores di.
 cunt. Vel apte sana sit vnu speculu dentalibe et ut pte aspectu
 ad ptem contraz nifice. eius faaes et io dimittat in domo ubi sit
 speculu alia ca est quia virtus visiva est debilitata et io de.
 bilatur magis in clauitate. **¶** **Et precipue** Ostendit q sit te.
 nend. in ore d. q nux mustata et ca est quia multu est qforta.
 tua muox. Similit rone caliditatis lz subtiliare grossam matiaz
 et rone stipitatis confortat mebru. **¶** Nota q p ista intelligit v.
 tuten. huaa similes. Re rad ation bi mudati quart. i. et f. 33.
 al. 3. i. nuc muscate. 3. ii. pulda pulcur et mfundant. p duos
 dies magna salue et condiant. cu melle electo q. 6. fiant.
 troist. ponderantes. 3. i. et f. et vu. istoz teneat. in ore post.
 alen. et si tns glutretur no ess vis ymo vale fia retentione.
 pus et est secretu. **¶** **Naribus** pomit cura pstermitatoz d. q.
 insuffletur condisi in naribus et odifus est herba similis suatule

ferade. Causa prius est eadē spē de gargate quia pstermitatē in
quarta aurture onis expellitur et pūt suū stermitatoia supius
dicta. Vel sit. Re. succi. amule muns 3. i. facta residentia
opponat castorei. pul. an. 3. s. misceantur et trahantur in
nasali. Item. valet succus fide. s. magis appriatus est succus. an.
nale. muns vno dieat additio q. multi fuerit trahi vno die.
in stermitatione amulo muns. **Carnas spondiles** po.
nit curam p. v. v. v. v. d. q. spon. les tolli mungant. in oleo.
costino. **Nota** tū quia ongo. neruoz. vementiū ad faciem.
est insup. sine miche mquibz. e. nocitū pūale mtorura et quia
oleū et d. p. omi sup. origine mūoz. p. 30. de iunamēis mēbz.
Etiaq. illud oleū est confortatū nūoz. consuptū manie alteratū
to. et. **Nota** q. p. illud intelligit similia sicut tale vngētū spale
in tortura. Re. radit. archon. quat. 1. et 3. al. muns mustate.
an. 3. iij. olei costini 3. iij. vini al. 3. iij. et s. pul. p. pul. con.
quassanda et bulliant siml sup. cineres calidos usq. ad sup.
vini colatur. colatur addatur. et q. s. fiat vngētū. Vel tale.
emplū. Re. opponat. quart. iij. radit. archon. 3. iij. al. mū.
mustate. an. 3. iij. tebentine 3. iij. pul. pul. lique. da. lique. fiat
miste omnia et fiat massa et extendatur sup. alia et p. an.
defastemo uel bombate et applicetur spon. bz. sup. oibz. tolli.
Nota q. in hoc casu est error magnus q. aūq. competant.
resolūta et tortura tanta exspasmo. Vel vngenta. empla. ab.
luciones d. p. p. p. p. mollificanda et hoc pot. dū. 3. ca. se. 2a.
ca. p. p. Causa est quia tortura. tāta. exspasmo. de reple. et.
eadē. nō. curatur sicut an. multū. grossa. mō. i. tali. compet.
mū. p. mollificatū. ut in splene. qū. est. in. multū. grossa. quiter.
farnū. et male quia resoluit. subtile. et residuū. petrificatur.
nisi p. cedant. mollifi. oēs. d. mcolatura. tāta. apalifi. nō. est. sit. q.
manā. est. aquosa. et tū. nō. quēnt. mollificatū. vno. resolūta.
mollificatū. competens. est. tale. Re. mustillag. se. femugū. mū. sal.
lag. se. hū. an. 3. iij. butiri. sine. sale. 3. s. apū. gie. anar. 3. i. olei.
anungdalaz. dū. 3. iij. olei. delilio. quat. s. p. p. mō. az. lique. da. li.
que. fiant. misceant. omnia. et fiat. vngētū. **Et est tordis**
ponit curam p. v. v. v. v. d. q. cotidie. sumant. de. elai. anar.
dino. Aū. v. i. in. aqua. decoctio. archon. recepta. pō. ta. e. sup.
cap. de. palifi. Causa. e. quia. p. uocat. sudores. quia. consue. ma.
tia. et. e. ultiate. ututis. et. talia. nō. quēnt. nisi. p. cedant. ut. alia.
et. nō. quēnt. nisi. qū. alia. deficiat. et. elai. p. t. competere. et.

Re. nup. misceat 3. n. consue. athoni quart. n. panis. z uat. al.
 lb. 1. fiat. elat. m. et detur. ai aqua. decoctionis. athoni. et sta pur.
 gatione. vlt. si detur. loco eius. quolz. mane. de vera. ermetur. eff.
 ualde bonu. ymo omnes. actores. ponunt. z pome. inquto. cap.

Et si aspalmo pome. auron. qui omnia alia deficiunt. d. q. t.
 si passio hoc. nro. no. fuit. soluta. aduentr. solutonez. et egri. p. ser.
 uat. est. redeund. p. suatione. sup. aibona. dicta. Causa. est. quia.
 qu. egritudo. no. est. curata. signu. est. q. adh. aliquid. remansit. de.
 matia. d. p. edente. in. p. uand. est. ne. ultius. labatur. z. lapsus. in.
 ruidus. est. **De tortura** excusat. se. de. tortura. ex. in. d. uioe.
 dicens. q. illa. est. mirabilis. dicit. de. tortura. uo. qui. no. repente.
 s. paulatim. fit. no. loquimr. quia. talis. est. mirabilis. ut. que.
 contingit. in. frenesi. p. uiosa. morte. iam. eminent. ex. citate.
 et. de. ista. loquit. ypo. et. 2. p. p. si. em. hui. effugit. Causa. p. t.
 est. quia. spasm. de. m. d. m. o. e. est. mortalis. Similit. tortura. eo. q. de.
 fiat. aurtus. quia. est. sta. assupcio. ultima. h. uditatu. radi. h. u. et. m.
 loris. naturalis. u.

De spasmis Cura. Rubricam. no. q. spasmus. e. mor. 9.
Doffilis. p. que. continet. nerui. uel. sunt. contin. i. usus. on. 3.
 r. m. cha. uel. tebr. et. intelligo. q. est. mor. 9. off. l. s. p. u.
 qu. est. opilatio. repletionalis. ut. qui. fit. ab. hui. te. replen.
 te. uel. qu. fit. ex. opilatione. attenuatoria. ut. spasm. de. i. am. o. e.
 ut. m. eth. est. opilatio. attenuatoria. quia. p. tes. arte. ad. uice.
 vniunt. p. te. defectu. s. m. u. et. p. t. f. i. c. i. ex. mala. q. uio. e. f. i. a. e. t. e.
 opilatoz. uel. de. san. uel. de. to. h. a. t. sit. raro. mala. q. uio. e. t. si. spasm.
 de. m. d. m. o. e. est. mala. q. uio. e. f. i. a. a. et. intelligo. q. sit. mala. q. uio. e. f. i. a.
 et. f. i. a. a. et. p. hoc. q. dicitur. contrahunt. intelligo. i. f. i. t. u. quo. est.
 motus. uel. contracti. sunt. i. f. i. o. esse. t. u. quo. est. quies. f. i. u. q. uio. e.
 de. morbo. Nota. cause. spasm. sunt. tres. p. m. u. a. d. u. s. et. quicta.
 Causa. p. m. u. a. sunt. res. ex. uice. no. n. ales. multiplicantes. h. uo.
 rez. replente. f. i. u. m. corpe. qui. p. t. m. bibi. ipis. n. uis. quia. ut. p. h. y.
 spasmus. de. repleto. ab. illo. h. uore. causat. et. ab. f. i. z. t. u. nes.
 p. o. r. t. i. n. e. l. a. c. o. f. f. a. z. m. u. l. t. i. d. o. p. o. t. u. s. m. a. g. n. a. t. r. a. p. u. l. a. s. o. m. p. n. u. s.
 s. u. p. f. l. u. u. s. et. quies. 2. o. i. s. Et. ad. hoc. i. u. a. n. t. res. n. ales. ut. etas.
 f. i. a. q. uio. e. f. i. a. n. a. m. h. u. i. t. z. c. m. u. b. a. l. i. f. a. a. h. o. z. est. t. i. s. i. t. u. s. p. o. d. e. g. u. a.
 t. i. o. n. e. t. a. t. u. s. est. h. uor. m. b. i. b. i. t. u. s. m. u. u. s. a. u. t. f. i. a. a. t. c. o. n. t. r. a. c. t. o. z.
 n. u. o. z. et. ut. p. h. y. h. uor. f. l. e. u. i. t. u. s. d. e. m. m. e. l. a. n. t. o. l. i. c. u. s. d. e. m. s. a. g. n. e. z.
 r. a. i. s. s. i. m. e. c. o. l. e. n. t. u. s. Causa. c. o. n. t. r. a. c. t. a. sunt. h. uores. f. l. e. u. i. t. i. v. i. s. c. o. s. i.

grossi inhibiti impositatibz nūqz causantes contractus i ipis
neruis Sz causa pmiua de mēdūe sūnt res nales ex tūe con
sumetes hūitates corpis mī sicut aī calt. potus sicut z calt pa
nis calidus vigilie supflue motus supfluis tā dñs e mala
prio consumens hūtes noster corpis et hūoz sicut se arden
tissima ut causoz nel mala qz talida et suta fundata i pīs
mēbris. **C**ausa qūta maxma sicutas actu mēducaus i
neruis contractoz utpatet de corrigia pōta supra igne. **N**ō
dñā est et tōueniēcia mē spasmū z singultū appōia epī.
et palis tōueniēcia est quia utrobiz est contracto neruoni
sz spasmus dñt ab epīa quia mēpīa est qūta neruoz totius
corpis quia mēbra omīa cōtēhūt et iō epīlepticus addit.
Causa est quia est notatū tēbr et mōiue neruoz sz spasm
nō est ita contracto omī mēbroz ymo vni mēbrū uel plūm
quia nō uenit ex notatū tēbr sz mēte fm qz sit contracto
malā et malā pte ut si fiat mspōndilibz tolli aqūibz omī
nerui qui uadiūt ad mētr contractū. Sz mspōndilibz mēior
bus contractū pedes et ista est contracto mēbroz detātoz
et nō est notatū mēbro. **2**o dñt quā mēpīa quāuis sit cō
tracto sicut mspasmo cū sit dilatacio postqua mētia e tōsup
ta uel resoluta que faciebat opilacōz sicut vapor uenenosus
sz mspasmo nō sit dilatacio sz manet aluatiū nisi auctur.
Dñt a singultu mēduobz ymo qūus sit m singultu contracto
quia est passio stomachi sit eam dilatacio qū mētia faus
expulsa est. **2**o quia singultus est pas^o lateri onfisi pōdē
Sz spasmū est passio nūoz. Differt apalisi mēbrū dilatatū
et angūetat mlongū causa est quia sit aī aquosa qz
lz extendere mēbrū mlongū utz de corrigia madesfacta m
aqua que pē mlongū angūetat Sz mspasmo sit angūetat
m latū Sz mspasmo de mēdūe fit dñutio fm longū et latū
Causa est quia i spasmū de replecione angūetatū mēbrū
m latū quia mī eius est grossa viscosa et quia grossa nō ex
tendit mēbra sz angūetat m latū repleudo porositates mē
broz iō nō angūetat mlongū. Sz dñ reddit altāz causas
sz colliget d. qz ex ista mī cātur uentositat et iō causat ex
tensio fm latū. **N**ota spasmus de replecione mag^o accidit
quū quā altā etati cā est multādo hūoz exuati i eis qz
trati m ultimo lūnositatis. **2**o de plexionibz. **A**lā tā est qz

multi milles sunt molles: ideo defacili accipiunt matiam ab alijs me-
 bris et quia sunt molles. In semibz uero duri et sicut et tempore et
 causa est in modera. diete sive regimine quia sunt gulosi et
 luxurie sunt. 3^o pronostico spasmus. **Cum aliquis** In
 hoc casu ponit signa spasmu. d. cum aliquod membrum contrahitur
 et ad suam originem redit aut plura que ex membris dissoluntur
 ipsa spasmodica esse pronuntiantur ex hoc habetur distinctio spasmu. q.
 spasmus est contractio moris uersus suam originem. Et q. q.
 dantur sunt signa spasmu pronostica ut tremor membri dnm. mo-
 tus eius ista denotant spasmu futurum sicut m. pronosticat
 maius. Signa denotantia ponit infra. Signa salutis sunt opor-
 motus et dilatacio membri. Signa inuacationis sive mortis sunt
 denudatio membri et mutatio coloris eius quia signum est que
 media non proficiunt sed semper deterioratur membrum. **Spasmus**
 ponit diuisione spasmu d. omnis spasmus qui fit aut fit subito
 aut paulatim. Nota spasmus dupliciter dicitur. uno. penes
 figuram membri et sic sunt tres species spasmu. una species est qua
 nervi contrahuntur usque partem domesticam et hoc quia notatur in
 parte anteriori cerebri et in membris precedentibus ab eo et uocatur. An-
 ticon. 2^a species est in qua nervi contrahuntur usque partem filios.
 tatem. s. usque partem exteriorem et uocatur. procticon. 3^a species est
 in qua nervi contrahuntur usque utraque partem et illa species uocatur
 theticon. q. totum corpus tenens et ista est deterior alijs quia totum
 tenet et membrum stat rursus et propter hoc actor facit distincta ta-
 pla de cura spasmu et theticon quia est difficilior cura in theticon.
 quia malia species spasmu alio modo dicitur spasmu species eius tri-
 et sic est duplex. uel de repletione aut de inuacatione. Ex re-
 pletionem sicut ex humoribus inhibitis in porositatibus membrum
 et hoc aliquando per totum nervum et alio in una parte eius et ut plurimum
 hoc fit a materia fleuita quibus possit fieri amara san. et ut co. ad
 rursus propter hoc casus et alij actor non faciunt mentionem nisi de
 cura spasmu tantum ex repletionem fleuita quia talis ut plerumque fit.
 alio modo fit ex inuacatione que tantum ex super. de humida subtili
 ratione cuius consumptionis nervi de natura contrahuntur et ita paula-
 latim causa. cum consumptio fiat paulatim. Alter est spasmus
 qui proportionatur istis duobus qui tantum ex rebus subito et duceti-
 bus notatur in membris et quibus tales res sunt multe in quibus
 sunt quatuor primo forte sunt obuius nervus et iste spasmus

reducitur ad spasmum de i amone et tunc est quia fit exten-
sa condensat humores inuoluntarios et humores condensati inuoluntarios
quia rarificata quia condensando et comprimendo aliquid fluit
alii dicunt quod reducatur ad spasmum de repletionem quia tunc
humores inuoluntarios dico quod inuoluntarios dimittuntur quia aliquid comprimendo potest
effluere et exire de humore nervi id reducitur ad spasmum de i
amone non quod spasmus est de i amone sed reducitur quod inuoluntarios
in et humores nervi 2a causa est dolor quia in dolore ut
incipiens suum notitiam contrahunt nervi et talis potest reducitur
ad spasmum de i amone ut apparet in spongia quae contrahitur et
fluit humores si per aerem ad spasmum de repletionem et tunc est quia
dum inuoluntarios contrahunt sentiant suum notitiam aliquid effluere
de humore inuoluntarios sed postea quia ad locum doloris fluit humores
et alii dicunt quod reducatur potest ad spasmum de repletionem
quia ratione condensacionis plus ille humores ibi bibitur 3a
causa est potest esse vices mordacitates oniscum stochi idu-
centes notitiam et tunc vices spiritus sentiens suum notitiam
fugit et contrahitur sicut est de homine qui vult saltare vult
se ut possit foras saltare sic in pposito tunc vices sentiant non
tunc in inuoluntarios tunc auctum ibi tunc tunc quod e ongo inuoluntarios
contrahuntur et quod fugit se ut melius possit expellere rem
contrahuntur et ille reducitur ad spasmum de i amone dum
non est potest de i amone de quia ratione contrahunt aliquid ex-
punitur de humore nervi 4a causa est mors venenosa ma-
lis quia illa humores venenositatis inbibitur inuoluntarios et sic re-
ducitur ad spasmum de repletionem quia inducit ibi notitiam ad quod
sequitur contrahunt inuoluntarios et quia ut pluri omnis spasmus vel est
de i amone vel de repletionem id potest tunc istos et non aliorum
quia malis speciebus spasmus sufficit remouere tunc sicut in spasmis
tunc tunc a frigore sufficit calefacto inuoluntarios tunc vinctus al ca-
lidis Si ex calido tunc vinctus sicut Si a vinctus sufficit inuoluntarios vinctus
Si ex morsu reptilium vinctus sufficit vel metridaton vel appo am-
ipius galli deplumata vel uentosa vel scabiosa conquassata tunc
vitello oui et valet ex tota pietate Si ex dolore sufficit remouere
dolorem **sed in spasmis** ponit tunc spasmus de repletionem d-
quod spasmus subito veniente eadem est tunc sicut in malis tunc magis
competit hic frictio manuum et inuinctio tunc oleo costino nota
quod spasmus tunc ad dolore reducitur ad spasmum de repletionem et
ideo ponenda est tunc huius sicut spasmus de repletionem et remouere

Dolorem et dolor sic remouetur. Re medulle panis defumeto in-
 fuse lacte vaccina p duas horas lb. f. uel quart. i. siu q est ex-
 pediens vitella oues veterian infusa p duas horas ul quatuor
 molo ros. ol. ros. 7. in lactis vaccini q. s. ad mcorporand. oquasda
 congnassetur et pmisceant omnia et fiat empln et ponat sup
 locu dolor tepid. ~~Re~~ sic Re medulle panis defumeto in fus-
 i. Onio lb. f. compmat fortiter et supra locu dolente ponat vel
 sic Re ol. ros. quart. i. aque ros. lb. f. vitelloz oues veterian
 fortiter agitatorz v. misceant et stape canebine infuse i pre-
 dictis compsse sup locu dolorosum ponat et ista valent dum-
 tamen dolor no pueniat expunctura nerui siu haly 3^o tegui quia
 si sit expunctura nerui tunc ual. olu de euforbio calm i loco
 doloroso portum seu infusum. Et spaliu mcorpe fio et desuper
 ponatur sacculus de fursure uel empln de opponato uel au-
 mo^o euforbio uel castoreo et supius hita est recepta istoz. ~~Re~~
 q spasmius dereplecione et palis. ouenit et dnt nrbz quia
 has bnt se expedit qunt qm ad illa que applicant adntra
 quia idem medietate digesta et lapatm quia me^{ne} digen-
 tes pleu utrobique opetant ut plu et iste sunt dute 7^o qunt
 mdieta quia dieta utrusq. dz vergere ad caliditate et hmitatez
 dz dnt qm ad illa que ab ex. applicant quia mpalis opetant
 resoluua et mios confortancia. Causa est quia eius m. e. aqsa
 et hu. dz mspasmo pmo mollificatiua quia m est grossa et visco-
 sa. Et postea resolutiua qua mollificatiua resolu^{le} subale g^{so}
 remanente lapidificato. et ppter hoc antequa applicetur illa que
 applicant mpalis pms precedant mollificatiua cu bal. emplis
 mollificatis. ~~Re~~ uel vngentu tale Re mustellag se semiga mustil.
 lag se lim. au. 3. in butiri sme sale apugie anar. au. 7. f. olei
 sisamini olu amigdalaz dul. an. quart. f. olei delilio 7. i. cere.
 moru liquefi da liquefiant mist. omnia et fiat vngentu postea mi-
 nistrat. Vngentu resolutu dictu mura palis ut q utat isto vn-
 gento mollificatiuo p duos dies et post alios duos dies utatur
 resolutiuo et ita uadat continuando quia m est nimis grossa. ~~Eni~~
 plu uo resolutu competens est tale Re empln ceronei q. s. siu
 qutitate mebru multu em ual. mollificat diuites splenis ma-
 lauetur cu oleo zisamino et extendatur sup alia et postea mi-
 nistratur sup origines huoz et mebru dz ablutio competens sic

talis. Et se fenugra se lini se aneti. an quatuor. i. sumitani mal:
ne et bis malue brache vrsine an. q. i. conguassent fortiter. et
bulliant in quatuor lb. aque quousq. redeat ad duas lb. coletur. et
cu colatura fiat mebru abluo et post fiat abluo dicta. i. palis
et sic debalues. pmo. mollificatio. 2o. resolutio. Item istud balneum
h. utitur ut usq. Et se aneti conguassati lb. m. i. i. canalicu vnu
vulpem ciuiteratu bulliant in sufficienti aqua. pro balneo usq.
ad ossu separatu et nulla aqua balneetur pa. uel cu an. illa me.
bra spasmata abluantur. et si no curetur redendum est ad aua
palis. et tene bene tua. istud balneum quu utile est. Nota tan
dicti quatuor est eadem cura. quia sunt deced. in q. quare istud
magis sunt fricationes et alia. Quia in spasmis in grossa magis
et id ut resolutio fiat p fricationes et myntiones et inter omnes
myntiones que valent sunt tria. s. axugia. vulpis. id ual. pellis
vulpis sup mebru spasmatu. et axugia. vul. aur. et axugia. vrsi
et axugia. s. leonis. valet ad prouid. se in spasmis. **Spasmi**
Ponit cura spasmi dem. anitione pmo ostendendo typ. prouid. d.
q. spasmus qui paulatine accidit post se duc. mltaz ventris so.
lutoz. aut mltu vomitu aut mltu fluxu san. nam malis est.
et mirabilis. Idem. 2o. a. 2o. no se contingens in spasmis. et dicitur
quedaz est consumens ut qu. calor pter. nam. domatur illi ma.
tie et sup habundant. corporis ut in rursone. detali loquit. hic Pas.
et uenit paulatine. **Alia** est se. dissolvens ut qu. calor nostri
corporis h. soluy. dominu supra huores dissolvens. no osuendo
ut spasmus. ^{amiso} pueris post ipam se uenit subito et est de reple. o.
p. quia calor soluy. dissoluit et hoc raro contingit. S. ut p. m.
post se. est spasmus dem. anitione. 2o. q. spasmus dem. an. o.
pt. dupliciter considerari. uno. q. m. ad sui p. m. 2o. spasmus dem.
anitione est mirabilis. qui adh. ius p. m. est debilitata sicut
mymia s. p. ethice. **Alia** mo pt. su. q. m. ad sui completum. et sic
est mirabilis quia ius e. mltu debilis ppter. consump. conez.
huitur. ralu. et resolutioz. spm. quibz. mediatibz. opatur. v. ius
sicut est mltu s. p. ethice. et sic loquit. hic Pas. S. qu. est i. p. m.
tipio. pt. avari. cu oao. sompno. dicta. resumptua. **Quid** q.
Ponit y curam p. m. tencia. d. q. q. accidit p. m. q. sit i. mirabi.
lis. vitam cu prolongae possim. mstrando ei aqua. or. et iura.
victuosa et mollia. **Nota** q. admittetur. gens est isto spasmis.
quibz. conditiones requiruntur. pmo q. sit facilis. digonis. quia.

[illegible]

oleo violaceo tepido et oleo de curcuma et spahiter radix nucis
et summa dorsi et mita diu moveatur et mungatur cu oleo vio-
laceo. Nota tria pmo q duplex est causa quare ualet balneu
aque tepide vna est quia quauis aqua tepida no humec-
tat spasmatis in via nutitionis cu n vna in orationis et pro-
hibet accoz caloris preter nam in humido radicali. Alia causa
est quia dilatat membra rane cuius melius tussit nutrimentu
ad membra. Quare dz mungi cu istis oleis p quia mfrigidant
et humectant et ita remouet malam co vroz siaz et siaz. Nota
p q loco bal. aque tepide possunt competere. Alia et
inter alia sunt tria balneu aque dul. in qua sunt bullite her-
be sic et hude ut sunt viola nemifar. folia salic. et sim bal.
est lactis quia sicut ualet adme ita ab exora est illud mi-
rabile. In balneu est olei oms et est melius alijs quia nige
confortat. Qualde tanendu est amulca calitate olei. Similit
quauis olea potta alia competant similit fere similia con-
petunt. In loco istoru oleoz pt tale fieri vngent cu quo co
summa dorsi dz mungi. De axug galline axug amat medulle
vituli cu z s musallag se lini musallag drag. qui arabic
cu z i. uel z ii. olei viol. olei nemifar. olei de sahaz ana.
quart s. cere al q s. liquefida liquefiant misce omnia z fiat
vngent et mungatur summa dorsi. **DE VINO** ponit curam
p vnu d. q de vno pars potet et illud sic multu lymphatum
et nutriatur nutmet hudeis. Nota cau ditione quat ualet
vinu quia confortat et alterat et cito tussit et dz mltu lymph-
ri quia magis huectat et dz pausari bu post comitioz aque
et dz si cu aqua calid ma ut melius frangat calorem vini vel
pt frangi cu costa panis calid quia calitatis actualis frangit
virtutem vini et remanet aquositas.

De epilepsia. Cura rubrica no por-
que sunt notanda. pmo q epya pt uocari quique
moris s morbus caducus acutis qui fit i pmo
s uocatur. Apedicon ab i moderato motu pedis i
pmo. 2o uocatur. ycracionem. apera q est sary et oton.
q est morbus q morbus notens sacis ptibus s cerebro. 3o
dicitur. onicofalis uel equinalis quia multoies agnitus
plus qz malis locis ppter sonitus z tuitus qui sunt i illis
quia tuit matia mala incitatur et ab illa fu mali eleuat.

et inde sit p^{ro}p^{ri}o dicitur epya q^{ue} ledens p^{re}tem sup^{er}iores et
 spali^{ter} caput et dicitur ab epy q^{ue} est supra et ledo. **N**o^{ta} p^{ri}mo q^{ue}
 epya sic diffinit^{ur} 3^o ca. f. i. ca. de epya. Epya est opilatio prohibes
 mebra: anata mebra amotu et sp^{iritu} et erectio^{ne} quia noⁿ est p^{er}
 fecta nec totalis opilatio sicut in ap^{er}o^{re} v^{er}o quāvis sequit^{ur} mor^{bi}
 complexionalis rōne male complexionis tēbi tū p^{ri}ncipalit^{er} est
 morbus off^{en}s^{us} **N**ota tūc q^{ue} epya est duplex quedā est ueniens
 a causa p^{ri}ncipali ut a mat^{er}ia ex^{tra}te mēbro illa a causa cōiuncta
 ut aū ex^{tra}te malis mēbro acēbro. Et signū dist^{inctu}m ē qu^{od} uet^{us}
 acēbro noⁿ p^{re}sensatur p^{ro}p^{ri}o et est tū dolore et g^{ru}itate caput^{is} et
 p^{er}turbatione sp^{iritu} et q^{ue} ab alio mēbro uenit tūc ē notat^{us}
 in illo mēbro ex quo p^{ro}uenit ut si ueniat a sto^{ma}cho nausea vomitus
Si ab intestinis est dolor in eis egerunt et affellant^{ur} **S**i a mat^{er}ie
 tūc p^{ro}uenit rōne rēte o^{mn}is menstrui ut iⁿ viduis Si a vesica t^u
 est dolor in vesica et in illa non est tū notat^{us} quia p^{ro}p^{ri}o sen
 titur **N**ota quarto causas epye que sunt tres s^{ci}l^{icet} p^{ri}mitia ut res
 ex^{tra}te multiplicantes malos hūores spali^{ter} flēnticos ut tibi uul
 tu s^{ed} et hūidi crapula aer multu hūidus quies sup^{er}flua uel
 res mēitantes illos hūores ut uenti spali^{ter} Australes et male sup^{er}
 siagaciones ut finis ligui mali calidi et finis mirze thuris et si
 m^{ul}tu Ad hoc hūiat dispo^{si}tiō ex^{tra}te mētalib^{us} corpibus ut multa hūitas
 flēntica sicut in p^{ri}mitis **S**ecūda cā epye est cā aūe spali^{ter} ma
 la in flēntica iⁿhorribilis qualitat^{is} **S**i tū ut p^{ri}mit^{us} est flēntica et
 alu^{men} s^{ed} rāro colecta rāissime tū melan^{ta} et q^{ue} talis in sit
 venenosa p^{er} 3^o mēto^{re} ubi **S**i recitat q^{ue} mēbro epylemptico^{re}
 iⁿ uenit hūitas fetida aq^{ui}osa et male qualitatis quia q^{ue} ad
 mod^{um} sunt Alique mēue confortantes mēbrū p^{ri}mitia atota
 p^{re}etate ita sunt Alique sūt male mat^{er}ie nocetes aū p^{ri}metate
 mēbris p^{ri}ncipalibus **T**ercia causa est quitta et est hūor uel uapor
 malus indurtes notat^{us} iⁿ o^{mn}i uē neruoz et cornugans inuoz et
 ita causatur spasm^{us} inuoz et cadit et q^{ue} ille vapor sit tū iⁿ
 mediata uult **R**as **S**i signū dist^{inctu}m hūor^{is} p^{re}sens ē quia si
 hūor flēnticus est in tū tūc sp^{iritu}ma o^{mn}is est m^{ul}tu al^{bu} et visco
 sa et si est nāhiter flēnticus et faues eius sit m^{ul}tu pallida
 et p^{er}hibea et teneat malū regi^{on} et utā tūbis et potibus flēn
 tic^{is} omnia ista sunt signa q^{ue} hūor flēnticus est in tū **S**ignū
 q^{ue} epya sit exsan^{is} est ut pa^l sit in facie rubens sp^{iritu}ma uer
 geus ad rubedine et regnne eius multiplicat^{us} sanguis et

huiusmodi erysipelat venit in vere et si pa. nabit sunt sanguineus et caus
signum sanguis Dignum quod venit amha est in summa e hunda
vergens ad nigredine et est mo^{ta} iniquitate ppter similitudine
et color faciei fuscus uel qⁱ mag^s et tenet regi^m gilatim nulle
et ueniat in antipmo et sit pa. nabit melancolicus. Sed
signum distinctum quod sit de to. est spuma alba et regi^m colore
multiplicatum et sit tolerans natura et humens et quod ueniat
i estate et ca⁹ signum quod sit humens Pas aut solu ponit tiaz
qui uenit asleute. **Cum aliquis cadit** ponit tiaz
erysipelat et diuidit primo ponit signa. 2o ponit tiaz. 3mo de
si aliquis cadit in tra^m et torque^t et moue^t et amittit
intellectu illum dicam⁹ epyleptia. Et subdit si contingit quod
pos exeat summa uel se p^rmo uenit uel egerit tunc e pas⁹
detior. Nota quod quedam sunt signa pronostica ut stochos a ver
tigo i albus viduas venas que sunt sub lingua quia i illis
uenis existit illa hūtas venenosa declinans ad vindicta
tem. Alia sunt signa demencia que ponit mha et sit du
plicia quedam sunt signa salutis ut quod p^rox⁹ p^rosent⁹ leuit⁹
et p^rox⁹ durauit et ueat amala regione in p^rima etate et
quod ueniat in fia. 12^m annu quod si ueniat post decimu^m qⁱntu^m a
nu no curatur. t^r dat G. qⁱnto amplex⁹ erysipelat a iuuentute
et 2o a⁹ erysipelat iuuenib⁹ ibi dicit quod in erysipelat est si et
hunda et si mure in ta. et sit curatus est et io si post de
ci^m qⁱntu^m annu ueniat signu^m est contra queniencia^m p^ria
eo quod sit a causa forti io no curatur. Dignu^m i curabilitate
erysipelat est qui no p^resentat⁹ p^rox⁹ et qui multu durauit et qui
uenit ap^ria⁹ g^rauacionis ut qui uenit p^ris concept⁹ tpe m^rstruo
ni et qui uenit post vicesig^ru^m annu quia tunc no p^ret corrigi
p^r alias etates et vere nisi ueat ab alio m^rbro quia a lebro
raro aut nunqua p^ret curari in quacunq^{ue} etate sit. Ad⁹ quare pa
cadit. Causa est duplex vna est prohibito p^riu ueniencia^m
ad m^rbra eo quod libere no p^rut t^risire ad alia et ita i^rus addit
quia no h⁹ m^rstru^m in quo opetur. Alia causa e m^rda mala
ueniens ad m^rbra remota rone t^ru^m i^rus fugit et dimittit
m^rbra io cadit. Quare torque^t rone notati subito supue^t
Quare qⁱmotu p^ratitur et angustia rone forte notati quod i du
citur ex m^rda in et venenosa rone i^rus no p^rut exerce
suas opaciones. Quare si summa uel e^rox⁹ uel summa

emiserunt de torus est causa est quia talis eua^o no venit
 nisi vi fructu^o rone malicie matie et uenit anatura megu-
 lanter opante quia in quata matie expellere malay matiam
 iose gungit et conflagit et ppter hoc qui no spumat e bonu.
 signu quia sigt q in no est multa. **Si autem eger** port
 turay epye et pmo qui uenit ata quitta 2^o qui ata pinata d.
 q si contingit q eger cu atessione sentiat vapores ab aquo
 mebro et ascendeant ad caput et inde ato smcopisat et cadat
 cuquay vapor ascendat tunc mebru aquo proueniat sui d; for-
 titer ligari quia talis prohibet ascensum vaporis ad caput. **¶**
Nota duo pmo q ista ligatura de qua loquit^r Ras pt si duobz
 lot^r in uno loco ut motu supra mebru aquo vapor eleuat^r
 Et rone constrictionis actiaz no pnt eleuari vapores ad caput
 Similit^r rone ligature distrabunt^r illi vapores et mittunt^r ad
 lotu ligature. Alio mo pt si ligatura motu sub loco aquo ascen-
 dunt vapores quia sic prohibetur ascensus vaporis. **¶** Et huius
 mania ad aliaz ptem et est artificiale. **¶** 2^o no q p istaz ligaturaz
 intelligit Ras qm qz aliam rem inducentem dolores i mebro
 quia rone doloris utus que erat pns sopita matatur et qht
 matiaz ad ptem qnam sicut dolor qui fit indigito miori i pox^o
 epye. **In tempore uero** ponit turay epye qui est intempe-
 quiet^r et diuiditur quia pmo ponit aua p me nas 2^o p epythi-
 ca 3^o p ventosas d q multociens nipe quiet^r est purgandus
 pillis coctis. **¶ Nota** q maura epye prouet^r ab alijs mebris a-
 cerebro d; si euacuato cu pillis coctis et no solu cu ipis ymo cu
 meua illi mebro appata mixta cu pillis ut si uenit arenibz
 uel vesica uel matrice d; qmiseri cu illis pillis lndict^r et sit
 no solum euacuat^r in cerebro si in greta mymebro vñ ascendit
 suu^o et optet ut istas meuas laxatiuas pcedat syru^o digestis
 oportus ex merns resprantibz nrm mebru et cerebro ut si ueniat
 amate ex recen^{oe} mestrup^o f. scammia mellissa et similes herbe
 appiate matri. Si aut ueniat arenibz poni d; saxifraga milui
 solis penthafilon. **¶** Si ab epate eudra epatura eupatoriu^o et
 similes herbe appiate tunc mebro et ppter hoc dicit Ras q
 d; enari cu pillis coctis et no solu ut dictu est et notant^r dicit
 multociens quia megritudine torma no d; si euacuato vna fre-
 ques. **Est locus** ponit aua p epythimata d q locus aquo
 pruenit talis in d; epythimari cu suapi et pipe euforbio et

melle et pt pom in forma emplm. Re sinapis pypis euforbii suba-
pultur ana 3. i. mellis anacardini q. s. ad mcorporandū et si nō
heatur mel anacardini ponatur anacardū in igne et exprima-
tur q. exibit vocatur mel anacardini. ¶ Nō q. emplm. d. poi
supra mebra quia illud emplm. gūabit ampullas marte me-
bri postqua euacuat in sans istam pasor. ¶ Nō 2^o q. pistud
anacardini. Ras intelligit alia ualentia misto casu et pt esse
tale quale sequitur. Re anacardū remot capribus talis 3. ij.
mellis anacardini feruētī añ 3. i. aceti formi q. s. ad mcorporandū
pulda pulturn misce omnia et fiat massa et mo tū de ppa pona
supra mebru aquo puenit epy^a et in gūabit ampulla et i^a
pforetur tū acu in qua ponit filu et pistud forame exibit aq.
conti. Del sic. Re saponis nigre liquide calt. viue pul^{ta}
añ 3. ij. misceant. Del sic. ventriuloz. cautandū calt. viue
pulvizatoy añ 3. ij. suat affrodilli. q. s. misceant omnia et fiat
massa de qua ponatur paru sup mebru. Similit pt si cautū
actuale tū ferro uel cū auo igitū aut q. teneatur forame
apud q. p. ordies et alijs xv. dies ita q. ponatur at itus
et stet apud p. xv. dies et sic nō sit nisi matia expellatur. :-

Ubi et epistima ponit tempus epistimationis supra
mebru quū d. stare d. emplm. d. tū morari sup mebru donec
ampulle generent et rupant. et aqua que mista ē tolerica
euacuetur et iste nō cito sit sanande nec dimittende donec
illud q. meis est continue euacuetur et ita hui⁹ di egredimur
omo ita salus existit. Nota quare d. emplm. tū morari. Causa
est quia agens nō induit suam actioz in quocūq. tpe s. i. suffi-
ciō d. stare usq. ampulle fiant et rupant quia exillis matia
exibit et postea vulnus claudetur. qū est tempus et hūc fuit
multa consolidatiua tū istud sit tale. Re aristo. ro. rad. yreos suc-
cor. mirze olibani sacrocolle añ 3. i. et se. dragaganti qū ara-
sau. dra. añ 3. i. s. oli. ros. 3. in. terz. q. s. pulda pulturn et fiat vi-
gentū et mo tū de ist. sup ampull. ponatur et consolidabit.

Adulturnum dicit q. si nō auetur p. dicta d. si i. ultimo
ventosa cum sanificatione et p. am sup pone et uale est. Causa
dicti est quia p. ventosas sit euacuato s. agnis et matie et sana-
bitur mebru et d. mo tū de san. exhi. quia si multū exheretur
mebru debilitaretur et iō est bonū confortare mebru post eua-
cuacione. **Eger nero** ponit curā epy^a qū uenit asto et se.
ps ibi ponit curā qū uenit acetro sit sunt due ptes. Quia
p. ma diuiditur in quatuor. pmo ponit curā qū uenit astocho.

p vomitu / 2o p medicinam laxativam / 3o p emptum / 4o p nutriendam
 dicit q si pa. an. accessiones morbi pariat nauseam. ul. cordis mor-
 su. uel stomachi pturbat. et n. sequitur accessio tunc cogendus e.
 multotiens donec aliquo vomitu. Nota quae si pariat nau-
 seam competit vomitus uel accusa. exite in stomacho. et ab ista ma-
 li sumi quia tunc e signu. q materia causans. epy. est in stomacho. et
 ab ista mali sumi. eleuant. et causant epy. id competit vomitus.
 et talis medicina p. fieri. sit. Re. radice. raphani siluestris. in quo sit
 virtus. etli. 3. ij. q. sit. sit. p. foretur. raphanus. et imponat. ellebor. 9
 al. et post. ponatur. vnu. frustu. etli. et ponatur. subtus. terraz.
 iste. raphanus. p. xv. dies. et aliqui. dicunt. q. p. viginti. quatuor. dies.
 et tunc. remanet. ibi. vntis. etli. al. et remouetur. elleborus. al. a.
 radice. raphani. se. acipit. se. smagus. an. 7. 1. azari. 3. f. coquasset.
 et bulliant. simul. in. lb. f. aque. dul. usq. redeat. ad quart. 1. colet.
 et colature. addatur. sumi. mediani. cortice. samibua. rasi. uersus. p.
 tem. in. siore. p. uocat. fetesum. uersus. p. tem. supiore. p. uocat. vo-
 mitu. 3. v. oli. 3. 1. samini. 3. v. uel. 3. f. ateti. 3. 1. misceant. omia.
 et admistret. in. hora. calidiori. diei. Et. si. m. hac. cura. admistret. etli.
 al. v. grana. i. al. 3. v. et tunc. ess. ualde. fort. et opetet. quia. in.
 epy. valde. mala. Item. no. q. si. vomitus. no. p. bene. puotari. ita.
 q. in. derinat. ad. fund. stomachi. del. quia. on. fitu. stomachi. 2. p. us.
 est. multu. strutu. tunc. d. m. s. rari. clistere. tale. Re. rad. yreos. 3. 1.
 aniso. ro. 3. f. centauree. minor. mete. absinthii. saliae. ruthe. yso.
 pi. malue. mercurialis. poli. motani. an. 3. 1. se. fiseleos. ameos.
 se. aneti. anisi. danti. carni. se. basiliconis. an. 3. f. furfur. p. 1. mll.
 olei. ruthe. an. quart. f. salis. omis. 3. ij. verapigre. 3. 3. v. suai.
 ficle. 3. 1. i. al. tubebe. fiat. clistere. ad. quart. v. admistret. Jeiuio.
 sto. uel. an. p. idu. uel. an. tenaz. ut. melius. videbit. me. d. s. b. c. o.
De. uide. Vomitu. cura. epy. laxativa. d. q. sto. vomitu. expedit.
 in. potu. Accipe. verapigra. 3. lb. q. verapig. 3. est. duplex. q. d. q.
 simplex. ubi. nutrit. sola. me. laxativa. ut. aloes. et. ista. laxat.
 p. se. et. euacuat. asto. et. p. atus. ab. alijs. mebris. 3. q. ha. est. con-
 p. ita. in. qua. nutrit. multe. medicine. laxative. et. ista. utimur.
 in. m. t. ut. q. uolun. euacuare. accipite. et. stomacho. et. credo. q.
 mag. loquitur. Pas. de. simplia. et. ta. est. quia. ista. euac. directi.
 asto. matig. causantem. epy. ymo. fm. Anis. 3. ca. fen. 12. ita.
 q. tu. cap. de. ydropisi. ipa. soluit. malos. ho. huores. et. euac.
 Vn. an. istam. medicinam. laxativam. d. administrari. synu. digeste.
 Et. deni. aliquis. pul. uel. elau. sto. confortat. Et. recepta.

Clistere

Syrupus

ut esse talis. Re. radice yreos radice pome cortice radice se. petro.
an. quart. f. ansto. lon. 3. f. nitor. squillo pelle exioni remota.
7. 1. merte absinthii an. 1. et f. yfopi poli motani dista. querti.
in utriusq. saluie utriusq. ruthe an. 1. Anisi marati amicos.
se pome mud. an. 3. 1. se ruthe se fiseleos se basilicomis an. 3.
1. liquir. vase vuaro. pass. an. 3. 1. succi sui tre. uel aque eius. 7. ij.
mellis electi 7. f. zucar. al. quart. in fiat syrupus diligenter
clarificatus usq. ad lb. 1. quia verapig. 6. multu est debilis iopa.
tione ergo post syrupu predictu pot. administrari medicina laxa.
tua. Re. verapigre 6. 7. ij. et f. pulve cologu. bdelli an. 3. f. ul.
1. si est est fort. mastice grana trina pul. da pul. tur. misce omnia ma.
laxando tu succo absinthii. et fiant pille ad modu citet. et dent.
i. mitoru. lecti. na uel mo. a. cena. precedente et post sup. m.
dicine competat tale eluani. Re. electas margaritas. 3. f. galan.
ge. mitor. cinamomi an. 3. ij. 3. edulvari. 3. f. conandi. p. a. co.
ralli rubei an. 3. 1. mat. nuc. muscate garosiloz. quoz. nuctoz.
cubebe domestice se anisi se fenili. an. gua. xv. sandali aromatica.
seria trudi. delronia. romani. mastice an. gua. v. vici. quercini.
diptam se pome mudate an. 3. 1. cortice citri conditi. 7. f. consue.
ros. rub. consue. sacados. arabia. an. 3. ij. carmu. atomoz. pon.
tice. uel conditor. tu pane zucar. 7. f. aque ros. damascem.
7. 1. panis zucar. lb. 1. fiat eluan. m. bolis. et accipiat. quater. i.
die. Vel. sic q. accipiat. pul. eluan. 7. Re. pul. dyamiete pul.
dyagalange pul. rosate nouelle an. 3. 1. et f. pul. plir. sine.
musto. pul. dyamargante an. 3. 1. Et si esset bene duces pone.
dyamubri corandi. p. a. coralli. ru. cordi. lepore. an. 3. f. cortice.
citri. odori. 7. f. candi. 3. v. duos. pass. bu. pigui. 7. 1. ofue. ros.
consue. sacados. arabia. an. 3. ij. aque. ro. damas. quart. f. panis.
zucar. al. lb. 1. fiat eluan. 7. Similit. fiat tale q. p. ual. oibz.
et est secretu. Re. aque. calide. quart. f. mastice electi. 3. ij. mis.
ce. fortiter. et admistretur. totu. tepidu. m. potu. et ualet multu.
m. cpy. abs. eo q. coletur. facta. p. is. vlt. purgatione. Vel. potet.
quobz. mane. aqua. nigra. bullient. mastice. qu. prouenit. asto.
quia confortat et r. m. h. uores. fros. **Stomacho quore**
ponit. tuam. pemptu. d. q. fia. purgatione. vlt. opetit. ut supra.
stomachu. ponatur. emphy. desputa. ros. masar. et cortice. citri. an.
mo. omi. odoriferi. Quare. ualent. ista. quia confortant. rone.
stiptitatis. 7. prohibent. ascensu. uapoz. 7. alia. ta. est. quia. rno.
uel. malaz. quoz. fiam. et calidaz. m. stomacho. et ponit. sic. i. for.
Re. mastice. quart. 1. spicemardi. ros. rob. olibani. an. 3. 1. pul. da.

pulvis conquisda conquassentur cum pistello calido misce omnia.
 malaxando cum modo vini odoriferi et fiat emplastrum tenue admodum
 sicut adpunctionem medie palme ex utroque latere super aluta vel de
 omnibus istis fiat pulvis et misceatur cum vino odorifero et extenda
 super pannum vel sic fiat tale emplastrum ad idem. Re. lapidum purissimi
 mastice autem quartus s. olivam 3. ij. galange 3. odidvarum amicos
 autem 3. s. ros. rub. sandali al. et rub. autem 3. ij. mete sicut axung.
 autem amar. autem 3. ij. terebentine 3. ij. pulvisda pulvis conquisda co.
 quassentur etiam cum pistello tam misce omnia malaxando cum suco
 absini et fiat emplastrum. **De nutrimento** ponit curam primum
 trientia d. q. dandum est nutrimentum explempico qd. sic totum
 declinans ad siccitatem et sic paucius super fluitat sicut caro super
 i. sartag. et caro tota in mabo et ab. qui fit de quadam aie. q.
 h. palato dentes et vocatur taguit marabica. Vel pistam. Aue.
 legens intelligat passeres qui sunt multum appati et caro aliarum
 volatiliu. preterea. magna. degentibus. **Causa** quare maura exy.
 nutrimentum generans paucas superfluitates. est quia in exy. est
 humida id non d. nutriti nutrimento humido vel agenerato superfluita.
 tes humidas id d. declinare ad siccitatem. **Dubitat**ur. vi. q. no. com.
 petit caro assata maura exy. quia est difficilis digestionis et i. exy.
 lempico est debilis virtus q. d. ans. p. v. s. i. m. d. i. e. t. v. l. i. b. u. s. 2. p.
Ras. 3. o. Almassor. Dico q. assate carnes competunt super te cum i. prua
 quantitate. **Ad rationem** q. est difficilis digestionis v. e. in magna qu.
 titate non tamen in prua quia in prua est maioris nutrimenti cetero
 partibus et specialiter assate supra prunas ut d. primo. ta. sen. q. ca.
De flo. **Si tamen** ponit curam qui venit cum exite
 m. e. b. r. o. primo qui venit amara fletu. s. o. asauca d. q. si in exy.
 veniat guttas s. u. et debili. et m. u. e. m. a. t. u. r. a. l. i. q. u. a. d. e. p. d. i. t.
 significatibz tunc illi egro. pille coctie sunt administrande. **Nota**
 quare pille coctie sunt administrande. ta. est quia Ras. ponit i. ta.
 signa que sunt signa q. in exy. est m. e. b. r. o. et quia non est gra.
 uitas neque dolor in aliquo m. e. b. r. o. preterea. m. a. x. i. t. e. id est signum
 q. in est m. e. b. r. o. et n. u. t. a. l. i. a. est malum signum qui non presentatur.
 p. o. x. q. u. i. a. s. i. g. n. u. r. q. in et mala dispo. est humida m. e. b. r. o. q. p. a. u. s. a. t.
 exy. et quia ille pille coctie euacuant materiam exite m. e. b. r. o. id
 ualent. **2. o.** non antiqua m. i. s. t. r. u. t. pille coctie d. m. i. s. t. r. u. e. s. y. n. u. s.
 digestis talis digerens materiam fletu. s. Re. rad. viros rad. p. i. o. n. e.
 rad. a. t. h. o. n. i. rad. c. y. p. i. m. a. l. o. r. s. q. u. i. l. l. e. a. u. t. q. u. a. r. t. s. a. n. i. s. t. o. r. o. 2. j.

yfopi vtriusq; faluē aū quart. s. vtriusq; s. ruthe. manovane poli.
 montani tormentille vici quercini aū q. i. anisi maratri se. fise.
 leos se. basiliconis aū z. i. pome. mudat. z. ii. liquur. mudat.
 vnaz. mudat. aū z. i. fuci. fū terre. vel. aque eius. z. ii. pams.
 zuat. quart. iii. mellis electi lb. s. fiat simpus pfecte clar.
 ficatus usq; ad lb. i. et s. Item pille coctie quas ponit. Vas put.
 poni in forma. Re. pille coctie z. ii. pulpe cologu. bdelii aū z. s.
 vel. i. si pa. est fort. se. pome. mudate. z. s. pulda pul. tur. subar.
 misce omnia in fūto ruthe. et fiant pille. opse et fūto ruthe. no.
 dz. negligi quia apriatus est epye. Nota 30. aū ista meua pa.
 dz. psuani aū tempus nūquo dz. uenire poy. et hoc est ut plū.
 in vere et autūno iō si uolū. pariet. psuare dz. sumere me.
 dicinas predictas bis in vere et autūno senel. mestate. z. senel.
 in hyeme et qu. in aug. lūie poy. venit tū est. signū q. in.
 est fū et ut plū. fm. Vas. venit in declinatione lūie quāuis
 p. uenire in aug. ueto. **Et eius conservatio** ponit aūaz.
 p. nutriendia. d. q. ille pa. dz. psuani aū. dieta subali. et sibi s.
 dauda nutriendia. que dūentur. Nota causam. quā nū. qre.
 epye. est mltū hūda. iō corrigitur. psuati i. r. Et p. terea nutrie.
 cia debent declinare ad siccitatem et caliditatem. z. exatū. z. spali.
 dz. stare in dispo. aer. calidi. et si nālit. nō est talis paretur.
 artificialiter ut q. in canera paretur. ponatur. ca. et fiant a.
 p. riata. epye. ut calamentū ruthe. polū. motanū. p. noma. z. yso.
 pus et sub capite eius ponatur. puluinar. ap. aū. q. p. ee. tle.
 Re. yfopi vtriusq; ruthe. poli. motanū. p. noma. aū. q. n. floz. aū.
 thos yfopi vtriusq; sacados. aū. z. i. conquassentur. et fiat pul.
 uinar. ad quātūtem. vni. p. alue. et medio. exut. pte. z. lacer.
 et illud teneatur sub capite. denotte. et d. die sup. dormiat. **Garg.**
gargismus dicit q. Gargasmus dz. si. et sternutatio est.
 puotanda. ex hīs que dixim. ante. Mo. quare ual. sternutatio.
 et gargasmus quia p. cedente eua. vli. illa eua. matiaz. con.
 uittay. mtebro. exuto. et iō gargasmus. copetit et p. fieri.
 sic. Re. rad. yreos. p. noma. rad. squille aū. quart. s. yfopi. ruthe.
 poli. motanū. aū. q. i. p. uet. z. ii. se. scaphisagrie. rad. yreos.
 masat. aū. z. i. ellebori. al. z. ii. se. p. noma. mudat. z. al. aū. z.
 v. vnaz. pass. z. ii. aceti. z. s. mellis electi. quart. i. fiat decoctio.
 pars clāficata. usq; ad lb. i. et admistretur multis. vici. gar.
 gansando. S. sternutatoriu. competens. mana. epye. p. esse.
 tale. Re. fuci. mediane. torment. faubui. fuci. fide. manovane. sta.

Mo puluinar

residencia aii 7. f. elleborus al castorei se pnone pulcoro aii
 gna d. misce et cu nascali aliqua ps i raatur. in naves sto sp uano.
 et ieiuno **Et uiridus** ponit aua priu reatones d. q. pul sb.
 tilissim⁹ pnone sicut alcool i sicut pul. aliaz rezo subtilu est
 pnares m iacibus **Nota** duo pmo quae vz ierco talis pul qz
 pmona vz mepy^a t plic⁹ vno nio rone pma⁹ qualitatu qz pmona
 est ca. et in epy^e fia⁹ 2^o valet rone p⁹ qualitatu qz pmona
 est subtilissima. et epy^a est ex m. grossa 3^o rone. qualitate
 i. atota pmetate io vz quia dicit aii q. tollo suspensa curat
 glosatur de pmona rona et d. dissolu m nucha. et postea i i
 Eady valz iste vsus Vaspez fert miraz. thus. melchior. baltha.
 sar. aua **Nota** q. pntas i reatones vult Vas. et intelligit ali.
 as que hnt pmetatz m epy^a sicut sunt odorameta fometato.
 nes caput. Odorametu pt esse tale. Re. ruthe sice pnone sub.
 tiliter pul⁹ 7. 1. ponantur. m pmo lneo innotunda forma.
 et deserico et odoretur. vel sic Re. gume ruthe agrest⁹ 7. 1.
 farne orde⁹ 7. f. aceti. q. 8. ad m torpandum misce et fiat mas.
 sa. qua odoret. **Et** fomentatio caput. d. si cu decoctione h. baz.
 positoz impulvinare et et balneu cu eis. herbis. i. mag⁹
 qutitate et m exitu balnei. d. mstrari metidati 3. 1. cu aqua.
 pnone uel tynate ut aua alexandrine uel yemhermet⁹
 facta vlt purgatione quia aii no d. dari iste opiate et i aii⁹
 tempibus pnt dari similiter. pntualla suo nio **Si quis**
autem ponit aua epy^e pnone asan^e et pmo ponit
 aua pfloniaz d. q. si aliquis epy^e tuis hnt rubore faciei
 et m oculis et venari grossiam. talis minuendus e. ex so.
 phena **Nota** q. dictu Vas h. vii si fuit magna plectonia quia
 pflonia plus distrahit cu sit acetro plus remota postea fac.
 iuda est flomia de cephalica aduatiad. manz venenosam.
 et malaz exntem pro maiori pte pfligua et m uenis lingue
 et ille sunt magne s. pfligua **Et** agnus **Et** ponit aua
 p ventosas d. q. sagus est exheritus pventosas exornosita.
 te et deloto caroso tybraz **Nota** quare ualent ventose po.
 site m loco illo quia pillas euacuatur m. et distrahitur et itel.
 ligo ventosas cu scarificatione pnt m spatulis sicut de aliis v.
 directius euant qua pnt m tybraz **Capiti pretea** pot
 aua pembrotaiones d. q. caput d. embrotan cu oleo ros.
 et aceto **Paro** est quia remoniz malaz op⁹ ca. tantam

asane et malam. com^{pro} matie. epy^e et prohibet ascen:
sum. vaporum. et est utile parte ai euacuatione vbi **ab.**
timet tamen abino. Ostendit aquis e ab saue
dum. d. q. abstine^{re} e accepis alleis porris sinapio apno.
et caueat ab omibz fimo^s acut i piali et ulao caueat
abomibus fimo^s et caput replentibus et fimo^s g^uantibz
ut oua f^upa. Causa. quat^r d. abstine abomibus ist^e est.
quia denatua sua. inducunt vapores ut allia repe uel.
se g^uant. in vaporem. ut fabe oua f^upa. Et similiter per:
eand^e causas. amul^t f^us et h^udis. est abstine^{re}. q^r. aug.
mentarent matiaz siue morbu. Nota v^o quauis abomibz
istis sit g^ualiter. abstine^{re} spaliter. ai aquatuor. q^r iquo:
runt epy^e. p^{ri}mu est conu capre. quia si induatur cau:
sat motu epy^e. et intellige in dispositionis. f^um. e epar ta.
pre. q. facit idem. et suffugatio. corij eius. quⁱ est iates
et suffugatio galbam. 3^um est suffugatio mire. 4^um.
q^um et ista. quatup^r at^o p^{ri}etate epy^e. induat. **Con.**
fecio eluaria ponit eluaria competens. i epy^e. d. q.
ista confectio est ultima et nomⁱ spe epy^e. regnie aufert
Re. p^{ri}etri. zise^e sacerdos omⁱ aⁿ 3. 1. et p. deu ex^hatur.
succus squille. et mixt^r. ai pari quat^{te} mellis coquatur
et ai hoc conficiatur. et fiat eluaria de quo. pa. o^utime
siue cotidie sumat. et caueat sibi amutinet^r gross^r. Re. p^{ri}.
retri. ziseleos sacerdos omⁱ aⁿ 3. v. agaria 3. v. cardanio.
mi. retri. et aut^r. d^e. aristo. ro. omⁱ aⁿ 3. 1. et p. ofia.
autur. sicut precedens ofetio. Nota istud eluaria est
ualde amari. ego nolo pro me. ergo loco eius fut^r duo.
alia que ponit. Aut^r. viaticis. Gordo. Re. p^{ri}etri. q^udi
quat^r. p. d^e. facit. q. p^{ri}etri. d. sit ofia. d^ecapit^r. vnu
uel. duo. frustra p^{ri}etri. et m^uadant^r. minui uypuas p.
tes sicut 33. quⁱ d. confia molliatur magna. et quⁱdo et.
bi ita. remolit^r. q^udiatur ai zut^r. si vis. fiat vnu.
bolus. de eluaria. et capiat^r. de mane. et semp^r vacuo.
sto. vel sic. Re. ofue. squille. bi rase. acortie. sup^{ri}on. mu.
dat^r. bi et in mortuo. fortiter conteratur. et postea. ponat^r.
in vase vitreo. niq^uo. ponat^r. ad solem. p^r quat^ror. dies. et
postea. vtere. sicut ofue. ros. Si uo. no. p^r t^u expectat^r.

gdiatur supra cineres calidos. tū zuccar i cassicola. sicut
 fit de osua. ros. uel fiat electuar. de ista osua. de quo fiat
 pa. epy. mane et sero. **Nota** q electuar. **Ras** est ultiate
 ututis et efficacie id sunt ponenda. Alia mag. domestica
 et debilis ututis ut proteadatur addebilibus ad diffrahora. z
 sit tale elaiuan. **Re.** margaritar. electar. 3. i. gariofilor. ga.
 lange nuc. mustate. mar. tubebe domestice añ. 3. s. folior.
 cinamo. 3. ij. gūor. tiuctor. ligui albes storat. calamine añ.
 3. s. sandali aromati. senia aridi deuonia rōni añ. gūa. v.
 se pome. mudat. visa quercini dyptami añ. 3. s. canicor. vna.
 nū pass. bñ pignū 3. i. aque ros. anchos. osue sacados. ara.
 bur. osue borag. añ. 3. i. aque ros. damasteni quart. s. panis
 zuccar. lb. i. fiat elaiuan. et est bene appriatu. **Del aliter.** **Re.**
 plur. tū musto. dyamargaricon. añ. lb. s. et si sit bñ diues. po.
 natur dyambre et ista misce. **Et electuarū hūc maiore v.**
 tutem ut esse tale. **Re.** maior. cinamomi electi. 3. i. et dico.
 electi ut remoueat cortex supior. gariofilor. galange.
 mag. nuc. mustate tubebe domestice añ. 3. ij. vñ gūm. pypis
 cardamomi se. anisi se. fenili se. pome. bñ mudat. vsopi. fici
 diptami. visa quercini. añ. 3. i. tva. 3. ij. taudi. 3. v. fiat. pul.
 et ponatur in sacculo de aluta. et de istis ponatur. in balsam.
 brodio et pastellis. **Et si mpra. mēse.** pane. tosto. puto. porto.
 in vino uel brodio et desup. isto. pul. sup. asps. pone. z. sume.
 et illud idem utenti. mltū. valet. **Nota** quāuis illa. q. dta.
 sunt. valent in cura epy. apm. et p. s. qualib. tū aliqua.
 ualent atota p.rietate ut pul. qui sequit. **Re.** se. gallititi
 3. s. visa quercini 3. i. tormetille 3. i. et s. fiat pul. de quo
 admist. 3. ij. añ. aduentu. p.omi. tū aqua. decoctionis pome.
 et est spale. **Del. sic.** **Re.** ossu. caput. hūani. depte. anion. p.az.
 conbustor. se. pome. mudate. añ. 3. i. tormetille. visa querc.
 ni. añ. 3. ij. fiat pul. ut p.us. admist. fiat. p.cedens. z. post
 admist. fiat. pul. istor. ossu. in electuar. dicit. **Gordo.** et v.
 multū. et istud de ossibus hūanis ponit. **Ras.** in addicombus
Item. sunt duo spalia. vñ. s. fucus. mēte. in alijs ruthe. am.
 mo. d. se. fende. **Item.** e. san. mustele. tū vñ. p.ū. bñ. mltor.
 sunt aliqua. que ab ex. applicant. ut zona. de pelle lyp. fca.
 supposito. q. sit acapite. us. ad cauda. **Idem.** d. de conio. d. fmi. alia.

Elai

vaporibus grossis eleuatis ad caput et ratione huius opilationis sunt
 uementes a corde non potest libere transire nec uenire ad caput. Itē
 uidetur patienti magnum pondus supra se habere et quia pedes sunt
 remoti a calore naturali ideo dicunt quod uenit ascendendo a pedibus
 ad caput. **M**ota que est causa morbi. Dico quod tres sunt opiores
 de hoc. Una theologorum qui dicunt quod causa huius passionis sunt de-
 mones qui tunc exiunt aere supra corpus hominis principaliter
 respirant in cor et quia cor non potest sustinere aspectum illius mali
 spiritus et ideo non potest moueri et quia spiritus uadiunt ad caput ideo non
 possunt loqui neque sentire. **A**lia est opinio medicorum ponentium quod
 cause morbi sunt tres. scilicet prima et ista est duplex. Una fitas
 subito ascendens usque ad posteriorem partem cerebri totumque ipsum et
 prohibens descensum spiritus animalis ad inferiora et ascensum ad caput
 et sunt illi qui tenent caput disceptum dorso et nullo modo et
 ideo uidetur quod indigent maiori cooptatione uel cooptatione dorso
 quam uigilando. **S**ecunda causa prima est sompnus diurnus in nocte
 fitus super repletionem magnam cibi et potus et ratione talis reple-
 tionis calor non potest agere super cibum ideo multi sunt grossi ascensus
 prohibentes et congelantes spiritus animales ratione opilationis et
 quia primo uisus et spiritus deficiunt in pedibus. **D**icit quod primo uenit
 ad pedes deinde descendit ad caput. **T**ercia causa principalis est materia grossa
 aqua eleuatur fit et uapores causantes vias cerebri opi-
 lantes. **C**ausa quicquid fit illi fit et uapores causantes opi-
 lationem ratione quorum prohibetur transitus spiritus animalis ideo non
 mouentur. **C**um aliquis in somno. Ponit figura
 secundo curam dicit quod cum aliquis sentit in somno rem grauem
 cadere supra se denudandus est pati morbum. **C**ausa huius dicta
 est supra quia quando aliam illud aduenit in somno tunc effugit
 quod materia mala et grossa est in corpore aqua fit eleuatur ad
 caput opilantes meatus cerebri impediunt meatus spiritus ideo
 impeditur motus et loquela. **I**n ipso itaque ponit aliam
 figura pronostica dicit quod natura huius passionis non est tardanda
 quia moribus pambulibus est adepya. **N**on quare moribus
 pambulibus est adepya quia est eadem materia uel causa tam
 prima uel causa uel quicquid morbi uel epye. **S**ed dicitur in duobus
 quia in epye est magis ueniosa quam morbi. Item quia opi-
 latur antior pars cerebri in epye. **S**ed in morbo posterior pars et propter
 hoc morbus potest esse uia adepya uel ad spasmus fit quod in

est alia et alia magis uel minus ventosa. to curanda est ista. ex-
tudo ut curatur. epy^a uel palis uel spasmius ut dictu est
EXERCITIUM ponit curam mali quod primo quod causatur a sa-
d. q. si pa. malum fuit in colore rubens et huiusmodi venas plenas
tunc exsophena e. minuedus. **Allo** q. istud dictu est vni quod
corpus est plenu multu ut dictu est natura epy^a et huiusdi-
sit ut materia distrahatur ad illam partem et in parte euacuetur
aliu non hret vitatem quod dictu est. **VENTOSE** Enay dicit
q. ventose sunt ponenda in carnositatibus tibiarum et fricentur
membra ut materia distrahatur. Intellige in sanificatione cau-
sa est quia distrahit materiam et euacuat pilas ventosas. **Ali-**
as Intellige que ponunt in spatulis que eam ualent. **EXERCITIUM**
PRETEREA Dicit q. potu vini et a comestione reru dulcium
et ab omni re que sanguinem malum generat se abstinere. **Allo** tunc
quia omnia ista augumentant tunc morbi to debent a talibus ab-
stinere et dicitur summe acetosa quia paru nutrimt et paru uili-
phiant sanguinem. **ALII** ponit curam mali quod uel affleuit
d. q. si huiusmodi euenerit s. q. ueniat affleuit q. e. huiusmodi
sanguis tunc venter eius saepe tunc pilis et laboribus. Causa est
quod signa predicta omnia euenerit signum e. quoniam affleuit
et ille pilis totu euacuat fleuit ampute id dicitur administrari et id
intellige primo administrato sympto digestiuo porto sup. in cap.
epy^a. **NUTRIMENTA** ponit curam nutrimentum fuit minue-
da d. q. eius nutrimentum sit minueda et paru nutrimentum fuit
tribuenda sunt acetosa ut dictu est. Causa est ut non sit pote-
rior corrigere materiam fleuitum malum. **EXERCITIUM** dicit
q. exercitio dicitur uti et membra fricare tempore tunc est quia ista
reducunt calorem ualentem et fortificant et poros aperit
MELANCHOLIA Circa rubricam non primo quod melancholia
pot. sui dupliciter. uno phuore distincto ab alijs huius-
modi et sic non accipitur hic alio modo pro quadam
passione febri sit uocata et isto fuit hic et pot. sui dupliciter
uno modo qualiter et sic e. quodam qualiter ad manum tamen
et manum domesticam uel hyemam et ad proprie dicitur. Unde
faciend. q. materia tamen causat ex melancholia per adhesionem san-
guinis diu remanet ista adueniens in calida et in ista est tristitia
tamen gaudio est tristitia propter melancholiam adustam. Sed gaudium non
manet sanguine. **Sed** melancholia domestica causa ex melancholia

co. aduste. quādiu remanet calitas. aduens & mixta ē mltia
 cū fūore mixta. et stulticia. et ppter hoc credūt gentes. q m:
 corpibus eoz sunt demones. et de ista nō d se intromittere
 vū ueniat medicus. quia mirabilis apud nos. nec d se i bo:
 mittere. vū ueniat. **Ratio** nō pē sui pro mltia pnie dicta. que
 causatur ex mltia. nāl. uel ex mltia adusta uel alioz humorz ad:
 usione. vū cū calitas aduens. sit tōlter. remota a matia q:
 istis hnt naturā mltie naturalis et mhor dnt. ab alia mltia. nō
 q mltia pot sui dupliater. vno. qūtu ad sui pncipū et origie:
 et sic est acio corrupta uel dūuta. si magna corrupta. alio.
 pē sui qūtu ad eius complemetū et sic est ac. corrupta. alio.
 pē sui qūtu ad eius oplometū. uel dūuta. vūtis est matie
 uel cogitatie. **3o** nō quot sunt cause mltie. Dico q sunt tres
 apud medicū. pniua. s. res nō nāles. multiplicantes mltiaz. m:
 corpe siue sit naturalis siue cāta p adustionez ut sunt cū me:
 lancolia. ut legu. caules carnes melanc. Vel sunt. aliq hūoēs
 aduencā ut alia cepe porri et tpus estuale uel autūpnus.
 qui competit mltie. Alia causa est. cūis. s. hūor melanc. uel
 uel adustus. cūquqz inducat corupcionez yma. uel est ma. ue
3a est causa. quāta et est hūor exūs putrefactus. dūuens
 uel corūpens illas ūtutes. Causa. quare corūpit ē quia
 hūor mltis magis dūatur. vūtibz cēbri. et plus qz alter.
 hūor quia obfuscat et mgrossat spūs cēbri. et ppter hoc qz
 ūtutes nō hnt spūs claros uel hūosos. iō ūtutes nō possūt
 opari cū alijs. **Nota** q mltia magis accidit mregionibus
 calis. quā malis et mcorpibus calis. rōne maior. caloris.
 quia m illis hūores magis aduūtur. Et si heat cēbri hū.
 dū et cor calū. ut balbūcantes cūis mūtur. mania.
 S. mltia pnie dicta. magis accidit mregionibz frīs et sicis.
 quia quēmur mag. cū hūore melanc. **Nota** quāe mltia
 melius pndit futura. nescio cūqz msi m mltie. cūa ē sepata
 a regi. ne corpus et honori pūaliū. iō nō ymagina. msi cūa
 talia futura. et iō plura hz ymaginari. qz mala corpis. cō:
 pressi et estmānt. et ymagināt. que nō ymagināt. alij.
 et iō si tales melancolia essent. astronomi. cūta plūa meli.
 possent pducere. **Judicāe** quā alij. **Cum aliam cogi:**
tationes dēat de mltia. pasoe pmo ponit signa d si
 aliam sine causa mātā. accidit cogitationes et timor. et trispa.

qualuerint tunc est signum principij melie. **N**o pmo q i mltis
passione sunt tres gradus malicie pimus est p^a ymaginatio uel
estimatio ut qm estimant quod no est estimand et ymagina-
tur no ymaginanda ut dicitur **S** de quodam qui tenebat pum
i manibus et ymaginabatur q esset homi proicere pum dese-
nestis mltis vel de alio qui ymaginabat tubicinatores ee
in domo sua. **S**ecundus gradus est qui proferit ore q mte
papiat et ille est maioris malicie. **T**ercius gradus e q ope
compleat q ope protulerunt et mte conceperunt ut tu pro-
iciat lapides et nesciat quo cadant et uocant tales auriboth.
In auriboth est quodam aut admodum donec sup aquas exis
et dicitur capra aque quia aliqui saltat an aliqui reuo et
et appellatur auriboth i capre aque et illud denotat pua^m
melie qm alii tales y y ymaginatio^{es} que adhuc no sunt mte
pleto videntur. **N**o p^o quat mltis sunt multe yma^{es} q
ille huor faciens passiones melancholicas repugnat a sui na-
tis spebus quia grossus et tenebrosus et repugnat sibi ex
sua qualitate quia si i^o utus no opatur quia no hⁱ mstru de-
bitu. **Q**uare est ibi timor et tristitia quia sicut homo exis
in tenebrositate timet et dubitat ita melanc^a quia sps conu-
sunt grossi et obscuri qui sunt causa timor et i^o d^r **S** et dicitur
q no est mirand si melanc^a timet an tam timor seu actu
portent. **C**um autem dicit q si contingit q illa que p-
fert ore et concipit mente at actu illa proferat nel yducat
tunc est melia pfecta et ita tangit duos mos melie proferre et
actu complere. **N**ota tres sunt spes melie in quali una est
que variatur penes yma^{es} quia ille sunt q mfinite ut d^r
S 3^o mltis et idem dicit 3^o ca. f. 2. caplo. de cura melie. Et
sunt aliqui ymaginates q sunt papa alij q sunt galli aqum
q sunt vasa vitrea ita sⁱ diuinitate i pssionu utut ymaue
ipor. **S**ecunda est ex pte motus et uocatur auriboth. **T**ercia
q causatur ex adustione huor colerici adusti sepat a calore
aduerit penes amore mulieru penes actu cortis excedi
et no fecit pas mltis de ista spe et atq dicit mltis caplo.
Cum ergo docet pronosticare p ista signa d. q qm ille
male cogitationes et tristitie uenit anq ista pualetur est
fortiter futurum q si fortit pualetur cura e grauis. **C**a
quae e futurum quia tunc melius remio d. quae e diffi.

quia tunc rone sue sbe repugnat quia grossus valde et nig-
rissimus mēbris et ideo tarde remouetur. alia est cā expte q̄ h̄
quia est hūior fri. et sicut ideo tardius curatur. mala cōvicio duc-
ta. **¶ Et si milia** ponit curā mēbris p̄uenerit ex splene d̄ si tan-
sa mēbris fuit dolor ventris et color malus et corruptio digōnis
et multitudo spiritus tunc mapienda est flōmia de basilica uel
de saluatella sinistre man⁹ que est bona nū p̄mū digiti ⁊ au-
riculari. **¶ Nota** q̄ ista passio mēbris est duplex. vna ē q̄ uenit a
rēbre ut mala q̄uo est fra et suta siue nū q̄uis sit raro uel ab
hūiore melancō expte mēbris. alia est cā que curatur ab alijs mē-
bris ut q̄tūgit aliqui m corde ut q̄ spiritus sunt nimis adusti.
Causatur aliqui ab epate ut q̄ epas nō bñ depura a suis sup-
fluitatibz. **¶ Causatur** aliqui amantice a reterōe mēstruor.
aliqui asplene ut plm q̄ splen nō bene mūdificatur ab ista
milia supflua quia tunc milia uapores milia ueniūt ad caput
et ibi mūdificatur malam corrupciōem frām et sutam et q̄nūs aliqui
fiat passio melancō aduſ mēbris. cū pas ponit hū curā mēbris
p̄uenient asplene quia ista curata curantur et abie q̄ ista
est plūs quia mōmibus alijs suffiat ut remoueat cā ut q̄
p̄uenit ex reterōe mēstruor si ab alijs mēbris ut ab emorvo
ydibus emorvodes p̄uocentur et quia pas melancō ut
plm uenit asplene uel rone opilationis uenit asplenis ideo
¶ Nota 20. cā dīcōr quāe m melancō passione cāta asplene est
asplē dolor uentris et mflatio quia est debilis iitus digestiua
rone tū causatur uetositas que est cā mflationis uenit.
Quare est corruptio digōnis ppter collā splenis cū stōcho
Quare ē malus color rone fleuit quāt quia rone i digōnis
mflā quātatur defleūte aquoso p̄mixto tū milia et delega-
ad stomachū et m p̄ spiritū expellitur uel p̄ vomitū aliqui.
Quare aliqui competit flōmia de basilica quia q̄uis p̄uoc
euacuat ab epate cū postea asplene. d̄ quāe plus competit
flōmia m melancō passione causata a milia quā a rone quia
milia naturalis q̄ientia h̄z cū sanē ideo magis competit et
p̄ hoc omēs melancō d̄z flōbotomari mlt̄ viabz et maxie
t dūp̄no quia tunc milia plus domina. **¶ Et si san** p̄uoc
curam cā q̄ntitatem san exherendi d̄ q̄ exheratur m magna
q̄ntitate si san mexitu visus fuit nig. **¶ Et si** postea exeat nig
stabilis et rarus illico est restringendus. **¶ Nota** duo p̄mo si
videatur san niger d̄z euacuari m multa q̄ntitate quia tū

expellatur matia peccans quia in est huius grossus et magis
in tunc non erit refrigerendus Sed quare si rarus et subtilis dicitur
stigi quia signum est quod non curant matia peccans sed co. et san-
qui sunt froni mlie. Nota quod istud dictum est de blumibus vni-
si san. exeat inflorescencia debita Si vero p. mdebitum ut quoniam foras
est fructum tunc non dicitur refrigerari sed foras amphan et pter hoc
dicitur poni dignus supra foras bis vel ter. antiqua totus san-
fit extractus / cum vero est quia mlie tunc melius expellit
quia natura tunc melius retinet benignum et expellit ma-
lignum. **EGGER VERO** dicit quod eger est nutriendus nutrit
beneficiarius ut sunt fura sua ex carne edulua et anetina.
Causa est quia talia gignunt sanos laudales et sanos claros
quia ista gignunt mlie que e multum fura in competuit spat-
quod egnitudo venit asplene quia splenetia ut plurimum sunt ma-
tri et fici et pter hoc non est bonum quod iuvenes mlie phisicet
Sed comedant cibaria aliquo grossa aliquo subtilia et tenetur
semp ad bonum ut in senectute possint comedere. **Et nutri-**
ENDUS ponit curam pbalneo d. quod balneo e in mitterendus
in quo non diu more. ta est ut corpus suum hnetet. Quare
non dicitur diu stare ut non resoluiatur subtile et remoueat grossum
et ita quidam metus curabat quartenarios et tertianari-
os quia in die pxi poxum purgabat sui quod docet actores
Sed in die sua dabat aliquod laxatum ut cassia fistul vel aliam
lenem medicinam 3a die faciebat eum intrare balneo bis in die
et ante cenam et illud faciebat cum corpus mollescere et huius-
res essent habiles ad expellendum in die poxum et in 2a die
post poxum et ita sepe faciebat balneo alia causa quare querit
quia letificat et pter hoc intrantes balneo voluit tanta-
re quia competit eis gaudium et letitia. **Post hec vero**
ponit curam pmenas d. quod sua floma in mlie et pmutue-
ta debito administrato et balneo suo danda est talis medi-
ca. De mirabola. nudo 3. in polipodii 3. et v. seu 3. viii et
ex his portis mlie fiant pille et accipiantur quarta pars pul-
lularum et quarta pars tollantur. Nota duo quare ista v. po-
tio et iste pille quia eia ut fletu grossum et mlie que ptaut
in mlie quia fletu grossum peccat rone indigome quia fletu
est debilitatus rone colligantur in splene et quia ista eia ut
fletu in mlie ut disarrendo p mlie in ualent mtra. Quare

debent primo administrari pille et post colatura quia quicquid farinus
 opportunum quia pille sumuntur donec prohibitionis vapori ascen-
 dentium ad caput asplene et ideo dentur per tres horas cum exhibe-
 meue seu colature et ideo ut pille iste per colaturam dissolvantur
 et ideo primo de administrare pille ut melior fiat operatio pille et cola-
 turæ. De quare medie accessione quia tunc non oportet aliquid curare
 ut 90. ca. f. i. cap. de abactione febriantium in vlt. p. 10. f. q. an
 administratur huius meue lavatiue de administrari syrupus diges-
 te nulle seu illius materie melant. Re. cortice radice feli pnetio
 rad. actoni radice pnetri an. quart. 1. i. al. an. quart. f. ra-
 dic. raphani radice apii an. quart. f. in alijs an. 3. f. corti-
 ce cappari mediane cortice thamaristi fraxini et geneste an.
 3. 1. germandree scolopendrie an. 1. et f. eupatorii calameti
 absini. oppoponac. capill. vere. eudrie scariole an. 1. anisi ma-
 ratri cistite se. portulacæ se. melonis mudat. an. 3. 1. lactuce
 spice nardi squinanti se. basiliconis an. 3. 1. liquir. vase vna-
 ni pass. mudatorum ab anillis succi borag. violar. buglosse
 flor. sicados arabic. an. 3. 1. mellis electi quart. in panis
 zucar. al. quart. f. contempeit radice et cortice pnetem i. ac-
 to et fiat syrupus perfecte clarificatus ad quart. v. uel lb. 1. 2. f.
 et admistretur cum decoctione borag. Nota loco meue. Pas.
 per talis medicina ministrari. Re. flor. borag. thamaristi saca-
 dos arabic. an. 3. f. thymi cypri thymi folliculor. seu polipodii
 quercini an. 3. f. anisi 3. in liquir. vase duas pass. 7. an. 3.
 v. fiat decoctio in sero caprimo et in ista decoctione pnet cor-
 tice mirabolanoz. indoz bu. gumosoz pnetem 3. 1. et f. fi.
 centur de mane fortiter et coletur et colatura admistretur in an-
 rora et si sit delicatus dulcoretur cum 3. 1. panis zucar. al. uel
 candi. Vel pnt administrari tales pille similes istis positis a Pas.
 Re. peraruphi 3. iii lapidis lazuli nomies abluui subtiliter pulvi
 3. 1. misce subtiliter malaxando cum modico fii tene et fiant pille
 ad quantitatem acenis pro debilibus sufficiet sumedo dyasene uel
 dyaborag. 3. v. uel 3. f. glo. huius albes suppositorum. Deinde
 Ostendit quid sit faciend. post superius medicine d. q. administra-
 ta medicina tali quiescat deni per tres dies et in illis diebus
 de nutrini nutriment. que duxim. in potu vniu. sumant subale
 et clari et bene odoriferi et postea est soluendus ut prius et in
 die tercio de ei potio dant. Nota qual. per tres dies de abstine

Causa est quia p^rmedicinas vⁱtus fuit debilitata. Et ut p^r bonu
nutrimentu vⁱtus confortetur. ut possit it^m lavari id quiescere
docet p^rces dies. **Alia** causa est in illis tribus diebus posset
mala melan^a que no est enaniata digeri et ana expelli
id bonu est quiescere et ita d^r si meg^ritudib^z comit^r vno p^o
d^r digere postea lavare quia meg^ritudinib^z comit^r paulatim
lavari. **Nota** quare nutrimenta san^r d^r dari quia generat
q^uid mⁱlie. Vnu sit odorifero tale vinu gignit bonu san^r
et sp^us calidos qui q^uant^r sp^uitib^z mgrossat^r i mⁱlia et quia
vinu confortat letificat ut postea mⁱ et vⁱtute confortata d^r
lavari. **EGG^r VERO** dicit q^u d^r abstinere ab omnib^z rebus ne
laetitia generantib^z deat^r que sunt ista carnes sⁱhuesores can
varina capina et salica. cascus vetus et fabe et max^re viz
legua ut lentes et olera sicut ut caules preter huer^rtanina
ut simarug^r et similia. Similiter vinu grossu labor^r et vigili
as no suscipiat fame neq^z sitim. **ca** dicitors quia angustat
matiaz malaz p^ritantes quia angustat can^r mⁱlie ut carnes an
tique bouine que sunt sⁱ et sⁱte et huer^rcale no sⁱ ut ma
le quia carnes melan^a i huer^rture sⁱ laules. **S** carnes huer^r
i huer^rut^r vⁱl^r sⁱnt male mⁱu^o ut de aquo quia e mala caro
ut dicit ysac. nⁱdiet^r vⁱl^ribus id vinu grossu no competit sⁱde
tibus neq^z caro falsa quia generant huer^res adustos ex quib^z
effiat mⁱlia et sic est ab omnib^z abstinend^r que g^uant mⁱliam
tan^r nⁱalez qua no nⁱalem. **Vino quoq^z** ostendit que co
petunt q^u noh^ru^o q^u mⁱ consumatur d^r q^u pa d^r uti vno sub
tili et clavo p^rap^ratur et sibi ut dormiat et studend^r e i cura
tione splenis sto^r est confortandus cu^m mⁱne que mⁱca^o dec^rgni
tudinib^z stomachi dⁱuentur. **Nota** quare vinu subtile et clavu
Causa est quia g^uat san^r bonu et sp^us subales clavo et ca
lidos quia q^uant^r mⁱlie et tale vinu letificat can^r sⁱu^o dⁱu^o
hor de vⁱtutibus cordis. **Nota** quare competit sompnus. **ca**
est quia ibi confortatur calor nⁱalis quod confortato sⁱ b^o
digo ex qua digone g^uatur san^r et huer^res laules. **Quare**
curand^r de splene. **Causa** est quia egritudo p^ru^olis et p^ru^ois
splenis id si splen est durus mollicari d^r. Quare stomachus
d^r curari quia debilis est r^one tolli^r sp^ualit^r os sto^ri quia ab
ipe splene ad os sto^rchi demadat^r mⁱlia ut dicit dⁱu^o p^o ta
sen. i. ca^o p^o. Eum quibus confortatur dicit post. **S** cu^m mⁱlia

Poniunt tamen melle prouet accipite d. q. si cum melancolica passione
 i. cum mania non fuerit ea que dicta sunt s. dolor uentris grauius
 et ipse uenit post frenesim et post longam moram in sole uel
 post percussione in capite tunc facienda est flamma in cephalica et
 est capia studium adhibendum de regimine quod super diximus tunc de se
 uesi. Nota ita istam partem primo quod melia sunt hic per maniam
 propter hoc dixi in principio capiti quod melia est omnis ad maniam et meliam
 prout dictam que mania causatur ex melia et ex adhesionione san-
 guinis. Quod adu. calitas adu. remanet in melle et sic uenit post
 frenesim quia frenesim causatur a sanguine uel co. et quando fit adustio quod
 uertitur ad meliam dum cum calitas remanet et sic fit mania. Si per
 solem quia adu. humores et co. uertitur in meliam et quod diu in mania
 calitas remanet mania uel melia. Quare ex percussione in capite
 tunc est quia ratione doloris sanguinis et spiritus ascendit ad caput qui non
 potest quiescere in uaporibus et tunc ibi in meliam co. uertitur. Tunc quare quod
 perit flamma de cephalica quia illa euacuat materiam antecedentem
 et in parte co. uertitur in aliquid est adustio ut sanguis et co. fit et ita
 sunt prout euacuant et propter hoc in melia si accipite proueneret
 adustio ponemus duplicem medicinam ut que hret laxare ven-
 trem et non solum adu. temus ad materiam co. uertitur in vino ad autem
 Item in quartana causatur per uiam adustionis non solum euacua-
 ciunda materia co. uertitur s. ante et postea fita capiti apponatur
 ut materia ultimus non co. uertatur. Nota in quo quod melia peragitur
 melancolica de melle tunc non solum competit flamma. Et est simpliciter di-
 gestis competens in mania recepta potest esse talis. Per eundem lac-
 tuc dul. scariole aut. q. i. flores nemifar. flores violas. ros rub.
 aut. 7. i. succi borag. succi fici terre succi pomor. acetosor. depu-
 rator. aut. 3. ii. aceti squillitici 3. i. et ponantur isti succi quod ut
 phlegma adustio uenit accorde pro materia co. uertitur panis zuccar.
 al. quare in fiat syrupus clarificatus usque ad lib. i. laxat. d. de
 tale. Per flores violas. flores borag. et buglosse. flores nemifar.
 aut. 7. f. viuas pass. 7. 3. v. folliculorum siue epvchi. aut. 7. i. anisi
 3. in fiat decoctio cum sero caprimo et in decoctione ponat mirra.
 bolam almi et pro in ante co. uertitur mirabolanoz nidor. 7. i. pro
 materia co. uertitur facit de manie fortiter et co. uertitur et calatura
 admittit de mane. Nota quatuor super meliam dicta tunc de se
 uesi essent ponenda sunt tunc due additiones speciales in isto cau-
 una est abluo capitis cum decoctione pedum et capitis mutom.
 noz et se. panis al. Quidam est decoctio folliculorum siue 7

aliqui adduntur flori boragⁱ et buglossⁱ. **Aqua tepida** ponit^r
curam p^rembrotationes et m^rectiones d^r q^d aqua d^r fundi tepi-
da supra caput dem oleu^m rosⁱ cu^m aceto m^ruati capiti iⁿ fun-
dantur et lac mulieris desup^r et meus n^ribus olu^m deau-
cubus et lac mulierⁱ m^ruatur. ca^m omⁿi istor^{um} est
quia omnia ista applicata prohibent ascensum suor^{um} adta-
p^rut. Similiter cu^m ista sunt fra^m et sica^m prohibent matie as-
censum seu adustione^m matie calide quu^m sp^ralit iⁿ m^rama de-
m^rata. **In balneo** ponit curam p^rbalneo d^r q^d pa^r d^r poni
in balneo et multotiens caput eius est humectand^{um}. Causa
est quia illud balneum p^rpter h^umitate^m prohibet ascensu^m vapor^{um}
et p^rapue adustione^m matie p^rpter suam h^umitate^m et h^uinat q^d
matia acius resoluatur r^one sue calitatis et p^rpter eius h^umi-
tatem prohibet ascensum vaporis sursum p^rapue adustio^m
p^rpter suam h^umitate^m. **Eger vero** dicit q^d pa^r d^r odorare
fra^m aromatica ut sunt sandali camphora et **Nota** causam
p^rpter quare valent tales res s^re quia prohibet adustione^m ma-
tie et confortant caput cu^m sunt aromatica. **Recepta** odora-
mentor^{um} ponas supra m^rama dolor^{um} capitis. **Si autem**
curu melancolia ponit curam m^rie p^rouenient^r a m^ria.
n^rali p^rflomaz d^r si cu^m m^ria noⁿ ess^t aliqd^{am} p^rdictor^{um} ut q^d noⁿ
fuit malus color tunc mediana vena dextrib^{us} m^rthⁱ r^o ve-
na totius corpis est ap^rienda et regendus est ut diximus
dem^{us} quiescat p^r aliquos dies deud^{us} m^rap^rend^{us} est iⁿ am^rone
eius considerat^r san^{us} qualis sit v^ro al^{ius} uel m^riger et s^ru^m
hoc p^rcedatur usquo fiat restit^{us} sanitatis. **Circa** p^rtem
nota quare si aliqua p^rdictor^{um} noⁿ iⁿ uenit^r faciend^{us} est
flom^ria de venis totius corpis. **Dico** causa est quia ista
pas^{us} p^rouenit ex m^ria n^rali ex^rite m^rcapite et q^d ista
vena euacuat san^{us} acapite iⁿ **et** Aliud est signu^m exeo q^d
non est dolor neq^{ue} iⁿ flom^ria^o m^r p^rog^ris neq^{ue} m^r splene ex-
eo q^d noⁿ est adustio h^uor^{um} signu^m est q^d noⁿ est a m^ria tali s^r
ab m^r n^rali m^ria s^r a m^ria n^rali ex^rite m^rcapite et quia ista
vena euacuat san^{us} acapite et atorde et abepate iⁿ **et**
Nota s^ru^m au^{tem} sexto colliget^r c^o penultimo qu^o dolor acit^r
m^rcapite tunc flom^ria faciend^{us} est de cephalica et qu^o iⁿ m^r
senoibus debasilita^r et qu^o est dolor m^rutq^{ue} tunc de media-
na symo dicit au^{tem} q^d patitur cor a m^ria n^rali iⁿo noⁿ est

id non est dimittendum tunc ista cura cordis et sic multum competit flos
 quia melius patet magis quam alter humor propter omnino sanum tunc
 sit flos eius. Quare dicitur spiritus sanus quia si expellatur. mager expellat
 in magna quantitate et si subtilis nubes clarus expellatur in pura quae
 tunc non euacuatur materia peccans. Quare regime quia regime
 generans sanguinem subalem dictum est supra. s. administratio gallina
 rum et peditum que generant sanum melancolicum igitur operatur regime
 humidum et glutinum sanum. Sed quare est dimittendus per aliquos dies quietus
 causa est quia perflomaz virtus debilitata fuit et tempe meo utat
 bono regime glutinate sanum bonum. Postea euacuandus itum non per
 Quare primo in sanum. et caplo xro de floma quae in corpore glutinat ma
 lus sanum dicitur floma. Idem vult dicere Pas inypo. et flota quae
 alia asflonia et nutrimeto intelligit alia que compingit quinit
 in melia peccante in cerebro que dicta sunt supra in caplo de dore
 capitis quatuor sunt plura sicut syrupi digestivi et laxativi
 et fomentationes et saculi et stermitatoria cum solum duo tan
 gam. s. fomentatio et stermitatio. f. fomentatio ubi competens
 in pas de melancolicis exiit in capite per esse talis. Re folliculorum se
 ue thymum epithymum flores borag. buglosse cum 3. j. conquis da co.
 quassentur et bulliant duabus ebullitionibus in minoribus aqua
 cum aqua decoctione fomententur caput vel fiat decoctio cum succo bor
 et fuit terre. s. et iste sunt spales quas tenebimus in secreto
 Stermitatorum in melia naturali exiit in capite dicitur si cum elleboro
 et lacte sit. Re lactis mulieris quart. j. est. mg. pulv. 3. j. misce
 et fiat in ictu per nares et considera qualis sit in exiens sine
 nigra siue nubes subtilis vel grossa. **Stultitiam vero**
 ponit que qualiter conveniunt melancolicis que et quod non dicitur quod
 corpus melancolicum est obsequand. ut in piguetur et ut carnosum fi
 aut ex quo enim pigues et carnosum illico sanum erit. Sibi autem quod illis
 conveniunt sunt caro anetina edulma et gallina et panis decurum.
 la. Opus autem panis nullo modo est ei congruus. Unum quorum
 clarum et subtile est eis quoniam 7. Unum grossum non est eis bo
 num neque ingratum aut retent multum ab uberibus extrahunt
 dum adhuc talis eis confert et pist. recantes zisaminum defuato factum
 et olij amigdalaz. pauer. dudum cantilenas gaudere et ridere
 et huiusmodi res dilettabiles et dormire plurimum eis confert. Con
 trarias vero non ut cogitare solus morari et vigilare maxime eis
 nocet. Cause predictas per ornes primo quare carnes et panis

causa est. quia multitudo carni seu multiplicatio est causa
pinguedinis que pinguedo causatur ex multa ne san. laudabilis
et ideo quia talis san. contraria melanc. sanguis fiat. et non huius.
do quia melanc. magis peccat in siccitate quam humiditate. Quare
edulma caro causa est quia tales carnes sunt et huius gene.
rautes laudabilis humorem. quoniam melanc. Quare panis al. ex.
tractus de pueri pte farine causa est quia e generans multa san.
laudabilis melancolicam ideo non competit sed possit competere ubi est
septa per furfur quia facit ventre laxum Quare vinum sub.
tile quia quod san. subtilem vinum grossum san. et spiritus gros.
sos Quare competit dormire multum quia humectat et huius
tatio generatur melanc. que e multa siccus humor Quare lac no.
nit multum quia multum nutrit et humectat et multum habet
ad melanc. dicitur sapientes quod de melle addatur ut regnat
malicia eius que potest acedere ex lacte quia si diu staret in isto
corruptetur et vertere in acetositate. pist. competit eldoy.
rone huius et non rone frigidi Quare audire cantilenas quod
delectat sunt stabant spiritus sanguis et spiritus qui in diuina gen.
dum quod est quoniam melanc. Quare non competit tristitia quia sunt
operationes corrupte melanc. et quanto plus augmetur tristitia
tanto plus ista passio augmetatur sub. melanc. Ad primum v. bene.
textus dicitur 3o ca. 1o de cura vniuersi sibi et aut. 2o ca. sen.
2o penultimo in fine. 2o de 3o facit cogitare quia cogitando pro.
funda bene potest esse causa augmetationis melanc. et melanc. e causa timor.
is et tristitie et hoc non est minus. **pillule** ponit pillas com.
petentes in melanc. que sunt malicia qui colatibus accipe non potest
sed quod ille pille magis competunt que eo magis expellunt et
dantur illis qui nec de totis nec colatibus sumunt potest et debet
confici in ydromelle uel in sumpo uel in succo feni terre. Re.
chini recentis 3. v. polipodii aganico. amboz. an. 3. iii. olei nigri
salis indurati amboz. an. 3. v. sacados 3. v. pul. verapigris 3.
v. bibat ex eis 3. iii. uel tres. 1o. 1o. quar. ualent iste pille causa
est quia euacuat in parte plenam in multum rone debilitat. ca.
loris. nabis et rone frigiditatis multiplicatur plenam ut patet. 1o.

sembus tunc complexionis nalis debent esse si et sic si sunt si et huc.
 di tunc fleuit nalis Similiter nppoto quia ille pille euanit mliam
 et fleuit id multu competu ut p mliam que ponit 7^o q anq pille
 admittentur in mliam d pcedere syrupus digestis et syrupus competes
 tam in mliam naturali qua in mli portus est sup cap^o de dolore capitis
 prouenient amliam et reauratur adillam receptam q de medicinis
 magis mudificatiuis addatur de syrupo succi bor^o et sumi terre de
 puratoris an 7. ii q loco istas pillas pnt admittantur decoctiones
 laxatiue porte mliam ca^o et ut complete habeantur omnes medicne
 euacuantes mliam acapite ponende sunt due recepte una Syrup^o
 talis laxatus Re flos borag^o buglosse flos scitados arabic^o ana.
 7. i liquiritie Rase vna pass^o an 3. v. thmi epithimi polipodij
 queruini agaziri electi an quart^o s. no pone scia quia mliam
 est adusta du 33 al se basilicomis an 3. ii amfi po ppter poli.
 podiu quia gnat ventositates succi sui terre succi bor^o depurato
 no an 7. i panis zucar^o al lb s fiat sinu pars coctus et paruu
 clarificatus usq adquant^o in et dissoluatur in syrupo diagnidij 3 s.
 alia ha bz 3. i et s duc^o et 10 de sco amando semp ponit dyagui.
 du in mens ad excitanduu vtutes medicinar^o aliaz succi ros.
 retentiu 3. ii uel mastit^o grana tria uel iii^o Del fiat talis exi.
 tura que conseruat apassione melanc^o Re epithimi quart^o s.
 amfi 3. ii conquassant^o et bulliant smil vnica ebullitione i qto
 vno sen caymi et toletur et colatura admistre ista pseruant
 homies alepra et abeg^o quidimb^o omib^o melanc^o sin actores.
 Onixenses .i. de terra illa **In diebus vero** ponit elaiaru
 competens melanc^o d q in diebus in quibus quiescit egri d.
 sumere ex electuario q uocatur letificans Cuius recepta ponit
 Ras Re mellisse gallme muscate cortic^o citri garosiloz mastit^o
 croci orientalis tmanomi nuc^o muscate cardamomi rose camme.
 se promie bor^o al uel rub^o zeduirari deuonici se azimi maiora.
 ne om ptes equales musci qm est ps quarta vnu denarij sumat^o
 kebuli xx et enibbi xxx et terantur martibus lb aque donec
 ad vnani redeant et toletur et in colatura no mittatur mellis.
 lb .i. den bulliat donec aqua consumpta fuit postea ex hoc melle
 conficiantur pdrte spes q an in pondere sit triplu ad spes Sed
 sup^o qmter no faciam^o ymo dicunt aliqui q d^o poni vij ptes

ad by syr^o
 laxato^o

mellis et illud electuariū ponit nicolaus madauotano suo et oēs
 actores et illud elaiarū est forte et nō est dandum siue zucarū ut
 melle. **N**ota quāe tenet illud elaiarū dico q ualē triphā de causa
 quia confortat cerebrū quod est debilitatū in corpore melancolico siue par
 melancolico. 2^o quia alterat matiaz et malam rōm^{ie} melancolicā
 3^o quia euacuat aiat quia mirabolam. Eebuli euacuat fleū rō
 ne indigōis multiplicatū et quia confortat cerebrū et cor et qz
 osunit matiaz et alterat et euacuat iō valet multū qz et substat
 san et spūs. **L**oco istius electuarii quia est multū forte ppter me
 dicinas lavativas pte esse tale elaiarū in passione melancolico. **R**e
 margaritarū electuarū 3. ii. Jacintorū saphy^{re} smaragdarū de uromia
 rōm^{ie} becy al et ru. añ 3. i. florū rōm^{ie} mar^{is} galbange nuc
 mustate 33 al añ 3. s. garosiloz pipis longi cubebe domestice
 storac calcanite se basilicoms ligni aloes añ 3 s. roa 3 s. musti
 bom ambre electe añ quā. v. cortis atrī conditi 3 s. liquiniae
 rase 3. ii. caudi vnae pass bñ pinguū añ 2. i. osue borag buglosse
 añ 3. iii. succi pomorū dulciū bene depuratoz 3. ii. aque ros da
 masteni 3. i. et loco eius ista rura tria ponuntur. panis zucari
 al. lb. i. fiat elaiarū. **D**el sic. **R**e lactuce lb. s. dyamaigancon
 plinis añ musto añ quart^o i. misce et si aliquis dicat q si oīa
 ista nō valent neq p. **R**as neq p. te. **L**uic nō quid ē sanandū
 fiat tale cautū in pte postiori capitis q si nō prosit fiat i omis
 suā caput et sic prius temptetur in pte postiori caput. **S**o i an
 tiori. **Q**uare iste medicine valent magis quā **R**as quia i me^{ne}
 sunt repssue et iō sanandū est qn dantur q medicus debet
 scire modū dandi. **E**t recolo de quada muliere que hūc matiaz
 in sō que nō poterat euacuari p aliqz medicinas et tūc misit
 ni sibi quatuor quā elai al. **E**t in uitate tūc notū hūc q fere
 fuit mortua et succopisauit bñ deaes et applicauit remedia
 et fuit curata. **I**tem cauendū est ne de quatuor p apothecarios q
 dant i mōri quātate quā dicitur medicus uel maiori et si sit
 nō datū p me rōs dant multū q nō nocēbit et tūc male et
 fructes faciūt et quas medicus semp d. esse prius dos ac
 quā ponit **R**as melancolico suo est ad qritatē vno quellane et
 erūt 3. iii. uel ii. et suffiat. **D**e quo tūc uelle. **P**o
 quātate dandi d. q istud electuariū pulmōren letiaz cordis
 et bonitate digōis opatur et canine retardat. **N**ota q istud
 electuariū confortat cor et cerebrū quia substat san et spūs et
 euacuat humōres facientes tristitiam ergo bonū colore digōez

bonam facit que confortat calorem naturales que confortatio est ca-
 bone digonis quia bonus san. bonu colorem ostendit et bonus co-
 lor ondit dñm boni clm ut dicit G. pmo amplexor Inpturbacionib;
 Quare tradat carniar quia carniar tatur aspleute corrupto i ce-
 rebro et quia illud fleu euacuatur p illos mirabiles i r. no
 quat. Has no fecit mēior despe mlie que uocatur amorhereos
 Dicendū q sem p spes istas dedit intelligi alias **Delectia spe**
 Requiritur delectia spe que amorhereos dicitur itaq quia pas q tuor
 sunt notanda pmo fm plm octauo ethiconu Amor est triplex q
 dam est ppter bonu honestu et uocatur Amor vtuosus pcedens
 auitate q no patitur feruū illatu et ille solu spectat ad appetitu
 volutariu et no spiritū quia appetitus uel est iutus s uel ē ad vir-
 tute Alter est amor ppter bonu uale ut niter dñm et fruū et q
 no est talis amor 738 est amor ppter bonu dilectabile ista duo
 spectant ad appetitu spiritū et ille amor qui ē ppter bonu dilec-
 tabile diuisificatur fm fines sui dicit 30 ca. nam aliq i carnis
 aliqui i diuinitis Aliqui i mulierib; est competens appetitu et
 ille amor est triplex quida ē no multu mēsus et ille uocatur
 hereos et ille no multu mēat i voluntate sicut amor q nutrit
 multu nut dētes ut dicitur nproverbijs Alter est amor i mu-
 lieribus multu mēsus et assiduus et continuus ita mulieroz
 pūcipaliter ppter actus totus excedos et talis uota amor
 hereos i amor nobilis anobilitate dictus quia mulies cosue-
 uerūt magis hre istam passioz quā alij i illi sunt coacti qui
 sunt i delictis et ut sic diffmū amorhereos est amor multi-
 formis et assiduus ita mulieroz pūcipalit ppter actus totus
 excedos et talis uocatur amorhereos Et aliqū est tū morbo
 et aliqū est sine morbo ut i principio exspebus fortit i pressis
 qui absolui p de illaudabili et amultitudine spmat ē causa
 et signū istius pasōis et qū mpruā sunt suspina profunda qz
 i angusto no suspirat profunde quia pulsus est submersus
 et eleuatus qū ad audit aliquas dilectaciones ut qū noratur
 sibi illa quā diligit et illud est signū magnū qū loqui dēre nō
 bñi vi pulsus eleuari et iō debent sibi nomari multe mulie-
 res et qū s norantur tristabiles depmuntur pulsus et tū qū
 soli ista passio curatur remouedo tan pmitiūz p difforines
 spes et si no p illud mōstretur sibi mēstria et turpia et ad hē
 ualet mulier vetula que i formādo mulies malis spebus
 est expta i secretis que vñ no sicut hoc idem dicit dñm

3^o ta. q. quidam sunt homines cuius ars non est binior arte vetularum
uel quingendo. eos sibi legem dicit Augustinus. 3^o canon q. vidit quendam
qui disponebatur ad ethicam et fuit uxoriatus cum una electa et
tunc multum obedit nati. cogens q. ille qui fuit ethicus iam est curat⁹
propter quatuor illius uel monstrando mulieres gratiosas et hutes
inducere letitiam. Et alio ad rebus tristabilibus. Vel verberando cum
bona zona. Aliquid amorheros est cum morbo et non impunitus. h. p.
cessu quia qui est cum mala comitibus sicut et abstinentia humores
excitantur propter vigilas et fletum et causa vapor fit in hunc. 7. 10.
Hic non semper amorheros et qui amorbo quia ab hunc adus
tione et cura eius est remouere malum comitibus sicut cum illi
que dicitur in m. s. de cum doloris capitis prouenient amilia
io debemus primo digere matiam melancolicam postea lavare ut edo.
Secundo non q. quatuor sunt cause amorheros prima est efficiens
et est duplex quedam est principalis alia est disponens principale est
obtinere dilectabile imprensibile suam spem in uirtute ymaginaria et estimati
ua et uirtus estimat metum illa specie impressa. **T**ercia efficiens dis
ponens est duplex. metum et est actus trium sensuum exteriorum s.
visus auditus tactus visus quo uidet / auditus quo audit.
tactuando / tactus in eam osculando uel amplexando uel idan
do sibi debemus utribus cum testaculis et illa est fortior. **C**ausa
disponens in metum est in qua expellitur que in qua disponit
propter fortorem ymaginariam ad estimandum cui patet q. ipsa est fortio
rior et pulchrior omnibus alijs uirtutibus illud uerbum omnis amans cecus
qui non est arbiter equus / nam difforme peccus credit hunc deus
Si quis amat vanam appetit esse diuitem. **T**ercia in his est duplex quedam
inqua quedam exqua in qua est hunc ventaculis rebis qui in amor
heros est uirtus cogitativa estimatiua quia credit esse dilecta
bile q. non est causa in his exqua est in hunc stimulat stimulat uir
tutem estimatiuam et ymaginariam ad estimandum et ymaginandum id
q. non est causa formalis est assidua estimatio mulieris ad actus
coritus extendos et ad hoc hunc multitudinem stimulat et propter hoc non
est bonum agere cum religiosi et monachi quia hunc testaculos ple
nos stimulat. **T**ercia finalis est dilectio coritus et quoniam non hunc in opa
tione cum intentione et et hoc sufficit quia non oportet q. spiritus habeant
in operatione cum intentione. **A**lio 2^o q. h. passio potest accidere in omni
genere hominum ut in melancolicis ratione fletu ymaginationis in fletibus

ppter habundantiam materie quia multum pnt licet no appetunt.
 In sanguine quia multum appetunt rone caliditatis et multum pnt
 rone hūitatis. Et sic no est in corporibus tolerans quia quantitas no
 multum pnt ad multum appetunt et talis appetitus dicitur ab appe-
 titu ubi quia appetitus ubi sit ppter frigiditatem et aliter sit ppter
 caliditatem sicut actus coeundi ut p. 6. 2o tegui testiculos no ex quo
 p. q. vir dilectatur in tentu in coitu quam mulier quia calidior
 est. Et mulier plus extensio dilectatur quia in pluribus dilectatur
 quam vir quia vir tantum dilectatur in duobus et mulier in quatuor.
 pmo dilectatur mulier in receptione spermatis viri tamquam magis
 perfectio in emissionem pmi spermatis superflui et no est nisi superflui-
 tas aquosa p. au. 2o colligitur que superfluitas no proficit ad gna-
 tionem sicut in 3o dilectatur in motu matris de qua dicitur 3o ca-
 pitulo de generatione embryonis d. q. aliter mulier p. gnatu delectat
 in coitu quia matris uenit ad os suum dicitur quia uenit ad
 capiendum amicum suum. 4o in fricatione membri viri ita tollit ma-
 trias ex quo sunt aliquae mulieres metuentes quia quanto magis
 coeunt tanto plus appetunt et hinc tollit matris calidum quod
 p. mulgendo facit. 5o in dilectatione in duobus s. in expellendo spu-
 mas in fricatione pmi membri virilis in motu illo et ppter hoc no
 abstinent se homines super eas quia licet aliqui faciant hunc despi-
 ciatu ad p. se debilitare super eas. Nota 2o que est causa
 q. est tanta dilectio in coitu et quare no in alijs rebus. Dico
 q. p. ualis causa est motus ille et exim in surgunt quatuor cause
 prima est dispositio membrorum ad invicem quia materia nuda inuit
 quod virge et vulue et ideo est ibi maior frigus et ideo maior dilec-
 tatio sicut p. 6. 2o de morbo et ppter plus dilectatur tactus in illo
 motu. Secunda causa est cursus spermatis p. membra nullis nū-
 bus tunc inducitur sp. hinc est in magna quantitate. 3a
 causa est frictio membrorum ad invicem. 4a causa est operatio utriusque
 expulsiue quia in coitu expelluntur actus superfluitates et ex-
 pulsiue inducunt dilectationem sicut azules p. mo de historiis animalium
 ubi dicit q. expulsi superfluitatibus solentur omne animal et 3o
 tegui venereorum quinta causa fuitur ex pte finis ut d. viaticus
 na dicit no tanta dilectatio q. tam de p. posuit in coitu ne ppter
 in mundicia abhorretur ab hominibus quia aliter deficeret quid
 et consuetudo speciei. Et dicit bene ppter in mundicia q. quod est actus.

completus homo vellet esse absens p. v. lentas ita fetidus q. cor-
ruptus est et ideo deo posuit istam dilectam ppter consuetudinem spec-

Catarro Circa rubricam non quatuor primo q. catar-
rus situs tribus modis. Vno modo ppter magis et minus
Catarrus quid situr pro reite et sic sunt ppter quatuor
fluxum materie de uno loco ad alium locum et ideo dicitur reu-
ti. nens materia ut astomacho ad intestina uel ad renes uel ab
alijs uicibus et sic non capitur quia omnes exhalationes ut ppter ve-
niunt ppter duritiam et ideo dicitur q. m. ppter os sua reitici ad
omnes partes sunt pati quia reu- est mater omni exhalationi. Alio modo
sumitur reu- ppter fluxum materie accipit seu accipit maxime ad ta-
menta s. ad nares fauces et pectus. Et dico maxime si aliqui
materia fluit ad pedes nubes et aliqui ad stomachum et aliqui ad
alia membra. Et qui sunt ppter est idem q. fluxus materie accipit
uel accipit ad pectus et sic distinguitur q. a. corisam et branchum
et catarrus est circa pectus ut patet in his uisibus. Du sunt ad
pectus dicitur reuma catarrus ad fauces branchum ad nares dico
corisam hic sumit catarrus induritur ad branchum et ad corisam et
ad catarrum ppter dicitur. Non duplex est catarrus quedam causatur
a materia ut a. a. alia a. m. s. ut a. s. et quilibet istorum cat-
duobus modis uno modo a. m. ca. uel s. ppter duritiam dissolutio q. a. a.
lore exhalatione dissolutio humores ut ambulatione et mora in sole et a.
calidior calidis vaporibus. Si domat fluxum maxime facit fluere
ad ptes inferiores sicut sol facit fluere glaciem quia dissolutio in hye-
me et ita m. ppter dissolutio fluit humores accipit. Zoo-
pe ppter catarrus a. m. ca. uel s. ppter duritiam compactionis et
ita causatur a. s. exhalatione quia q. m. m. et in compactione
humores huius fluit ut patet in spongia. Si compactione fluit aq.
sive dicatur fluxus colesius sive pleuricus du in fluit ad ptes
inferiores zoo pe ppter catarrus exhalatione uel s. exhalatione
uel quantitate sive aliquo alio agente quia si sit catarrus de m.
pleurica de natura sua sive aliquo agente fluit ad ptes inferiores
ut in corporibus plenis ut in mulieribus et quantitas absq. a. i.
pellente descendit. Si fluxus sit et ita si multa descendit in
m. si restigatur. Anq. descendat sive aliquo agente uel opine-
te et frequet accidit ista ultima causa. Non q. tres sunt cause

catari pmutua ans et quitta pmutua dicitur res ex parte dissolue-
 tes uel compimentes multiplicantes matiaz co^{tra} uel fleu^{ta} exi-
 tes in cerebro sicut calidus aer ignis mora in balneo uel si-
 aer ventus borealis abania sua multiplicancia fleu^{ta} et aliaq^{ue}
 multiplicant vapores qui dissolunt humores in cerebro qui se cor-
 ps plena et repleta ita aut sunt humores colerici uel fleu^{ta}
 cuiusq^{ue} causant fluxu in cerebro causa quitta sunt illi met-
 humores qui actu fluxu ac cerebro ad membra inferiora ut ad naves
 uel ad pettus sine fluxu compimentendo uel dissoluendo uel ex-
 multiplicatione Nota q^{ue} humores caput calidum rarius patitur
 catari acutus exiisset quia humores caput suu causa e quia
 humores calidi huc caput rari et poros amplos rone tui⁹ fritas
 exiisset rarius penetrat ppter hoc homines raro penetrat fac-
 lit^{er} frigiditas et frequet^{er} accidit catari et cornisa. S^{ed} humores
 caput suu no patitur a frigiditate exiisset quia pori sunt
 clausi et ppter hoc no est miru si mulieres melius vadant capi-
 tibus disco optis quia uiri humores caput calidum et poros amplos
 et aptos S^{ed} humores caput suu rarius patitur ab igne et causa
 est quia huc calorem debilitatu in m^unetu cerebro ad uerius
 no pt conuerti in balneo cerebri no fritas ista in cerebro ex^{tra} descen-
 dit sine multitudine et g^{ra}uitate ad ptes inferiores **Cum**
plu deiat de ultima pas^{se} cerebri d^{icitur} q^{ue} ad caput aliamq^{ue}
 in exitu balnei discooptu fuit aut post exortu multu aut
 post moru multu in sole aut in loco calido ut q^{ue}da ignem
 et vadat ad uentru et ventus uel aer est su^{us} et si dug vet⁹
 septetnonalis et accidat in die uillatio in naribus et palato
 pruritus et g^{ra}motio sine acuitas et stermitatio tunc causatur
 catari frigidus Nota aut p^{er}is quia post balneu uel ex-
 ortu est caput rarefactu et pori apti et tunc si fritas superue-
 nerit uel ventus frigidus ut septetnonalis subintrant et
 g^{ra}mit humores qui sunt in cerebro et sic h^{ec} causate fluxu p^{er}iaz
 comp^{re}ssionis maxime si circa nasum senti^{atur} uillatio et hoc fit
 quia matia illa induit talem angustiaz et g^{ra}motione in p^{ar}
 vugit frequet^{er} se Nota s^{ecundo} q^{ue} signa catari sunt du^o q^{ue}da
 sunt signa ita q^{ue} no sunt cause alia sunt signa et cause
 signa et no cause catari tali sunt que caput senti^{unt} et in capite
 senti^{unt} a tactu cal^{ido} ut humores colerici et app^{er} fures colerici

et aëna. Sed illud quod est signum et causa cataracti dicitur esse ex eorum
dissolvens humores tam ut aer tam estas calida tam ut alieni tempore et
tempus tam ut in estis et et etas tam ut juvenis vel coloratus aëre
pleurione naturali. Isti enim tales cito patiuntur cataracti et tunc
ita nares sentantur acillatæ et ad exiit calidum est signum quod cataracti
est tam quia sunt cause tam multiplicantes ipsum. Sed signa cataracti
sunt tam et non cause sunt res et etas et tempus et illud quod dicitur
dicitur est frigidum facies calida palida seu alba. Sed signum et cause sunt
res contrahentes et dissolventes sicut multiplicatio aeris frigidus et vetus
frigidus et ad hoc humat quod frigidus naturalis vel tempus vel regio frigidus vel
aliquis pleurionis tempore frigidus patiuntur cataracti signum est quod
amara frigidus et hoc est ut plerumque vixit nunquam opatus sum. Cita
matia tam quia cataracti cum sit frigidus ne multum habundat in eo flegma
ma. **PARUUS** Ponit curam cataracti. d. quod si ista signa con
tingantur ut quando cataracti venit a vento frigidus et signa mala
per iam dicta apparuerint tunc panus calidus capiti applicatur
dus duplicatus in quo tam diu moretur donec ipse sentiat calidum
et calor in profundo penetraverit. Nota causas et ad hoc ad
hoc quod non est aliquis sapiens qui hoc ponit nisi dicitur valde dif
fusus. 3. causa. f. vi. capitulo de cataractis et causa quia cataracti per
curari quatuor modis et quia multoties accidit. Hec dicitur
de cataractis in aliis passionibus irasci. Uno modo curatur cataracti
per diminutionem materie et per medicinas laxativas vel presolventes. Sicut
per illa que applicantur super partem animum sicut statim dicitur
2. modo curatur per alterantia vel in grossam materiam quia in
cataractis est materia liquida et fluida et alio non fluida quod id
fluida est in principio et quando incipit in grossari est in angustia.
Et quando mediorum et bene digesta est in statu et hoc fit quando venit
a materia calida et tunc per frigidum et stipticum curatur. Si est frigidus
si in grossatio per calidum stipticum ut mastix obliu mixturam. 3. modo
curatur per prohibitionem fluxus ut cum fluxus ad oculos per gargata
prohibetur materia fluere per pistillum si teneantur sub lingua. 4. modo per
distractionem materie ad partem omnium fluxus verbi gratia si fluat
ad oculos distrahatur ad nares per unguenta vel per vaporosa vel
per tantum factum in positionem per collum vel nucham. Item per papaveris me
dia pars quod frequenter inungunt nares quia materia que vadit
ad palatum mandatur ad nares et ideo sunt cotidie cataracti sati
quia materia que vadit ad palatum primo distrahitur ad nares et si

matia fluat ad naves distrahitur sic admissa ideo gargarismata
 que trahunt ad os et ita p[er] g[ra]m p[er]ten[ent] a[n]atur catarrhus et ita
 p[er] ca[usa] p[er]as **C**ausa quare valet pannus calidus quia t[er]tis calitas
 panni h[ic] consumit matiam et remouet frigiditatem inductam in cerebro et
 ratione caliditas consumit matiam inductam in fluxu et loco istius
 panni calidus p[ot]est poni alia resolutiua ut sacculus de nubo et sale cor-
 resas ut accipiat[ur] Octana p[er] salis corresas et septem p[er]tes
 m[ul]ti corresas et possunt poni sic in forma de m[ul]ti et m[ul]ti salis
 q[ui]bus et p[er] corresas simil[iter] in sartag[ine] uel in tegula calida et fiat
 sacculus ad quantitate[m] medie palme et applicetur sup[er] fronte[m]
 et talis sacculus consuevit resoluit remouet frigiditatem inductam
 et pista intelligit alia ut emplastrum factum positum sup[er] in capite do-
 capite Et audiui q[uod] m[ag]is Arnaldus de villa noua accipiebat sal
 in magna quantitate et posuit in vino et ponebat talium pannum in
 vino et ponebat talium pannum in vino et in sale et postea pannus
 bene comp[ri]mebatur seu exp[ri]mebatur et sup[er] p[er]tem capitis pone-
 batur et tunc ratione complexionis salis et virtute vini habebat
 multum defuturam illam matiam fluentem et si omnia deficiant quia
 recepte sup[er]ius posite admixtetur tale unguentum et est ultimum
 remedium in abrasione capitis excepto cautio de stercore to-
 lubini gummi ruthe agrestis se sinapis castorei an[isi] et p[er] cubor et
 p[er] olei ruthe agrestis olei sinapis an[isi] quatuor p[er] cere q[uod] s[unt] pul-
 uis subale et fiat unguentum fluxibile et non d[icitur] poni multum
 de cera et tunc raso capite inungat[ur] commissura in parte anteriori
 capitis et est multum resolutiu[m] et attrahit ad se matiam petran-
 tem si ghemendo eam et p[ri]mo d[icitur] fieri tantum sit nam p[er] illa
 illa que dicta sunt valent in catarrho de m[ul]ti f[er]a quia in catarrho
 de m[ul]ti ta[men] d[icitur] poni f[er]a supra caput ut oleum ro[smarini] et nemisfarum
 et similia dictis supra in dolore capitis Similiter lat mulieris po-
 sita supra caput quia hec omnia alterant matiam q[uod] si ca[usa] ap-
 pharent in malicia augmetaretur igitur d[icitur] f[er]a h[ic] v[er]o
 in matia frigida **D**ente nigella ponit tunc odorantem
 ta et stimulatoria d[icitur] q[uod] postea inap[er]iat odorantem nigellam et puo-
 retur sterminatio **N**ota quare ual[et] odorantem nigellam causa
 est quia est ca[usa] et sapientia igitur h[ic] consumit matiam et alterat
 malum v[er]o et disp[er]et cerebri et d[icitur] corresas et poni in panno
 lineo et in forma rotunda et d[icitur] odorari et pistam nigellam

intelligit alia odonamenta similia ut in scriptura que ualent in ca-
taro tanto cata ex in fira ut pomum ambre et p^r si tale Re lap-
dani purissimi 3. 1. ligni albes storacis calamite an 3. 1. at f.
nucis mustate nuc^r cyssi olbam an 3. 1. gariofilore 3. 1. abre-
electe 3. f. pul pulur subalt^r no ponit mastax quia dissoluit
huores coquassanda oquassent tu pistello ta mste omia ma-
lavando cum aqua ro et fiat pomu pforatu mme^r ut possit
poni corda intus p qua teneatur Manipul^r fiat sine ambra
Vel sic et vide bonu odonamentu Re ligni albes storacis calami-
te an 3. 1. uigelle correfacte 3. 1. fiat pul et ponatur i panno
lineo in forma rotunda Ecce pul quo gmit vlt^r et sic fit pfore^r
pomu s^r tmeibus talis olbam et de cognatur pomu sub tme-
ribus talis et odoretur Vel q teneatur Ad caput lecti et odore^r
Vel q teneat^r et e expimentu gheraldi sup viatico de illo po-
mo **¶** No p^r q ista hnt vitatem in cataro tato an fira vlt^r
in ta talia applicentur ista fira sicut sunt sandali ros et alia
fira ualent et pul potius in capto de tura doloris capitis pro-
uenient^r a ro **¶** hic obiat^r vnu et vi^r q in cataro no debet
fieri stermitatio p 6. 20 pnos^r ibi stermita^r tu reute Idem
Auit^r 3^r canon fen pma capto de cataro et cornisa vbi d^r
q stermitatio est notua **¶** Idem est stermitatoz compet^r p^r telli-
gi dupliciter vno^r an digones matie et hoc est malu qz pro-
uocaret maiorem fluxu et malicia matie ad sit fort^r motus
atrahit matiaz ad alijs mebris ad hui^r cerebrum et io est ma-
lum **¶** Alio mo post signa digonis et isto mo competit quia
tunc facit ad euacuatoz et tunc no puenit amalia matie
stimulant^r naz io euacua^r an digoz mala est si post e bona
quia fit aforti uute euacuante illos huores **¶ Et teneat**
Ponit curaz p dietam d. q pa catari teneat ne jaceat supm^r
et parv^r comedat et ab alio et arino se abstineat **¶** Nota qre
no d^r cubare supm^r Causa est quia est timedu ne pullu aubi-
tu fluxant huores ad uros et causaretur spasmus uel palis
quia hui^r onutur apte postiori et a much^r et in no hnt ali-
quos meatus io descenderet ad uros s^r qd cubat sup^r vlt^r
tunc fluxet ad alia loca uel supra latus et tunc est timendu

mtrū quia p abstinentia/ q̄sūt matia catari quia calor nalis
 nō hz matiaz in quā agat et consuēt matiaz catari. Quāe dī
 abstinere tūmo intelligatis nisi indecl^{oe} causa est quia hz
 dissoluere matiaz quia vaporosū cū sit calū S; indeclinatione
 quia confortat v̄tutes et est calū cū poterit mī quā p̄us. Nota
 p̄ista intelligit alia ut res nō nales sicut sompnus diurnus
 et q̄ sit brevis est p̄ndū quia vapor in sompno nō fuit con
 sumpti et illi vapores retenti in capite causant catari et illi q̄
 pars dormiūt post p̄ndū sunt semp catariati quia q̄to
 sompnus breuior tanto mī vapores consumuntur quia vapores
 p̄ p̄ndū sompni consumunt nō p̄nt id melius ē hō ut homo multū
 dormiat post p̄ndū ut vapores totaliter consumant. Simi
 exāū sup̄flū consumit residū q̄ est indeclina^{oe} et mot⁹
 foris et nō m̄p̄ia nēq; competit morari in igne quia
 ignis de carbombus istius ville motis pessulam multū igno
 rat dolorem capitis p̄ euaporacōe. **De passio** p̄mit
 tūm catari q̄ foris est passio p̄florā s; si passio per
 caput p̄ani nō fuit remediata fiat flō de cephalo. Tarta
 p̄cem abicitur et vī q̄ flōma nō competit v̄mo nocet. Et ar
 guit sic quia est causa fluxus hūorū fm̄ tūm p̄mo canon
 fen quarta ca. v̄o de flōma ubi dicit q̄ flōma omnes hūo
 res q̄mouet. **Dico** q̄ matia catari nēl uenit a m̄ ca nēl si
 Si a m̄ nō competit cū si matia sit digesta in corpore ex nte
 p̄lectione et q̄ nō sit t̄mēdus fluxus hūorū competit adve
 mouē p̄lectionē fm̄ h̄t nō aliter nō augmētāet fluxū
 magis. **Vel** p̄t p̄uenire a m̄ ca et hoc dupliciter nēl in fluit
 ad m̄tus nēl ab ex ut ad os nēl naves nēl ad palatū sic nō
 competit quia sic trahitur matia de ex ad m̄tra et tūc pro
 uocet maior fluxus. Si ad m̄tus fluat flōma fiat ut in
 p̄lemesi et squinancia quia p̄flōmaz matia trahitur adve
 nas et tūc quēnt in p̄cipio p̄orto etiā q̄ ledat. **Tūc** ar
 gues q̄ nō quia tūc augmētāet fluxū matie. **Dico** q̄ p̄l
 Tūat quā ledat quia euacuat sanguis de m̄tionibus et euac
 uat matiaz cū san̄ et p̄ hoc patet solū ad rōnez. **Ad aliam**
 conceditur nisi facit mai⁹ iunamentū. **Ad b. dico** q̄ p̄uocat
 fluxū hūorū q̄ fluxus p̄uenit a matia ca q̄ trahitur

[illegible]

ponetur in forma. **Nota** primo qd materia **Ras** competit in catarrho ca-
 lido. quia materia est colerica qd appz quia illa que in recepta ponit
 euacuant co. et illa que ponit ibi sunt lenificatia id recepta
 est vera quia materia est ca. et p^t administrari sine digone p^{te}
 et est sufficient bona et remanet tuss et asperitatem rone hui
 ditatis et leuitatis. **Secundo** no si contingit qd detur medicina
 multu fortis in tali casu. i. catarrho. dz pcedere sinupus digestis
 Et sinupus digestus competens in catarrho de materia ca. hui
 re descendente adpectus sit talis. **Re** sinupi p^{pan}uenis lb. i. et
 detur. cu aqua oz. **Vel** sic. **Re** oz mudati 7. iij se p^{pan}uer al
 quart. i. humbe sebesten. an. xv. nio floz violaz floz nemu.
 farz ros rub. an. 7. i. panis zucar al quart. iij fiat sinupus
 clarificatus ad lb. i. et mstret. cu aqua decoctionis eudmie i.
 al. oz. et dentur quatuor corlearia sinupi et sex aque de
 coctionis oz. **Vel** sic. **Re** sinupi de p^{pan}ue lb. i. et mstretur cu
 aqua decoctionis oz. Post istu sinupu dz dari talis medicina
Re floz violaz nemufaz an. 7. i. pruniorz damascenaz x
 nio tamardoz electoz 7. s. fiat decocto in qua dissoluat
 cassia fistule mudate bene p^{pan}us 7. i. electuarii de succo ros.
 uel diaphanis 7. iij fiat colatura us ad quart. s. et admiste
 in auroz. **Vel** sic. **Re** electuarii de succo ros. 7. s. malaxetur
 cu sinupo nemufaz et fiant pille ad quatuor atet 7. admis
 tetur in tria lecti. **Electuariu** competens in catarrho ca-
 pe esse tale. **Re** p^{pan}an dyagragati fi an. quart. i. zucar ro.
 7. ij. p^{pan}idiaz caudi subalt pulcor an. 7. s. et si est delectat
 addant panoz anni nio p^{pan}ta misceant. **Vel** sic. **Re** pul. dya-
 graganu fi 7. s. pul. dyap^{pan}auer 7. ij. ofue ro. rub. et ofue.
 nemufaz an. 7. iij. caudi 7. i. p^{pan}idiaz quart. s. aque ros.
 electe quart. i. panis zucar al. quart. iij fiat electuariu.
Et sinupus digestus in catarrho de materia fra sit talis et talis
 ut p^{pan}u contingit 7. fuit hic catarrhus p^{pan}it est fluxus ma-
 tie adpectus quia tunc oz pone prohibencia fluxu matie.
Re rad. yncos rad. emule campane an. 7. 3. i. yfopi capill. ve.
 an. 7. i. lignicie vnaz pass. mudataz an. 7. i. ista sunt pro-
 pectore ente pro capite ad prohibend fluxu. **Re** mastax elibani.
 an. quart. s. nuc. mustax nuc. tyssi an. 7. s. mell. ros. q^{pan}t

m fiat sirupus clarificatus ad lb 1 et admiscetur cu decoctione
 liquoris 7 m edicina laxativa post istu sirupu d; esse talis.
 Re. pill. cothiaz 3 1 et s. agaria electi 3 s. pul. cologu bdellij
 au 3 s. salis gome gua tria pulda pulturn subtiliter misce
 antur omnia malaxando cu vdrumelle sco cu aq salue 7 fi
 ant pille adqutitatem acer et misce in introitu lecti. Et tunc
 tu m predicto casu d; esse tale Re. itior emarmoni electi 3 1
 et s. nuc mustate storat calamite cu 3 s. ligni aloes masat
 olibani au 3 1. pemiad; caritaz vuaz pass bu ingruu mud
 7 au 3 1. pami 3 utat al lb 1 fiat electuaru Et loco elec
 tuarij transgluciat qualz nocte tria gua olibani 1 thur al
 et forte pualetur si fuit paup solvatur et laxetur. Harinas
1 manas. ex rebus 1 cu reb; cetermabi 1 mane 7 est recte
 ta lre Re. humbe xx sebesten xx passulbes emuleatuz 3 iii
 fias caritas v. coquant iniquatuor lb. aque donet redeat ad
 vna; et m colatura dissolvatur cassiasistule mudat 3 vii cere
 mabi 3 v. Quare ponit cassiasistul et alia leniaua q r mouz
 tuss. **A si nec flomia** ponit cura catari tuse et pmo
 qu tuss est cu fe et cu hoc tuss est ficta et hoc p flomia d q
 si flomia no proficit et matia descendit ad pms 7 tuss fuit
 ficta tunc fiat flomia illico uel statim. Nota si no pro
 dest flomia nec laxatio ueo; quat si sup ueniat fe statim
 facienda est flomia. Causa est quia flomia et solutio ven
 tris no proficiunt pte multa; matie et quia matia no potuit
 curari p fluxu uentis io no potuit curari et qu sup ue fe
 signu est q m descendit ad intra venas et ppter hoc e fe q
 matia penetrat intra venas et putrescit quia alit no esset
 fe et maxime qu m est ca competit flomia ut dictu e et si
 militer qu matia est matuata ca qpetit sicut mplemresi
 matia currit ad venas et facit aqua p via diuinationis et
 io competit flomia d; ubi est aqua pvia; congestionis non
 competit. Item no q m isto casu qu matia descendit acerz
 bro ad pectus et facit mala acm vtile est distrahe matia;
 ad ptem oppotaz et pt fieri duobus modis ita q si descendat
 ad pectus trahatur uersus nasum et pt fi p hunc modu 7 e
 spale remediū Re. armoniaci 3 s. puetri subtilis pulu 3 ii.

misce malapando cum sunt radice yreos et fiat massa et move
 cum autello calefiat adigne et ponatur in naso postea in alio na
 re et videbis aqua continue distillare. **Vel sic** Re fuit radice
 yreos facta residencia quartus scaphisagrie pulvis cum 3. r
 misce et bombay mpidit misce tepidis imponetur naribus.
Et pa acume Poni cura pdictam d. q. pa catarrhi qui
 se supvenit abstineat acume avino et pmo sumat aqua or
 et mirabolanoz qditoz et violaz. i. sinipus violaceus q. diu
 calor fixus pscenerant et tuss. fiant et aspa. **Ad** quartus d.
 abstineat acumibus et avino. Causa est quia angustat se
 sicut oleum lampadis nutrit flammam cum carnes sunt ca. et hu.
 Quare competit tibus ordeatens quia mfrigidat et huetat
 et lenit pectus et mgrossat matiam et vah. in matia grossa
 ca. et si matia est fua d. bullire in aqua decoctoms or et ca
 pillis ve re et liquit quia cala quunt qu matia est fua et pt
 compete yfopus quia huetat et se remouit io compete. **2o**
 nota q. tuss. pt esse duobus modis uno ppter malaz q. ppter
 tor sine matia ut methica quia mala com. **vide** fua et sic no
 sumit hic tussis et nota q. quip uenit sine in talis motus
 tuss. fiant mot. i. singulta fua pt esse abs eo q. sic materia
 vagans in isto illo mo fua io nidigoms matie quia matia
 liquida et subtilis etno obediens vtuti expulue quia si mi
 nis grossa no pt expelli atque ita pars matia liqda ut sit
 obediens h. **3o** pponosatoz spiritus mom egitudine et io
 optet q. matia sit reducta ad mo. et isto mo hic quia quia
 no est liquida ut mpa h. est m obediens vtuti expulsiue io
 competunt illa que matiaz mgrossant et reduant ad me.
 et hoc est rone matie quous reducta est ad me. q. sic obe
 diens vtuti expulue. **Sed postquam** calor pmit cu
 ra catarrhi qui matia est huida d. q. post q. calor se. quent
 et tussis fuit multiplicata et huida qui matia est digesta et
 siccate mtepit tunc competit decocto in sinipo violaceo et
 qualis die danda et donec pectus mudificetur et tuss. cedetur
 et vox clarificetur et suam confectioz ponit d. Re fiant c. r. uas
 orto humbo. x. sebesten. xv. passulatoz enucleatoz 3. x. liq.
 rase 3. d. coquant usq. ad dissoluaoez et coletur et dentur

Ad huius decocto
 q. tuss. ar. in

omni die 7 iii exhor impoti cu 3 v. fumi violacei. **¶** Mo quare ista
competunt quia in catari no est ex matia ca et tunc materia
est digesta et digesta matia expellitur a natura et tunc opetit
quia lenificatur et huiusmodi facit ad faciliorem expulsi^{ua} quia ex
pulsua dig^{ua} phind sicut recen^{ua} p^{ua} et tunc competunt fri
et hu^{ua} magis qu^{ua} est de m^{ua} ca quia si de sua matia tunc opetoz
ysopus et liquiritia cu ista decoctione et q^{ua} admiscetur fumi^{ua}
violaceus quia no est competens in catari de matia sua. **¶**
¶ **Si tussis** Remittit nos ad curam tussis antiquae d^{ua} si tussis i ue
teranuit ostendatur infans qualiter d^{ua} curari cu detrahatur de cura
tussis. **¶** Nota de cura antiqua dicitur duplici de cura ca una e qu^{ua}
est multa matia continue distillans adpectus tunc contie
piat^{ua} 7 20 rone debilitatis mēbri recipient^{ua} supfluitates mēbri
demandant^{ua} ut tēbri qu^{ua} est debile no p^{ua} q^{ua}tere nutrimentu
ad sui naturam et tunc remanet supfluitates aquose q^{ua} des
cendunt adpectus et spahit^{ua} qu^{ua} pectus est strictu et debile a
p^{ua}ncipio natiuitatis et est debile a p^{ua}ncipio et opone defluunt
supfluitates rone mēbri recipient^{ua} et quia debile et io m^{ua}
antiquis p^{ua} esse causa prolongationis catari. **¶** **Si tussis**
Ponit auraz corise et est fluxus humoru adnates et hoc i ge
nerali qu^{ua} puenit a matia sua d^{ua} q^{ua} si p^{ua}seuerant corisa i nali
tunc fluxus est restringendus cu suffugationib^{ua} naru vel p^{ua}
reaciones. Quare valet suffugatio quia m^{ua} p^{ua} sunt scripta 7
calida et prohibent fluxu adnasum 7 20 quia m^{ua} grossant matias
facientes corisaz. **¶** Nota quauis ista suffugatio poss^{ua} si cu uult^{ua}
cu spahit^{ua} poss^{ua} si cu duobus p^{ua}mi est suffugatio iugelle posita
supra regulam caudentem aspo vno et postea pul iugelle po
de sup ut pa possit recipe fumū et fumus no distinat hui^{ua}
nde. Similit^{ua} valet suffugatio facta cu mult^{ua} s. lapdano mas
tis et ligni aloes potis supra p^{ua}mas ita q^{ua} pul^{ua} tur omnia ex
cepto lapdano et pa recipiat illum fumū qu^{ua} ponet^{ua} supra p^{ua}
nas ita q^{ua} pul^{ua} tur omnia excepto lapdano et pa recipiat illum
fuma qu^{ua} ponit^{ua} supra p^{ua}mas et suffugatio vni^{ua} istoz vale
ret. **¶** **Et si per uires** Ponit auraz corise qu^{ua} uenit a m^{ua} ca
d^{ua} sic si illud q^{ua} expellitur p^{ua}nares e p^{ua}ncipiu et auctu et at
nu tunc valet suffugatio facta ex sulphur^{ua} p^{ua}us in aceto i fuso

et exarato aut ex fabis aut ex ordeo excoctato prius in aceto i-
fuso et postea fixato aut ex zutur al aut sandalis al. Nota
quod valet suffragatio sulphuris positi in aceto cum sit calidus quod
videtur quod non competere dicitur quod competit quia licet sit
calidus in aceto ponit acquirit frigiditatem et ideo propter similitudinem
quia hoc et propter frigiditatem acquisitam hoc hoc claudere vias. Similiter
valet fabas et ordium quia qui ponitur in aceto acquirit ma-
ioris frigiditatem et si zutur tamen et eis similia ut sandali al.
et rubi et ros. Nota quod pistas suffragationes intelligit hoc eis
similes et put esse alie res similes. Iste una est sursur gross.
suis decoquit in aceto rubeo et sumus recipitur per nares et sola
suffragatio aceti positi super lapidem. Similiter sola suffragatio
facta ex decoctione or. ro. nemisur ipsam al. et credo quod sit bona.
cura. **Et si uel** Bonit tamen in spali corise qui prouenit
a materia frigida et si in spale non sentit calorem uel rubedo fiat suffra-
gatio ex costo uel ex thuris ista enim suffragatio fluxum restringit
Non quod ualeat quia qui apparet tale signum tunc est signum quod non pro-
uenit amala calida si uenit amala frigida et ideo sicut in materia
ta competit frigida et scriptura ista materia calida et scriptura et per
ista intelligit similitudinem dicitur in capitulo isto 3. **Et si uel**

D **De rotunditate** Curia rubrica non duo de oculis in
generali. Pro in spali primo quid sit oculus in generali
dico quod oculus diffinitur sic secundum Iohannem. Oculus est
membrum in strile cuius complexio est humida forma ro-
tunda cum quadam planitie ex septem tunc et tribus humonibus
perfecte compositus dicitur quod compositus sit humida quia aqua est
adominio in oculo secundum philosophum in de sensu et stato et causa est quod
terra non est admixta quia propter sui grossitudinem impediret
transmissionem visibilium et sic ignis nec aer quia propter eorum
subtilitatem de facili resolverentur et est rotundus ut esset se-
cundum auctoritatem extrinsecam. Nam forma rotunda remotior est ab
sione quia aliqua forma per se tollitur. capitulo de humis. Ut autem
motus. Et propter hoc dicitur quod castellani faciunt rotundas turres
ut machina non possit nocere eis et est cum quadam planitie
et non est extoto rotundus ut species visibilium habeant siones
in oculo magis quam in alio. Alius dicit ex septem tunc et
propter hoc differt oculus nubes et hominis sani. Secundo non ana-
thomias oculi aliter non possunt videri et similitudines que in eo con-

tingit. Certe q notand q in medio oculi est humor unus qui
vocatur crystallinus et est pars principior oculi et causa h
est quia plus h de dispons requisit ad visionem qua aqua
pars oculi s dyasfinitatem et p sinitatem et est in medio su
rex in quo et sicut cor. nullo coque ppter sui principalitatem
post istum humorem usus ptem mliorem seu mliorem e unus
humor qui locatur vitreus et ex isto humore nutritur crystallinus
humor et ppter hoc in mediate pome sibi continuis. cu noster
nam esse aliqd meum nut nutriendum et quod nutritur post
istum humorem s vitreum est una tunica que vocat retina
et h ortum arethi mirabili unius cerebri et ppter hoc dicitur
retina quia facta admodum retis quia est p sinita et dyas
fina et possit accipere humorem vitreum et crystallinum post istum
tunica est alia tunica que vocatur secundaria et h ortu apam
culo subtili unius cerebri que vocatur pnamat post istum
est alia et ultima que dicitur mmet cu cranes et d scti
ros pt et dicitur forte quia ortum h apamculo dno cerebri s
a dura matie et ppter hoc dicitur creata ut no ledere asba va
nei ecce anachronia ptem mliorem post humorem crystallinum d
suis ptem exliorem est una tunica subtilis et dyasfina ut
no mpediatur receptio sinit visibilium in humore crystallino
et ista ontur atunica retina que ordmabat post humorem vi
treum et rre sunt velut due sautelle put quingunt s m onfina
mcludentes m se duos humores s crystallinum et vitreum post istum
tunica est humor unus qui dicitur albugineus qui i mmet situa
et hic est supfluitas humor crystallini et ppter hoc pntus fuit
ibi cu sit sua supfluitas qz timed ess q ledet humor crystallinum
et ppter hoc fuit porta una tunica i mmet illius et tele amane
que no fuit de humor crystallino et vitreo quia e eius nutritio
post istum humor albugineum est una tunica que vocat vicia
et est pforata et eius forame dia pupilla et est io pforata
ut spes visibiles possint tmsmicti ad humorem crystallinum et on
atunica secundaria et rre se hnt sicut due sautelle magne qz
quingunt s m onfina ita q mcludent alias duas ptes post
istum est alia que vocat cornea qua videm que est tolerata
admodum cornu lucidi et ista ontur atunica grossa schrofi et rre
se h sicut alie due sautelle magne que s m onfina quingunt ita
q mcluderent alias pcedentes sicut pt declarari de copu vi

tunica extior est maior postea alba est minor et ita descendendo
 quousq[ue] ad fundu[m] deuenient[ur]. Q[uo]d ultimo est una tunica que dicit[ur]
 quintina et illa est alba et tenuolunt omnes quos oculi et h[ab]et
 ortum ex parte extiori cramer[is] postea sunt tria n[on]da de ob-
 talina in spali. p[ri]mo n[on] q[uod] obtalnia est duplex quedam vera
 alba n[on] vera n[on] uia est que solum tatur ex reb[us] ext[er]is siue
 pluvii h[um]id[us] ad oculu[m] sicut a pul[vere] uel fumo et sit de alijs
 causis ext[er]is et ibi r[ati]ficatur h[um]iditas que in q[uo] r[ati]ficata oc-
 cupat maiore locu[m] ita q[uod] vi[bi] q[uod] ibi sit aqua et vocatur n[on] vera
 quia ibi n[on] fluit h[um]ores ad oculu[m] et talis obtalnia defaali
 curat[ur] quia remota t[ame]n ext[er]a h[um]iditas oculi defaali remouet[ur]
 et illud quod facit fluere h[um]ores. Alia est obtalnia va et
 hoc causatur a fluxu h[um]oru ad oculu[m] Aliqua res ext[er]a s[ic] ut
 q[uo]d est maior ut est q[uo]d h[um]iditas o[mn]iugit[ur] in porositatib[us] quicquid
 facit t[un]ore p[ro]pter naturas et p[ro]pter apostemia et ut pluv[ia] talis
 obtalnia uia causatur a fluxu et hoc signu[m] est rubedo p[ro]p[ter] oc-
 culi. Quedo multatudo lacrimar[um] et lippinit[is] p[ro]pter aliquam causam illud
 aqua ex co. et h[um]or signu[m] est q[uod] rubedo declinat ad acuitatem
 et m[ag]is obtalnia est rubedo quia san[ct]e r[ati]one dolor attrahitur
 ad locu[m] et dolor est m[ag]is p[ro]p[ter] pauertatis lacrimar[um] uel lippinit[is]
 quia h[um]or siccus est. Aliqua causat[ur] a fluxu et est signu[m] ten-
 dit ad allebedine[m] neq[ue] etia[m] quedo magna dolor est remissio-
 nis. Q[uo]d signu[m] est quia rubedo vergit oculi ad migredine[m] uel sup[er]
 tenta[m] dolor motus uel n[on] pauert[is] lacrimar[um] et lippitudinis
 quia h[um]or siccus. Obtalnia diffinit[ur] sit ab actonib[us] Obtalnia
 est aqua talis quicquid uiam quatuor obtalnia aliqua tatur
 ex h[um]or[um] frigore ut ex fleute uel m[ag]is tatur p[ro]pter motu[m] san[ct]e et
 sp[irit]u ad oculu[m] calefit h[um]ores uel p[ro]pter putrefactio[n]e[m] et ita ta-
 lida sunt siue n[on]alit[ur] siue acutaliter ut acro uel san[ct]e n[on]alit[ur]
 amilia uel fleute i[n] n[on]alit[ur] r[ati]one putrefactio[n]is quia tunc acq[ui]-
 runt caliditatem acutaliter s[ic] r[ati]one putrefactio[n]is. Item nota
 quib[us] oculis magis gemit obtalnia et m[ag]is etate et m[ag]is
 tpe. Dico q[uod] mag[is] in oculis magnis qua[m] p[ro]pter quia pluv[ia]
 de mandatu[m] ceter[is] sup[er]fluitates parib[us] ad oculos magnos
 qua[m] p[ro]pter ceter[is] parib[us] et io et h[um]or uias laiores et pluv[ia]
 sup[er]fluitates et io p[ro]pter uident h[ab]entes oculos magnos q[uod] p[ro]pter

ceteri panibus quia spiritus magis disperguntur. Et iniqua etate di-
 co quod in etate puericie et hoc propter corporis gulositatem et oculorum
 malitiam et tenebrositatem huius enim tunc tenet et molles de-
 facili receptes superfluitati. Et in quo tempore dico quod magis in-
 vere quia illud tempus maxime est et hoc in quo ponitur ape-
 riunt humores dissoluitur acaliditate veris que in hyeme fue-
 riunt congregantur et coagulati et defacili flunt sicut oleum
 et tunc ibi aqua calidius in gunctura. **Ita vero que mori-**
 tur postquam dicitur de passionibus cerebri huius dicitur
 de passionibus oculorum. Et primo de obtusitate ponendo eius sig-
 na dicitur quod contingit quod illa que sunt moribus aliter ut gunctura
 fuit rubea et fit fluxus ab eis et lacrima et in angulis corporis
 lacrimarum erunt lacrima et lippitudinis collectio tunc dicitur
 talen pati obtusitatem. **Nota** quod obtusitas habet quatuor tempora
 principium angustie statim et declinationem principium est quod obtusitas
 est aquosa et subtilis et subtilis et fluit aqua subtilis de
 oculo. **Augmentum** est quod talis lippitudo incipit magis et
 debilitari. **Status** est quod talis lippitudo sufficiens est et gros-
 sata et dealbata et multum claudens oculos. **declinatio** in-
 cipit diminui et consumi. **Nota** secundo tempore quod alba oculorum
 fuit rubea. **Causa** est fluxus sanis adiposus gunctura quod gunctura
 quod transferatur ab humore frigido tunc ratione doloris superuenit sanis
 quod magis et magis sed duritatem humoris perant et tunc
 sanis fit rubens id efficit rubedine. **Quare fluxus lacrimarum**
Causa est multitudinem superfluitatum descendendum ad oculum
 huius. **Quare lippitudo** causa est quia ut hinc per 6. primo
 pronosticatur si lumen effugerint quod potest causari. **duo** uno
 ex multitudinem superfluitatis aquose descendunt ad oculum
 que non potest gunctura in mutum ratione multitudine et mollicie et
 isto modo fit hic. **Alia causa** est ultimitas debilitas virtutis nutritive
 et digestive oculi et isto modo est signum mortis ut ponit 6.
 ibi. **In angulis lacrimarum** unde dicitur quod vix ille sunt magis ante
 quod in aliis partibus. **Et quanto plus** ponit signa for-
 et debilitat. **et dicitur** quod quanto acutius sunt debiliora vel for-
 tanto rubedo et tunc. **Causa** est quia actus sequitur mor-
 sicut effectus tamen et sicut umbra sequitur corpus. **per 6. 3. de**
 morbo. modo fordo effectus dependet ex forne cause id est quod ante

fortiora. tanto obtusiora deior et quito miore et debiliora tanto
 minor. **Deterior** ponit figura ultimae malitiae d. deterior
 obtusiora est in alba oculorum videntur inflata et adeo elevata ut
 oculorum coopiant nigrescere et palpebre inuersione nota vniu
 sui opinionem au capto de obtusiora q. tres sunt spes obtusiorie
 vna est quae causatur saltu aca exiuncta ut plurimum pro et talis
 est leuor mi ome in de faali turtur quia remota in ut pia
 exiuncta procuratur fluxus humor et ille tunc d. flobothion d. de
 bent applicari illa reme. **Secunda** causa est que fit aca mti
 ut affluxu humor ad oculum mti q. humor multus aliquis b
 rubedo. **3a** causa est que causatur aca mti ut affluxu humor
 ad oculum mti q. tumor multus apparet siue tui cornea et de
 hac loquitur hic Ras quia mti tuore palpebre inuersione ppter
 multitudinem supfluitati descendenti ad oculos vno et alie tui
 et ex hoc patet in p. **Causa** em est quia causatur ex mulie des
 cendenti ad oculos ex quo timendum est q. fiat opacitas vna
 qua stante prohibetur transitus specis visibilium et tectas causare
 nigrescere i. tunicam corneam. **In principio** ponit curam
 obtusiorie in est principio facienda est floma de cephalica que
 vocatur alio mo vena caput de manu vel de brachio vel de gna
 pte quae obtusiora est pua et quito obtusiora est aor tanto plo
 est extrahendi de san. **Nota** ad hoc q. mobtusiora debeat p.
 floma de pte opporta due conditiones requirunt quia Ras o d.
 alijs actoribus nhor spialiter et serapiom pma condicio e q. i
 corpore sit maxi plenitudo quia ad remod plectoria bonu e
 facere flomam de pte opporta ut remoueat talis plenitudo quis
 et alij actores dicunt q. pns desophena ei pns postea deba
 silica ut ponit ille sonus in libro suo de passionibus oculorum q.
 exhibitur pmo san. ab epate quod est fons humor et tunc reddit
 contra Ras quia nup infloma duo dyametri sunt pnsen
 di fm. **Aut** pmo ca. sen. e. ca. pmo de floma et id no est pmo
 facienda licet sit magna plectoria ut dicit resorius s. pmo de
 sophena postea de basilica ei pns. **2a** condicio est q. in sit i.
 fluxu quia materia exnte fluxa no d. si de brachio vno floma
 vno dicit Ras nisi sit leuis et no quemit tunc distractio s. solu
 euat matie plant et semp mobtusiora est faciendo floma

De cephalica. cum materia est inflata. dum tamen non sit pura plethorica.
quia si sit pura non competit flamma quia per collum et aquas
confunditur. materia et resoluatur sicut statim aperitur. et non quod
post flammam de cephalica. quoniam flamma de vena. sicut vel
de venis que sunt in angulis oculorum. vnde aliqui in antiquis
obthalmia sciuntur. artus temporum. cyrurgia periti et intelligas
maiores. artus. Vnde duo bene maiores. ut non prohibeatur. nunc
mentis totale membri. Aliquid purum de venis que sunt retro
aures. et loco flammam competit. ventosa porta in positione pro
capite. vel in positione pro collo. Vel porta in spatulis. in finis
et si ambo oculi sunt infecti tunc debrathio utroque fiat flamma
Admiratione nimia. i. flamma pura **Deinde veniet** ponit
curam per mentes lavatunas. d. quod post flammam vel est lapidus
cum mirabolanis et succo fructuum. Adhuc habet hanc ad humile et
maxima. Vnde dicitur. Hanc hanc vnde quoniam dicta obthalmia. causat a m.
ta. i. asan. et co. nam ille medicine euacuavit co. i. asan. et
co. ut tamen vnde prima. nana. et si contumgat. quod sit maxime
dolor. d. procedere digestum et tales medicine euacuatie. sunt
compositae supra in capitulo de causis doloris capitis. proveniunt
a co. Sed si obthalmia venit a materia sua. quoniam digesti. et euacuati.
tamen porta supra capitulo de dorso capitis. proveniunt a materia. tamen.
Attamen indigestum ponant herbe appropriate oculis que sunt
otto betonica. verbenae. eufrasia. celidonia. filix. notamus. fe.
maulus. et ruta. Si a materia. quod raro contingit. quoniam digesti.
tamen et euacuati. ponit supra in capitulo de cura. dorso capitis. pro
veniunt a materia. et quod addatur. herbe. que sunt dicte sunt. quod
digerunt et subtiliunt. materia. flemita. et melan. **Eger**
Admiratione ponit curam per mentes. d. quod eger. a carne et animo
se abstinere. et arebus dulcibus. Nota tamen quia carnes vi.
na et res dulces. multiplicat humores calidos qui non multiplicati.
phicati facilius curantur. ad oculos. spalius. qui causat asan.
est abstinere ab illis. Quare d. abstinere ut per abstinentiam
supfluitates oculorum. consumantur. quia calor agit in quibus
consumendo. cum non inveniat aliud in quo agat. **Quod si ista**
ponit curam per ea que ab exterioribus applicantur. d. quod si ista que dicte
sunt non sufficiunt tunc notabilis est mittendus. cyes. al. i.

1. collirium al. in lacte mulieris puellam lactantem fricandum et i.
 oculis distillandum. Vel sim synonyma. **Ras** **lyesi** **prostitus** dis-
 soluitur in lacte mulieris. **no** ut melius videatur. **ca** q. aliqua
 quoniam in sui principio. **Alia** ut sui augmento. **Alia** in statu. **Alia**
 uo in declinatione. **In** **pua** competunt repressiva hinc duae
 proprietates. Una est q. non sunt fortia repressiva. quia talia re-
 pressiva condenserent magis tunicas oculorum et remanere.
 superfluitates in oculis. id prohibetur visus eorum. **Quare** erat
 illi qui utuntur collirijs defuncto solatri. quia multum condensat.
Secunda proprietates est q. sunt dolorum mitigativa et propter hoc
 non quoniam nimis siccata quia siccata causant dolorem in oculis
 et in alijs locis suis quia solunt q. ratione siccitatis et tunc
 causando dolorem causarent maiorem fluxum et sp. dicunt
 hoc sapientes titantes de passionibus oculorum q. dentur i. sta-
 tu. pertinet repressiva et p. resolutionia. **onu** magnifico.
 in actores ponit sic et b. Et b. duo resolutionia quia nunquam
 quoniam maturatione eo q. nunquam aliquis medicus d. repressiva
 sime in oculis. quia in sanis heat malas qualitates corvo.
 det tunicas oculorum. **Sz** p. in. **ibilem** o. **supra** matie debet
 parare. **Sz** in. **de** **que** **ut** **colit** resolutionia repressiva.
Aut **que** **que** **ut** **in** **pua** **ob** **al** **me** **quedam** **sunt** **simpli**
cia **quedam** **composita** **Simplia** **que** **quoniam** **in** **pua** **ob** **al** **me**
calide **sunt** **due** **quibus** **quoniam** **quoniam** **ut** **in** **ur** **Ynu** **e** **al** **bu** **ne**
oni **fortiter** **agitati** **et** **spumati** **et** **accipitur** **una** **gutta** **z**
pluina **bu** **muda** **et** **in** **oculis** **distillatur** **val** **quia** **reparat**
matia. **Secund** est lac mulieris in rectu ab ubere in oculis
Sz **qui** **stat** **efficitur** **attenu** **et** **mel** **u** **ale** **et** **illud** **lac** **que**
in **omnibus** **temporibus** **morbi** **quia** **non** **soli** **reparat** **ymo** **nu**
disicat **et** **abstergit** **ratione** **serositatis**. **Composita** **medicines**
que **competunt** **in** **pua** **ob** **al** **me** **calide** **magis** **electe** **sunt**
tres **prima** **est** **ista** **Re** **aque** **ros** **electe** **z** **s** **albu** **oni** **fortiter**
agitati **et** **by** **dis** **spumati** **misce** **et** **una** **gutta** **ul** **due** **i** **ocul**
distillantur. **Vel** **sic** **et** **est** **multum** **bonum** **Re** **mustillago** **se** **ci**
comor **uel** **psilly** **uel** **dragagani** **z** **ij** **albu** **um** **oni** **fortit**
agitati **lac** **mulieris** **puellam** **lactantem** **z** **i** **et** **s** **quia** **magis**
frid **est** **misce**. **Et** **si** **est** **magnus** **dolor** **fiat** **mustillago** **cu**
aqua **de** **cottonis** **prau** **al** **saupescendo** **remou** **dolorem**
et **si** **est** **debi** **in** **ultima** **sui** **malicia** **dentur** **in** **collirio** **opij**

3. m. Vel sic et est collinum *thru*. i. illius mgn et vocat^r collinum
al. quatus. *Ras* ponit sacrocollam. *Qz* fm phm no compet
quia est ca. et bndiat *Ihesus* *Re* ceruse lote. 3. dñi gñi ara.
but 3. m. opñ dragagani. añ 3. i. terantur subtilissime.
misce añ albu. oui et fiat collinum. *Illa* aut que competunt
m augmēto obtahne ca. quedam sūt simpliciā quedaz com
posita. *Simplex* est lat. mulier^r intellige. *pnatur* ad oculū
ab ubere abstergit et repant multū certe laudā ab actori.
bus. *Composita* sunt tria pmo ē *Re* mustillag^r dragagani
añ 3. ij. lactis mulier^r q. 8. fiat collinum. Vel sic *Re* ceruse
lote 3. ij. sacrotolle. bñ trite et misce m lacte asine draga.
gani. opñ añ 3. ij. p. gñi arabia. croci añ 3. p. fiat pul. sub
tilissim⁹ et m corpetur añ aque pluuialis quart^r et
postea mistretur añ lacte mulier^r et fiat collinum multū
enī laudatur aqua pluuialis rōne sue subtilitat^r. *Vel*
sic et est vnu q. heo pro magno secreto. *Retinchie* ppare
bñ camphore subtilit^r pulte añ 3. i. aque. ro. electe 3. i.
i. al. libz. 3. i. vini al. 3. p. misceant^r et añq. m oculo.
ponatur dñ agitari. *Amphora* ut fiat melior mixtio et
ponatur m oculo vna gutta. uel due pmo dñ dñ ista et
medicina repant dolorem mitagat. rōne vini resoluit
multū ualet. m rubore oculor⁹. *Qz* m obthalmia de m. ca.
et hoc m declinatione ualet sponga m fusa in aqua de
cottonis camo. uel mellilori expssa et sup oculū por
ta quia resoluit matiaz que remansit. *Qz* m pua ob
thalmie fre. quent istud medicame. *Re* ro. ru. floz. camo.
conquassatoz. añ 3. p. fiat sacculus et m funda m vino
al. actu. fro. et bene expss. ponat sup oculū. *Inaugto*
et statim quent istud quia raro contingit nō multipli
cabo receptas. *Re* mustillag^r gñi arabia mustillag^r fe.
muga. añ 3. ij. sacrotolle nutrite et misce m lacte mulie
ris. spice nardi nize. cinamomi. aloes castorei subtilissime
pulioz. añ 3. p. misce et terant^r et fiat collinum añ lacte.
Qz m declinaoe dñ pomi pa. m balneo et admistre vnu pu
m m pua qñtate sup illud ypot^r oculor⁹ dolores. vnu
et lū lanam quent corpi. m dñficio et vnde vati.
añ m isto caplo et quab^r exponit. *Amphora* ypot^r et exho
patet añ p^r. *Quare* ualet collinum al. ca. est q. r^rant

matiaz ne fiat ad oculos et confortat ipos et dolores miti-
 gat et istud colliriu al. ponetur in isto caplo. Melius autem
 colliriu qd sit pomu ashu et bene dicit humile quia melius
 est qd dicit puellam qd fuit ad frangend et dissoluend.
De lippitudine Docet remouere lippitudines qd getez
 mobralmia d. si multa lippa fuit accipiantur res radiosa et
 no spissa ne modicu de bombace et m fundat molen et aqua
 deno applicetur pul. al. et ponit motulo. Nota quare ualeat
 ista tenta de bombace qd sit rara. Causa est quia nlla res
 dura pt poni ad oculu. Quare magna quia talis aq sordi-
 nem abstergit et lenit. S. quare pul. al. Causa qd abster-
 git et osupat matie et recepta istius ponitur m fine capli.
 S. d. remouit cu tenta uel similibz quia pul. rone siccitat
 si multu exaret illam tunc nocet et id d. remouit post
 qua fca fuit opatio et aliqui uolunt qd ille panus mada-
 fiat m lacte mulier na rone lacte h. maiorem virtutem
 abst. suaz et mndificatiuaz qua hebat sola aqua. phetetur
 i. eleuetur. ligetur. **Et lippit** ponit ualua d. qd eger est
 ponendus m domo obscura et sompnus prouocandus i qm
 est pole. Nota quare d. morari m domo obscura ta est du-
 plex una est quia rone clattat seu humis tatur maior
 fluxus huoru ad oculos quia de rone humis est attrahere
 fiat de rone tali et attrahere. Alia causa est quia rone
 huius et clattatis spūs oculorū resoluit et ita uis debili-
 tatur. na omne opatio excedens h. debilitare uirtutem et tūc
 calor nalis et spūs qui sunt causa resolūōis supfluitati
 resolverent. S. quare prouocandus est sompnus et intelli-
 gas de nocte et no de die quia tunc est ta. reūt et p os
 fluxus huorū ad oculos // causa est quia m sompno calor
 nalis recti. admoda et reclusus fortificatur qui fortificat
 est ta resolūōis et consumptionis supfluitati et digōis
 capis. S. qualiter prouocandus est sompnus. dcm est i cap. de
 frenesi spahter. **Cauet tamen** Ostendit quid sit ca-
 uend d. qd no dormiat sup oculu m firmu et ut no sit de-
 pssum caput s. eleuetur supius et qd caput no sit nimis
 strictu et qd no sit nimis sup faciem. Mo quare no d. dormi-
 re sup locum m firmu Causa est quia rone decubitus huius
 res magis fluere ad oculum nam ad dolor locu fluit.

humores et ideo si passus sit in dextro oculo ariet supra sinistrum
 et extra nam si est in ambobus. Sed dormire superius supra collum
 Quare tenebit caput elevatum et causa est quia ratione talis
 situs humores citius fluere ad oculos igitur et. ymo est
 bonum multum tenere caput elevatum quia sit inde bona digestio
 Quare caput suum non sit strictum quia ratione stricti caput
 cum mpte oportet in capite per viam compressionis humores flue
 rent ad oculos ut ppter venam bonalem facilius fluere
 humores per viam compressionis ita mpto talis structura
 sit mpte opio est causa descensio humorum ad oculos Quare
 non sit nimis supra faciem quia ratione talis decubitus citius
 fluit humores et ppter hoc omnes qui hnt caput curvatum hnt
 oculos humidos **Si autem oculus** ponit curvum in
 declinatione per balneum d. q. facta forma et ventris solutio
 balnei frequenter ingreditur quia ex illo reliquie materie
 consumuntur. **Alia** quare competit balneum quod est quedo et
 Causa est quia signum quod parum remansit de materia et e
 in declinatione que mpt materia per balneum et stuphas per remou
 et isto modo loquitur. **Sex** Amphorum oculorum dolores et et
 facta evacuatio vbi et ptilari per balneum in que remansit
 parva remanet. Et tunc ne tibi accidat sicut audas socio
 qui male intelligens siue attendens Amphorum mptu apio
 siue obthalmie nam evacuatio cum vbi qua ptilari pcedente
 ad balneum tam beatus intravit cui in catus fuit gausus
 materie ad oculos et fere amisit visum et in difficultate e
 curvatus et si non hntur tale balneum hntur spongia ma
 defacta magna decoctionis camo. vel mellilora expressa sup
 oculum ponat. **Nota** lacrimae oculorum quatuor modis ge
 nerantur que humitas lacrimalis in mente fit ab humore cerebri
 et hoc quatuor modis quia liquefit cerebrum et extendit et
 pori apertur et liquefit humitas et 2o exiccatate cerebri quia
 sumentur et comprimuntur ut in spongia et 3o quia humitates cerebri
 que consumuntur nimio calore ut in se et per in ligno vmbi
 200 ex debilitate seu defensione vntur contentive. **Quia**
in oculis Regreditur adponendum curvum obthalmie quia ista
 deficiunt si in cerebro mansit quedo vbi iste pul. et pondor sitas

isto.

tunc meo est ponendus pul. citius. ~~et~~ tota quare valet
 iste pul. citius causa est quia talis h. v. autem resolutum
 et absterfuit et consuptum q. app. quia nutrit facit colla
 que e. ca. et sicca. mirra aloes et adus id pul. est optimus
 ppter has pmetates quas h. ~~et~~ tota q. iste pul. no. d. diu.
 morari. mortuo. s. a. tertia debonitate. d. remou. Et t. e.
 quia rone siccitatis pul. cadetur dolor si diu morare. et p.
 quib. fluxus h. u. ad oculos et id. h. u. n. h. de oculis m. h.
 cu. m. missione pul. m. oculis et loco istius competat aqua.
 b. d. l. i. Be. lapidis calamaris 3. i. turkie quinquies ignite
 et quinquies extincte magna. v. rina p. u. v. g. m. is et quinquies
 extincte magne ro. electe 3. s. ganosilox n. u. o. v. v. s. f. a. u. i. d.
 melle 3. i. v. n. i. albi clarissimi t. b. i. i. pul. da. pul. tur. et m.
 bellentur. subalter. et omnia misce et si ess. magna talit.
 addatur camphore 3. s. ~~Ex his autem~~ ~~in~~ ponit aliud.
 q. quoniam m. a. r. a. obtahne d. ex h. u. s. que valde offerunt
 obtahne est q. palpebre et frons h. m. a. n. t. ex hoc c. p. y.
 t. h. i. e. Be. r. y. e. s. m. e. m. m. e. h. e. i. r. e. l. i. d. o. m. i. e. s. u. a. r. o. s. a. l. o. e. s. h. i. m.
 sandali. rub. f. a. n. s. e. l. i. h. i. g. n. i. h. u. t. v. t. u. t. e. sandali. croci orientalis om. y.
 cu. p. t. e. s. e. q. u. a. l. e. s. f. i. a. n. t. p. i. l. l. e. et cu. n. t. e. f. i. u. t. r. e. s. o. l. u. t. a. v. n. a. e. x. h. i. s.
 m. s. u. a. t. o. c. o. n. a. n. d. i. t. u. t. f. u. a. t. o. e. u. d. i. t. a. n. t. cu. f. u. a. t. o. r. o. s. et h. m. a. n. t.
 cu. e. a. et sanabit si deus uoluit. ~~Et~~ q. dictu. f. a. s. h. v. e. r. u.
 tribus conditombz obsuat vna est cu. obtahnia est m. s. u. i. p. u. o.
 ut additio f. a. s. d. i. a. t. quia ista sunt scriptura multa prohibentia
 fluxu. h. u. o. r. u. m. ad oculum. Secunda est q. m. sit ca. quia si m.
 ess. f. i. a. n. o. n. a. m. a. p. a. t. i. b. u. s. t. a. l. i. s. c. o. m. p. e. t. a. n. t. f. i. a. et m. s. i. b. m.
 Tercia causa est si obtahnia t. e. t. ex fluxu h. u. o. r. u. d. e. s. c. e. n. d. e. n. t. u.
 p. p. a. r. e. s. m. a. i. s. e. t. a. s. o. c. u. l. i. quia si descendunt h. u. o. r. e. s. p. r. i. a. i. i. t. a. i.
 s. e. c. a. n. d. u. t. e. b. n. n. o. p. f. i. c. i. t. e. m. p. l. y. v. m. o. d. i. a. t. a. u. q. m. a. g. o. p. e. t. e. t.
 o. d. o. r. a. m. e. t. u. cu. f. i. b. p. o. u. t. s. u. p. et id. m. i. r. a. n. t. q. u. p. o. m. e. m. p. l. y.
 et n. o. p. r. o. f. i. a. t. et hoc n. o. est nisi quia h. u. o. r. e. s. v. a. d. u. t. a. d. p. t. e. s.
 m. a. i. s. e. t. a. s. et ex hoc app. t. a. p. a. s. quare quoniam em. p. l. y. q. z.
 s. c. r. i. p. t. u. m. e. s. t. et p. r. o. h. i. b. z. d. e. s. c. e. n. s. u. h. u. o. r. u. m. a. d. o. c. u. l. u. m. Et loco o. p. l. i.
 f. a. s. p. e. o. p. e. t. e. t. a. l. e. e. m. p. l. y. q. u. o. e. n. i. t. v. t. o. r. m. i. s. t. o. c. a. s. u. q. u.
 m. a. t. i. a. e. s. t. t. a. Be. a. t. a. n. i. e. s. a. n. d. r. a. a. n. 3. i. m. a. s. t. i. s. o. b. t. a. n. i.
 a. n. 3. s. f. i. a. t. p. u. l. h. i. a. l. b. o. l. i. a. z. 3. i. j. et m. i. c. o. r. p. e. t. u. r. cu. a. l. b. u.

omni q. s. et fiat emplastrum et ponatur super fronte et tempora.
Multo melius arabes tractaverunt de passionibus oculorum quia
græci dñi Ras. se. dñi de passionibus oculorum natura et obse-
ruabit eas. **Confectio sacra** Docet conficere illud de quo
fecit metior d. Re. conise lote 3. v. sacrocolle grosse 3. ii. dra.
gagari 3. i. opij 3. s. fiant ex his forme similes lenti. **Nota**
q. collum al. q. ponit hunc super quia intrat istud valz in
augto statu et in principio no. quia in principio operat collum al.
q. ponit hunc supra quia intrat sacrocolle al. s. collum lenti
similis ad albu. oui. **Confectio pul.** ponit confectio
pul. citri Re. sacrocolle 3. v. aloë 3. ii. ada 3. ii. mirre 3. i. liri.
3. ii. ex his optime trit. fiat pul. cu. opus fuit. Quare valz
quia h. virtutem consuptuam ut dñi est super capto pmo. Unde
iste pul. citri v. ad remouend. supfluitates oculorum q. h. vir-
tutem abstergendam resolutam et matie consuptuam. **Confectio**
pul. al. Re. sacrocolle al. et nutriat in lacte mulier q.
melius erit cu. aliu. iuuenile fuit et dimittatur in vmb.
donec siccetur et teratur optime et qñ opus fuit et omni 3.
v. ipius addant. de sacra memithe 3. ii. que ita optime te-
rant et cu. opus fuit mittant. morali. Quare valent q.
h. virtutem consuptuam ut dñi est mca. s. nutrita. i. quiga.

De ulceribus oculorum Cetera Rubrica.
Ulceribus oculorum nota duo pmo q. ulceris fuit hic nome. quali. adu-
lteris dicitur et adu-
lteris pmo dicitur dicit soluto dñi. fuit fame. Bz. ulceris pmo
dicitur dicit soluto qñ. cu. fame et id. de cura istor. facit me-
rior. Ras. **Nota** q. duplex est causa ulceris in oculo. s. ex-
terna et interna. Externa sicut pñssio. mactio. mactio. cu. gladio que
pñt causare soluto qñ. in tunc cornea et quicquid et alij
actores faciunt diuisa capta de ulceribus. Bz. Ras. no. facit diuisa.
quia eadem est cura. **Causa** manifesta est humor. tabidus. i.
tunc et acutus corrosiuus et corrodens ipas tunicas et q.
obstaculum h. si. ex humore ta. et acuto. ut plm. obstaculum. **Ulcus**
in oculo. Ras. voluit declarare de ulceribus oculorum. **Cum**
autem in oculo aliquid Denat de ulceribus oculo.
no. ponendo eorum signa. s. si fuit dolor fort. in oculis et senti-
pulsatio et multe lacrimæ fluunt et eleuant palpebre et alia

oculorum sunt rubra. tunc est aqua motulo et ultus. **¶** Vnde quare
 ista sunt signa ultus. **¶** Causa est quia dolor pugnans et multus
 causat amara acuta pugnans et masua tunc et corrosiva.
 id talis dolor est signum ultus. **¶** Si dicit pulsatio quia pulsatio dicit
 aggras samesi causatur ebullitio et per omnes pulsatio sive. **¶** 2^o a^o
 ita generationes samesi. **¶** De multitudine lacrimarum causa est quia signum
 est quod descendunt multe superfluitates ad oculum. Quare alba
 oculorum efficiunt rubra. Causa est propter fluxum humorum sive et spirituum
 calidiorum ad istum locum et maxime locus in quo est ultus est ru-
 beus quia ad istum locum fluit magis de m. **¶** Si si cornea est alba tunc
 est signum tunc quod samesi est aggras quia qui est aggras tan-
 sicut albedines. **AD HANC HANC** Docet eligere medicinas
 huius passionis d. quod ad curandum hanc passionem medicinis huius in structis
 est natus. **¶** Plota causa est duplex una est quia non solum opus
 coniungitur vno phisicis quia requiritur flamma et solutio
 ventris et ita purga mater. **¶** Instructis et requiritur quod postea
 optet quod manualiter operetur. **¶** Alia causa est quia propter error in
 oculo inducit magnam nocentem ad visum visus et istis duabus
 de causis optet quod medicus sit expertus bene. **DIAGNOSIS:**
Itaque ponit gradus ultus in sui malicia d. quod ultus que
 in quictina nascuntur in alba oculorum non sunt adeo timenda sic
 ea que sunt sub cornea que sub pupilla existit subd. om-
 nentia ista est uelocior et existis speciebus ultus si magis tu-
 mica existat. **¶** Plota transcurrit propter quia ultus in quictina ve-
 mens prohibet species resque visibiles in adhaerentem crystallinum
 et pupillam et sequitur ibi cornea que est magis pugnans quia
 quictina id propter ad quictinam exit quia compennitur. **¶** Aliqua-
 tu et id ultus actus in cornea est maior quia actus in quictina
 quia propter error illa quictina et remanere alia. **Curatio**
Itaque ponit curam ultus primo facienda est flamma et ex-
 hatur tunc de san. quia potest est et sive maiorem multitudinem
 uel paucior. **¶** Plota quia flamma est facienda. Causa est
 quia in ultus fit fluxus humorum ad oculum et quia flamma pro-
 hibet fluxum humorum id competit. **¶** Vnde sive quod dictum est potest est
 quod fluxus fiat a materia tota uel fluctuata uel amara morsa
¶ Si si plenitudo est magna primo fiat flamma de sophena et

ptis uel de basilica Et si non fuit plenitudo est magna. pma.
de cephalica et facta flamma de vena brachii ad euacuandum
multitudinem seu plenitudinem caput in mente facta e de vena
frontis uel de venis que sunt in angulis oculorum in temporibus
uel ponende sunt ventose in spatulis uel in parte posteriori colli

Communi autem ponit cura per medicinas laxativas
d. q. danda est medicina euacuat coleram uel flegma salsum qz
ut pbiu mori oculorum sit abiste et talia sunt porta in capto
de frenesi. **Nota** q. p. laxatiu intelligit chiste uel medicinas
laxativas acceptas pos. s. co. euacuat uel flegma salsum qz
isti humores sunt causa principaliter vltor et iste recepte sunt
posite capto de frenesi et in capto de dolore caput prouet
a co. no so q. post ultimam euacuatoz corporis multu e util
purgatio caput per stermitatoria et gargara porta. **Eger**
ponit curam predictam. d. q. eger. d. abstine a carne et vino.
dulci et contentatur potu solius aque. Quare d. abstinere
a vino et carnibus. ta est quia multiplicat humores ualde
calidos ut san. et co. quibus multiplicat facilius fluit ad
oculos. io debemus uti abarbis parz nutritiuis et in pua qm
titate ut per abstineciaz supfluitates humores consumant. S.
quar. d. esse cu herbis frs. **Causa** est quia herbe frs ut
sunt pure medicine uel abales ut spmarg. pure sunt
abales. S. pure medicine ut ead. rostru porcinu et causa
est ut remoueat calitas humores et humori faciens vltus e aui.
tus et corruptus et io d. uti illis ut r. p. maru mala q. litas
humori. S. quare no d. uti vino s. d. esse contentus sola aqua.
Causa est quia vinu est vaporosu igitur est causa dissol
utionis humores et ita eet multoies causa fluxus. S. i. decli
natione bene competit vinu quia tunc pfecte e purgatio
matie fca et competit ad confortand. virtutem et ad consu
medu residuu matie. **In oculis uero** ponit cura per illa
que ab ex. applicantur et pmo aug. vltus pntatur ad sa
meny. d. q. in pua. est in iacend. sacf. albu cu lacte mulier
Cura q. nota q. dictu. f. h. v. q. tollit no d. poni in
mente supra vltora. ymo cura vltus. Et ta est quia frin
et fca no d. poni in vltor fca. ypo. q. to. Amphoz. frin.

89
uo mordax. Et tunc ita ut non fluant humores ad locum seu ad
ulcus tolerari quia illud est. Fnu et est multum humorem tolli.
rui et loco ulcus multum est bonum proinde lac mulieris. **Et**
A pulvis ponit signum quoniam tale ulcus queritur ad fame
et quoniam non dicitur quod si contingat quod pulsatio cause seu sentatur
in oculo et non cesset per stomia nec per enacuatorem ventris ut per
collirium tunc pua fiducia est habenda de eo si quod sint quer
sio eius ad fame. Nota causam dictorum quia pulvis ut dicitur
est supra causat confusionem famei quia nigra^{oe} famei fit
ebullitio humorum ut dicitur. Et sic Amphorae quod illius ita quoniam
Et si pulsatio remouetur signum est quod fame non generatur
quia non fit ebullitio humorum et si signum est quod fame non ces
sat per collirium nec per alia signa est quod est famei generatio
et non potest curari nisi prius quietetur infamies resolu^r i. rmo
prius i. famei collectionem dicitur si quod non generat fame.

Et itaque ulcus ponit curam eius quoniam conuertit in sa
mies dicitur quoniam virtus queritur in fame tunc confert in oculo ponit
collirium de olivario et ponat ad pila uel tenta de piano in
fusa in collirio et primo quod ponat collirium in oculo deinde tenta
piano deinde imponi donec putredo et pila videat. **Ulo** quod ulcus
in oculo per mundificari tribus modis sicut et quod ulcus voo
ad absterfus et sic mundificat in ydromelle sicut in aqua
phariacali uel melle ros colato et tunc in illo ydromelle tepido
mundificat in piano pulcherrimo madefacto tunc ydromelle illo
et est optimus mundificatus. **Deinde** tunc attractiuus famei
et sic in collirio. **Itaque** autem recepto ponit et est bonum mudi
ficatum quia ibi ponit attractiuum et armo tunc huius virtutis at
tractiuus ymo tantum quod sunt aliquos attrahit sagittas ame
bris et ideo sumus in illis membris attractiuus ibi esset maxime
profundum vulnus et ideo in illis membris sumus attractiuus per
nares ponit aromatum et est bonum in ulceribus ut quoniam
famei exhaletur nanytunt famei trahit ad pilam et rman
in pila illa. **300** per mundificari in deficiantibus fame et non tunc
est sicut duo ymi et sic in pul tunc huius ut dictum est quod
ignite et quod quies extinguit in aqua ros electa et multum
competens est iste pul. **200** sumit hic quia trahit ad se i.

tenta fame et non facit notitiam in oculo. nam sub eo sames ge-
neratur. **Ex quo enim** ponit curam per carnem generatam
d. quia sames sunt reversa hoc viso de pul. facit tollitur est
apponendum donec sassa sunt plena et tota caro generata id
que dicta sunt d. si qui aqua est puri et non magni. **Causa**
est quare valet collum de plumbo quia est defunctum non
superflue et hoc requiritur in generatione sames ut dicitur 3^o te.
qui in medicina ista pars est sassa s. in primo gradu et talis q.
fecit ut superfluitates in membro quanta consuatur et ille in pe-
ditur quanta carnis cum in omni membro quetur aliquid superflui-
tas s. in sexto amphoro s. fusca et aquosa ostendit vo-
am d. quare non valet si vlus est magnus causa est quia
tunc requiritur fortiter unita et defuncta et hoc que
sunt in illo collum non sunt huiusmodi. **Quia in magna**
ponit curam quia vlus est magnus d. q. si vlus est magnus
et in pupillam tunc videtur ut medietur ne oculus emi-
neat et ponenda est tenta et adligatur redendum non
quare valet talis tenta sine tale collum quia vlus est
magnus. **Causa** est quia illud est fortiter parum unita in to-
ne sassa et stupitatur. In primo collum melius si q.
predeus quia ipse istud collum in isto casu potest d. tamen
illud vlus collum quia multum stupitatur redendum s. us
quo sit perfecte mudificatum. **Ex prima** ponit doctam
adilla que quoniam in cura vlus d. q. eger d. iate superflui
et abstinere a forti potu et motu. **Causa** e. ne humores
fluant ad partes oculos. **ca** si dictum est q. fort. mo-
tus dissolvit humores qui dissolvi facilius fluit ad oculos.

Quia autem ponit curam uestigii remanet post curam
d. q. si vlus fuit perfecte consolidatus et caro ex et locus
apertus fuit carne repletus et restat q. tina sunt que put-
remanere motibus post curam vlus quoniam spectat ad p-
portum vni q. remanet post curam vlus est cicatrix q.
vulnus q. e. in membro symmatum non recipit curam i. q. solida-
tos ut habetur 3^o tegui d. quatur porus sarcoptes et ita
cicatrix talis nunc recipit curam s. bene palliatur s. in q. re-
manet in oculo est malus color ut color al. quia i. cicatrix
est color al. ut app. in illis in quibus membra comburuntur.

et talis bñ p̄t curari uel saltem palliari. **Curatio** e albura
 de qua n̄ fuit dictum et est quedam infectio que nō p̄fecte
 curatur p̄medicinis et dicitur qm̄ tela siue macula et h̄
 est q̄ remansit de matia et tenet se n̄ suspicio corne et
 talis p̄t accipere curam p̄medicinis. **Alia** cura ab ista ē de istis
 p̄t loqui. Si qm̄ vltis est profundū et alba est grossa curatio
 est magna. **Alia** ē p̄m̄ q̄ntitate vltis. Si aut̄ sit m̄s angu-
 lū nō prohibetur visus n̄ not̄ cā est quia nō p̄hibet sp̄us
 visibiles venire ad oculū quia t̄sunt libere ad humorem
 cristallinu et p̄ pupillā. Si contigit q̄ sit m̄s pupillā
 p̄t h̄r quia in curatatione p̄tes condensantur. Si clauda-
 tur forame ita q̄ coopiat pupillat et condensant p̄tes
 p̄hibetur t̄sunt sp̄us visibiles ad oculū subtiles. s̄ rone
 illius mali. **Cura p̄ter** ponit curā m̄guāli d̄ q̄ si rma-
 net ibi uestigiu d̄z applicari exiata^{ua} ut matia abstergat
 et ille medicine ponit m̄fius. Si m̄ne remonētes curatifa-
 tione nō ponit quia illud ē m̄pole. **Confectio sacf**
 ponit confectio illorū colliriorū de quibz fecit m̄eoz et p̄mo
 de thure d̄. Be. armo^{ti} sacrocolle añ 3. v. thur^o 3. v. cere 3.
 in conficiant̄ cū mustillag^o semugā et fiat ex eis sacf fiat
 semp̄ in lacte quia h̄z m̄udificare et illud colliriu ē m̄udi-
 ficatū p̄viam attritionis quia ibi ponit̄ attractiva sp̄a
 armoniā q̄ ē m̄lū attractivū. **Confectio sacf** ponit
 confectio sacf de plūbo d̄. Ye. plūmibi adusi aurimoni
 thur^o ablati calcumeon qm̄ arabia dragagana om̄ añ 3.
 in op̄i 3. s̄ terant̄ et cū p̄ano serico qui sic subtilis tene-
 ant̄ et sup̄ aspergant̄ aqua plūmiali et fiat ex eis sacf m̄o.
 q̄ illud colliriu consolidatū est et reguatū carnis et vltis
 quia ibi sunt exiata^{ua} et nō sup̄flua calcumeon. i. es usū
 sacf. i. colliriu ex lacte muliens. **Confectio** ponit co-
 fectio collirij generat̄ carne in vltre maguo quia ē fortit̄
 deficiatū q̄sūdo sup̄fluitates quia aliqua sunt ibi defici-
 tiua m̄e gradu et ym̄s sup̄fluitates sunt multe. **ro** valz
 adhibendu corrosivū dūce quia fortit̄ est p̄au vnam p̄t
 scripta et illud p̄z m̄lia quare h̄t ponit̄. **Confectio sacf** est
 tabe ex qua in vltibus oculorū carnes regenerant̄. z dūce.

egressio prohibetur et ne signum subtrahatur. Et tunc abluere
cerase antimoni thuris omni die 3 n. mirre 3. s. aut tolle
grosse 3. et s. s. aut dra. aloes omni die 3. fiat ex eis
collirium. **Confectio** p. omni confortu quia est utendum qui ti-
netur. egressio viree. Et antimoni. emanates. ambros. an.
3 v. acacie 3. in aloes 3. terminatur et fiat ex eis. sacf. et
misceatur apud nocte. **Nota** q. illud collirium val. ad
phibendum ut viree. no egrediat. ex vltare. Causa est quia
ibi sunt fortis scriptura pau. vntina utz p. mlia. et id pro-
hibetur. ex vltare viree p. forame illius vltare.

De his que extrinsecus cadunt in
oculo. Idem de remotione eorum que in oculis cadunt
illud est clarum in quo docet removere ea que cadunt
Anat. resina. i. guma. pini et p. hoc oculum trahas et exhe. d.
q. in oculo cadit. **Nota** quia valet resina rone sue gume.
sitate est causa extractionis quia illa que cadunt in oculo
adherent sibi et rone adheencie trahuntur et d. esse. ca. ut
melior fiat adheencia illorum in ea. Et loco illius gume. do-
cet actores q. somnietemur oculum in aqua calida vel tepi-
da et q. in iocatur frequet. lat. mulier. ab ubere et si p. ista
no remoueat. eleuetur palpebra. et remoueat. in corni-
gia graui ut sit gume. uel in tenaculis p. resina. i.
guma. pini.

De albugine oculi. Circa rubricam no. q. sex
sunt passiones oculorum que intra se habent. quem-
cunq. et drim. s. nubes. tela. macula. albugo. pa-
nus. et vngula. quemcunq. quia p. si. ab eodem materia siue
ex eodem humore et ut plim. ex humore fleuitate. dnt. tamen
difficili. te. grossicie. sup. facie et profunditate quia nubes fit
ex subtili materia et p. actioni q. aliqua. alba et p. h. vi. si.
nubes et id vi. illis q. heant in oculo. recte et hoc no. est.
nisi in fleuitate sup. corneam in p. edens. aliquant. ym. in.
sunt quia in p. edit. t. i. p. i. ym. spiritum visibilibus. **Tela**
fit ex grossiori humore siue in qua nubes. et est existens
in sup. facie corneae et phibet visu quia in p. edit. t. i. p. i.
spiritum visibilibus. **Albugo** fit ex grossiori et plim. in qua

tela tecta et magis se extendit n̄sus m̄ profundu exor̄:
cornea impediendo visu et t̄s̄itu sp̄s̄ visibilib̄. **Manula.**
nō sit exgrossiōi m̄ qua albugo ut plm̄ et iō magis des-
cendit se adnitra. **Sz** p̄anus sit exgrossiōi plm̄ q̄ manula
qua macula et hoc p̄t̄ ee cornea uel quictina uel m̄
ambobus ac si ess̄ grossus p̄amulus et iste h̄uor fleūticus
est. **Ungula** est exgrossiōi plm̄ q̄ m̄ ut plm̄ qua ag-
ahor̄ et ut plm̄ est quictina et est quedam exor̄te-
cia magna ac si ess̄ m̄ cornea iste h̄uor fleūticus r̄gros-
satus m̄ magna q̄ntitate p̄t̄ se extendē ad cor̄. **Ez** son-
norat auris duor̄ et norat d̄n̄z. **Albugo** et ungula te-
le et nubis et ponit aurā ungule et p̄am̄ cū eisdem
medicamibz curant et iō vidē m̄ alijs auribz alia passio.

Albugo **QUE** ponit auram albugo oculor̄ p̄mittendo r̄ ostē-
dendo q̄ est facilis curationis et q̄ difficilis d̄ q̄ albugo
manens m̄ oculo siḡt q̄ ap̄a nō est p̄fette maturū r̄ sub-
dit que accidit m̄ oculis pueror̄ leuius curatur qua i sem-
bus. **Nota** q̄ duplex signū remanet post consolidatōez
ulter̄ vnu est cicatrix et de tali nō loquit̄ h̄c quia cic-
trix nō recipit auram s̄ palliat̄ soli. **Alia** causa ē q̄ i sem-
tausata exfleūte exor̄te m̄ cornea sine exm̄ que nō fuit
purgata m̄ aura ulcerū et de tali loquit̄ h̄c et vocat̄ albugo.
Alia est dispo humor̄ qui m̄ p̄m̄cia maḡ s̄ne subtiles q̄
m̄ senectute iō magis sunt passibiles et remollibiles. **Alia**
causa est dispo m̄ebn̄ q̄ m̄ p̄m̄cia tunc et h̄uores oar-
lor̄ dicunt̄ rari m̄ senectute nō m̄ltū densi et iō t̄tus re-
monē illud q̄ est subtile et motulis pueror̄ p̄medicinas
quaz q̄d est motulis senū et iō illa que est m̄ senibz q̄ ē
n̄ passibilis nisi ess̄ subtilis et ita p̄t̄ esse de mania subtili
que p̄t̄ remonē. **hec autem** ponit aurā d̄ q̄ medi-
cimis sequentibz est curanda. p̄mo est m̄ balneo ponendus
et tū ibi fuit teneat faciem supra vapores aque calide us̄
rubea sit et tunc p̄ aliquos dies quiescendus est et ibi re-
demidus. **Medicame** valde utile. **Dub̄it** ad̄m̄ouendū
Albugine **Ego** receptaz nō m̄ nem̄ equalē. **Te** t̄ur̄ie

spume auri et argenti spume mane. stator magne lacte
miti zuttat om̄ an̄ dem sumant athoni celidome an̄ 3. ii.
et cognatur in una lb̄ aque donec redeat ad quart et ex
ea spigantur spes quas dūm et sicut m̄mbra dem tū
torant et asugant ut pus et tū quater fū fuit sitentur.

et tergentur
et i or̄ mittat
et i moru grossi
et et albi ab
otul.

ad ocul̄ arabu 7. Nota tria p̄mo q̄ antiqua ista ista quemat
p̄fecta ena^o torpis p̄medit̄maz et flom̄maz et
stermitatona et illa que dūta sunt supra quia mederna
no d̄z poni ad extra nisi torpi purgato et hoc datur uel
diatur in multis oculis oculor̄ quia no purgant depurga
tione torpis et maxime d̄z si euacua^o fleūt tū vera purga
uel pillis aureis uel rochis et similibz 7. Nota quae ualet
balneu aque dulc̄ uel fugatio 7. tū est quia ista albugo
fit de m̄ grossa et ut illa matia mollescet p̄balneu aque
dulc̄ uel p̄suffugatio iō competit balneu ad oculor̄ pas
sionis quia pus digenda est matia quā consumeda uel
euacuanda postea teneat oculū ubi decoquit malua bisual
na palea or̄ et anene et est valde utile Et audiui quod
magister Arnaldus de villa noua faciebat tū aqua de
coctōis rapaz 8. actores dicunt tū aqua decoctōis feni
et certe credo q̄ sit maḡ utile et exptū ad mollescendū
illam matiaz 7. Quae post illud valz collinū Causa ē quia
ipm̄ est abstersum et ḡsuptū matie quia ibi ē tūbia
que dissoluit et abstersum quia est spuma mar̄ 7. zuttat
in pus ymo quqz p̄mit supra oculos et ponit torp̄ q̄
sunt p̄uolosa multū ut est talancon 8. simpli^r resolutū
quia ibi est zuttat iō facta mollescitione ut dcm̄ ē opet
istud collinū et ponit aqua illa 7. 3^o nota et ante q̄ albugo
uel macula que pro eodem pono uel ē recens uel antiq̄
8. recens sibi simpliat quatuor competit p̄mū q̄ iūat
freq̄et lat mulier̄ abubere et supponit pul oss̄ rima
tipne et ut dixi no d̄z dū stae puluēs Scād̄ est illud
et est collinū dūit Idem ponit Gordo^o Ro. sicut flor̄ p̄a
uens rufi sicut centauree m̄onis fcā residencia an̄ 3. p̄
mellis 7. 1. et loco istius ualet lingue passerine et ē herba
tū aqua yruindines reapiant visum 7. Vel sic et est meū

valde secretum. Re. steroris yndum pulvisatorz subtilissime
 3 p mellis faui q. s. ad incorporand misce et distemperentur ad
 aqua achori et eufrasie et fiat collirium. **Tercium** est illud q.
 quibz usus h. Re. spume manis zuar al. an 3. n. fiat pul. sub:
 tilissimus et est collirium vicia. **Sz** albugo sit antiqua dz mol:
 lin ai lacte et aqua decoctionis fenugra et ai aqua decoctionis
 malue bismalue et palee oz. uel **Auene** Et postea m^t alia
 put competere tria colliria vnu est collirium. **Vas** q. ite non
 est tradend obliuioni quia **Vas** semp posuit medicinas ulti:
 matas et exptas qu passionis erant multima sui malicia.
Secundum est istud Re. corat testaz ouoz recentiu modicam
 combustaz steroris lacte vmdis spume marz factotolle.
 nutrite i. misce maqua celidome conise lote an 3. n. cala:
 marz p^{ra} bene tustie serapini galbani an 3. f. off. ap^{re} 33.
 al. an 3. n. felis vulaur 3. n. pul. q^ust^{ur} subtilit misce omnia
 in aqua celidome et fiat collirium ai lacte mulieris et aqua
 eufrasie. **Tercium** est et est meū secretū dequo vidi certe aspi:
 tus mirabiles et est aqua floz ronis marini facta subtile vin:
 brum et sit hoc mō heatur amp^ho vitrea munda et implea:
 flonbus ronis marini et illa vitrea fortiter obturetur et pōt
 subterra in diebus mag^{is} estuuis et in estate p^{er} qua^{re} dies et li:
 quoz qui postea in illa vitrea in uent^{is} vocat aqua ronis ma:
 rini. **Ultimu** remediū q. remouet p^{er} curugiam exptū am:
 ar. ut dictū est curatur mete f. balneo p^{re}cedente equalit^{er}
 1. 3. n. uel 3. n. quart^{us} 1. uel quatuor n. sp^{er}es i. puluies p^{re}s:
 any aqua illa. **et**

O **Uenis que apparent in oculis** // **Uo** curat
 rubricaz p^{ri}mo q. zebel diffinit sic ab actoribus. uel
 salter p^{er} h^u ab eis quia dicunt illud diffuse zebel.
Est morbus off^{ic}is **caus** exrepleione venaz oculi maxie
 quictiue et in isto morbo off^{ic}iali p^{ut} esse quibz morbi off^{ic}ia:
 les p^{ri}mus est morbus in via quia opulatio est exmulatione
 san. grossi **2^o** morbus est in fia quia q. dz esse planū est
 gibbosum p^{ro}pter repletōz h^uoz exptū in uenis **3^o** **est** morbus
 iniquitate quia fit ibi additō p^{ro}pter naturā **4^o** **est** morbus
 in mō quia aliquid supra quictiūz quatur q. est p^{er} nam
 q. vi quia ibi esse uenubee et id qu nimis potant h^uit.

oculos rubros. **Autus** morus est mfitu. quod est mfituare quod
esse mtonano. quia vene sunt multum inflatae et apput
multum. et huius repletio venarum aliquam pvenas extrinsecas est
magnum rubedo mfitu. Et est fortis stermitatio ppter huius
vemenas abnutra. **Et nota** quare neodem tunc deat de
zebel. et de scabie palpebrarum. **Et dico** quod tunc est quia curant
in eisdem medicinis quia tunc memis fortiter absteruis quod
est retens et quod antiqua tunc ferro. et licet alij dicitur
fiant capla. **Pas** tunc facit vni solu capla. **Et tunc palpe-**
bra. Deat dezebel et de scabie ponendo eorum signa. d. tunc
palpebra mfitatur et mfitus apput rubea et aspa scabies.
ad est. aut tunc sup alba oculorum nel sup nigredine vi filido
panituli exvemis rubeis tunc ad est pas. que uocatur ze-
bel. hec uo duo passionis. amice sunt et graves et vix
curabiles. **Nota** que e tunc ultim dicti quare sunt diffi-
les ad curand causa est quia iste passionis huius si exsan-
grosso replente illas venas et ille san. tunc difficultate pe-
resolui vno nullo nio aliquam pe resolui. si optet quod scudat
tunc ferro sicut dictum est ppter grossitiez marie vno. d. etiam
si pmedicinas. cautitas ut dicitur. **PACIENS TAMEN**
ponit cura pflomiaz sup. et de venis vmpoz. d. quod aut
aliquam applicetur abeo. d. si flomna. debrachio et fronte et
docet vitare dilua. m gmetione et ebrietate. **Quia** valet
ista quia huius fluxu prohibent ne veniant ad oculum
vi flomna tunc caute euacuat. Et medicina tunc quicquid
Et quare debent vitare ebrietatem. Causa e quia e causa
multiplicationis huius qui sunt tunc huius nio passionis quod
sic sunt tunc dissolutionis huius tunc et multum gmetere ead
de causa id est bonum vitare. **Et quando** ponit cura
p balneum d. quod quod corpus non est plenum d. uti balneo quia
est utile. **Nota** quare balneum valz istis corporibus. **Dico** quod fuit
duo humaneta pmo quia resoluit matiaz po molificat alij
sanet grossum qui molificatus pe postea me uat resolu
Et frequenter ponit cura p collum d. quod multi mit-
tunt collum mouto. et inuat. **Et** ematres calidam uia an
3. n. mirre atri. ambroz. an 3. 1. pipis. longi. 3. s. d. p. g. g. g. g. g.
vno veteri et fiat ex eis fues. **Nota** quare valz istud collu

lactuam et eudimiaz terant et fiant troas² magdalionos
i. pui admodum amigdalas qui cu oleo ros² uel violat² r²
vorentur et mhora dormicionis oculi supponet et ligentur.
Subdit q oleu ros mag² et natus confert. **Nota** quae
competit ista causa est quia no solu repmit auitate
huoru ymo repturunt refrigerando et confortando et
prohibent ne matia fluat ad oculu et io mag² ual² oleu
ros qua violat² mhor casu. **¶** No q h² cura cas no est
pfecta quia solu curat p alteracione et ad tempus io pfa
cura dz esse fit q pmo purgetur corpus ab huoribz natis
et fals² ut dictu est supra et postea repmie matiaz huor
no facientiu punitu et competit remouere punitu cum
spongia m²usa magna ta uel tepida et sup oculu posita
Et ultimo ad resolueudu pfecte matiaz quicunq² competit
ab huc oculi cu aqua celidome verbene et enfraspie que
cu uel diuisim et fit ent cura recta. tela i. recta. rosab
i. oleu ros.

¶ Q² si hoc uo ponit quedaz alia que que
runt m lacrimabz oculo² d. si ista no sufficiunt tunc emplm
de lentibz abs corticibus et succis granati aspgantur
desup et sumat et ros rub omnia terant et succo ignati
aspgant desup et fiat emplm et supponat oculo. **¶** No
ros i. succus et sicutur pro omi succo. tunc p detractione
tina ps est consumpta uel quia pul aspgunt sup succu
Alia tra carente i. vinu tortu ut hetur m smonimus la
nuens et isto mo hic competit vel succus eudimie uel
stariole. **Nota** quae val² emplm quia no solu repmit
auitatez matie ymo est supmitu et repmit matiaz ne flu
at ad locu et illud intelligit pcedenti cura² vti quia re
pmissua no competit corp² pleroto et io dz purgan
corpus ab istis huoribz. **¶** Abs cortice dicit q cortex habet
aspritate et tunc induit et ess causa maior² fluxus.

¶ Q² si flema Ostendit alia remedia qu pdictano
queniunt. d. fiat flema de cephalica postea de vena fron
tis uel de venis que sunt manigul lacrimabz et vent ei²
frequet soluiatur et sepe m grediatu. balneu. **¶** No q²
competit flema de cephalica cu pcat huor alter asan².

hec igitur quantu ponit cura vngule quē est ex subti-
li matia et hoc semper respectu quia semper matia est
multa. d. q. quē est ex subali matia tū curatur tū scilicet
vindi s. de calcaneo. i. vitreolo. **Nota** primo quare ista va-
lent tū est quia ista passio curatur per purgatione corporis
aī flouida aī osibus et absterf. et nō tū quibzcuq; s. aī
osimētibus corrosiuis et fortiter absterfuiis quia matia
multu grossa et debilia nō proficiunt et quia h. duo sunt
hic ut ex mibz iō ista collina valent quia **Cap** ponit
medicinas vtiatas ut frequet dictū est et in pua pūta-
te quia sunt fortes et possent nocere nimiu et corode-
et corodere s. bām tunicarū et d. stare modicu morulo. **Nota**
secundo q. alia sunt collina debiliora et mīora quia hic nō
ponit nisi multumata matia pūm est ista et est ex
pūa aīe. **Re** stomachi passer excocti 3 s. olei medulle
se. bombat. q. s. ad incorpand. misce admodū vnguentū liq. di.
Vel **Re** vindi ens vitreoli armoniaci ens usq. aī 3 j. aloē
3 s. tūm gūm pipis metoz. sautelle terre viridis serapimi
gallam aī 3 j. folliis vī 3. ii. pulda pulsur misce aī suao.
maiorane et modico mellis fiat collinu. **Si autem gros-**
sa fuerit ponit curā quē est grossa et ventosa cum
ferro remouenda ppter maximā adhaerentiā eius tū conue-
tina. s. aī ut zebel ita q. elenet. apte lacrimaliū vtriusque
et desubtus ponat. pila et d. exhi. abutq; pte et tūc
trahatur aī pūo vūto et postea heant de cinnamo aī mo-
sale et poni d. morulo ut nō consolidetur et ponā supra
oculu emplū de saupis canabina miscto rob. albu. ouī ut
remoueat et d. prohiberi ne frequet moueant. palpebre
et si nō adheret nō oparetur. **Nota** quare tū me nīs non
pt remouē. Causa est ppter grossitā et magnitudinē et
adhaerentiā maxia quā h. tū gūctina iō d. remouē aī ferro.
nec plus nec mō q. sicut zebel. ita tū vūto pūo et delz
elenari apte lacrimaliū vtriusq; et desubtus ponant. fella et
d. exhi. ex utraq; pte et tūc exhatu aī ferro et postea
heatur de cinnamo. pistato aī felle et d. incus poni i. oculo
ut nō consolidetur et supra oculū d. poni emplū de oleo

ros. et d. prohiberi. ne frequent. moueant. palpebre quia
 si no adherent oculis no poss. opari. **Confectio oculi**
 ponit confectioes collim. viridis d. Re. floz. eris 3. in caltati
 usti vitreoli 3. in arsenia rub. mtri. splumie mar. an. 3. in
 salis armoniaci 3. f. dissoluant. in succo ruthe et spes. i. pul.
 ex eis sugatur et fiat. ex eis fact. est em. mirabile consuit
 abstergendo. et corrodingo. et d. p. p. p. et morari q.
 timendi est de corrosione sbe. tunicar. **Confectio oculi**
 Dicit. Re. eris usti caltati amboz. an. 3. v. 3. odulvar. 3. in
 salis armoniaci borax. i. mtri. arsenia sublimati om. an. 3. in
 terant. et p. ebdomada. ista dimittant. Dem. fiat. ex eis fa.
 ef. cu. quo. ungula. frictur. Quare. tale. collim. v. causa. est
 quia. h. v. ut. os. mendi. no. quocumq. mo. ymo. corrodingo.
 quia. ibi. ponitur. mtri. q. penetrat. metalla. igit. defaali.
 multo. magis. oculu. et. rudo. curatur. cu. meris. ductis. quia.
 sunt. paulose. s. ut. p. h. cu. ferro. m. eff. multu. recens. et.
 deunt. ad. futo. ruthe. ?

De macula rubra in oculo. Cuius Rubricar.
 no. q. macula. rubea. in. oculo. no. est. aliud. quam.
 san. ad. hens. coagulatus. p. quictine. Et. cu. e. d. d.
 extuseta. et. nriseta. ext. a. ut. passio. m. asio. ut. r. d. au.
 apitur. vena. et. fluit. san. p. sup. h. usus. quictine. et. r.
 ne. more. coagulatur. ibid. ca. m. aseta. p. esse. habundant.
 san. rone. au. residat. aliqua. ps. ad. ipaz. quictine. p. p. r. os.
 Del. apitur. vena. rone. nimie. mordicationis. uel. acuitatis.
 rone. au. p. esse. causa. macule. rubee. **Quia. maculis**
 Ponit. curaz. macule. rubee. ex. m. in. quictine. d. qu. app. p. m.
 tus. ruberis. maculo. ex. p. asione. uel. ex. alia. re. t. u. san. qui.
 h. ibi. gaurit. dissoluedus. est. post. quicunt. estuans. i. fl. p.
 huor. Nota. q. d. d. est. cu. macule. rubee. app. m. oculo.
 Ma. est. que. fit. p. p. asione. et. hoc. fit. qu. matia. e. i. fl. u.
 Ma. est. que. fit. p. resoluencia. et. dissolutina. illius. san. et. hoc.
 fit. qu. m. est. totaliter. fl. u. ad. resoluend. manaz. sue. san.
 ibi. ex. m. t. **Quia. tangitur. duplex. in. textu. p. hoc. q. dicit.**
 dissoluenia. dissoluen. quic. tangit. secundaz. curaz. p. hoc.
 q. dicit. quic. tangit. p. m. a. Nota. p. s. m. aliquos. me. r. os.
 alios. et. sp. al. s. m. p. h. m. h. o. suo. de. passionibz. oculor. q. i. p. u.
 macule. rubee. ubi. est. san. coagulatus. ad. rep. uend. debz.
 distillari. albumen. omi. bene. agitari. mo. oculo. et. q. oculus.

empletur ab eo cu bombace fusa in albume oui et oleo ros. **Dz.**
fau ibi ex eis dissoluitur cu tribus primo cu illis que ponit
in oculo. Secundo cu emplis portis supra oculu 3o cu suffu-
gationibz. Illa que ponit in oculo que dissoluit taleni. fau.
sunt spahier tria. prmu est san. recens colube uel turtur. si
accipiat. de sub ala. Ita est quia magis subtiliatus est
prmo. Vel sic. Re. olbam. salis geme. an. 3. ij. pul. et dis-
soluantur in lacte mulier. et fiat collum. 7 3m est aqua
raphani distillata et no solu illud ymo lapides nyrenibus
dissoluit. Empla que competunt sunt simpli. duo. ymu e
de folijs raphani. et de viuspass. mudat. ab anit. et tunc.
stertore colubino. Secud. est et e exptu spale. ane. s. solu
emplu. fom. desahial. 7 3o remo. cu suffugatione et esuf-
fugatio facta cu aqua decoctionis. yfopi. uel origani. 7
tima cu est q. ad man. anurgia dimittat. sic e dz. de ays

SUMMATIA ponit me^{na} p qua san. ille dissoluit. Re. ase.
nia rub. olbam. mirre ammoniac. an. om. ptes equales et fiat
saef. mfuco. conaudri. dissoluit. et ponant. monilo. 7 Nota.
causam ptes quia ibi sunt fortit. absterfina quia ista tunc
desane abstergunt io ualent quia ibi est arsema. **Adm.**
Docet sedare dolorem. qua diu man. dolor impona. albu.
oui cu oleo mfuco in bombace et supponatur causa e quia
ista sunt dolor. mitigatiua et repressiua matie et io ua-
lent si dolor p seuerant. 3. . . .

De lacrimis. Nota q. duplices sunt lacrimae.
D quedam uoluntarie alie inuoluntarie. Voluntarie sunt
duobus modis. ymus prius rarefactionis carnis uel
caliditatis oculor. uel pellicular. istor. oculor. ut in gaudio
quia tunc caput. caritule ille et fleuit. 7 2o prius con-
pssione illor. caritular. sicut tristitia. quod qu. opmunt.
tunc nro fluit aqua utz desprongt. mfuca. magna si co-
pmat. fluit aqua ita nro quod meatus illi fortiter
opmuntur. et de istis no loquit. actor. qui no uidet. Alie
sunt lacrimae inuoluntarie et hec causant. dupliciter. ymo
ex obnecate magna. Alio. ex defectu. utut. gentine et
digestiue oculor. sicut nympnus morti quia deist. loquit.
ypo. prmo ynostor. q. si lumen. Et de istis no loquit. auc.

Alio mo p̄t care ex multitudine sup̄fluitatū descendenti a
 cerebro ad oculos ut in senibus et in hūilibz. cerebrū minus hūidū
 et de tali loquit̄ hic p̄p̄us curā p̄ponedo quia retinet la-
 crimas nota s̄o q̄ lacrimę magis oculis magnis accidunt
 quā p̄uis et plur̄ h̄ne sup̄fluitates n̄p̄uis volūtarię ing-
 ſiūt quā plur̄ ſiūt m̄is paſſiones alie quia magis m̄raunt̄
 p̄t ea que vident et ſanes nō ſenes nō quia iam ſat vi-
 derūt illud quia aliqui gaudent aliqui tristant et iō aliqui
 ſiūt eis p̄via rarefactiōis lacrimę. **Curā oculi lac-**
rimales p̄mit curā lacrimarū diuiditur in d̄ p̄mo p̄ balneū
 ſe p̄collimū ſa ibi et in oculis d̄ q̄ anguli oculorū lacrimales
 ſemp̄ ſiūt hūidi et p̄pter hoc p̄a cottidie balneetur. ſcimus
 nota q̄ dictū h̄ v̄m ſa purgatione p̄fecta ad reſoluendū
 matiaz quictaz ibi exiſtentem ſcimus ut ſup̄fluitates et va-
 pores qui eleuant̄ ad oculos q̄ſinuunt̄. **Et modis** ¶
 p̄mit curā p̄collimū d̄ q̄ illud alibet i pul̄ ſubtiliſſimū qui
 ponit̄ in oculo. **Re** turtie 3 v. coralli rub̄ mirabolariorū atri-
 norū albes ſitati om̄i añ 3 in pipis 3 ſ fiat ex eis pul̄ qui
 aſiduo mittatur in oculū. **Nota** quā valet **Cauſa** ē quia
 iſte pul̄ eſt multū deſicati⁹ et abſeſſius claudens poros
 et quia conſiūt matiaz et claudit̄ poros iō valet. **Ad** s̄o 2
 adute ut magis h̄eas p̄fecte curā lacrimarū et q̄ p̄t lacrimę
 remouē quatuor modis p̄mo tū reſp̄ſiui⁹ h̄o tū diſtractiui⁹ ad-
 ptem ſn̄az 3o tū euacuatiui⁹ h̄o tū coſumptiui⁹ et deſicatiui⁹
Primo tū reſp̄ſiui⁹ q̄ fiat coſtitiō in tympanibz d̄a i t̄a
 de obtahnia 3o curatur tū diſtractiui⁹ matie ad ptem co-
 trariā ſiūt tū ſectiōibz et ventos poſitis in capite ſine
 in capite et gargariſmaribus et ad medicinis trahētibz
 ſup̄fluitates ad naves quā receptas habuiſtis ſup̄ 3o
 p̄t euacuari tū euacuatiui⁹ ut tū medicinis euacuatiuibz fleg-
 ma ut pilule auree et turtie et receptas huius ſup̄ et p̄
 iſta euacuatiōa p̄t intelligi empla reſolutiua p̄orta ſup̄
 gmiſſiua capitis **Et** recepta p̄t eſſe talis **Re** lapidam p̄u-
 riſſimū 3 ii. arnomaa 3 i. maſtur 3 v. mili correſa modicū
 3 ii. pulda puluē q̄ quaſſanda conquaſſent̄ tū piſtella ca. miſce
 oīū tū oleo camo. et fiat empla ad q̄ritate medie palme 7
 quāq̄ digitorū m̄lacrimę et extendā ſup̄ aluacū et ponatur
 ſupra gmiſſiua. **Quarto** mo p̄t curari tū deſicatiui⁹ ſine

consuetudinis. Primum est aqua nucis in mirto forata defusa.
to vino multo et ponatur in lacumali. Item est pul. ossium
mirabilanorum. kربولorum modicum combustorum in aqua mirti.
Terium est pul. olibani et gum arabici in aqua mirti. Item
est tale. Te. nucis infuse et ablute in aqua mirti. Item co.
ralli al. et rubei ossium mirabilanorum kربولorum modicum
combustorum sumat gallas aloes mastix olibani omni anni
3. pul. subtiliter miscentur in aqua infusionis. dra.
gaganti et gum arabici et dissolvantur magna mirti et
fiat collirium. Ultimum remedium est fructus aliquas venas
temporis in pul. est de prohibitione nutimenti ipsius

De debilitate visus. Nota q. debilitas potest
duobus modis causari. Uno modo ex nocturno contingente
in instrumentis s. spiritibus visibilibus. Nota notum
tunc causatur in organo ex egritudinibus que sunt in eo ut
obscuritas vitæ et alie egritudines dicte et de tali debili-
tate visus non loquitur. Ras. Quia sic deiciatur est in alijs
causis precedentibus. Et notum est in instrumentis causatur
in spiritibus visibilibus quibus modis. Uno modo primus rarefaci-
entia ipsos spiritus ut splendor vel nimis claritas candele ut
solis. Secundo modo causatur in spiritibus visibilibus per summentia
ipsos et resolutionem ut vigilie superflua abstinentia egritudo
ut methias et osuptis et qualescentibus qui dicunt se non
posse videre et hoc non est nisi propter paupertatem spirituum. Item
propter prohibitionem transitu spirituum ad oculos sicut opilantes ex-
tremos humores humores vel alias partes per quas spiritus ad oculos de-
feruntur et ut plinius est humor fleuitus. Item causatur notum
mentum in spiritibus per substantiam ipsos et obumbrantia ut va-
pores grossi et fumi sicut apparet post digestionem quia tunc obul-
lacio ex illis vaporibus qui erant tunc quieti et ideo causatur
frequenter debilitas visus post questionem et nimiam ebrieta-
tem. Et hic deiciatur. Ras. de debilitate visus. tunc tribus alijs
modis. Et de debilitate visus propter nimiam rarefactionem et vis
condensationem non loquitur hic quia illis solum sufficit removere
causas ut si debilitas est propter calorem splendidi ponat in loco
obscuri et e contra. Secundo non quod triplex est. de lesa vis.

s. Immuta corrupta et ablata ac° immuta vocatur quā apprehendit
 obiectū ea mō quo est tū perfecte sicut videre hominē nō
 tū discernere utrum sit soror et pater. Sed actio corrupta visus est
 duplex quedam nō actio visus corrupta in qua apprehenditur ob-
 iectū Aliud quā sit illud quod extra est ut apparet in philosophia
 ut illud quod est album apparet in nigro. Et 2^o dicitur actio corrup-
 ta illa in qua corrumpitur debita proportio ad obiectū sicut in app-
 hensione rei remissio splendoris uel nimis obscuritas et propter
 hoc res videri causat debilitatem in visu sicut res nimis sple-
 ndida causat dolorem. Sed actio ablata est quā nihil apprehen-
 ditur ut in cecitate. Hic autem loquitur de debilitate visus ut
 se habet quatuor ad actus immutatos et actus corruptam. **Species**
visus Postquam derivavit de debilitate visus prolixius
 morgetur hic derivat de debilitate visus contingente ex no-
 tumeto in stomacho. d. quod debilitas visus proprie proveniens
 a stomacho quā sit fortior quā debilior. tū enim stomachus
 varius est sit acutior et plenius debilior. Nota causas quā
 debilitas visus proprie venit a stomacho quā ab aliis membris. Dico
 quod causa est duplex una est in stomacho est prima digestio
 et quā eleuantur fumi multi et vapor qui obsuscant
 spiritus visibiles et obumbrant. Causa est quia directius af-
 ficit anteriorem partem cerebri quā aliquod aliud membrum
 facit. Secunda causa est latitudo viarum ut pilas canales
 nūi illi vapores quā de primo digione nūsiunt. Sed quā nō
 accidit debilitas quā tempore stomachus est vacuus et nō
 ratur quā post famem. Causa est quia quā stomachus est vacuus
 vapores nō eleuant ad cerebrum. Sed quā est plenus tū gene-
 rantur fumi grossi ebullientes et obsuscant spiritus visi-
 biles. **Sed tamen** ponit curam d. si debilitas venit ex re-
 pletionē tū remediatur fame et exercitio et si nō per ista et
 solvatur ex pilis cochis frequentis et nutrimentum parientis
 sic deficiat et regendus est vomit et pul. alcohol. i. defici-
 tatū in oculis sunt mittitendi. Nota tū si est repletio
 humorum qui in humoribus nō put remoueri tū facit tū tū
 potant pilas cochis. Causa est quia signum est quod nō pro-
 venit a cerebro ex parte in stomacho immo ab humoribus existentibus

in stomacho uel cerebro uel utroque modo peccantibus aquibus ele-
uantur illi funi et quia pille enatuunt humores fluentes pri-
cipaliter a stomacho et cerebro cum valent Si autem humores sunt in
stomacho magis competunt pille auree. Quare primum mut-
mentum causa est quia primum debet esse in quiete et deinde affata
ut consumatur superfluitas faciens debilitate visus. Quare
competit vomitus. Causa est quia quoniam notet passionibus
cerebri eo quod quoniam humores et eleuat ad cerebrum cum competat
quia mundificant stomachum amaris humoribus aquibus primum eleuantur
funi impediunt visum. Quare valet pul. ex parte causa
est ut consumatur superfluitas oculorum impediens visum. Vnde
isti pul. sunt primum supra ut thymie et. Et inter istos quidam
est pul. de pila que quis decoquit in furno tunc quod per pul.
uisari et ponit in oculis uel. ponit pul. cum aqua femuli et
fiat collirium et ponit in oculis uel. h. Vnde sub hanc spem
et consuetudinem istarum superfluitatum. s. quod prestat sicut digestis
matie et si prestat materia fluctuans in oculis competat talis sicut
digestus. Re. radus athoni cortice radus femuli cum quart. s.
bethone maiorane verbene eufrasie ruthe sileris motam
summitati femuli cum. an. i. se. fel. pass. danti tanni se. si-
leris motam. cum. z. i. liquor. rase duas pass. cum. z. i. floz.
aureos floz. siccatos. arabum aque celidonie z. v. mellis.
panis z. uat. electi al. cum. lb. s. fiat sinapius clarificatus
ad quart. v. Medicina potest esse talis. Re. pille aureas
z. ii. pul. tologiade bdellii pul. tor. cum. d. p. uel si e. fort.
d. i. misce malaxando. cum. ydromelle factum cum aqua femuli z.
fiat pille ad quietatem inter et admistretur in i. trouit.
lecti Si materia sit melancolica competat talis sinapius diges-
tis. Re. borag. cum. toto buglosse. cum. toto cortice rad. femuli.
cum. quart. s. maiorane. an. ii. verbene eufrasie ruthe sileris
motam sicut terre cum. an. i. custure se. femuli. cum. z. i. al. z. i.
se. sileris motam se. basilicoms cum. z. s. liquor. rase duas
pass. cum. z. i. thymi opithymi z. iii. folliculorum sene. cum. z.
s. aque borag. aque sicut terre cum. an. z. v. mellis electa pa-
nis z. uat. al. cum. lb. s. fiat sinapius perfecte clarificatus usque
ad quart. v. Medicina laxativa debet esse talis. Re. venilogodu.

7. p. malaxetur cu aqua feli et fiant pille adqutitatez cicer
 dissolui. i. remolliri. **Ex si predicta** pome cura qn uenit ex
 nyamione. d. si mpidita egritudine e finitas corpus et obfus
 catio nutmetu ent augendu et vnu hypoto dantiu et super
 caput aqua tepida funderida. et balneu nigredia i quo cu
 no multu fudet et naribus oleu de amigdalibz dulcibz et
 auribus est instillandu et oculo lac mulieru adolescentulo.
 quobz die instilletur et h spes fortior est qu pa e senum
 no quae nutmetu dz augeri inqualitate et qte et dz ee
 multi nutmenti ut galline pdr et causa est ut regenet.
 san et spue quoz dnu et pauat. sut ta debilitat visus.
 Quae vnu competit quia resut san et spue qui sut istu
 vtutis Quae dz abluu cu aqua tepida causa est quia licet
 de se aqua no competat saltem mvia nuttionis cu m via
 morationis hu et ppter hoc balneu aque dul tepide ualet.
 et hu. Quae ualet oleu amigdalaz dul causa e quia h
 humectae et nodu oleu ros vel violaz quia no est ita.
 fru oleu amigdalaz sunt oleu violaceu vel ros et ita olea.
 multu nocent spue extinguendo. Quae lac mulieru quia
 multu huettat et ppter hoc et hu balneu m lacte apte ex
 tiori quia plus huettat qua aliud balneu. **De hinc;**
 hic regreditur ad curaz que prouenit ex repletione et pot
 quatuor remedia d. pmo q trisera mior plus pdest hui.
 egritudine multu et confecto ista pars dnt atynata m colore
 et atrisera magna. **Nota** q h trisera mior et hntia silez
 vtutem quenuit m debilitate visus corpore purgato quia
 pmo de sancto amando sup anadotario. Alii no dz dan q
 quae dz dari potius corpe purgato causa est quia consue
 residuu matie remanent et confortat oculos et cu hoc
 vltiorem prouidet fluxu huor et e maxm error quare
 pars vtm eis et tane ualet et recepta pome nomibz
 anadotariis. **Secundo** nota q pistam opiatu nitelligit e
 similia et quanie sunt mltia spaliu cu sunt quatuor pmo
 est tyriaca cu aqua feli et plus ual m debilitate visus quam
 trisera mior et quitez dos eius est. 3. 1. **Secundz** e nmrabo
 lam kebuli conditi et est medicina que magis resoluit quaz

Elia opus

qua aliqua in mundo et propter hoc ponit in omnibus amodo tunc
spahter in euacuare fletus et confortat propter sapientiam quod
habet et sicut est elaiarum de serpente et propter hoc ute-
bantur antiqui et multum expellit atrox humido superfluitates
et valet multum in lepra et fit sicut caput et tunda depositis
Decoqua usque ad ossum sepiarum cum vino albo et cum pane zuc-
carum decoqua alij addunt coriandrum. Quarta quod sit quere
et quod est michi secretum in debilitate visus est istud. Be-
thonie verberne celidonie eufrasie yfopi pulegij omni sumo-
rum cum d. p. femi filenis motam carui coriandri parati se-
maiorane se basiliconis mat. cardamomi cum d. p. mioris
cinamomi et al. galange nuc. muscate cum d. p. gariofilorum
pipis longi ligni aloes folij mastice pilorum spicenardi cum
d. p. cortice atrii quatuor et in osue bone osue anchos cum et in
aque ro. de damasto. quarta. i. aque felis et v. panis zuc-
carum fiat elixir mybolis. **Et venter** ponit additio una et
non est ha textualis et et competit. Be. ase et in clavo vino
coquatur et coletur deum sumatur. ellebonis tritus et or-
bellatus assusus fuerit et postea teratur et similit. assuga-
ut prius et iteretur septies et tunc motulo mittatur et
valde confort. debilitati visus et que est ab humore. Ase. i.
ysopus yspanica uel de monte. Nota quarta ual. ysopus
quia infusa in vino uirtute habet multum subalatiua et ideo quod
debilis visus puenit ab humore. fletu et melancolia in gressu
sanus spiritus ysopus subaliat ut ysopus et multum valet
in passionibus febri epate et mat. Nota. p. quod pista. Basi-
teligit filia filis hinc uirtute quamuis sunt multa in dha sunt
tria que huc uirtute spale remedium primo liquor qui exit de
epate yreino quod assatur in pipe longo et ponit motulo
ual. ponitur enim ibi vas infus et sunt foramina in epate et
inponit illis pipe longum et ideo ualeat suffragari eius multum
Et nigr. Arnaldus de villa nona suffragabat in decocto
raparum et cum ibi ponit illud collinum in epate yreino et ual.
gniestum et suffragatur. Secundo quod competit est aqua distil-
lata celidonie verberne maiorane ruthe et feniculi singu-
lant uel gmixte. Tercio e in recto balsami unum est quod

multum confortat quia conservat quia convertat oculos sicut
myuent eos **Nota** q iste pul. yfopi valet qu debilitas venit
ex repleione tunc in tempe vacuitat. oculis nupponitur et nulu
inde visus confortatur quia yfopus in vino infus. vntu bz
subtiliatur. **Confectio Alcool** ponit aliud q compet
d. q alcool. Aut visum si causa humor debilitetur. De tuchie
ablute et exitate 3. vx. deni exhatu. suavis samsua vni
dis et p noctem vna. residere dimittatur. ex quo tuchia disp
sa. dimittatur. quous. siactur. postea. dimitta. deni suatur
pipis 33. celidoni. macropipis ony an 3. ii. salis armoniaci
3. i. post hoc omnia terantur et reponantur. et cu nate sunt
oculos mittatur. **Nota** q tuchia d. nifundi nifuso maiorene
revent. Causa est quia bz vntem consumedi rone tuchie z
bz vntem subtilandi spms rone aliap ut pip. **Nota** alcool
est pul. subtilis. macropip. i. longu pip. **Nota** q ponit detu
chia xx. 3. no cu tchier teratur. licet pul. ut fiat pul. suba
lissimus. **Quic prima ualde** ponit aliud. q competit
d. q ualde competit. saef. de fellibz. saef. i. collinu. et id colli
nu. ponitur de aqua et catavarta. **Nota** quar. valz collinu.
de fellibz. causa est quia fel. me. omia mudi ronez bz subtilian
di et id valz cu ista debilitas ppter grossiay humor et sp. ve
mat et licet valeant. ista cu fellia aialiu volatiliu vuen
cu de rapina. plus bz vnt. subtilandi. **Nota** id. hq. colli
nu. Vas competit cu loco. eius. qre. Aliud et est istud. Pe
filer. motari maiorene eufasie ruthe celidome. feniculi
an 3. i. et f. zuctar. al. spitenardi. pipis longi. ganosiloz.
tuchie bene ppatz. sarto colle. nutritu in lacte. liqui aloes uel
balsami 3. ii. mellis rosati. colati. q. s. pul. da. pul. subtili. co.
quassanda. qquassent. liquefida. liquefiant. misce. mestate.
in sole calido. agitando. Sicut zuctar. ros. Et si fuit hyemps.
fiat supra cineres calidos et reseruetur. in vase mudo et
in oculis distilletur.

De tumore palpebre Circa rubricam no q du
est causa. tuoris palpebrar. quedaz e optu. sicut
casus et pmissio et similia facientia. in palpebris.
rone. au. fit fluxus humor ad palpebras. Tum. est duplex.
quedaz e nimia calitas. ut san. uel. co. Alia est nimia sirtas

et hoc tripliciter. vel ventosa. vel pleuritica. vel melanica. Si est ventositas tunc est signum saltus palpebrarum. Si nimia aquositas signum est malaciae nimia palpebrarum nec mydriasis. Si ex multa signum est diuicias palpebrarum. **Epithymia** portum. tunc palpebrarum et solim. detrahat de dualz. passio. mibus palpebrarum. quibus sunt multe. Alie tunc amorem sicut ille. sicut si fiat aqua. uel ruptura. uel masia. Et primo de q. d. curari et epithymia. Nota q. d. m. **Epithymia** h. v. m. situmor palpebrarum sit de matia ca. et m. p. m. eius. et no sup. visu. est et illud epithymia est finis et scriptum prohibens fluxum humorum ad locum. Et ergo puenit m. p. m. morbi et si causat tumor palpebrarum am. ventosa uel aquosa. q. peteret alia medicina et no emplum. **Epithymia** ut albumine oui. Nota. p. q. **Epithymia** no ponit tunc. tunc palpebrarum. quia puenit ex aliis causis. q. si pueniat a. t. ex. t. s. ut dictum est. q. peteret aliquod emplum. dolor sedatur ut finis ex vitello oui. tunc oleo ros. Si aut uenit amantia tunc. s. ut san. uel co. competet emplum finis ex vitello oui. tunc oleo ros. Si uo ueniat a. t. s. ut ventositate uel aquositate. te uel aquositate competit emplum finis ex farina m. l. et aq. femali. Si si ex nimia aquositate competit emplum finis de t. nata. uel trisera magna. uel aloes. tunc m. o. aque femali et a. t. Si aut ueniat ex m. l. p. m. quoniam molli sitatura. et totu hoc facit emplum. tunc m. l. malaxatu tunc oleo amig. dalaz. dulci et h. sufficiant.

De pilis aditis in palpebris. Circa Rubrum. Nota q. triplex potest esse notum in pilis palpebrarum. p. m. est multitudo. quia p. m. esse plures quaz. debeant et illud causat ex forme causas. quoniam pilos sic. est fortis calitas quoniam matia in vapores et fumos que est causa efficiens pilorum et raritas palpebre na multitudo pilorum s. g. raritate. et raritas calitatem utz. e. d. m. p. m. t. m. m. t. illius rigor. quod in mulieribus. Secundo notum est e. p. m. raritas pilorum et tunc ex debilitate tunc quoniam pilos ut est calor no potens matia quoniam in f. i. o. et paucitas matie et fortis densitas palpebrarum. Tercio notum est e. d. m. p. m. ut qui sunt longiores debito et sic intelligit et alij actores.

Et causa huius est multitudo materie ~~et in pilis~~ hic ponit mo-
 dum remotionis pilorum intrantium oculos et primo qui sunt pauci
 si pilus fuerit unus uel duo tunc intrantes oculum cum masti-
 ce uel oleo tunc sunt amittendi. Nota quare sunt amittendi
 causa est quia ratione gummositatis et viscositatis tales piluli
 sunt fortiter adherentes alijs pilis et non possunt intrare oculum
 huius et si intraverint remouendi sunt ab oculo et postea de-
 bent fuitari ab illa re viscosa et cum alijs pilis coniungantur.

Si radicitus ponit alium modum curandi d. q. euellentur ra-
 dicitus et locus cum ferro acuto sicut est acies adiuuat. Nota quare
 ualet ista curatio. Causa est quia plantis actuali ferri clau-
 ditur poni et prohibetur ortus pilorum. Nota secundo quod
 modus remouendi istos pilos est duplex et fuit aliquantulum
 tactus unus est q. traquantur capiuntur cum forpiabus et admissi-
 ceantur cum alijs pilis palpebrarum et q. qui adherent illi pi-
 lo. Aliqui fortiter ut est mastix et guma pini ut resina et c.

Secundus modus remouendi est q. tales piluli eradicantur
 et post prohibeatur eorum generatio per prohiberi cum quibus primo
 est cum acie huius calida cum qua curantur poni per quos expellit.
 materia pilorum hoc ponit. Hec et est curatio actualis. Secundo
 est q. fiat inunctio cum galibz in omnibus siccis comibus et
 mixtis cum alterna. i. parte navalii qua utimur quia. Item q.
 fiat inunctio cum salina. Item est q. in unctio cum saui. rancet. Item
 est q. fiat inunctio cum mandragorae oleo et mustillag.
 philii et nucis ateti et camphore s. est prauis ut dicit ma-

gister gherhardus. **Si autem multi** ponit curam qui sunt
 multi excusando se d. et si multi fuerint piluli necesse est ut caro
 palpebre inodatur loqui cum de hoc mesura nostri libri tunc
 creditur. Nota quare caro debet remoueri causa est quia tunc quia
 pilorum intrantium oculos extirpatur et non solum debet separari in
 uno et mebru. unde non est intelligendum q. tota caro separet
 s. caro addita debet quare dicit tunc creditur causa est quia illud
 fit per curam et illud pertinet ad septimum huius.

De catharacta Cuncta rubrica non q. catharacta
 est morbus oculi talis ex quo tanta materia humores albu-
 gineus et tunc corneae facientes opulatus in ista.

aqua est in pupilla et per diversificationem quatuor modis uno modo
iniquitate quia aliquando est in occupans totam pupillam et tunc
penitus prohibens visum. Alio modo solum occupat unam partem
et aliquando solum partem inferiorem. Aliquando superiorem. Aliquando me-
diam quam inferiorem vel superiorem tunc non prohibet totaliter
visum. Vnde res que putantur coram parte occupata non videntur.
Si autem in medio sunt omnes res videntur perspicue vel videntur
res sunt superius vel inferius et non sunt in medio sui. Alio modo potest
diversificari iniquitate ut in colore subtilitate et grossitate. Nota
modi generationis istius et generatur sic. Quando vapores
descendunt a cerebro per nervos opticos in humores albuginem et
tunicam corneam ubi condensatur propter frigiditatem oculi et conden-
sati coarctantur in aqua sicut per mixturam. Quando eleuantur vapores
a sole usque admodum interstitium aeris quia ibi condensantur in nube
aquosam. Nota secundo quod species cathartice sunt tres scilicet sub-
tiles grossa et mediocris. Subtilis dicitur inferior pars. Quia ista
aqua ad hoc est multum liquida et talis non potest curari annu-
ari quia ratione humiditatis statim recedit ab oculis. Sed in medi-
ocri lavatur et consumitur superfluitas oculi. Sed grossa
dicitur illa que in antiqua ut cum aqua est coagulata ratione mor-
re et ista non curatur cum oculis quia ratione sue grossitiei multum
adheret partibus oculi nec cum medicinis admixta quia medicinae
non attingunt usque ad tunicam corneam nec cum applicationibus ab eo
quia non potest dissolui nec consumi propter eius densitatem. Sed
media dicitur quia talis aqua non est nimis liquida nec mi-
nis coagulata et potest curari cum oculis corpe bene purgato.
Et signum quod sit media est quadruplex. Vnde est ex parte corporis
si sit coloris aeris vel saltem albi ut margarita. Nam si sit
grossitiei gypsae vel viridis coloris vel magis nigrum subiacetur
annus. Signum est quod si eger possit respicere diu claritatem solis vel
lunae. Signum est si claudatur oculus inferius et fricetur
palpebra cum digito aliquando ad partem dextram. Aliquando ad sinis-
tram et frequenter et postea aperitur si aqua dilatetur et
postea ad disponere suam quia prius habebat signum est quod est
media et non subiacibilis oculis. Vel accipia tur in aqua maris et po-
natur in oculo et fortiter insuffletur et si aqua dilatatur
et postea redeat ad primum statum signum est quod est mediocritas.

Anima si esset multum grossa non dilaretur et si esset multum sub-
 tilis non rediret ad primum statum. Vltimum signum sit claudatur o-
 culus sanus et si pupilla oculi infirmi appareat dilatari sig-
 num est quod sit in dispositione morbi. Et causa est quia signum est quod
 opticus non est opacatus quia spiritus vadit ab uno oculo ad
 alium oculum et ideo balistarii claudunt unum oculum. **Quarta**
Alia Determinat de catharacta primum mittendo signa principii
 catharacte. d. quia apparet aliquid quod ante se volant muste. uel pruna
 corpora radiosa quod sit aliqua causa stomachi. Aliqua ex primo
 notum oculi. Et quod uenit a stomacho non est multum timendum
 notummetum inferi oculi sed quod est ex primo vicio oculi valde
 timendum est hic enim aqua primum exit. Nota quare quique apparet
 quod videant subtiles. Causa est dicta quia ratione vaporum exu-
 rati in tunicis corneis et humoribus albuginem nam illi vapo-
 res induunt suam similitudinem in humore crystallino que ad-
 modum res extranee ut visu sunt in capto de sticho et in ratione
 illa vtrum vapor in oculo possit videri et ideo sunt diuisi-
 tates oculorum humorum et vaporum in quantitate et qualitate et co-
 lore sibi et grossi et subtili apparet hominibus quod sint res extranee que
 non sunt. Sed quare ratione stomachi a cerebro. Causa quia ascen-
 dunt vapores ad cerebrum et illi vapores descendunt
 primum opticus ad primum oculum. Aliqua a notum rebus quia in
 pleuritis uel melancolia eleuantur vapores qui descendunt
 ad uentos opacatos. Quare non est timendum quod prouenit ex
 notum stomachi. Causa est quia de facili remouetur mudifica-
 to stomachi siue ueniat animalia materia siue malo humore in materia
 separata sed et non coniuncta. Quod quod est a cerebro tunc est timendum
 quod est principium catharacte in materia sic coniuncta et isti vapo-
 res multum retineantur ibi et conuertantur in aqua sicut vapo-
 res eleuati a terra usque ad medium intersticiu aeris condescent
 et quiescent in nubem aquosam ita in ipso et illa aqua
 exiens in humores albuginem et corneis tunicis dicitur catha-
 racta. licet sit morbus ossis secundum medicos. **Hec autem**
passio Ostendit quod est curabilis et quod non d. quod est re-
 tens et in principio tunc est magis curabilis. Sed quod antequam non

curatur in medicina. nec in maffione. nec in aqua. **¶** Quod quare
si passio est in principio potest curari in medicina tunc est retens
ista aqua. est subtilis. et liquida. ideo defacili per medicinas
resolvitur et subtilizatur et recepte dicuntur in suis et sunt
fortes valde. Sed quare quoniam est antiqua non potest curari cum aqua.
Causa est quia per medicinas ratione sue grossitiei non potest re-
solvitur nec in aqua. quia ratione grossitiei in-
figitur multum in oculis et ideo non potest remoueri sed quoniam est media
et sic dicta sunt quatuor signa in quibus cognoscatur et tunc
potest remoueri. **¶ Quia propter** ponit signa quoniam prouenit
ex vicio stomachi. dicitur quod diuina diligenter est inuestiganda quoniam
prouenit a stomacho. et quoniam accenditur. **¶** Quia quoniam apparent ymaginaciones
ambobus oculis tunc ex vicio stomachi et e contra. Si non appa-
rent ex vtroque debetur. et quoniam ymaginaciones appa-
rent in hora fasti-
dij et male digonis. plus alio tempore in hora famis et la-
boris paucaora appa-
rent tunc est estomachus a stomacho esse et si du-
rant per duos menses credendum est in stomacho quoniam in pupilla non
apparet conturbatio. **¶ Nota** quare appa-
rent tales ymaginaciones
vtrique oculis. Causa est quia stomachus equaliter respiciat
ambos et eodem modo vapores vadunt ad stomachum ad vnum
oculum sicut ad alium. Sed quare sunt ymagines plures in quibus
repletiore. Causa est quia tunc humores a stomacho descendunt ad
debent. Sed in ieiunio et tempore famis non multi nisi sit in ma-
la aqua eleuantur fumi a stomacho. **¶ Quando autem**
ponit curam quoniam cathartica prouenit a vicio stomachi
dicitur quod iste apparet et signa fuerint aggregate tunc pilulas
coctas in potu danda et si passio in illis pilulis totaliter re-
moueat tunc tertium est quod prouenit vicio stomachi et non debetur.
¶ Nota quare valent pilule causa quia euacuant materias
periclitantes et loco istius uictores docet dare verum pignus
quia magis apparet stomacho hoc intelligitur in im-
perfecto digestu precedente ut dictum est prius in capitulo de debilitate visus
prouenit ex humore. Sed dicitur ponit meta et absan. et illa que
stomachum respiciunt quoniam a stomacho prouenit a stomacho. Sed quare
quod remouetur passio omnino non fuit dubium quod fuit a stomacho.

Causa est quia si non remouere totaliter tunc non adest totaliter ne-
 mure pueniret solus ymo acerbis et tunc non solum esset purgandus
 stomachus sed etiam cerebrum. **Si autem in oculo** ponit signa
 quod uenit ex vicio cerebri visio talis corporis si apparet talia corpora
 vni oculo et omnibus hominibus estimandum est viciu aque adesse
 pupille. Jam dubitatio esset ablata quia non est principium aque
 si scilicet nota causas quare non puenit nomen acerbis. Causa
 est secundum situm materie peccant in dextra parte capitis vel sinistra
 et materia tanta possit esse membrorum partibus capitis et appareret
 visiones membrorum oculis tunc equaliter momentaneae in reple-
 tione quia sciuntur quia materia semper est quicquid dicitur quod ad ob-
 fuscatio est tunc est tenebrositas oculorum vel scilicet. Sed quod de
 nouo tunc timendum est quod vapor si multum diuina condensaretur
 et fieret catharacta existimatio. i. dubitatio. **Item pallio** et
 eodem ponit curas catharacte et ostendit aquibus est cauendum dicitur quod si
 hoc passio propria fuit oculo prohibendum est infirmo ne in ven-
 tos se ex collo minuet sanus neque ex brachio nec quod mediat pisces
 nec omnia que huerant possent. Nota quare est cauendum ab
 extractione sanis. Ita est quia illa catharacta venit de materia frigida ut
 de aquosa et peccat sanguine in magis refrigerare id non co-
 petit fletus. Sed quare non piscis? Ita est quia generat aquosum
 sanus et sic augmetaret morbi materiam. Vnde vni est quod in vno
 casu quoniam si quod est magis liquida et voluit quod magis offeatur
 ut citius remoueat et tunc ad magis grossandum quod mediat pisces
 et non alia que huerant ut sumari et olera et similia
 Similiter carnes porcum non appetunt sed magis appetunt assata et
 sicca. **Venter quoque** ponit curas pro me nas laxatiuas
 dicitur quod venter superius soluiatur expulsi coctus. Nota quare ualeat.
 Causa est quia ille pille euacuant materiam fluentem acerbis et
 quoniam non materiam quicquid quia non potest quicquid acerbis in ante-
 dentes euacuat que potest quicquid in aquas et hoc intelligit prece-
 denti simplici digestiuo et loco istius competit pille amare que
 multum habent puritatem purgandi oculos et dicit frequenter quia
 magnitudine vomica non datur una vice sed multis viabus. **Et**
eget nutritur ponit curas pro nutrimeto dicitur quod eger nu-
 tratur in calefacturis et deficiatius et bibat ydromel. Ita
 est quia ista materia fuit materie morbi quia frigida et liquida est et ideo
 calefactoria et exsiccatia competunt. Quare competit ydromel.

et non vinum quia vinum de se est vaporabile et est timendum de so-
lutione materie et quia ista materia angustaretur et quare dicitur ydromel
mel pauce gmixtionis magis valet in passionibus acutis quia ydromel
mel multe gmixtionis magis valet in passionibus acutis ut hunc regit
Auctor. Et ydromel pauce gmixtionis istam materiam fleuiticam ab-
stergit mundificat et subtilizat ut superius dicitur et tunc de cura ca-
tari. Et dicitur dicitur de cura catari quod multi in primis cathartice
sunt curati cum sola dieta uel cum abstinerint se vino uel alijs
rebus multiplicanti bus humores fleuiticos ita quod erant contenti so-
lu assatis. **Et in oculo mittatur** ponit cura pro collum d
quod scilicet de fellibus mittatur in oculo scilicet de fellibus quod prodest
aque in primis et dilatactione pupille et eis qui post occasionem
solis non vident et tenebrositati visus que est ex humoribus. Et fellis
gruis fellis sabaoth. i. cuiusdam piscis fellis ymi fellis anapnre
fellis aquile fellis pdrum omnia sicut omnia aut plura sumantur
coque omnia istorum et ystorum sicut euforbij cologij serapim omnia
an. 3. 1. trita agitentur ex succo femiculi reponantur et postea
cum nate sunt in oculo mittantur. Suppus fecit me de isto colli-
rio scilicet. i. ad istum pium dissolutus in aliquo liquore. Nota
causam propter quam valet istud collum. Causa est quia fel huius
serapionez huius virtutez subtilizandi et mundificandi et consumendi
specialiter fel anahu vineam serapima et volatiliu et ideo quod mul-
tu mittat de fellibus ideo multu competit et cum hoc mittant alie
medicines fortes ut serapimu et euforbium et quia sicut passio
est multu fortis ita medicina debet esse multu fortis. Nota et ut
perfectius videatur cura cataracte quod eius est duplex cura quod
cum acu alia cum medicinis. Cum acu fit in vere ut autumno scilicet
putat acus rotundi capitis et pferatur cornea et ex parte la-
timali propter minoru voluendo et reuoluendo istam acu fit gaudi-
tas et illa quicquid et transit in cornea et ducit in pupil-
lam et quod acus modicu descendat super illam aqua et exhatur
in fine dum est modicu tracta. s. mo an inquiete et postea ex-
hatur et ita fit quatuor postea ponat super emplastrum de vitello
oui cum oleo rosae et stet eger in loco obscuro septem diebus oculum
clausum. Et cum medicinis dupliciter uel abintus uel ab exteriori. Si ab
intus specialiter sunt tria dicte in primis de debilitate visus que
aut applicantur. Ab exteriori specialiter sunt tria in primis per tale. Et

fellis anapitris balsami an d n eli al pypis al an d j pulda
 pulu subatu misce oia cu aqua raphani distillat et fiat
 collinu Denid est istud. It fellis vti d j. Ase fetide subtiliter
 pulu 3 j ponant m factu lino mudo et fricent forte usq du
 dissoluatur cui addatur balsami 3 j fiat collinu Terciu est tale
 It salis armoniaci opus an 3 j dissolu m lacte frani fiat col
 linu et v3 multu m tataracta odorare maioracia. Quid e expi
 metu Pas m adduomibz suis et valent etia oia collina dicta
 cura albug Et p hoc Pas ponit infirmitates quia put curan
 cu medicinis eisdem na mobtalmia albug tataracta eademe
 medicina et cura. Sz ponit recepte quia matia quq e multa
 quq pauca. Collinu adidem It miscept d m pypis longi pte
 vi pulu subatu et cu liquore equat vrm fiat collinu sic
 q illud pip longu sit coctu m epate vrm et istud v3 adillos
 qui no vident post occasu solis.

De his qui post occasum solis no vident
 Intra rubricay nota q malis actoribus loco istius est
 tam de noctalupa i de illo remediando qui de nocte
 nihil vident. Nota q aliqui sunt qui bene vident alonge et
 male ppe Alii eg Alii sunt qui bn vident de die et male de nocte
 te uel m corpustulo Alii sunt qui bn de nocte vident et male
 de die et hoc est totu fm diuersitatem spuu visibilu m qnitate
 qualitate et sba In qnitate ut m multo et paucitate ut m
 obscuritate et clauitate In sba ut m subtilitate et grossiay qz
 si sunt visibiles sunt multi et grossi tunc res bene videntur
 de longe et male ppe Et causa est quia tales semp indigent
 multo lue et forti motu ut illi qui sunt grossi subtilentur et
 hoc est quia res luesca multu facit motu et io rone fort mo
 tus et lue subtiliant spus. Sz qu spus sunt pauci et mltu
 subiles tunc res bene vident de ppe et male de longe sicut ppi
 oculis claus qui qntales sunt no indigent multa subtilitate
 nec forti motu nec multo lue s ppo quia multu lue est i re
 que videtur alonge et tales spus no put regere io res alo
 ge porta no pt bene videri s qu sunt pauci et grossi tunc
 res male vident de longe et de ppe usq m semibz Et ta quia
 talis spus rone paucitay et grossiay no put sustine mltu
 lue nec etia pauci. Similit neg pui neque magnu motu
 et io vi qualescentibz ab egritudine longa q heant telaz ante

oculorum os et non potest sustinere lumen et appetit tenebras. Sed qui sunt spiritus multi et clari subtiliter patitur res bene potest videri. Deinde quia tales spiritus sunt subtiles et recipiunt quicquid motu et lumine purum et magnam ratione sue fortitudinis. Sed qui contingit quod spiritus sunt multi subtiles et multi clari tunc res bene videntur de nocte et per noctem et hoc bene videtur est manifestum quod videntur male de die quia ratione lumen distrahunt spiritus et dissipantur et ideo debilitantur. Sed de nocte quod densantur et fortificantur et ideo melius videntur de nocte quam de die. Unde de cantho busone et qui habent caliditatem claudunt de se. Sed qui spiritus sunt grossi tunc male videntur de nocte et bene de die. Et causa est quia de nocte totaliter obfiscantur et de die clarificantur et ideo iuvat ratione lumen diei et ideo videt res de die et et non in tenebris sicut contingit in corpore humido. Hic autem **Capitulum** loquitur de remedio illorum qui male videntur in aere humido quod provenit ex grossitudine spirituum vel humorum ex parte motus. **Ad hoc utile.** In isto capitulo docet remediare illos qui post occasum solis nihil vident. Dicitur quod collinum faciendum in passione que nocturna vocatur utile existat epuratum caprum fridere et ponere super unam sectam longi pipis et coque ipsum cum alia de sectione ita quod pipus sit in medio ipsarum guttarum. Deinde ponatur et firmetur et dimittatur ibi ita tamen quod non exsiccetur quod fito pipus longus quod in medio parum erat accipitur et bene toratur cum melle musto. Deinde ex liquore qui expressus fuit de epate assato accipitur et succetur et motibus spargatur. Nota quod si sit quod sit epas sex partes et pipis longi. Nota quare pipis longus. Causa est quia pipus habet virtutes subtilitatis tamen sit calidus in se. Unde ideo remediatur qui provenit ex grossitudine humorum et spirituum et cum hoc subtilitate multum ideo valet. Et spalius id quod fit de epate yrenio iuvat quia ex puritate sua habet subtilitatem virtutis quia omnes actores dicunt quod epas yreni quocumque modo suat vel quicquid vel suffragatum valde in debilitate visus provenit ex grossitudine humorum et spirituum licet ad hoc iuvat mustus quia virtutes habet subtilitatis et confortandi et per hoc intelligas similia dicta in capitulo de debilitate visus provenient ex humoribus. **Aut fel caprum.** **P**onit aliud collinum dicitur quod fel caprum super yrenium cum melle multum in cornu. In vase supra ignem mittatur deinde radices. In res radiosam eo inuncta oculo in mittatur. Causa quare fel yreni multum causa dicta est per rationem quia omne fel habet virtutes sub-

trahendi ppter eo quia iste morbus prouenit ex grossis spiritibus et humoribus
nisi ut dicitur est id ualeat istud collum illi uetus et infusus. **Q**
autem ponit aliud collum et est huiusmodi mada de catharactis.
d. q. de hoc magis ualet scilicet de fellibus motulo si mittatur.

Si hec non sufficiant ponit cura quia ista non sufficiunt d.
si hec non sufficiant tunc soluiatur venter et san. de duabus cepha-
lis et ex fronte minuatur et regime subtiliter. Nota quod
Causa est quia signum est q. moli pagoe non solum est patm in
materna quitta motulo ymo et in matia antecedente quia signum
est q. est magna repletio in corpore uel in membro que impedit
curam hypo q. matia quitta soluiatur matia ante redit et ideo
bonum est lavetur venter cum pillis coctis ppter sirupo digestio
et fiat pus flamma de cephalica ad remouend. pus repleciones
et postea de fronte et de venter anguloz oculoz et de subtilian
regimez inquititate ita q. parum comedat ut supfluitat pabsti-
nentia confirmat et inqualitate pome quia ex illo cibo generat
humor subtilis quia maxime causantur agrossitudine humoris
Et attendo q. illud nutrimetum h. subtiliare ut viscus et miora
na potio ita q. tibus accipendus heat subtiliare non solum in
qualitate passiva ymo etiam actiua. Nota q. dicit Ras in addi-
tionibus suis q. hec passio fit sepius in oculis magnis et hoc
ppter humiditates in eis id omnis medicina calefaciens et subtili-
ans confert. Alia autem passio est huiusmodi et uocat hoc
et est aliquid pax h. limbe vid. et al. nuda non videt et
huius confert in frigidari et in grossari.

De opilatione pupille. Circa rubriam non q. in
pupilla i. in foramine tunice viree est duplex notitia
vnu est dilatacio pupille aliud est constructio et dila-
tacio pupille dicitur quedam nalis et alia acutalis. Dilatacio
nalis est illa que est principio generationis et multis oculis glaucis
semper est aliquod malum. Causa est quia in talibus oculis est
virtus dispersa et spiritus dilatant ppter dilatatoz pupille et ut
dispersa efficitur debilior si ipsa vnta ut dicit Jo. hebermesue
pmo fuor vltim. Dilatacio pupille acutalis est duplex quodam
causatur aia ex tuseca. huius ex patione et casu et alia ac-
mutata et hoc dupliciter. Quod rone multis humoribus albug. ut
motulo glauco dilatatur cornea et clausa tunc vnta rone

multitudinis spiritus Alio modo potest causari ex humores aquos fluentes
relaxantibus tunicas vireas ut in myopia ibi enim est relaxatio me-
bra sine tunc apertate vel sine apertate. **h**oc est aliud malum autem
corrugantibus tunicas vireas membra parte eius et non intoto et
ita attrahit illa pars et ideo apparet illud foramen ut quando pars cor-
rugatur corrugatur trahit illam partem non corrugatam ita in tu-
nica vireas ratione densitatis membra parte ipsius tunc illa pars cor-
rugata trahit ad se aliam partem. Alio modo potest causari dilatatio ac-
cidentalis a causa mixta et tunc foramen apparet melius
quia trahit aliam partem tunice hic dicitur de dilata-
tione pupille accidentali quia dilatatio pupille naturalis
nulla est curabilis. Eodem modo constituitur pupille e dup-
nalis et est semper bona causa est quia nullis oculis virtus
est unica et finis non sunt dispersi et virtus unica fortior uni-
ta fortior est se ipsa dispersa. Constitutio accidentalis est duplex
quedam causatur ab inanitione quedam ex repletione. Con-
stitutio ex inanitione fit quando tunica vireas est diuisa malis
partibus eius et tunc partes ad se invicem trahuntur attri-
butione ipsius centri. Constitutio ex repletionem ut ex hu-
re grosso posito inter tunicas corneas et vireas quoniam membra
tunicas vireas ad intus et ideo non apparet foramen hic dicitur
mutat de dilatatione pupille et non obstructione quia est eadem
causa constitutionis et dilatationis quoniam sunt accidentales non
quoniam sunt ab humore. **¶ Pupilla** Docet remotione dilata-
tione pupille ostendens primo quoniam dilatatio est curabilis
dicitur in pupilla id est foramen quod est in migrene oculi adeo dila-
tari videtur ut undique attingat ad albedinem id est tunicas co-
rugas et fuit hoc propter vehementer dolorem cephalice
quia adhibenda est firmata quasi dicat quod sit curabilis.
¶ Nota causa est quoniam est ex repletionem causatur ex his malis
facientibus dolorem ratione tunc distrahit tunc cornea tunica
que corrugatur et exuratur et pars eius que corrugata est
trahit ad se aliam partem non corrugatam ut in spasmo pars in-
firma trahit ad se partem sanam. Similiter in propterea quia tunc
foramen illius vireas corrugatur et quia est tunc causata ex
inanitione nullo membro est vix intoto corpore et medicamina
huetancia ad illud membrum hoc non potest non non est huiusmodi fidu-
cia eius tunc cephalice id est dolorem capitis accidentalis et

Et si in pupilla ostendit quod est curabilis ponens curam per
medicinas lavativas si sunt pura dilatacio tunc assidua solu⁹
ventur⁹ cum pilulis coctis. Nota causam quia dilatacio ista pura
pvenit ex humoribus relaxantibus tunc vneq⁹ et quia pilule
coctie evacuunt fletu faciens istam dilatacionem. Et hoc
est intelligend⁹ precedente summo digestino et pistas pil⁹ in
tellexit sibi similes s⁹ aures. **Et Caes** ponit curam per
colliria et sac⁹ de fellibus mortuo mittatur recepta posita
est supra. Causa quia hoc pas⁹ provenit ex humoribus fletu
et fella huc virtute excitandi et per hoc intelligit sibi similia
ut porta sunt supra in caplo de debilitate visus ex humore

Et si in pupilla ponit curam quod causat exprossione. d.
q⁹ si pupilla post passionem per desitiam tunc non est curand⁹
quia curabitur fiat ita empl⁹ ex farina fabar⁹ et corno
et misce cum vino et aqua. Nota q⁹ dictu⁹ vas. h⁹ vero mag⁹
repressum q⁹ illud empl⁹ competit in proce⁹ s⁹ in pupilla
passione d⁹ p⁹mi empl⁹ mag⁹ repressum et p⁹ esse tale.
De farine fabar⁹ farine oz. 3. 1. oli ros. 3. f. vitellinu⁹ oui bu
agitati misce cum succo eudeme et fiat q⁹ s. et fiat empl⁹
mediocriter liquidu⁹ et empl⁹ Vas est multu⁹ resolutu⁹
et absterfium et m⁹ificatu⁹

De fistula in angulis lacrymalibus Cura
rubrica nota q⁹ fistula diffinit sic fistula est ulcus for.
didu⁹ granu⁹ strictu⁹ exius amphi⁹ intus cu⁹ callosi.
tate in fundo et per hoc d⁹ ab alio ulcere oculoru⁹ quia in alijs
ulceribus quatinus sit sordidus non cu⁹ est callositas m⁹fu.
do. S⁹ in pupilla sepe que adheret in fundo prohibet quatuor
carnis et consolidato⁹ et ideo illud forame⁹ nunquam p⁹ curari
et ideo non possim⁹ fistulas curare p⁹ quatuor⁹ carnis usq⁹ fistu.
la sit mortificata et illa pellis sit totalit⁹ remota. 2o.
nota q⁹ fistula p⁹ esse morbus p⁹se et p⁹ esse actus morbi.
Morbus p⁹se qu⁹ causatur ex humoribus fluxis male quali.
tatis ad angulu⁹ domestici lacrymalis usus. naso rone lati.
tudinis vna⁹ qu⁹ cu⁹ humores fluxi huc malis qualitate⁹
corrodunt carne ipsius lacrymalis et g⁹nant sordidus et p⁹
esse fistula qu⁹ callositas in fundo sine morbo precedente. Vel
p⁹ esse actus morbi qu⁹ sequit⁹ ap⁹ in angulo lacrymalis qu⁹

qui aqua non perfecte mundificatur et tunc remanent humores male
qualitatem corrodentes et corrumptes seu gnantes fistulam
malem quocumque modo curatur eadem est cura ut scaturit ap-
parebit **¶ Cum autem angulus** **¶** Seciat de fistula
manibus lacrimabundis et primo ponit signum pro cura d. quod
angulus lacrimalis resudat et de eo exit aliquod humorem
et quod gemitur sanies et virus ex eo egreditur fistula pati
intelligit Causa est quia signum est quod intus est mala sanies
corrodens carnem lacrimalem et hoc est in fistula et non
apparet exterius nisi modo in foramine et quod gemitur exit multa sa-
nies tunc est signum quod est fistula **¶ Que curam** **¶** ponit
curam cum ferro excusando se d. quod fistula ista cura cum cautio
et detali de mare parum ad alium librum fistula curat et cau-
tio duobus modis uno modo cura vera alio modo palliativa ut
blanditima Cura blanditima est solum solidare foramen ul-
terius ut sanies emigret et vi quod sit curata et tunc reman-
ent sanies et durat per tempus et iterum aperitur pro sanem
intus exintem et illud sit pdesiccativa et ostringentia
¶ Sed ad curam veram requiruntur quatuor primo videri amplius
quia sicut prius dictum est in superficie est strictum et in fundo
amplius et tunc ut amplietur totaliter ut videatur per quod
est intus et partes superficiales sunt amplius et aliquid sit id est
radice generare vel medulla sambuca que quod ponitur
in foramine et tunc ampliatur **¶** 2o requiritur mortificatio
fistule s. quod callositas que est in fistula totaliter mortificetur
quia sine remotione illius callositatis curam non potest et hoc
mollificatio mortificatio potest fieri cum cautio actuali vel cum
medicina causata s. quod heatur ferrum candens quod osuit
totam illam callositatem vel cum medicina consumente et prius ta-
les sunt in numero cum sunt quatuor apponere ab actoribus
Una est ista et est ex parte ante se. arsenici rub. acinera
cautidat absque caputibus et aliis talibus. Dine alius salis ar-
moniaci subalut pulvis aut 3. 1. al. 3. 1. Incomperit tunc
urina puri virginis et desiccat ad umbra et modo po-
natur in fistula quocumque mane et primo d. locus mundificari
Secunda est ista de foliis ruthe agnomie celadonie aut
3. s. conquassent et bulliant in aqua usque

[illegible]

vbi det'mat' de curacione. **M**ota quare v. Causa est q' illud col-
linu' h' duas proprietates s' virtutem q'sumendi quia ibi est flos et
et alia. Similit' sunt ibi q'solidancia et regenerancia carnem
q' ai no est vera cura ex eo q' locus m'nfecus et no est mu-
tificatus v'm est q' illud collinu' h' virtutem q'sumendi et resol-
uendi et carnem regenerandi equales 3 n' 7. Ad' emp'h de quo
dicit q' m'fistula mirabil' opatur. Et aucti de vmo for mo
et clarissimo olei vetust' quod m'uem ponit. ambors an' b' n'
et s' l'itigini pulu' et arbellati ut alcool lb. 1 coquat' integre
donec nig'm et relucens fuit. **D**em ex eo fiant tence et dimitt-
tatur dicit em q' hoc empl'm vehement' sine mordicatione
desiccat et cong'lumat plagas recentes du' s' sanguinolente.

De dolore aurium. **I**nta rubrica nota q' duplex
est causa dolor' aurii sicut alioz mebroz s' mala q' v'io.
et solus q' t' Mala q' v'io est duplex quedaz sine mat'ia
quedaz cu' m' sine m' ut ca' uel fr' ut dolor tatus a vento ca-
uel fr' et sic de alijs rebus fr' m'nfec' uel ex'nfec' ca' r' fr'
Mala q' v'io ai m' pt esse cu' apate uel sine apate sicut i' ca'
apparebit et pt fr' ex quoz huore s' ex fleute san' to. uel m'ia.
Unde notand' e q' dolor tatus ex co' est maior qua' tatus ex
san' et maior ex san' ex q' fleute et maior ex fleute q' ex
m'ia. Alter est dolor tatus ex solutione q' et est duplex q'daz
est qui tatur ex vento excedente utz m' m'itu et somitu. **A**liq'
est qui tatur ex malo huore torrodente et madente solutoz
q' utz m' ulce aurii. **E**t Pas m' isto cap' det'at de ulcere aurii
tato ex ventositate et amala q' v'ioe ai apate uel sine q' isti
dolores plures cont'mgu'. Dolor tatus amala q' v'ioe sine m'
curatur eod' mo sicut amala q' v'ioe ai m' m'fi q' ibi no' q'etit
eua' ut sup'ius declarau'. Alius est dolor aurii tatus a
soluoe q' s' a causa ex'nfeca. **7**o no' q' triplex est act' lesa au-
riu' s' actio dimuta corrupta et ablata. actio dimuta e' q' p'
tipitur res eodez mo' que est dimute tane' ut si auditur son'
ai no' bene p'cipitur et dicit' semisurdus et d' a Pas m' meo
capli s'urdaster. **8**o actio ablata est q' nullus sonus p'cipi-
et vocatur surditas s' actio corrupta est duplex quedaz est
qua' corrumpitur dispo' bona mebro' ut s' aures ut q' cornu'
putat' bona q' v'io et debita diuis et detali dolore det'mat'

hic Pas. Alia est corrupta in qua apprehenditur obiectum. Alii q.
 sit ut si apprehendatur sonus ubi non est et detrahatur insequenti ca.
 de sonitu et tunc aurum dicitur ordinari q. sonus sit et non est.
 Alia est actio corrupta in qua corripitur debita portio et ad
 obitum ut in sono terribili ut in tonitruo tonitruo et detrahatur non
 loquitur hic Pas. quia talis actio corrupta facilius remediatur in
 cessante. **Cum dolore** Determinat de passionibus aurum d. sicut
 dolore qui fit in aure fit inflatio in facie et pulsio san. ex ce-
 phalica est minuendus. Non autem patet quia ista sunt signa q. talis
 dolor sit a san. vel to. quia sicut ardor de mrat san. vel to. ita
 pulsio signat multitudinem sanguinis quia fit ebullitio sanguinis in
 vena et materis et quoniam est dicitur san. in aliis huiusmodi operit
 flomina de cephalica quia in medianus euat quia alia vena et
 intelligit de pte in qua est dolor. **Oleum ros.** ponit cura per
 in rectiones d. q. oleum ros. et oleum de salibus s. floribus eius in ac-
 to modo auri in mittendo est lac quor. cum egreditur de mamilla
 multoties distillatum est in aure. **1^o** pmo q. ad mictione que
 fit in aure sex conditiones requiruntur et adute q. periculosum
 est alias. **1^a** prima est q. illud q. mittitur in aure non sit in
 frigidum si sit tepidum. Non sit frigidum qui auri est melius in uosum quia
 tunc inducit nocumetum quia frigidum in mictu est nimis in d. ce-
 calum quia quia calum h. resoluere aem in huiusmodi et q. sume in pa-
 auri qui est gignens sibi quia rone illius papit sonus. **2^a** re-
 quiritur q. illud q. mittitur sit in pma quantitate quia alias time-
 du est q. aliquid remanet et putreficit. **3^o** q. stet modo que
 quia non d. morari ultra tres horas et est glosa Gordoni q.
 quod aures d. expelli dicitur in suis. **4^a** conditio est q. antiqua
 in iacatur in ea q. alia expellatur si contingat quia tunc
 est q. pma corripitur. **5^a** conditio q. q. diu aliquid mittitur
 in aure pa. lateat supra ptem sana ut melius vadat ad lo-
 tu ad quod dicitur. **6^o** est q. antiqua in iacatur corpus sit bene
 mudificatum et ideo multum fugio in iacatur quia quia non bene
 expellitur quia locus est tortuosus et licet sit id in emphis
 et suffragationibus quia tunc est error. Nota quart. in rectiones
 ut causa e. quia illud oleum h. remouere malas qualitate materie
 ut to. et tunc hoc h. sedare dolore ponit motus aceti ut utus
 aceti penetrat ad loca et d. ponit quarta. ps aceti ut supra

est visum. Aliqui ponunt octauas ptem. Quae lat mulieris querit
quia mstitat mudificat et dolorem sedat p ista intelligit filia
et sunt duo que mudificat dolore s. mietto albu. omi bene agi-
tat. Similit oleu violaceu cu mo to camphore. **Venter** s.
ponit curaz p medicinas laxatiuas d. q. veni d. laxari cu mira-
bolanis citris et scamonea et aloe dissolub. et d. si isto modo
ut mirabolam pul. Re mirabolanoz ac noz 3. xv et n. duabz
lb. aque coquant donec ad duas tinas vni lb. redeant et
coletur post h. sumant aloes 3. ij scamonee sex ps 3. vni
aggant cu rob. de acornis et fiant ex eis pille que p duas
horas an decocto sumant. dem bibatur decocto rob. i succus
spissatus p decoctione. **Curia** qd no q. m dolore aur. pueni-
ent ex matia ca. qu. est intensus dolor no compet. aq. d.
digestm quia matia est furiosa rone actum et rone dolor
et io statim d. dari medicina laxatiua fort. ut me. **Ras** t.
medicma pouta supra mca. de cura dolor. caput. prouenit
a matia ca. quia **Ras** no ponit directiua neq. correctiua. z
redeat s. decocto ad 3. viij. **Si dolor non** ponit cura do-
lor. aur. qu. est m vltima matia d. q. si dolor non quient
paz opij m oleo ros. dissoluti m aure mittat. **Uo** quar. v.
istud. ca. est quia no solu v. ad remittend. uel remouend.
malaz qualitatez facientez dolore ymo i. moiz s. m mebr. su-
pefaciendo io ual. duobz moiz ut dem est supra. vni est.
q. p. uoloso est io no d. administrari nisi m casu de spato.

Et si pulsatio ponit cura do. aur. prouenit ab epate
ca. d. q. si pulsatio redierit et tribus diebz pulsant. siue dura.
uit oleu zisammui m quo anar. uel galline adeps fuit disso-
lutus m aure sepe mittatur ibi naq. est pustula que matu-
ratione indig. **Nota** q. matuatiu. apat. aur. d. r. amaturatiuis
apatu. alioz mebroz m duobz s. mo m rep. ca. seu rep. assuiis
quia m apate alioz mebroz competunt m p. n. rep. assuiis
s. m apate aur. no. quia illa matia redm. ad celu. et tan.
morte. **Similit** nec ponit m emunctiois retro aures ymo em-
pla. attractiua ab eo. **2o** quia matuatiua alioz mebroz debet
esse. ca. et huda. ut dicit au. q. mto collig. capto de matuatis
apatum. **In apate** aures aur. no sit ymo p. tmz alig. sicut

quia auris est membrum sicut id est aliquid ad consuetudinem unius generis
 ut dicitur in 10 de Ingenio sanitatis ubi improbat illud membrum
 qui fuit vocatus ad regem et ponebat ea et humida in apate
 auris et movebat eam quia non ponebat sicut. **Nota** si quod in
 per est quia pulsatio fit ex aggregatione famei quia fit ebul-
 lio in materia et quia ista cum oleo ros sunt maturativa ideo
 competit talis in recto maxime auris et pullid intelligit sicut
 et illud fit siue ab interiore siue ab exteriori applicetur. Et farime sub-
 tilis frumenti quat si mustillag se fenugri mustillag se
 lini aut si pignedinis anguille du assatur 3 ii litargiri
 teruse olivarii pulvis an v et si olei zisani 3 ii misceantur
 et fiat emplastrum mediocriter liquidum. Et si aqua sit de materia
 sua ponatur plus de mustillaginis et loco pignedinis
 anguille ponat axugia anas uel bultur flegmonis i aqua
 calida. **Cum apostema calidum** ponit aliud signum quod sa-
 mes est collecta id est cum dolor quicquid putredo iam collecta est
 in post subito expirato de aere ingreditur. **Causa** per est
 quia sanie generata remota est qualiter materie que erat causa
 doloris et ideo generata sanie cessabit dolor nisi illud dampnum
 circa generatorem famei. **Cum autem dolor** ponit tunc do-
 luemur. **anania** sua primo per iectiones id est ad auris dolor
 in aure fuit post fastidiosam fastiditatem aut post ventos
 pro oleum in quo ruthe aut cepe coctum fuerint in aure dis-
 tillentur. **Nota** quod olla impleatur oleo ruthe et ponatur ruthe
 supra cineres calidos et alius mittatur in aure. **Non** quare
 illud oleum valet. **Causa** est quia multum est calidum resolutum
 et consumptum et mundificatum materie et intelligo corpe prius
 purgato et evacuato. tunc membris dictis supra in ca. de dolo-
 re caput. Et per ista res intelligit similia. Et multi alia sunt
 tria in expta primo est succus ligni fraxini qui ponitur
 supra ignem et dissolvatur liquor et isto resina in aliquo
 vase et ponit due uel tres gutte in aures in dolore toto
 anni frax. **Secundum** est et est expunctum aut succus ruthe
 cum melle mellis et castorei. **Tercium** est expunctum hoc bebe-
 re cologintide si quod oleum bene bulliat ad cologu et illud
 oleum distilletur et est mirabile. **Et si hoc** ponit aliud
 remedium id est et si hoc non sufficiant oleum in quo turbut.

coctum fuit distilletur Causa est quia turbidum non solum valet
contra materiam fluentem consumendo. Vnde etiam ena do et id mag
valh qua pnu quia pnu hz virtutem resolucendi et gsumendi
tnd ~~Aut oleum~~ ponit aliud remedium d. Aut oleum yreos
uel delio sumatur et cumq; ex eis miscetur euforbij recent
3. castorei 3. Causa est quia hz virtutem gsumendi gforta
di resolucendi quia sunt ta meo pnuen i. de yreos uel de
lio eo s. oleo ~~SED si hz~~ ponit curas pmedicinas et p bal
neum et potu vnu d. q. si hoc passio non sufficit vent expill
coctis soluiatur in suis balneum ingrediantur usq; sudet vnu
quoq; vetus et forte ei tribuat. Causa est quia postq;
non sufficit illa vi q. non solum patat in quitta vno in
ans mtebro precedente suppo digestio dco supra. Sz que
est causa quare post ena sz administrari balneum Causa e
quia ad resolucendu residuu matie Quare potano vni qz
hz confortare et sz administrari in pua qntitate ut non gnet
multos vapores ~~Si autem cum dolore~~ ponit curam
pepythmata d. si autem cu dolore auris fuit somitus ul
cmitus atque ventositas panis tm sine mhu mactag ca
lida multoacens supponatur Causa est quia ista hnt resol
uere istam ventositatem mhu hz resoluiere sine attritione
et pillud intelligit sibi similia sicut expantem gordonm s.
sacculus de bethota sita. Vel valh sacculus de amfo uel tmi
no et sic hnt consumi et taximare ventositatem ut faciat
vetule. Vnde est qd est dubiu nisi corpus sit bene mudifica
tu Et id tmmu plus attrahit acetro ad aures qua dis
soluit nisi corpus sit mudificatu Valh et mhu correfcu
ut hntas que ibi est consumatur et tu stas pare copa ma
nentibus mhu appone oleu sic apponatu s. costmu zisaminu
canabinu talia em cepa po in panno canato et tali oleo re
pleta et manebus bene tota cu in panno in stupa madefas
mirabiliter valet ad remouend dolor aur ptiue du e an
fra uel uentositate ~~Auris quoque~~ ponit cura p sussi
gationes d. aur quoq; sup vaporem aque magna sit totu
mencastm et sacados arabici et stansucus teneatur. Ca
est quia ista suffragatio multu hz resolue ventositatem

Castoreo quoque ponit curam p^rin^o i^octione d. castoreu q^d
et euforbii moleo samfucino dissoluto quoz vnu qd q^d q^d quoz
grana ponderat auri fiat in missio. **Causa** est quia ista duo
multa resoluunt ventositatem et alia etia^m predicta que in
p^rdicto casu competant ut oliu scorpionu :- :-

D **Et sane in ulcere** **auri** **Cura** **tuberculi** nota q^d
triplex est fames auri p^rima est morbi p^riti ut apat^r
ex tui nuptura fames reman^t man^t et p^rone vlt^o
secunda est supfluitas descendens a cerebro ad p^ram aure^m
que magis a calore naturali digeritur et quere^t in fame^m
Tercia causa est debilitas vⁱtutis iⁿ mutatio digere noⁿ po^{te}
tent nec g^rutere mⁱmetu mⁱui na^m et tunc reman^t ibi a^l
liq^d supflui et g^rutatur mⁱfame^m **Cura p^ris** hoc est
aliud cam^u in quo ponit cura ulcer^e et famesi auri et p^rimo p^r
mudificatiua d. tu p^ris ab aure egreditur ydromel tepe^m
du multotiens vno die auri distillandu est ydromel s. p^rau^m
ce g^rmixtionis **Alota** q^d auri p^r mudari a fame duobus
modis. vno mo^d p^rea que applicant^r ab ex^o alio mo^d tu illis
que ab intra ab ex^o tu empl^o attractiuo for^o **Cui⁹ recep^t**
ta p^r esse talis **Re galbani** 3. ij. armoniaci tebent me te
an^o 3. f. serapimi 3. ij. succi tepe 3. i. et f. mire castorei an^o
3. i. pulda pulu^r misce omnia admod^o op^riatre malaxando
cu^m oleo laurmo **Alho mo^d tu illis** que applicant^r ab intra
vnu est ydromel quod ponit^r **bas** tu panis mudis sed
melius est empl^o **Secund^o** est vnu talidu et fit g^rmix^r
cu^m vno talo **3^o** tuu est op^rimel q^d materia est multa **fra**
Quartu^m est succus folioz oliue cu^m melle et e^o exp^rime^r
tu auri et dicit q^d est vltimu^m mⁱfame auri **Quintu^m** est
vnu decoctionis bethote **Ultimu^m** est cu^m aqua p^risau sali^r
coz uel oliuaz saluaz **Deinde tamen** ponit cura
p^rconsolidatiua dem^o hoc medicamen^u optime^m e^o facit adh^o
et est auri in mittend^o **Re** sacrotolle aloes san^o dra^m thur^o
squame ferni sumac exeo mateto dissoluiat et man^tre di^o
mittatur et lithimuz melle illiniat in p^rduct^o mⁱtingatur
et sit in mittat^r pa^r itaq^{ue} ex h^o me^{ne} et ydromelle medicet^r

donec sanus fiat. Nota pmo cum pns quia h medicina est
pni consumptua matie quia aliquid remansit ibi. Similiter
est pnu vmitua et consolidatiua ppter san draco. olibanu
et squania ferri ita q incorpetur cu mo^o mellis recent^r et
tena ponitur ibi et ponatur mita. 2^o q samies et vltis
quq puenit a m. ta. aliquid alia. Si ata. competit tale con-
solidatm et osuptione samiei. Re. squame ferri firi m sartag^r ex-
tincte quiques maceto et acetu m nouando 3. ij. oli ros quart^r
f. cere q. s. fiat vngenta et tena meo m fusa anni i mit-
tatur et bulliat m oleo ros et mo^o acetu et decolatura m
iniatur m aure due gutte aut tres et si prouenit amaria
fra competit tale consolidatm. Re. mirre 3. ij. castorei aloes an.
3. s. olei laurini quart^r f. acetu 3. s. cere q. s. fiat vngentum.
Si aut sit fistula facta m aure m iat^r fel taurinu cu vma
pni vgnis uel vmo decoctione olibam i al. elli. al. multu
em valet m passionibz aures uel ea que dca sunt m fistula.
oculi. Vel istud experimentu auct^r. Re. vini rufi 3. ij. mellis
3. s. pul. elli. al. 3. i. et s. m fceant et tena m pductis i fi-
sa m aure mittatur et sup equalit^r 3. i. ?

De claritate et cultu auris. Quia rubrica
nota q instrumentu auditus est duplex qd dca est
mandans ut nius descendens a cerebro ad aures.
qui defert spm aalem. Aliud est recipiens ut aur^r auy
aere sibi naturali exnte m ea. Secundo no q duplex est
causa sonitus aur^r quedam extrinseca ut ventus moues
aem quatuor aures ingrediens exan⁹ motu causatur
sonus. Alia est ta mtrnseca et est duplex vna est acuitas
spus que causat exacuitate et claritate spm⁹ et mag^r
viget p apue i iunio. Alia causa est ventositas que
causatur amaria exnte m cerebro que frangit aem quatu-
rolem aur^r et ex eius fractione catur sonus et hoc est ut
plurim⁹. **Et fortasse quique** In isto capto determinat
de sonitu d. fortasse quq contingit ex subtilitate et clari-
te puius spus auditus. Qu⁹ signu est q mtempe sumis au-
getur et m hora ebrietat^r et satuitat^r dimittit^r que pnie
no m dca cura nisi ut asupfluitate abstineat. Causa e

quia quq; spūs est nimis acutus et fit quq; pua frāto siue
 motus papitur et melius i ieiunio quia tunc nō impeditur
 avaporibus et tunc indiget aura quia tunc nō causatur
 ex egritudine s; ex forne spūs d. **Urus urui opio**
 ponit curā qm puenit ex subtilitate spūs d. tunc enim de
 opio dissoluto moleo mittens est qm duo gna or poderaret
 causa istorū est qm illud opiu ingrossat spūs et remouet
 spūs stupefaciendo s; est pualosū q; accipiant gna pmi et
 castorei ut dicit aui et misindatur. cū aceto dequo ponit
 manre. **Si autem grauedine** ponit curā qm
 puenit ex ventositate d. si autem cū grauedine caput uel
 auditus affuit oīu de seraphani oleū de amigdalīs amar
 et oleū ros inquo castoreū sunt resolutū sunt in mittenda
 flota quare valz. Causa est quia olea consumūt ventosita-
 tem sicut oleū ra de raphano et oleū costmū uel oleū
 de castoreo aqua eius distillata mirabiliter v; et oleū stor-
 pionis et oleū costmū uel oleū de castoreo et omnia olea.
 dūta in caplo de dolore auiū tāta ex nī frā. **Aures**
quoque ponit curā p suffugationes d. aures quoq;
 supra vapore aque inqua sic sanficus scitados arabit ab-
 smthm metastm organū tota ponedā sunt. Causa ē quia
 ista consumūt ventositates et valz suffugatio bethonice q;
 Gordonius h; cordiales et ex folijs lauri. Et Gordonius dicit
 q; bethonica est ca m³o ydu et v; mēmitur mē omēz medici
 sue exhibitōis. s; si folia gmedant de mane vel q; bullat
 in vino et recipiatur fūm⁹ uel q; succus eius colatus tepid⁹
 auiibus mītiatur. Si aut tmitus fuit ppter stom q; betho-
 addatur absinthm. **Venter multociens** ponit
 curā p medicinas lavatiuas et nutrentia expill totis mē-
 totiens vent⁹ est solvendus et cibaria sunt dimuenda et
 vinū est dimittend⁹. **Nota** quare valz tā est quia pille to-
 tie euacuant matias exqua causat ventosita⁹ flentia et
 nō oz dare multū vinū quia ē vaporosū et ergo dissoluit ma-
 terias. **Item aprius** ponit curā p hūmū tenam.
 sententia est clara et p m textū. Causa est quia valz aprius

qualitatibus et a tota specie et plus est appropinquatum auri quam alii membro
DE GRAVEDINE AUDITUS Circa rubricam non quod dicitur
est surditas quedam naturalis et est duplex. quedam tantum
expletionem organi. id est mala generatione auri uel solutione quod
est curabilis. **A**lia causatur ab opilatione tanta exsuperfluitatibus
que ueniunt a principio generationis ad aures et talis est curabilis.
Alia acutalis et illa est duplex quodammodo recedens ante duos annos
et est curabilis. Alia est antiqua post duos annos et est incurabilis.
Nota duo hic quod sunt generis auditus generantur ad aures
dimutatur et oblata quia multas sunt eadem cause cum sunt for-
tiores ablata. **C**irca mendum hoc est capitulum in quo debet
de gravedine et dividitur in duas. primo ponit causas quoniam uenit ex sordi-
cie auri id est cum mendum contingit generis considerandum est an
sit ibi sordices que vocatur terra que sit in aure que si in uete-
rauit mendum aut cum medicinis quas diximus aut cum cura-
manus. Circa quod non quod sordices uel est iniqua quantitate uel in multa.
Si sit iniqua et sit in superfluitate auri tunc potest remoueri cum manu
uel alio instrumento. Si sit multa et menseas de remoueri cum me-
dicina solutiva colere et cum medicina applicata ab eis in me-
dicina modificatiua et cum ydromelle et sic intelligit. **F**as
Si autem sordices ponit causas quoniam dolor prouenit ex
alijs causis et primo ex repletionem si aures sordices non affue-
rit et uenit post saturitatem fastidiosam que eam precessit ante
acutem egitudine auri ponenda est supra vaporem aque
inqua ea que diximus tota fuerint traiectione in porto quo-
us vapor ascendat. Causa est quia tunc prouenit a vento
sitate tanta a mendum quod per quia prouenit a repletionem antiq-
et quia ille herbe consumunt illas materias firmis non ualens saturatus
omnibus ex mendum. **C**orrefacto. **Q**uod si hoc uoluit ponit mo-
dum faciendi suffragatorum id est quod hoc modum querit si res ista cum
curatiua hute os acutum decoqua. **D**em traiectionem ori curati-
one superpona et ne ille vapor egredi possit pannis obuol-
natur et auri supra os traiectionem ponatur. **N**ota quod hoc potest
modum faciendi suffragatorum. In suffragatorum de sit si ille
herbe et similia debent bulliri in aliquo liquore molli stricti-
onficij et supra ollam ponat illud instrumentum in quo ponit uinum
in amphora uel simile sicut faveola perforata et caput tunc de

intrare aures et dicitur bene coquere os olle cum isto instructione ne
possit fumi exire nisi per illas vias ad aures et aliud tale faciat in
aures mittat. Re colorem 3. 1. baurat. tunc partem 3. vni anstolo-
ro. succi absinthij omni anni 3. f. costi. quartam partem 3. vni eufor-
sextam partem 3. vni felis vaccini quantum sufficit ad predicta
constituenda. fiat ex eis sacculus cum quo necesse fuit oleo de
amigdalibus. amara resoluta tauri mittatur hoc enim valde uti-
le existit dolori fleuitico. et ventositate. et somitu. et tinitui
que ex grosso vento. sunt et surditati ex grossis humoribus. **Et**
Autem ponit auram per mictiones collirij quoniam puenit ex grossa
materia et loco istius potest si hoc pone oleum laurinum in quo est
bullitum spoliu serpentis. 20. valet. oleum humipi et oleum balsami
et oleum amigdalorum amarorum et dicitur quod illud est valde bonum

Si autem ponit auram quoniam tunc ex adustione dicitur si autem
debilitas auditus contingit post seium et vigiliis et sunt
fanes extenuata oculi graui. eger. balneum ingrediat et largio-
ri cibo. et potu. utatur et sompnus profundior fiat supra caput
quorum aqua tepida. fundatur donec sanetur. cum oleo. nota nutre-
cia valent ut restituant san. et spiritus et ual. sompnus et bal-
neum quia humectant et omnia que methica valent. Remittit
nos pro cura. eius quoniam uenit post frenesim dicitur quod si post frenesim
contingat ex medicinis aure. p. m. nota. quod potest uenire post fre-
nesim. duplia de cura. una est per delegatam materiam ad aures et
dicitur auram cum medicinis dictis in prima parte capiti. Alio modo ex debi-
litate virtutis. rone autem causat ventositas et sic dicitur auram cum
resoluentibus ventositatem. 30. rone manitionis. et tunc dicitur
auram cum illis que statim dicta sunt.

De vermibus. Cum rubrum non quod vermes puen-
t in esse auribus dupliciter. uno modo quia intraverunt. Alio
quia generati sunt a materia putrefacta que a calore non
gignit motum. **Cum in aure** ponit auram vermium aurum
et aliorum animalium dicitur quod cum in aure fuerit callus et pruritus et
dolor. denique ceciderint. vermes ab aure mittantur aurum
aut metastri aut de folijs psyllorum aut oleum de nucleis. eorum
aut albes magna dissoluatur. et mittatur. vides aurum
et pua. alia ingredienca ipsam quoniam erit in aure et que ul-
terius nascantur interficiantur. Nota quod multi cetera inha que in

nutriantur vmes sunt succus mentastri uel foliorum pscorum oblique
sunt vmes et id ualent dicta. maplo que vmes oardunt vel
et valz succus humorum amarorum et succus tentanree succus
absinthii et omnia similia fella esse al. valz etiam et vas in quo
sit lac applicetur ad aurem et eger succubabat supra illam aurem
quia ibi ibunt ad ductedines vel sic Re vini 3. ii mellis 3. iii oli
ros 3. iii misce tu albu ouorum duorum et lana mfundatur i pre
dictis et ex eo empletur aur et eger cubet supra illam aurem
et lana exphatur subito ut descendant rone mellis vel sic
spongi mfundatur in melle et ponat manre et subito expha

De his que cadunt manre Circa rubricam
nota q que cadunt manre sunt duplicia q i solida
sba ut pul alia inliquida ut aqua uel mel uel aliq
liquor **Cum aliquid** ponit aurz notati puenit exi
transibit sba aurz ipm docendo remouere d. q cu aliquid
figitur manre oleu tepidu est immittend et pa balneu mpre
diat et ibi moraz faciat donec corpus eius mollescat nota
ca quia mollescat et exhit melius **Item uero** ponit aurz
p mrector manre et sit cu qdiso euforbio d. deni naribz m
suffletur et teneatur hatus ne stermitatio sequatur forsan
em sic egrediat **Nota** ca pt quia tunc virtus mod ad ex
pellenz supfluitates et id tunc no expellit pnares **Si**
autem ponit aurz p ingressu aque d si aut fuit diste
et no exient erit nite ut cu ferro auri mmissio exphatur
q etiam in naribus est facend Si quid eas ingressu fuit q
exhi no possit q si aqua intrauit capiti ad ptes aurz illius
inclinato saluat eger et si no exient puotetur stermitatio
ut diximus deni oleu tepidu auri mmiatur **Nota** loco istius
pt si q ponat cana manre et q exhat hatus ad se et tunc
trahitur aqua uel q trahit cu mstro puloz cu quo puenit
aquaz et vocatur sarniga vel accipiatu camplo et pot
manre uel mfra et pona dga ferrea ignita que consumat
et fiat sacculus exdesiccantibz ut amiso et rmino **Item**
autem ponit do amietu d nec hoc pro pmo et tenend et
pape si res hns malaz qualitez ingressa fuit **Exca** naque

De fluxu sanguinis uariu Circa rubricam nota
huius sequit dolor ca e q accipit ma qbtz i aure

q duplex est fluxus sanguinis narium. Quidam ex causa extuseta qdam
 ex causa intuseta. Extuseta sicut casus et passio infestio et corro-
 sio et sicut fit in palata uel palis uel fetis cui signum e sudor
 patient. Causa intuseta alia est dispo membri. Alia e dispo
 humoru. s. qu sanguis est multus. Alia est dispo utut. dispo membri
 ut qu membrum est rariu uel lapu utz intolent raris mqbz
 defacili fluit san. de naribus. et no solum fluit de naribz ymo.
 potius uidi alio Alia causa est dispoico humoru. s. qui san. est
 multus. qui nqz no pot. gtemeri infra. venas. et io residat p.
 onficia venar. uel frangitur. vena. cuius est signum pletho et in-
 flatio venar. rubedo corporis et nysto casu. pnt expelli. in qz
 sanguis sine magna debilitate ututis quauis alio sit i uento
 q expellebatur a corpore. v. l. statim pa. monebatur ut dicit
 auic. 2. ca. fen. 2. ca. de fluxu san. narium. Similit. fluit san.
 ppter dispo humoru ut qu est acutus toleratus et subtilis et
 rone acuitat. pugit onficia venar. et apuit. vene. uzi se.
 acuta ut in causone. Aliquid uenit p uiaz. crif. Cuius signum est
 alieniatio patient. qu talis fluxus uenit post signu digonis et
 talis fluxus no est restringendus nisi multu debilitat. ututis
 fm. auic. me. et maxime in estate. et ille qui puenit ex nita.
 tudine san. ut plij puenit in vere. Similit. contingit fluxus
 san. qu san. est agnosus. s. qui est fleuiticus fleute aquoso.
 talis san. de natura sua est aptus fluere. cuius signum e albe-
 do coloris uel palliditas. Tercia ca est fluxus san. narium e
 dispoico utut. seu debilitat. utut. gtemue et fortitudo vir-
 tutis expulue. na qui utus expulua est fort. et contentua.
 debilis defacili fluit san. Et qu uenit talis fluxus. accrebro.
 cuius signum est dolor capitis et grauedo et alio ab alijs mbre
 ut ab epate et splene et matrice. Cuius signum est dolor et gra-
 uedo illius membri et ut pluri. talis san. prouenit a uenis qua-
 uis alio pueniat ab arterijs et ta est quia arterie hnt duas ter-
 minas. et no defacili nupnt. sicut uene que no hnt nisi unaz
 terminaz. et qu contingit q ueniat ab arterijs san. e multum
 ca. et est in salu. **De his qui sanguinem** In isto capto.
 ponit autz fluxus san. narium d. q ex his que fluunt san.
 narium retinent est sicutus alleodon. i. orimud mar. in capthora.

fuit meo dissoluta. namque i missus offert enim eis qui hanc pagor
soliti sunt manatuia curie an egitudine mictus aut mhorag
tudinis alcedorus. i. basilicomis maior. Nota q. fluxus san. nam
restringitur sex modis. primo cu. fluxus sicut cu. lactuca. manilla
sp. diu. aqua. fra. aqua. ros. aceto. Et causa est ista quia
ista ingrossant. san. quo ingrossato fit meptus fluxui. et
propter hoc est bonum funder ab alto. sive embrocare caput cum
modico aceti uel aqua. fra. et ita fluxus san. restringit quia
san. qui est in uenis ingrossatur. et loco istius competit ma.
nitergum. infusa magna fra. uel madesiat. magis ros. et aceto
et compmatur. et ponat in collo. illud enim ingrossat. san. as.
cendentes per uenas et tunc non potest fluere. et ideo infusio aque.
fra. sup. sup. spatulas. restringit san. quia ipm. in uenis plus
ingrossat. ¶ Vel sit. si uenit ab epate quod cognoscat quia
ibi est dolor. et fiat emplum. cu. mfrigidantibus. ipm. epas. et
fiat ex sandalis. et sola aqua. ros. at. mo. aceti. et fiat
emplum. et misce. cu. farina. or. et ista. intelligo similia. q.
san. grossum. mepate. ¶ Restringit. cu. stipit. sicut amara.
ypoquistados. bolus. armenus. corallus. ematres. terra. sigil.
lata. uel argilla. ¶ Et per hoc ualeat emplum. portu. sup. fronte.
et tempora. quia stipitata. vniunt orificia. uenarum. et est tale.
Re. sumi. plantag. aque. ros. destipitibus. an. quart. 1. et s. ac.
ti. 3. s. albu. duorum. onorum. terre. sigillate. uel loco eius. argille.
quart. s. misceantur omnia. et fiat emplum. mediotern. liquidu.
Simili. ualeat restitum. jo. hebe. Re. san. dra. gum. ara. ase. ani.
si. assi. i. al. amidi. assi. antere. gum. ro. atassie. ypoquisti.
dos. spodi. balanstie. boli. armen. terre. sigillate. uel argille.
loco. eius. q. 8. lapidis. ematit. coralli. rub. karabe. m. at. ta.
cabre. an. 3. 1. et s. se. papau. se. portulac. cornu. tui. adusti.
thur. gallo. m. typsi. an. 3. 1. opij. 3. s. pul. subaliter.
incorpenitur. cu. succo. plantag. q. 8. fiat massa. et potest extendi.
supra. panu. et fiat emplum. et supra. fronte. et tempora.
Simili. insufflacio. infra. nares. pul. coralli. rub. uel lapid.
ematit. uel. ratabre. uel. tena. infusa. in succo. plantaginis.
in quo. sit. pul. coralli. rub. ¶ Restringitur. cu. glutinatis.

ut tū dragagani. quā arabur albu. ouī farine volatilis. mo:
 lendini olivam etiam. Et causa est quia faciunt adherere partes ad:
 invicem et talia conglutinatione ut plurimum miscantur. tū alijs
 ut tū scriptis et suis quia faciunt alia adherere et tū ex proprio
 ingenio debes talia fabricare et id dicitur super quod influxu. ve:
 tris tū alijs competunt scripta 200. restringit tū canteri:
 sanabz sicut atramentū arseniā calx vinā. Et vātat spaliū
 sunt duo. s. stercus asini et stercus porci siue abint siue ab:
 ex quocūq; nō fuit emphū. etiam quod insuffletur infra naves.
 Causa est quia ista faciunt crustam infra naves. monificatio.
 ventos que prohibet fluxū s. hoc est myriculosum quia si g:
 tingat quod remoneat tūtur. maior fluxus et id nō vtor. 100.
 restringitur tū uedutina que h. restringe atota pmetate et
 spaliū sunt duo. s. stercus asini et stercus porci si abint. uel
 ab ex quocūq; nō fiat emphū vidi quod restringit san. mestruo.
 2. et emoroides supflū si fiat emphū et ponat supra.
 pertine in mulieribz. uel atānat tēta et munda. m. fūto.
 et ponat in naribus uel empletur supra naves. Alio modo.
 restringit tū distrahentes san. adptem gūa et hoc fit duobz.
 modis pmo tū euacua^{oe} p flōm de cephalica uel de vena bra:
 chij uel de vena pās oppoite ut si fiat flōmia de vena spā:
 tulaz que statim facit cessare fluxū s. in Ant. 30 ca. sen. 1.
 caplo de fluxu. san. nariū et tū est quia in que mitteba:
 ad naves mitti ad alias ptes sicut patet de aqua pīa que
 si vadat adhūc locū trahatur ad alias dūsas tū pmoz
 fluxus cessabit. Ita in pīo qn pīa loca gūa trahit san.
 et est remediū ultmū. vey est quod medicus nou? nō bene
 facit. Alio mō sine euacua^{oe} sicut tū ventosa porta supra.
 mebrū aquo puenit talis fluxus sicut si ab epate ponat
 supra epat idem desplene. et. uel tū ligatura. brachij uel
 pedis quia rōne dolor nā mittit san et sūm adpte gūa
 uel ex ligatura testiculorū mymis et mammillarū i mulieribz
 et ual? mfrigidatio testiculorū et multotiens ligent anres
 fortiter et trahantur retro. quia rōne dolor trahit san ad
 ptem postiorū tēbri et habebis in isto notabili omnia quibus
 vtor influxu. san. nariū. Secūdo nota quā v. in ietio

Ras causa est quia ille succus est siccus et camphora i frigidat et rone siccitatis vni ptes ad myric et rone camphore mfrigidatur san. et io valet experientia **Ras** **Aut** **Amat** hic ponit aliud remedium d. q. aut sumatur gypsenf. tmer. tarre. de panno galle. san. dra. calp. zegi et pul. naribz. et mfruffletur. aut lichimū meīs mfruffletur in nares. **Nota** quare valz plus ille quia e topo. situs exsiccatus et cauterizatio et rone siccitatis ptes vni. mit. ad myric. et rone cauterizatiois sit crista monfina. venaz. s. no uroz quauis sit bonū expmētaz. **Gypsenf.** i. tra. sigillata. an. 3. f. lichimū i. tenta. **Aut alumina** ponit aliud remedium d. aut alumen pul. ut alcol. ad amido. eius. q. nūtat mfrufflet naribz. albegm. i. alumen plume et est q. me. **Nota** q. ptes quia illud medicame est optimū ex. conglutinatiuo et cauterizatio et alumine fm. attores est siccitatis et amido est conglutini et experientia bona. z. rone siccitatis vni ptes et vide experientia de alumine valz q. fluxu mestrui. **Mag** vidi q. non poterat restigi p. flomiaz. nec p. empla. nec m. ietiones. **Dz** applicatu fuit alumen z. statim fuit restit. et illud pot. m. p. fen. p. m. amon. cap. debalneo. et tte mfr. e. q. mag. restigit quia balneo alius q. fluxu san. sine ventr. sine mestrui. **Ad** **huc** ponit curaz. p. ligaturaz. d. si adh. vehemet. mania. ut q. tranoz. ad m. tenoz. p. m. acellaz. cu. mfr. et cope. apd. huguina ligent. et testiculi filit. sūt ligandi. **Causa** e. q. rone ligature tatur. dolor i. m. b. et rone dolor. fluit. san. q. ad ptem. q. nū. quia ad loū dolorosū mittit natia. san. et spm. fm. **Dz** q. to. amphoz. **Quemq.** corpa. s. no. dz. tenere. q. m. ue. q. ae. ymo. fortiter. et d. m. itte. et iterato. fac. q. q. sit. subito. nā. fenn. et d. m. itte. ad illū. loū. san. acella. i. m. x. acellaz. **Si** **uero** **passio** ponit curaz. p. flomiaz. et de. vena. brachij. d. si uo. passio. m. ueterauit. flombothome. cepha. lica. ei. den. p. t. de qua. fluit. san. **Causa** e. q. no. s. b. d. t. t. ad ptes. q. nū. p. flomiaz. ymo. et. euacua. et est. secunus. ci. re. et si. hoc. no. v. ap. iatur. vena. que. est. i. spatulis. et est. vna. magna. vena. **Si** **autem** ponit curaz. p. uetositate.

d. si h. nec hoc mo. restrictus fuit magne ventose cu igne ap-
 ponant. deuri ab ea pte de qua fluit san. Causa e q. veto-
 se attrahit quia quavis no euacuat salt. distrahit ad vna
 ptem q. n. ymo valz in vno casu hoc mo. s. p. stomas dicunt.
 sapientes multas laudes de ipa quia applicata ad mamil-
 las restugit fluxu mestrui ut ponit ypo. 10. amphoz.
 mulier. **Confectio** ponit remediū p. n. r. d. g. fectio.
 medicinis quod vehemet. valz. ad san. restuged. recipiatur
 calb. al. et lenis. qua. vtat. diuifites et sepe naribus insuffle.
 siue m. paula. et h. h. m. de albu. ouoz. illintu. cat. ubiua.
 in naribus m. iatur. causa est. quia tancerfat et mduat m. i.
 tany monfiao venaz. p. iulofid. est tane. quavis sit artifi.
 ale. et id. raro. vtor. p. ecepta. additionib. s. ex vitellis ouoz.
 coctoz. cu. calte. fiat. emplm. supra. locu. brachii. qui. flobothot.
 et vena. m. brachii. est. et. confert.

De vulneribus que fiunt in interiorib.
 nanu. **Nota** rubrica. nota q. h. i. sumit. vuln. pro-
 vliere. facto. infra. nares. et. est. duplex. q. d. d. s. f. i. t. u.
 et. aliud. h. u. d. s. B. i. t. u. est. q. u. sit. crusta. sicut. videm. q. u. v. i. g. z.
 magnu. frigus. Aliud. est. v. l. u. s. h. u. d. s. aquo. fluit. h. u. t. a. s. z.
 ut. plurim. venit. arente. capitis. et. de. quob. h. i. c. d. e. t. i. m. a. t.
Quia in uariis. Sequit. cap. m. quo. ponit. a. n. a. v. l. e.
 t. e. r. t. caput. nariu. et. p. m. o. d. o. t. e. t. r. e. m. o. u. e. t. o. r. t. i. t. e. z. d. q. u. i. n. y.
 nari. b. z. f. i. u. t. c. r. u. s. t. a. t. e. r. a. et. o. l. e. u. et. a. d. e. p. s. g. a. l. l. m. a. r. e. n. s. e. r. s.
 m. m. i. t. t. a. t. et. a. q. u. a. t. a. n. a. r. i. b. u. s. m. u. l. t. o. n. e. n. s. i. m. a. n. e. p. a. q. u. e.
 d. i. e. s. o. d. o. r. z. et. f. u. g. e. t. **Nota** p. m. o. q. v. l. a. u. s. n. a. r. i. u. c. u. r. a. t. u. r. i. n.
 b. u. s. m. o. i. s. v. n. o. m. o. t. u. r. e. m. o. n. e. a. b. u. s. c. r. u. s. t. a. z. s. i. i. b. i. c. r. u. s. t. a. s. i. t.
 et. a. p. p. a. r. e. a. t. a. d. s. s. m. et. h. o. c. s. i. t. u. t. p. l. u. r. i. m. a. m. o. l. l. i. f. i. c. a. t. i. o. n. i. b. u. s.
Sicut que. ponit. **Res** t. e. r. a. o. l. e. u. a. d. e. p. s. et. a. p. u. g. i. a. et. c. a. d. u. t.
 s. t. a. t. i. m. t. u. m. o. l. l. i. f. i. c. a. t. i. o. n. i. s. et. i. d. v. i. d. e. m. q. s. i. v. n. g. a. t. p. u. s. t. u. l. a. t. u.
 b. u. t. y. r. o. s. i. u. e. s. a. l. e. c. a. d. z. m. c. r. a. s. t. i. m. o. c. r. u. s. t. a. et. l. o. c. o. i. l. l. i. u. s. **Res** p. t.
 q. u. e. t. e. r. e. i. s. t. u. d. v. n. g. e. n. t. i. r. e. m. o. n. e. r. e. c. r. u. s. t. a. z. **Re** m. e. d. u. l. l. e. t. u. i. v. i.
 t. u. l. i. e. u. s. d. r. a. g. a. g. a. n. n. i. g. u. i. a. r. a. b. i. t. a. n. i. 3. i. j. o. l. e. i. 3. i. s. a. m. i. n. i. q. u. e.
 s. c. o. r. e. q. s. u. s. s. i. a. t. s. i. a. t. v. n. g. e. t. u. et. s. i. m. c. r. a. s. t. i. m. i. a. d. h. e. r. e. a. t. m. l. a. u.
 v. a. l. e. n. t. m. u. d. i. f. i. c. a. t. i. u. a. et. s. t. i. m. u. l. a. t. i. a. n. a. t. u. r. e. u. t. a. r. e. t. u. t. u. t.
 s. a. l. q. u. i. a. s. t. i. m. u. l. a. t. n. a. z. a. d. e. x. p. e. l. l. e. n. d. et. p. p. t. h. o. c. q. u. i. d. f. a. c. i. o.
 v. u. l. n. e. r. a. p. v. n. g. e. n. t. a. 3. 0. 0. c. u. r. a. t. u. r. v. u. l. n. u. s. t. u. m. u. d. i. f. i. c. a. t. i. o. n. i. b. z.

illam humiditatem et sordiditatem et illa mundificatio dicta fuit in cal-
deama. vltima autem et oculorum et nasi. tunc in eis mundifica-
tione nisi quod maior indigemus magis de sordiditate quam
in oculis et sordiditate magis quam in naribus. **Cumque** mul-
tum ponit curam mundificatio. d. cumque pustule. scilicet cor-
tices egredi cepint lichenum aceto forti infusum in quo sal
positum sit naribus i. mittat. ac super eas acetum cum sale suppo-
nitur. desiccabitur ex hoc et non prolongabitur eorum mora. tunc
est quia natura est tracta coacta. tunc expellere tales cor-
tices seu pustulas. **Quod** ponit curam per consolidan-
tia. d. si ibi ulcere fuerint exungento de cerusa tarentina
Nota. d. namque melle cerotum et unguentum quia melleo ponit melle de
cera in unguento melleo id est cerotum altera Nota quare vix quia de
consolidat melle et quod sumpit et idem medietatem ponit. Ras. ad caput
de medicinis consolidatiuis vulnerum et loco istius vix unguentum
aliud quod est manadotario et istud unguentum per applicari
est unguentum de cerusa. Be. nimirum tenise litargiri cathemie
gallano moris robusto aliis an. 3. j. olei ros. quare. j. et s.
cere. q. s. pulvis pulvis misce omnia et fiat unguentum cum quo un-
gantur nares et vltus.

De polipo narium et emorroidarum. Cura.
rubrica nota quod in naribus ut plurimum fuit tria apata
scilicet cancer polipus et emorroidagia. Cancer est puerilis
titat admodum gravis et est durus versus partem superiorem et
in partibus et in partibus inferioribus nasi quia ille partes sunt magis
cartilaginee. Emorroidagia est exarsencia carnis mollis
et aliquando exit nasum et est magna ut aliquando videtur. Et po-
lipus est medius inter cancerem et emorroidagiam vix ad quod
titat molliorem et duritatem et de utroque intendit. Ras. quia
eis curant. **Cum** vitus in naribus. In hoc casu ponit
curam polipi per plomam. d. cum melle fuit in naribus caro superflua
mollis et quod dissoluta rubea aut alba exorta et nares re-
pint magrossan aut ex carne predicta repleri cephalica est
pus flobothomada. Nota tunc per d. ad remonendum plecto
et prohibendum fluxum humorum ad nares. **De** melle ponit curam per
tentam naribus i. missam. d. denum lichenum ex unguento vindi quod
melle de corrosum siue corrodentibus carnes novam lichenum

et naribz ent in mittendu Si uo istud no sufficit medicamez
 acutius qd nide desipim⁹ apponat^r donet extoto mudi fiteat^r
 Nota q medicame corrodentes sunt iste Re floz enis ut quia
 illa medicina remou^r carne supflua Similit^r alia medicina
 est ista Re arsenici citri calt^r floz enis omⁱ añ lb^s f. argenti
 viii lb^s f. salis armoniaci quart^r f. terant^r subtilit^r et mⁱfundat^r
 tur magna que uoca^r calt^r argenti sic extinet^r et reseruet^r
 alia lra et mⁱfundat^r calt^r et argenti viii magna et dis
 soluat^r et ista ponant^r supra vlans si istud est pⁱculosi g^oay
 rugia frequet^r remouet cu cautio f. cu ferro ignito et e me
 lus et teuta infusa moleo rosⁱ et albuⁱ oui mudi fite^r i rino
 ueatur **Hec passio quique** ponit cura cu ferro d. hⁱ pas
 sio quⁱ cu ferro radia^rus omo mⁱadendo ita est quia melius
 est ut statim remoueat^r et ipso remoto des^r pone aliqd^r ro
 mollit^r et sedat^r dolor^r et postea consolidat^r ut vitellinuⁱ
 oui cu modico oleo rosⁱ est sedat^r doloris **medici tamen**
 ponit errorem medicor⁹ qui mⁱhor cura multotiens otingit^r
 d. qⁱ medici quⁱ mⁱhor errant in ex eor⁹ cura eger quⁱ magi
 muⁱ nⁱaurit^r noⁱametu^r mⁱhor loco nⁱap^r tant^r ut plurim⁹ ontur
 Onⁱ tancer quⁱ mⁱhor loco exontur nec acutas tollerant medi
 cinas nec mⁱasios que fit cu ferro igitur mⁱdig^r ut leuius t^r
 tetur ut medicamibz leuantibz ut flomia et vent^r solutoe
 Cognoscat^r aut^r istud att^rns si sit tancer quia est durus pⁱm
 gens quⁱ usq^r ad palatu^m causa est quia hⁱ radices mⁱfixas
 mⁱsba nasi io no cura nisi remoueat^r et io siue cu ferro
 siue cu medicinis d. melius cura cu medicinis **et curat^r**
 cu medicina laxatiua et mudi ficiua ut dicit **¶ sex^o a^o**
¶ Quibz tunc tancer Sed quia fecit mⁱetaz de tancro ponit cura
 tancro **Sed cum nares** ostendit quⁱ no quemit opari ad
 ferro in naso et cu medicinis aaut^r et quⁱ quemit d. si cu nares
 siue fuerint et dure nec sunt meis hⁱuitas aliqua supflua
 siue tancro est ne her egritudo aut simili ferro aut acuto
 medicame tangatur smⁱaut que in naibz onat^r tazo mellis
 ex eis fluxerunt hⁱuores et cu nares tergut^r inueniuntur
 molles et cu tangut^r tactus no sentitur solidus no est ti
 mend^r quⁱ medicamibz aaut^r et ferro mederi possint **¶ ad**
 causas quia quⁱ sunt siue tancro est qⁱ mⁱfra nares e et io

no dicitur remouere in ferro uel medicina acuta. quoniam autem est mollitas
tunc est signum quod polypus et emorozagia. prout remouere in ferro
et medicina acuta. et non tamen quia dicitur pro quibus tunc tamen
Alia causa quod tamen et non polypus. quia dicitur esse mollis caro
et non dura. quoniam est polypus in naribus et tamen habet multas ra-
dices id est mundificari et mollescere illas materias grossas ad
medicinas mollescatius uocantur.

Omissionis odoratus circa rubricam non quod
est actio odoratus lesa. scilicet diminuta corrupta et ablata.
Actio diminuta appellatur quoniam odores percipiuntur sicut
sunt sicut inperfecte et hoc est quoniam in natura humana maxime
respectu aliorum animalium propter magnam caliditatem que est in organo odo-
ratus et in ipso domat. secundum alexandrum de sensu et spatio et propter hoc
animalia humana caliditatem sicut bene odorantur. Sed actio ablata vo-
catur quoniam nullus odor percipitur et hoc fit propter magnas lesiones
organum uel propter opilationem ipsarum narium et propter solitudinem quoniam ipse
narium et isto modo dicitur docet curare. scilicet quoniam defectus odoratus
causatus est ex opilatione meatuum ex superfluitatibus inducitur
quia amissio odoratus propter magnas lesiones organorum. Sed
incurabilis et ista habet easdem causas sicut et actio diminuta. Scilicet
mixta sunt foriores. Sed uocat actio corrupta quoniam percipitur odo-
ratus seu odor aliter quam est ut si res odoriferam percipiuntur
ut fide uel fide et contra. Et causa huius est humor malus
insiciens organum odoratus ut puta caniculos duos qui sunt
in interioribus partibus narium quia illi sunt organum. Si est humor
putridus tunc res que sunt odoriferam percipiuntur putride ut
fide sicut patet de gustu quia si res est maligna que est
res amara res quoniam percipiuntur ut amare nam quidam reci-
piuntur in alio admodum rei recipientis recipi. hoc de anima.
Sed si fletu dulce sit in organo res fetide percipiuntur ut odorife-
re quia illud est odoriferum propter dulcedinem. **Quoniam sentit**
In isto capitulo ponit curas amissionis odoratus. in istis quod
odorata percipiuntur tamen sunt amissus nec in naribus tamen super
flua ueniunt et aer ita lenit ut prius attrahitur et breui
et spiritus natus exeat naribus et in sufflandus pulvis adeo
subtilis et alioquin qui fiat ex condimento et arthamica et sale
aromato. Causa est quia presupponitur est ut ueniat ex opus

fursur et farina et nota quae ual. mectio huius olei ta est.
 quia sunt fri et hu. id huius remouere acuitate illorum q. sunt multu
 ta id ualeat oleu de auribus et ual. odorare ponu. rone ista
 stermitatis et id abluant naves. cu aqua. ta. et ponatur.
 ad oleu. et odoret ponu. q. inuenit et ual. multu odor pa.
 pians calidi. ad remouend. dolorem. et acuitate istius stermit.
 tatis et ualent omnia que abint. uel ex sumit. que rep.
 mit acuitate istorum. f. farina oz. **Et hoc quidem est**
 ponit aliud remedium ad amissio odoratus et hoc quidem
 est medicame probatiss. ad amissio odoratus et sic q. fiat
 nigella. pul. tur. donec fiat pul. et cu oleo veteri. misce dem.
 eger implens os sui. aqua reclinat caput retro. q. m. plus po.
 terit et tunc expedita medicame ad quitate gutte narib.
 misceatur. egro quoz. p. p. iatur. ut q. m. ei pole est. a. ex. ex.
 setu. m. trus. attrahere. m. tatur. q. m. tris. diebus. t. n. b. viab.
 si. quent. i. unaquaz. die. semel. ta. est. quia. nigella. e. ap. ita
 et p. uocat. stermitatis. et p. hoc. intelligit. sibi. similia. et d. de.
 cl. m. a. caput. retro. ut. melius. m. trit. medicina. m. p. f. m. do.
 et teneatur. os. plenu. aqua. fia. ut. me. na. ibi. no. uadat. quia.
 ibi. qu. am. pi. aliquid. p. naves. q. vadit. ad. palatu. et d. si.
 t. n. b. dieb. et t. n. b. viab. et. semel. i. i. i. m. o. s. t. o. m. a. r. h. o. i.
 die. **Si autem** uenit. nos. de. a. u. a. p. u. r. e. m. u. s. d. si. aut. e.
 morditatio. fuerit. affuerit. fiat. hoc. q. n. o. i. a. u. i. m. n. o. q. m. h. o.
 casu. ual. aqua. tur. l. u. b. i. t. o. r. uel. oleu. t. u. r. b. i. t. e.

D **E dolore dentium** nota q. dentes sunt t. p. l. i. c. e. s.
 quidaz uocantur m. a. s. i. m. et sunt 20. i. quaz. maxilla.
 m. p. t. e. a. n. i. o. n. i. et isti quatuor. causant. ex. s. u. p. f. l. u. i. t. a.
 te. s. u. b. t. i. l. i. o. s. s. u. m. caput. et p. t. hoc. acius. n. a. s. a. n. i. t. u. r. quaz.
 alij. alij. sunt. qui. uocant. t. a. m. i. n. i. et sunt. duo. m. a. x. i. l. l. a. z.
 g. u. a. n. t. ex. s. u. p. f. l. u. i. t. a. m. e. d. i. o. r. o. s. s. caput. alij. sunt. qui. uocant.
 m. o. l. a. r. e. s. et. illi. sunt. quatuor. m. a. x. i. l. l. a. et. ita. sunt. i. n. o.
 32. uel. i. n. alij. s. 28. et. isti. t. a. n. t. ex. s. u. p. f. l. u. i. t. a. g. r. o. s. s. a. o. s. s. i. s.
 caput. et. p. t. e. r. hoc. tardius. n. a. s. a. n. i. t. u. r. illi. m. o. l. a. r. e. s. et. g. r. u. i. s.
 dentes. de. se. n. o. d. o. l. e. a. n. t. cu. sunt. de. n. i. o. s. s. i. s. cu. d. o. l. o. n. t. p. c. o. l. l. i. a.
 q. h. u. i. cu. g. u. i. g. m. i. s. et. l. a. t. i. s. z. n. i. u. i. s. et. l. i. g. a. t. i. b. i. b. i. e. x. t. i. b. u. s.

Nota q duplex est causa doloru dentiu quāto ad pponu. s. mala
 grio uel fra uel soluto gūe Et ista duo causantur aliū acutū
 mūt et et aliū extūit Ab extūit fit sicut ē acceptio rei frē
 uel gmesio cūbi fr uel calt aut casus seu pūssio Ab mūtūscet
 ut pluriū areūte uel acupite ad gūgnias descendente i dūte
 malaz grio ca si maria ca sit uel fra si fra sit uel soluto ga
 quū hūor reūtisane sit acutus ut co uel flen salu ut possit
 ingūgnis cordione facere **S**i gūgnia ponit curaz doloru
 denau quū uenit a mū ca pflomiaz et uentosas d q si gūgnia
 cū dolore denau fuit saguolenta et apastemosa et rubea fuit
 q apofa apostematio cū pulsatione exhat san cū uentosa
 et fibria excephalica pūis fra **N**ota tū quia quū ista appz
 signū est q uenit dolor exsan ca exeo q fluit san ibi ē cum
 pulsatione signū q san talidus est pulsatio quia nō uenit
 pulsatio a fio san vmo a ca Similit dolor pulsatiuus fm aut
 vmo ca fens a ca de pūebus dolor abte h; fi a ca et id que
 mit flomia adremones pulsatio et phibend fluxu fm **S**i
 tegia **S**i quū dyasoretica **S**i quor quent uetosa ca ē ad dis
 trahend matiaz et fra flomia vli fiat de uena que interius
 inlabio et fiat quū m est in fluxu quia ab illo loco fluit san ad
 gūgnias et omī alabio m fion quāuis deat flet de uenis
 que sunt in labio supionibus **E**t uile ponit curaz pea que
 teneatur more d dem more alū diu acetū et oleū ros tene
 at que postqūz euerent iters faciat post hoc oleū ros i ore
 teneat **C**ausa est quia oleū ros fūu est id restūgit fluxu
 Similit uah ad prohibend fluxu matie quia repantit et al
 terat malaz grio et malaz qualitatez hūor et cedat dorez
 Et p hoc pas intelligit similia Similit uah acetū decoctionis
 gallaz uel q diu teneatur more aqua fra Et bene dūo diu
 quia si pars tenetur fiet maior dolor **S**i diu rmonet dolo
 re tātū a m cala **A**b ex ponit lana succida uix maxillaz ad
 oleū ros uel sacculus de ros bulit magna et aceto bñ expst
 Similit uah si dolor apūssione uenit **E**t si ex hoc ponit
 ponit curaz quū nō suffiat d q si ex hoc nō euasent fluxu pul
 sacio vehemens et cū inflacione camphora et pūet terant

et miradine dentium teneantur cum dissoluta fuit ut mittat coniung
oleo illimitu ros desup ponat. Quare ualē tū est quia i ponit
prietm ad euacuandū matiaz quia parat multa salina et ad
hoc remoniz tam facietz dolore nigmgimis Camphora hz mi
tigare dolore ymo hz stupefacit cū sit frā mō et id prohibet
fluxū hūoz et prohibz malas qualitates hūoz et prohibet
malas qualitates hūoz et multa laudat illud experimentu
gberaldus sup vtiatio et est bene artificiale. **Et si dolor**
ponit aliud remediū d. **Et si dolor** aliqui augmentetur et
vehementius fiat aliu opū sexta ps 7. vni⁹ m oleo ros re
soluatur expno totū illimitu radiabz dentū dolentū ad hi
beatur. **Causa** est quia opū nō solū remoniz qualitates
hūoz ut malaz q vti⁹ ta ymo stupefacit mebru ita q in
testa siue integula ponatur calida facit em mebru pemit
nihil sentit id pemitus aufert dolore et nō d. mstrari
nisi mtrari desparat. **Si autem nouitatur** ponit ulm⁹
remediū d. si autem nediū cedatur locus scilicet e et
sanguis supponede sunt. **Emigna** nō si nō sagnolenta
fuit nec apostemosa nec dolor est cū pulsatione nec i fa
cie fuit mtratio. **Causa** dolor accidit post fastidiū exsatieta
te i post cenaz qmedonit q ex vbiis snt mtrationes eger expill
corhys soluendus ē. **Causa** ē quia euacuandū materiaz
faciente dolore quia remota remo⁹ dolor. **Max** nō est
miru si cessent actū cū cessent cause facietes ea. s. 8.
e^o a. **Quibz** aures. **Et ista remedia** ualent mtr⁹
purgato quia si plectonitū ess licet m mtrata remouet
ad hoc remanet m. ans que iterato ibi tunc et faceret
itū dolorem. **Emigna uero** ponit anaz do⁹ dentū
qu uenit amateria frā et patet expidit. **Et doletū**
ponit curaz pica que dentibz applicat ab ex d. q radices
dentū dolentū hoc medicame fuit fricande q sit sit suat
prietm smagne steragnudi baurath pypis 33 et ex eis
pult⁹ dentū radices fricetur totū quoz eis illimitu super
dentū raditibz ponatur postq eger os suū ex aceto i
quo puet⁹ et metast⁹ atq origanū cocta fuerint tal
uerit. **Causa** est quia i pul. t. gargaris euacuat materiaz

pleūtia agnūms que est causa dolens et iō uah in isto casu
 pūet in quia multū inde euat et alia similia que nra ponūt
 que sunt osupitina et euacuatia et pilla intelligit similia
 ut illud in quo nūq̄ defecit. **Notandū** est tū q̄ in dolore dentiū
 duo requirūt s̄ euacua^o matie et prohibicio matie descen
 dent et iō postq̄ ista remedia fuerint facta faciendū ē istud.
 Re masat 3 i salue in i tanquassent bulliant in lb s̄ aceti
 uel vini si matia est multū facta et gūit pono tū de vno qm
 de aceto coquatur donec donec redeat ad quartū i et colet
 et cū colatura os abluat masaxem euacuat matiaz pleūtiā
 mustilagmosas. **Salua** etiā confert multū quia est sapitina et
 confortat et iō quia illud euacuat matiaz et prohibet fluxū
 altius matie uement iō uah et certe est multū artificiale.
 Vel sic. Re vuaz pass mudatas ab anillis quaz s̄ dolsas albo
 ni mudatorz añ 3 s̄ gguassant et bulliant in pūto aceto
 et vino et coletur et cū colatura os abluat. **Istud** em euacuat
 s̄ nō prohibet fluxū altius matie sicut facit pūm et euacuat
 rone dolsas. **S** ponūt ibi vne adrepmes acuitate alioz
 Similit̄ ualet aceti decoctionis ex cologūda et euacuat i
 mediate matiaz et dicit Anus q̄ est ultimū Similit̄ acetiū
 decoctionis s̄uohi spent et emptū factū de eodem Similit̄ uah
 vnu decoctionis edere m̄ cetera muda capsia uel simi
 terre. **¶ AFOUR** ponit aliud remediū d̄ a fons pūm pūm
 siue mliū m̄sartaḡ correstū sup̄ uū illas ponēdo tā est
 quia multū resoluit matiaz sine attratione et iō si sit mltg
 sapor ponit nimis calidus ad sedandū dolores. **Aut ex pū**
PERE ponit aliud remediū d̄ ex pūis pul. nielli mixto dens
 et eius radix s̄icentim. **Causa** est quia mudificat gūguas
 amata s̄a et ḡsūt matiaz et euacuat rone pūis et p̄ ista
 intelligit similia sicut est istud. **Re pūetn** se staphisagne s̄b
 tabet pul. toz añ 3 i. rēe al. 3 ii miscant et i mo^o ysa te
 re dens n̄ uoluat ita q̄ dens dolorosus r̄r̄idet totus ex
 ista terra quia mitigat mordicationes et alia euant et est
 exprimetū multū subtile uel sacculus factus de se staphi
 sagne ponitur n̄ dente. **Similit̄** v̄ atota spe radix dypitani
 et dicit q̄ si masaretur v̄ ato spe s̄ dicit d̄ radice celidome

 2
no

Si hoc non ponit aliud remedium d. q. si h. no. sufficerent
indenti radiabus tyriaca ponat. **R**e. castorei ase. pipis 33 sto:
rat. op. omes ptes equales. ofiantur. cu. melle. et admi:
nistretur. Causa est quia. medicame. h. consumit. et enacia:
re. matiaz. facientes. dolorem. et ponit. ibi. ad stupescendum
necru. et ad prohibend. fluxu. matie. **E**ger. preterea
ponit. curas. p. dietam. ptea. palatulu. tempus. a. gmesione.
abstineat. maneat. famelicus. et ingrediatur. balneu. et uta.
nota. Si aut. hec. no. sufficiant. feru. ignitu. radia. dent.
multotiens. appona. aut. eraditeur. Causa. e. q. p. ab. ab.
stineat. supfluitates. fluxe. ofumit. **S**imilit. p. ex. et
balneu. Idem. intelligit. de balneo. quod. dicit. supra. **S**i. ue.
Widetur. ponit. curas. dent. putridi. corrosi. d. Si. dens. cor:
rosus. fuit. repleat. ex. medicamentis. que. notant. et. que. sunt.
corrosiva. aut. cohibetur. **N**ota. q. indente. corrose. et. putri:
do. aliqui. est. vms. et. q. h. uor. corruptus. indurans. coro:
sione. indente. Quis. est. vms. ex. ista. matia. putrida. tunc. val.
suffragano. ex. se. iusquam. uel. se. porri. uel. smapio. et.
tale. se. iusquam. extinguit. alia. talia. ut. colubos. que.
munt. em. ista. enacia. se. iusquam. e. stupescit. se. porri.
enaporatu. del. qd. ex. hatur. dens. **S**imilit. si. h. uor. sit. pu:
tridus. uel. corruptus. d. medicari. uel. medicina. uel. q. po:
nas. indente. ubi. est. vms. uel. h. uor. putridus. in. g. t. tate.
p. de. aqua. ardenti. et. ual. m. os. em. materiam.

De Extractione dentium. Cui. rubrica. no.
q. dens. h. duplex. Inuametu. vnu. est. masam. abi:
ut. melius. m. et. m. ab. p. tibus. degerat. **A**liud.
Inuametu. ad. votem. formandas. quia. retinent. aerem.
et. aliqui. contrigit. q. dentes. p. sui. corrosione. et. pu:
trefactione. nulli. istor. facit. et. tunc. est. utile. cohibere. tles.
in. inferu. notumetu. **M**edicamentu. doz. ex. here. no:
cuios. dentes. d. medicame. quod. cu. indente. corroso. ponit.
ipius. sedat. dolorem. aut. ipm. costringit. tebyci. et.
pip. et. trita. ex. altatano. costringit. et. repleant. ex. eo.
costringit. et. disponit. os. ad. ex. hendum. ex. kekebey.

herba similis portulacae et cum h. lac. Causa quare valet quod
 h. consume ligamenta et corrodere cum quibus dens ligatur cum gumi-
 gina ut iste spes cyrtmalle ratione qualitatum corrodunt. Similiter
 piper gumi et ideo facilius spiritus potest exhibere dens cum ligamenta cor-
 rodantur et per hoc intelligit sibi similia ut lac cyrtmalli et
 malaxetur cum pasta uel cum terra et fiat cascula dens et pos-
 tea dens de se cadit quia corrodunt ligamenta si hoc est praeulo.
 sed quod non tangat gingivas. Vidi quidam comittere gingivam et labia.
 Quod fiat granitas et illuc ponatur lac cyrtmalli et nuda dens
 ut quod lac illud malaxetur cum pasta pip equali partibus tritu. i.
 pulvisant. **Confectio** ponit tria remedia d. confectio medi-
 cationis que dentes debiles aut dolentes qui exhibendi sunt.
 Re cortice radice moni et radice cappari peretri et lac cyrtmalli
 ac lac Anabulle et radice cologintide sumat trita extanto.
 aceto quod eis sufficit confusant quod aceto et hebdomadam
 una semel in die addatur ut prius postea dentes mirum sit
 pentur et expulsi spes decies in die epythmetur donec
 admodum sunt faciles et sic exhibentur aut fiat epythima ex
 fete aceti fortissimum per multos dies postea exhibentur aut ram-
 fluinales moles coquantur donec dissoluantur. Quia nunc fuit
 denarii radices statuerent et ex oleo isto multoties in unguentum
 donec facilius moueri possint postea cum instructo exhibendi dentes
 euellentur. Causa primi est quia ista medicina multum cor-
 rosua est et conficit et corrodit ligamenta quibus ligantur gumi-
 ginae. Cuius dictum est quia haec medicina h. virtutes penetrati-
 ua et corrosua et conficit et corrodit ligamenta quibus dens
 gingivae alligatur. Cuius tunc dicitur quia haec virtutes constriungunt
 di ligamenta dissoluantur ossa acuminibus sepeant cum ferro. i.
 cum forpiabus.

De congelatione dentium. Cuius rubrica nota
 quod congelatio dentium sine stupore tatur ex masificatione
 dentium res acetosae. Causa est quia eorum acetositas
 penetrat profundius quia sapor acetosus fundat in subtili-
 ssa ut dicit ysaac in diebus vltimis quibus ponit et scriptis
 causant congelationem et sapore cum maxime acetosus.

Portulaca ponit quatuor remedia. d. portulaca et amigdale
amare mastice et hys similia. Aut fiat frictio in sale et masti-
cetur cera et tetera ut pme. Causa est quia remouit agglutina-
dena et hoc dicit aliqui q. atota spe s. hoc no est nisi refugiu
Alia causa pt esse quia portulaca h. agglutinositate in se et vis-
cositatem et id quia fortit adheret ptibus gingimar. ad in vice
que sunt diuise pfrigiditate res actosaz id portulaca ual. ad
remoued agglutina dena. S. quare amigdale. Causa e quia
h. viscositate id remouent frigiditate et diu. s. in ptibus
Similit pme. Quare frictio in sale. ta est quia remouit frigi-
et h. ual. et id ual. neq. video aliquid melius in agglutinatione
dena. S. quare ual. cera quia viscositate h. in se et t. mltaz
adherentiaz in ptibus gingimar id ual. . .

De dolore dentiui cato ex re frigida. Cir-
ca rubriaz nota exportat rubrice. t. arebus actu. s. ut
est gladius feru. uel masticatio res. s. ut potus
suis uel ungetu s. u. **O**leum uero ponit curas dolore
dena cato exportat. rei s. d. oleum calefactu in panis desup
est poned. et vitellum oui assatu calu. multociens masticetur
aut pane. i. al. panis ta multociens mordeat. aut fiat frictio ex
balsam. aut oleo delio. siluest. Causa est quia oleu de
natua sua h. mitigare dolores. ta sit viscosu et rone calitat
h. remouit frigiditate inductaz quia calu h. remouit frid et
plus redat dolore rone viscositate. Similit ualent. vitella oui
calida quia ex sui natura h. remouit. q. uq. dolore. Similit
ual. masticatio res calidaz quia h. remouit dolores. Quare
oleu balsam. quia h. viscositate et rone calitat actualis et
potentialis h. remouit frigiditate inductaz et id ual. oleum
debeet et de lio. et sic de omibz alijs oleis ualentibz. . .

De ulceribus oris et pustulis. Circa. nota
q. ulcus est duplex qd. d. mltus. ut in palato i.
feron uel supron et istis ulceribus mag. pme et pl.
ualent. lauameta. quia pulueres. quia de facili pulues rmo-
uent. p. saluaz et frictiones ligve. Alud ex. tenonb. ut in
labijs et aliq. ulcera oris sunt corrosiua. et ali. no. de vlce-
ribus corrosiuis no. Pas. facit hic m. et quauis sint multa
passiones ont ut ponit ali. prattip. curat. sicut similes a
lior. mebroz id facit m. et. **S**i pustule ponit atq. pusui.

laro sine vlceris tataris amara in pmo pflomiaz d si pustule fue-
 rint rubee simiant. Antera Amidi pprodi lenau excoctas se-
 portulate concaudi fira se seue de meta om an ptes equales
 camphore pars exhijs pul^r fiat frictio. Nota q vlus oris
 nel est cu corrosione nel sine Si pmo requirunt duo pmo.
 mudificatio so. osolidacio. **Et** mudificatio fit cu ydromell facto.
 cu felle melle ros nel cu vmo ubi rose sunt bullite. **Et** osolidao
 p^r si cu pul q ponit. **Ras** quia consolidatiu⁹ est et id p^r p.
 cedere mudificatiu quia no auatur nisi p^rus mudificat ut het.
 sexto **Amphoz** **whiera** no sanatur. **Vel** isto vngto. **Re.** cere-
 lote amidi cathmne loco litargini subtilit pul^r an 3. 1. i cor.
 pentur. cu misallag^r dragaganti gu auabit. q. 6. in modu
 vngenti et si fissura sit mo sine ulceratione sufficit solus.
 pul. dragaganti gu auabit. **Et** si excoctione valz pul. lig-
 ni putrefacti quia multu valz i excoctione. **Et** si vlus sit
 cu corrosione d. qsu matiaz corrosioz faciens. **Et** sba cor-
 rupta mebrni et postea mudificabit et quabis acnie et me-
 dicame p^r esse tale et est expmctu. **Ras** in diuisionibz. **Re.**
 arsenia rub talit^r alijs gallaz floz oris subit pul^r an 3.
 1. misindant. in mo^o aceti p ebdomaday vnaz et exsiccantur
 et istius ponat. d. 1. supra lotu ulceratu p vnaz horas postea
 vngatur lotus cu oleo ros ad cedendu dolorem. et sic fiat.
 donec tota matia sit corrupta qsupra exquo p^r ta p^r qre
 valet. **Ca** est quia hz vtutez consolidatiu camphore ut qre.
Aut **am** **aceto** ponit auraz p^rea q tenent more d.
 aut ad aceto mixtu aut oleo ros more teneat. **Causa** e qz
 sunt consolidatiua et cu hoc prohibent fluxu matie cu pus
 lotus d. mudificatiu si ibi est vinulencia aliqua et loco istaz
 ualet ista abluo. **Re.** gallaz 3. 1. quart^r s. aceti s. s. bulli.
 ant simul usqz quarta ps sit consumpta coletur et cu cola-
 tura fiat abluo more. **Et** **sauguis** ponit auraz p ve-
 tosas d. q. saugis minutio fiat cu ventos et intelligitur
 et q sub mēte pona^r uel retro in collo quia distrahit ma-
 tiaz ad ptem gnam. **Albe** **vers** ponit auraz pustulaz p^r
 amara fra pfrictioz d. albe uo si pustule fuerint cu sale
 melle fient. **Causa** est quia sunt fleitice eo q sunt albe
 et quia ista spes salis hz dissoluere et qsumere. **Et** hoc

intelligit sibi similia que dissoluit fletu oris ut pul. et gargarista
Et **si** **sup** **pus** **p**om. **ca**uam **p** ea que tenent more d. q. sim.
pus acetosus teneatur. teneatur more aut Alimri. **N**o alimri.
al. dyamerd. Alimri fit in rebus acetos et speciebus. Quare
ualz ta est quia h. virtutem mudificat uaz et loco istius. ualeat
ta aqua celidome et modico aceti. **z**it. **z**it.

O **E** **flu** **u** **lag** **uis** **g** **u** **g** **m** **a** **r** **y** **E**nta rubricam
nota q. fluxus san. gngmarz pt si dupliat vno modo.
ata mriseca. **A**lio mo a ta ex tnsca ut casu. uel passio.
ne siue gladio. **z**t detali no detimatur hic quia eodem mo.
pt auari sicut alter fluxus ut dcm e supra. **A**lio mo ata.
mriseca et hoc dupliat. **V**no ex multitudine san. naru rone.
auz no pt retineri myemis et arterijs et tunc fluit ad gng.
gmas quia residat ppter multitudme et findit uene et
detali no loquitur hic. **A**lio mo amara mala. acuta descen.
dente arebro. priam. reutism. sicut ato. uel fleute salso.
corrodente gngmas. ut quia gngme sunt corrose rone
auz fluit san. et ut plurim fit si antiquat et de isto loqtur hic.

Cum **ex** **g** **u** **g** **m** **a** **r** **y** **p**om. **ca**uam fluxu san. gngmarum
causari acorrosione. d. in ex gngmus subtilis san. manant
utruq. arsenia. f. rubei. et arni. talz gallaz aliis omz p.
tes equales simut. ex quibz pul. et in aceto myt. pui
formetur. rost. ay nate fuit simatur. qm est sexta. ps 2. 1.
et fricentur ex eis gngme optime et pmaneat sic patu
dem teneat oleu ros. more estem hoc mirabile ad hanc egi.
tudme que est more. **N**ota ata istud et attendere q. iana.
fluxus san. tati ex corrosione quatuor pordine requirunt.
1mo requiritur remoue illud quod corruptu est nigugms
quia no pt alter caro gngmis. **q**uan 2o requit mudifica.
tio loci. 3o consolidacio siue carnis gngmarz regenera. 4o
confortacio gngmarz ut ultra ad ipam mala matia non
fluat. **C**onsumptio male matie facient corrosio. pt si any
medicma. **h**as et d. tui teneri usq. ps sana videatur et q.
videatur rubea quia a natura erat virulenta. **p**el q. fiat
tale gargama et ablucio qua vtor. mhor casu. **R**e folioz oli.
ne. m. 1. et s. pueri. radit. yreos an. quart. s. 33. al. masat.
an. s. mellis electi. 7. ij. fiat decocto clarificata. ad quart.
ij. in qua fiat ablucio. **g** **u** **g** **m** **a** **r** **y** **E**t mudificacio fiat cu

cum isto *Re* aque calide 7 1 mellis ros colati 7 in misce in pano i fu-
 so imp dicit abluantur gnume *Vel* abluant gnume in vino de
 totomē ros fuzas. et loco pfecte mudato. regenerē caro isto me-
 dicame *Re* olibani albes sacocolle san. dra subali pulcor añ
 3 1 misce et de pul. ponatur modicum mngmms *Vel* quemt
 q ponit illud q. confirmat dentes et replet eos de carne 7 iio
 bene *Re* lapidam mastio añ quart 7 1 al 7 1 campore subali
 pul 7 v. Alia hā grana di misce malapando. in aqua ros 7
 fiat massa. et extendatur supra panu et ponat supra locum
 su. q. fuit locus corrosus *Medicame* quod faciet omnia ista. et
 est secretu est pul. factus desale costo et aliue gemelli plume
 3 1 mē alia prohibentia fluxu reit est panus infusus taq
 distillata folior cypressi et pome sup gnumas multu vmt 7
 confortat et ideo siue ualeat.

De casu viule *Ena* rubrica nota duo additamenta
 q. ita radit. liqore sui v. pmo s. ibi duo additamenta.
 que vocantur glandule et sunt generatrices saluē 7 20
 est ibi crachia que est via p qua trāsit aer ad pulmonez
 Cuius p. supior vocatur epiglotus 7 20 est ysofagus qui est
 via p qua trāsit alius et q. inuat se usq. ad stomachu cuius p.
 supior vocatur mē 7 20 est ibi guttur est spaciū mediu
 ysofagu et crachia 7 20 est viula et est quedā pellicu-
 la exns ingutture coptions ut plurimū viam anhelitus et q.
 coopt viā aibi q. homo loquitur et ppter hoc mātū ē loqui.
 et gmedere q. multa exhor suffragant. otant. et talis v.
 viula facit duo *Iuameta* pmo est quia defendit ptes p.
 torales a noiamet. tā n. n. q. exnset ut amagno frigo.
 re pul. et fūo. et coopt istam viam *Adans* mēnset ut
 areūte quia multociens expellitur tā salina et nisi est viui-
 la. descenderet ad pulmonez et ideo illi qui h. viulaz. n. a.
 som. sint pati ad p. t. *Secund* *Iuameta* est adformad.
 voce quia se h. fiat digitus fistularo ad vocem ut dicit *Cor*.
 ita ista viula 7 20 nō q. duplex est casus viule vñ a. p. a.
 viule tā nel. fi. q. m. p. sui g. uitate et pondorositate re.
 laxat viulaz et prolongat *Alia* causa est mollities sine re.
 laxatio viule tāta amaria fleuita aquosa descedet atq. pte

ad istam viulam et hoc est ut plurimum et assimilatur q̄. palisi.

Cum esset p̄mit auris casus viule p̄mo p̄ inflatoz medi-
cinarz d. cum eger sensierit aliquid radici lignee sue m̄fistore
aut gutturi et tū sube os apire et exhere lignoz v̄. viulaz
eius esse fluxum et elongatum rametis et sal armonianz
sumant et bene pulsa tū m̄stro m̄ sufflandi sup viulam
m̄ suffletur et ex eis m̄sumitate p̄dicti m̄strum aliquid
ponitur et radici viule tū eo dirigat et ipa tū m̄strum
parū extius exhatur rametis i. m̄strum. **Nota** q̄ remediū
hoc est p̄m̄ iuuenetū m̄pro cessu quia m̄p̄m̄ casus viule
quoniam p̄m̄ rep̄missa et p̄m̄ resolutiva si p̄m̄uenat
ab epate Si tū alia matia p̄m̄uenat aquosa m̄p̄m̄ p̄m̄uenat
p̄m̄ rep̄missa Quare valz quia tū eius est quia virtus
est herba scripta quia p̄m̄ hoc fit balneū m̄fluxū ventris
et est sp̄ale remediū quia h̄ virtutes scriptas et sal h̄ virtutes
resolutivas sue dissolutivas iō facit fluere matiaz Quare
ualet m̄pro cessu S̄ m̄p̄m̄ competat rep̄missa Et si aū
ta p̄m̄uenat aū signū ē rubedo et calor magnus iō v̄
gargarisma decoctionis gallaz tū dyamery. Similit̄ v̄
decoctio se ros tū succo herbe seu barbe yrtme et modico
mellis. **Vel** v̄ gargarisma decoctionis saluie p̄sidie et balan-
stie tū dyamery vel gargarisma corat maloz gnatoz ita
q̄ coquat magna et post m̄ aqua dissoluat. 3. dyame-
ry et frequet̄ v̄tor m̄p̄m̄ S̄ si fluat p̄m̄ fluxū matie
f̄e aū signū est albedo et multūdo saluie valz m̄p̄m̄ gar-
gama decoctionis mastis thur nūc cypressi decoquatur
et fiat gargarisma S̄ m̄ augmeto v̄ gargarisma se smapis
tū m̄o mellis et aceti et nichil est error apud barbiton-
iores et uenulas quia nō amittit dep̄m̄ nec augmeto S̄
ponit statim resolutiva et facit ut attrahatur multa
matia ut ip̄i d̄ plus fare An corpus sit plectoria et tū
fare p̄m̄ v̄tor eua³ tū floma clisteri vel alio m̄fra. i. suf-
flandi digeratur. i. applice m̄p̄m̄s. viula. **Aut** gradu
Aut p̄mit aliud remediū p̄gargarisma d. aut granatū ac-
tosum tū pulpa sua teratur et fiat ex eo gargarisma. **Nota**
q̄ istud valz q̄d p̄m̄uenit aū ta. m̄p̄m̄ quia finis est
et scriptū et p̄ istud intelligit similia gargarisma ut f̄a ex.

aqua ros et dyameron ut accipiat 2. 1. dyameron et 2. ij.
 aqua ros. **¶** Si **U**ltimo ponit qdaz documentu d. q. si diu per-
 manserit taliter et elongata fuit ex q. ps superior subnata
 et caput eius rotundum fuit tunc radicatus et madenda cane
 du ad est ne aqua ista ut dixim' sit disposita madat exhor-
 em sequit' qm san. fluxus qui restringi no pt. Nota duplex
 est signu q. vniula madi pt. vna est extenua' meatus m.
 lingue radice quia puto q. sit grossa in sua acune uel sup.
 fine in rone defectus vti' extenuat' tunc est signu q. no
 pt. redire ad dispos. nalem et id d. remou' quia nihil fac
 ibi nisi q. opilat. Secundu signu est q. sit multu alba rone sa-
 niei vel vindiis uel m' rone putredinis uel corruptionis in-
 adenda est quia m' pt. redire ad dispos. nalem. Nota
 secundo q. ex incisione vniule duplex notumetu causatur.
 vno sup. fluxus fluxus san. aliquid et illud ponit h' qm
 adit' alit' q. deberet quia qu' est putrida uel corrupta
 nihil sentit aliquid est sanguinea tunc mada' et tatur dolor et
 rone doloris sit magnus fluxus sanguis. Secundu notumetu e
 q. pectoralia no pnt curari anocumet' m'ntes et extit'
 et ppter hoc tales p'fisi sunt qm. Et si contingat q. mada'
 pt. si multiplicat' pmo qm' cu rasono pmo s. flobothomo
 Secundo cu au' ignea t'nsente p' tana' ferrea' vel pt. madi
 cu meditatione corrosio supposito s. est p'iculosu et facta incisio.
 ne d. si gargama cu aqua decoctionis yreos ysoxi capilli.
 ve. liquor or mell' et mo' aceti ad m'udificad ptes illos
 s. versus raditem r'nt' . . .

De sanguinis in gutturo. **¶** Nota rubrica
 nota ex p'or vocabuli de remouendis. siue exherendis.
 sanguis que intrant guttur du sunt mala nota
 que ponitur ad exherend' san. atoto corpe utz m' scabiosis.
¶ Cui aliquis det m'at de sanguis exherendis agutur.
 re d. cu aliquis in gutture suo titillatoz sensierit et san. subat
 inde manauit est m'ad' est sanguis more esse et p'cipue
 si aq. bibent in qua sanguis fuerit. Causa est quae sentit
 titillatoz quia corrodit ptes ro san. exit et m'axi' signu e.

qu aliquis bibit aqua sanguis suga. **Aut sagfuga** h. e. ad
dicio et qu est totus et ponit curam nignali d. ad sagfu
gany. exphendam. tms magni tadi qui h folia magna. con
tinea maculas. albas insufflandus est et sup omia val
Causa est quia illa est amara et ab hominibus sanguis sug
muntz aial. et io fugit herbam ai sit amara. usus os et
phaut intelligit q. ruz herbam. amara. ut est absinthiu
tentureas et ois res amara h. mifere vermes. d. ruz.
aut her herbis heat atota spe nescio. **Aut latus**
ponit aliud remediū d. q. latus. amigdalas. que hnt
florem veneti v. **Nota** duplex est spes amigdalorum
uz insynonimis Causa est quia multu amarus et ab
hominibus sanguis sugis et io fugit abeo. taquz ancano
et p. ista intelligit sibi similia. ut gargama aque decoctio
nis cologu. ne aqua decoctionis. ase. fetide. **Osgitur**
Et ponit curam qu pt videri et qu no. d. os. egi est
apiendu et lingua exphenda. et m. fuis p. menda et gutt.
n. sole est aspiciendu et si m. loco p. n. quo visa pendere
fuit forpiabz quibus. sagitta eductur exphenda erit q.
hoc mo fiet. caput ai quo pendet est stringendu et sic
exhatur q. si no fuit manifesta eger multones gargaris
smapiu ai aceto. quia de loco in quo. e. mouebitur salis.
p. mi pater dese. ca si quia dicit multu amara et ab ho
minibus. **Un** d. adunt vmes. et smapis est mordicatu et
ista sunt notia ei. io fugit. **Un**atius ponit q. ai aq. de
coctionis. lymos. albos et cologu. f. fiat gargama. **Aut**
fiat ponit aliud gargama d. aut fiat gargama
ex aceto et sale. asa. Causa est quia omia ista sunt notia
aialibus. et loco istius. pt si vomitus. ai expmieto vici
aliu ducto. **Ugella** ponit aliud gargama d. q. ugella
p. ma et smapis. trita insufflentur guttari. fiat etiam
ex succo cepe. Causa est quia sunt multu mordicativa io
sanguise fugit ymu. **Si autem post** ponit curam
fluxus. san. prouet. ex attractione sanguis fuge d. si post
eius casum remansit. sanguis resudatio ego fiat garma
et apozma in quo. tortices. granatoz. et balansie et.

sumac seme alexandrinu et sumac modicu aceti cocta fuerint
 et guttur insuffletur pul. exobalaustis scor. dra. et amido. Et
 causa est quia sunt consolidantia et prohibentia fluxu et p:
 au vntima et ideo solum queniunt in isto casu vntima in aliis fluxu.
 ibi **Si autem sanguisuge** docet exhere sangsugas
 descendentes ad stom. d. si anexa fuit sto. medicina quia v:
 mes expelluntur. atorpe suant in potu. Verbi gra sumac. se
 me alexandrinu et sumac modicu aceti in nuntia lecti
 et si vmes fuerint potetur desiccato citri quia occidit vmes.
 et cet. que dicunt infra. Causa est quia sic occidit sangsu:
 ge sicut et vmes et p. hoc continue qumedentes allui no
 hnt vmes. **Ex his que** ponit aliud remediū p balneu
 retentionis aque fr. more d. Ex his etiam que sangsugas exi:
 re faciunt est ut eger balneu ingrediatur et moretur. meo.
 donec magis paratur sitm et tunc aqua in nuntia mfrigida:
 ta more abiq. diu tenerit tū incipit tepesci. ita expellat et
 alias sumat sangsuga. qm venit ad os frigiditate querendo.
 Causa est quia ibi est sangsuga sentiens aqua fr. in qua
 consuevit esse tunc venit ad os. rone siccitatis quia diligit
 aqua et similit. intret balneu et tunc est subtilis ymagia.
 Et au h. alias yma. s. q. qumedant alia et q. teneat aqua
 fr. more uel in aliquo vase coram se na alba sunt gra sang:
 suge. et inducunt sitm et ideo sangsuge veniunt ad os et v:
 tm ymagia ista sicut ymaginatio. Pas. :-

De solutione illorum que intrant gutt.
 Rubrica clara est et ideo sequitur tam. **Cum illud**
 Illud est tam in quo de tñat de solutione illorum que
 intrant guttur et imo ponit tunc p alia ab instru. s. p. p.
 cussione. mcollo. et tñsglut. aque et balneu d. tñ illud q.
 guttur intrat et figitur meo. Aut meo fuit bolus magnus
 aut aliquid ei simile. de his que no hnt frusta sassa totenta
 meis. Aut acuta confert plurim. p. tñtere illud mcollo. postius
 mltiociens et aqua sepe trahere forsan em descendit mfr.
 Eger q. balneu ingrediat. et oleu qm trahat et postquam
 fcm fuit magnos deducat. Nota quia valet p.ussio. Causa
 est quia p. motu p.ussionis natura cogitur expellere. Causa

valet p̄mixtio aque et olei. Causa est quia ista liquida faciunt
descendere qd̄ adheret et est quæ apud nos. Nō sō q̄. Tūc di-
misit illud quod est magis difficile s̄ q̄ si illud q̄ est cōguttur
est magis acutum ut s̄ma et istud p̄ aliū modū est cōbendū
et p̄t exhi t̄phat. p̄mo mō cū carica s̄ illa carica t̄st̄glu-
ciatur. filo capiti eius alligato et nō fortit̄ masticeatur ut
nō vna p̄s ab alia sepetur et qū fuit m̄gutturē cōbatur
subito quia carica h̄ viscositatem et talis s̄ma m̄figitur
ibi et tunc exhit̄ ibi. Vel q̄ fiat ḡma cū aqua decoctis
caricis. 2^o cōhitur sicut si accipiat̄ p̄ua spongia et t̄st̄-
gluciat̄ et qū est m̄gutturē trahitur subito et quia rara
s̄ma m̄figitur et est subtilis modus. 3^o quēnt̄ applicare
ab ex̄ res. laxatiuas illas que sunt m̄gutturē sicut emplū
factū de musallaḡ s̄ l̄mi uel butiro et medulla cassie s̄cit̄
et oleo amigdalaz dultū et ualet multū et istud facim̄
m̄squianancia m̄proressu ut dicitur m̄fia. **Quod si uo-**
uom̄ curaz p̄ m̄strumēta d̄ si nō descendit m̄strū que hūc
sile m̄fius dūc̄ q̄sueuit m̄os m̄ttatur. Est aut̄ m̄strū qd̄
de plūbo qd̄ tū sit r̄thi sile longa ḡlbofuitate m̄se h̄ns.
Causa est quia illud m̄strū d̄ esse porosū rari et ḡlbo-
fū ut melius intret p̄os. Vn̄ p̄vna p̄tem d̄ esse ḡlbofū
et ab alia p̄te contrariū.

De grauedine lingue. Cūta rubicit̄ nō q̄ gra-
uitas lingue t̄atur duplicat̄ uel t̄phat vno ex defectu
san̄ et spūs ut m̄p̄p̄quas mori qui nō p̄ut loq̄
eo q̄ ūtus defecta est rone m̄strumētor̄. 2^o ex nimia re-
pletionē s̄aginis uel flēutis et ut plurimū flēūt p̄pter r̄u-
tismū descendētē accipite ad linguā utq̄ uebris r̄o ḡuita-
tē lingue p̄acut̄. 3^o ex mala r̄pone ut qū ligamentū
quo ligatur lingua cū palato m̄flon̄ est magnū et deūq̄
guedme det̄m̄at h̄ic r̄as. **Cū lingua** ponit curaz
grauitat̄ lingue p̄ueniēt̄ ex repletionē et p̄mo qū p̄tat̄
m̄ fia d̄. cū lingua abs̄ alijs m̄bris guedme passa fuerit
et eger n̄ se nec curaz m̄auerit eguedme sal̄ armoū
p̄p̄ 33 sinapis allū ac p̄uētū et scaphisagria baurath
origanū et sal̄ nudi nigella sansucus sumat̄ et in aqua
decoquit̄ et fiat ex eis ḡma s̄caneat tū p̄a ne ex eis āq̄

transgrediat. Causa est quia euacuat materiam suam aliquam istonum
et bene dicitur quod non sit quodam malis prius quia si malis me-
bris alia que minus ut minus ubi est una guttas que garga-
ma ex decoctione arbori saluie et ysope et facit cito loqui. id
dicitur nutriti quod facit linguam prius cum salua ut citius loquatur.

Causa tamen ponit documentum d. caueat ad pa. ne
exco aliquid trahat. causa est quia nimis cauitur quod si ve-
ret ad pulso. est causa ulcerationis pulmonis id bonum est quod non
transgrediat. **Aut tamen** ponit aliud remedium d. quod eger.
Ierimus multis diebus gargarizet alumi nabathi alumi.
est salsa facta ex acetos. et speciebus et h. utatez p. iendi spiritui
id euacuat materiam et pista intelligit omnia dicta supra. prout.
tantia saluaz. **Aut fiat** ponit aliud remedium d. aut fiat
gargama ex aceto et p. ietro. Et tamen est quia p. ietro multi-
phat saluaz et euacuat fletum et acetum h. maderet et p. ietro
acetum ut melius d. ius p. ietro penetret.

Postea vero
ponit aliud remedium p. ietro. d. quod postea gargarizare cessant
sunt sal. aromati. p. ietro prius. Imagis omnes partes equales.
ex eis. b. pul. lingua. diutius fricetur. Causa est quia h.
virtutem euacuandi fletum alingua et prouocat saluaz et facit quod
de p. ietro. uidi quod quidam tamen tenent p. ietro quod facit sibi p. ietro.
las. id non d. sic tenent id d. p. ietro m. ietro. et tunc masticari
tenent supra lingua. et ita iuuabit et non nocebit.

Quod
si ponit cura quod guttas guttas aliis membris uel spiritibus d.
quod si in lingue granedme auditus. aut reliquorum spiritus guttas.
fortis affuerit fiat egi. curatio. fm. doctrina qua. palis curat.
Causa est quia euacuat materiam non solum ex ore in lingua ymo.
interio. cum affuerit aquoso. puenit et id indigem. in cura fletu.
aquosi fletu. m. palis. cura affuerit aquoso et dictum est cura. id
capitulum de palis. **Si tamen** ponit cura quod prouenit ex i. am-
tione d. si autem loquela. in acut. granata. fuit et videtur ipse
cum guttate in loquela extenuata et ab breuitate atque aqua. cum
ab alto. super spondiles tolli et aurum principia fundatur et tunc
oleo fricetur eger. quos oleum more tepidum tenere d. Causa est.
quia signum est quod prouenit ex i. amtione siue ex defectu. san-
et spiritus id quoniam humectantia et non competit. quoniam aqua.
or. et ab eo oleum ros et aqua pille. humectantia d. i. ca.

de catarro. et dicentur m^o de tussi p^oncipia i. radices spondiles
i. supra spondiles dorsi. **Et si** d^o d^o p^oncipit curaz d^onuatoms
ligue prouement amala compone d et si diu est ex quo lig.
wa diu minui no cessauit semp considerand est tunc liga.
metu cu quo infius ligua. Amertitur si man^o fiat q^o deat
et si ita fuit ex eo incidatur pars z zegi. pult^o i mitted
est. **Causa** est quia cu d^onuatoms loquela est ligametu cu
quo ligatur. Quare no p^o lingua moui. Dna causa p^o esse
quia ligua est b^ous et quaz^o quent ungetu cu est quia
eua^o san et io no fit crusta. **Olans** illud ungetu e con:
solidatuu. Olteri quent illa decocto dicta m^o exheredis sang:
fug^o que quent ad remoued^o fluxu san. naru. zegi. i. vibech.

De magnitudine lingue. Circa rubrica no.
q^o duplex est causa magnitudinis lingue. Dna e matia
sanguinea cu apate nel sine apate. Alia cu est matia
flegmatica cu apate. Alia est cu matia flegmatica cu apate nel
sine apate et ut plurim^o tales matie descendut a cerebro. q^o
uis p^out venire ab alijs membris. De utroq^o intelligit. **Ras**
Istud est co^o in quo. **Ras** det^omat de magnitudine lingue po:
nendo curaz q^o tatur. amaria flegmatica d^o cu contingit lig:
waq^o inflari ut p^o magn^o os egrediatur. fricanda est ex:
teris. Aut atri. acetositate aut cu ribos aut ex gnato ac:
toso donec salua. multa ab ea defluat ho^o antez no detu:
mesat et ad p^omag redibit mesura. **Causa** est quia ista in:
cidunt matiaz flegmaticaz et eam disponut ad euacoz et p^o it
ista intelligit omnia filia gargarata et fricationes que dicte
sunt m^o precedentibz que h^out eua^o fleg^o a lingua ut e radix
vireos mastix z. **Si autem** p^oncipit aliud remediū d^o Si
aut no sufficit fiat fricatio ex sale et aceto. **Causa** est q^o
no solu p^o ista inciditur matia flegmatica ymo dissoluit^o q^o
aceti incidit et sal dissoluit et p^o ista intelligit similia d^ota
supra que sunt foriora qua illa que p^oncipit. **Et si** no
p^oncipit curaz q^o prouenit ex san d^o et si no sufficit fiat m^o
miao ex uris cephalic^o et post ex vems que sunt sub lingua
Causa e quia est signu q^o matia sanguinea e q^o lingua tunc est
rubea et appz rubedo in facie et quia f^olomia de cephalic^o
eua^o san^o qui est m^o ans io quent et postea de vems que

quia fleu et mla no hnt vtutem penetratiaz tantaz inguttue
sicut san. et co. et io ut plurimz causatur ex san. uel co. uel co.
in sanis pmo. **Nota** q quatuor sunt spes squinacie una e
qua appz rubor et tumor ex m colla et ista est leuioz nre oes
quia signu est q m declinat ad exuora. **Secunda** e ingua appz
tumor et rubor mtius ore apito et ista est difficilior quia pma
Tercia ingua no appz ingulture tuor neque rubor nisi quido
lingua fortit comprimit et ista est detior q secunda tu mag de
climat matia admittora. **Quarta** spes est ingua nondum appz
rubor nez tuor nec mtius nec ex et ista est mortalis quia
matia est infixa multu et induat morte suffocando q sig
nu est q matia est acuta m vjs mti et m vjs anhelitus
et aliqu m vjs tibi. **Nota** q squinacia pt curari tribz modis
vno mo p mssibiles resolutoz ut qu matia est pauca subtilis
ita flomia vti uel pticulari et gargarisatione et curat pa
asquinacia quia euacuata vna pte matie vtus resoluunt aliaz
Secundo p tionez eius m saniez et isto mo curat mfra cor
dies et hoc est qu matia est gressa et multa. **3o** p tionez
matie ad alia loca sen mclia ut ad stom uel alias ptes per
torales. **Ad stom** q ista matia declinat p vram tibi et t
est nausea vomitus et dolor stomachi et ad ptes pectora
les cui signu est tuss tennor cordis et. **Quia** matia fuit
delegata ad cor. **Cuius ingulture dolor** h est caplm i
quo det mat de squinancia ponens pmo eius signa d ai m
gluando sentietur angustia ad est passio que dia squin
cia. **Nota** q dictu pas h vni qu ista angustia tuss gluandi
pame uel aliqd aliud tatur ex apate exnte ingulture et
tunc est squinacia et ista squinacia tatur subito Alio at tatur
ex siccitate vie et structura pectoris difficultas Alio ex mas
debilitate vtut ut m pmiqus morti et ad pte hoc no pcurat
squinaciaz ta est quia illud apd opilat vias hatus ut plurim
Et aliqu vram tibi fm q declinat ad ptem que dicit gula
uel ad ptem que dicit tormo mo talis suffocatio uenit ateb
subito s apectore paulatue. **Cuius granitas** ponit
signa for m et debilitat ex d tuss gultas et lenitas fm
angustie qntitatem dep hendi pt. **Causa** est quia no induat

piculu nisi rone suffocationis et s'm q' induit maiore g'ui-
 tatem uel morez induit mai' et m' p'ualu in suffocando et
 p't' hor est egritudo parua in qua no est expectanda dig'o
 matie grauitas sup'e mala. **Ad squinanciam** p'omit
 aurum in g'uali p' g'argata d. ad squinanciam de medulle cassia
 fistul' eius qd est in medio frumeti mior' amboz an' 2 s' suat
 liquur p'tez 3. 1. ex eis dissolut' in lacte ita capiend' ut ex vbe-
 ribus exhibitur fiat gargama est em mirabile Circa qd nota
 du q' in squinancia quent gargama in processu et no in p'nti'o
 quia in p'nti'o competat reptassua ut matia no fluat ad locu
 q' in processu quent quia istud gargama est maturat' ma-
 tie cu sit tam et h'ud' dolor' mitigat' et relaxat' guttur
 et io ualet multu lat' in passionibz guttur' et p't' hor no da-
 tibus istas nisi ad quatuor dies uel tres ymo lat' amigdalar'
 etia ualet quia egritudo est parua s' 3. s' de quolibz uel 3. 1.
Cumque fuerit p'omit aurum in spali et p'mo q' puenit
 amaria ta p'flomia d. cuq' fuit difficultas anhelandi et ocul'
 rubedo et repletio in p'nti'o anarom'is rephakia flonietur
 statim p'acientia squinanciaz. **Nota** ita p'tem q' si sit in cor' p'lei-
 tudo flomia d' si de brachio ei' later' us' ad sinistru' in p'leu-
 ret' us' q' m'ute sanguis color et tunc est signu q' venit
 in loco apat' Item p'oto ut apiant' bene siue vie ut reple'
 expellatur ymo quibz in squinancia facim' de utroq' brachio 2
 causa est quia flomia remouet' at' apat' q' est intelliged'
 q' si venit sit constipatus tunc d' p'cedere clistere p'mo facta
 flomia de rephakia postea fecit m'gr' de venis que sunt sub
 lingua siue palato quia euacuat matiaz quicunq' ut d' auit
 e' fer' p'mi ut de illa que sub palato in fion' quia illud ualet
 multu Et vidi vnu m'gru qui sepe de ea flomia fecit. **Et**
si passio p'omit aurum p' gargata et hor cu' terti' diez 2 diat
 gargama ex succo granati nisi cu' t'erositate sua fiat aut
 ex rob. mahmateam acetosi aut ex rob. meri de sacm. et p'9
 hoc fiat gargama ex aqua ros' in qua sumat fuit infusum
 Causa est quia reptat et p'hibent et expellent fluxu ma-
 terie ad locu et bene intelligitur post euacuatoz quu ante
 eua' p't' bene reptati in io erant illi qui p'omit reptassua
 cu matia sit venenosa que reptati no p't' anquaz fiat p'loa

et dicitur esse gargarisma evacuator et sciat quia facit acetosa pe-
netrare et scitata repugnat et postea ex aqua rosae que est
multa scitata et prohibet fluxum et pista intelliguntur similia
ut est succus lactuce de quo dicitur dicitur Quidam habuit scilicet
nauis et soporauit quod si facit gargarisma de succo lactuce
quod sanare et fecit et curatus est et dicitur dicitur quod tota pene-
tate hoc habet. Vel fiat gargarisma cum aqua decoctionis gallico sumac
et dyamoron. Vel gargarisma finit cum aqua decoctionis mirtal.
loris ymo tunc laudat ipse dicitur sicut dyamoron vel sic. Re. si-
rupi de pauce dyamoron an. 2. i. aqua rosae 3. ii. misce et
fiat gargarisma actu finit quia magis repugnat et mitigat
id valet in pueris squinancie. Nota ab extra valet in pueris
in vinctio cum oleo camo. Quia resoluit sine attritione. Sicut
valent pille si teneantur more sub lingua. Sicut gargarisma reu. calidum
dicitur supra quia per hoc reuma non dissolvitur sed descendit a
capite ad guttur ut plurimum sit hoc aqua prius reu. calidum
per viam diminutionis et raro per viam congectionis. Quod
postquam ponit tunc per gargarisma per tres dies d. quod postquam per
tres dies sit finit fuit ventus ex succo fructuum sicut primo
thamarindos cassiasistal. secum habet solutus fuit fiat gargarisma
ex apozimate fructuum scilicet tamaris finit et passulaz aut ex
medulla cassiasistal aut ydromelle. Causa est quia post
tres dies d. dari medicina laxativa quia illa euacuant co-
leum et postquam transierint tres dies signum est quod materia
est maturata et gurgit in faucem Et quia tunc emittitur per solutio
impossibilem cum quatuor diebus et quia illud iuuat ad maturandum
relaxat guttur et sedat dolorem id valet in hoc casu et per
illud intelligas sibi similia et omnia que applicat ab extra
vel ab intra que iuuant ad hanc naturam materiam. S. totum id
gargarisma est quod quoniam in augto. Re. liquor rose caritaz ping.
vinum an. 2. i. se. psillij se. acomez se. pauce al. an. 2. i. or-
mudati quatuor se. mellis 3. ii. fiat decoctio pars clarificata usque
ad quatuor in iustata ubi adreptuens materiam vel adripes
apta quoniam oximel diureticum et abicit ad maturandum valde
illud vnguentum. Re. vnguenti dyaltee quatuor se. mustillag. se.
psillij mustillag. acomez an. 3. ii. medulle cassiasistal. se.
sale an. 2. i. se. formen caritaz pinguium an. 2. i. olei violacei 3.
ii. misce et valet in augmento squinancie de materia calida.

Et si passio ponit cura signante causate a n. f. p. pmo.
 pmedicinis lavatiua d. q. si passio in ueterata fuit ex garga ma
 et in sufflatione forcia medicaminu que dictum sumus. medica.
 da. est tunc remittit nos pcura signante antique s. in fine ca.
 p. d. Si aut in facie no fuit rubedo fluxitq. ab ore. salue. m.
 titudo et eg. fuit humectatus principio soluiatur. vent. expill.
 cothys apozima chisteri acuto. q. m. de apozima nouum. ca.
 est quia est signu q. n. facies opa est pleurita exquo no est
 ibi rubedo. et quia pille cothie euant. pleu. io. r. Et si no acci.
 pe p. m. pillas tunc dissoluatur maliquo sinypo uel in aqua
 et par. uel ponat. m. chisteri q. est forte quia fit ex cologu. el.
 leboro et alijs medicinis fortibus. Causa dicti est quia pillud.
 chisteri matia pleurita attrahitur ad ptes miores asupionbz
 io ual. **Cum tamen** ponit cura p garga ma d. ai. pas. i. ce.
 pit fiat garga ma ai. sinypo acetoso. aut ydromelle et pipe et
 oximelle et dem ex alumi. nabary fiat eam garga ma ex ydro.
 melle et sinapi. Nota q. dictu. pas. h. vii. q. matia e. mltu
 grossa quia tunc no competit mltu repassu. vmo i. asinu
 matie. Si aut no sit mltu grossa. quentur p. re repassua sit
 garga ma de decoctione olibani masat. et addatur vomitu de.
 dyamoron. et est mag. quemens. Si post in ang. quent a.
 alumi. ad incidendu matia. si quent ydromel. et sinapis ad.
 rupendu opa q. m. est digesta. b. et quatur sanies et qu. e.
 expleute no presoluit. m. sibilem. s. psame. nat. et p. ista. garga.
 ma intelligit sibi similia. si ad illud q. est m. m. grossa. Pe. ra.
 du. viros. 3. s. yso. capilli. ve. re. an. m. 1. liquit. rase. viros.
 pass. mud. ab arillis caritaz pignu. an. 3. 1. se. fenuga. se. lini.
 an. 3. s. oz. mudati. quet. s. mellis. 3. ii. fiat decoctio. p. az. da.
 nificata. adquat. ii. Si in isto. casu. si in statu ad rupendu opa.
 quent oximel. squillitaz. Si ab ex. ad maturad. toueni. isid.
 vugenti. Pe. vugenti. dyalte. quet. s. mustallag. se. fenuga.
 mustallag. se. lini. an. 3. ii. medulle cassie. s. saule. butyn. sine. sal.
 an. 3. s. frumeti. caritaz pignu. an. 3. 1. olei. amigdalaz. dul.
 an. 3. ii. misce. pille. recte. more. valent. que. da. sit. supra.
 cont. rei. f. i. et uale. m. p. n. c. signante. causate. amaria.
 f. i. C. m. n. utraq. causa. siue. ca. siue. f. i. Del. garga. ma. de.
 totom. morsus. dyaboli. C. m. l. garga. ma. decoctio. m. celestine.

al. celidome al. sebesteen mirabile dicitur de ea vel garga-
 ma de coccomis stertor al. canis uel ymundinis uel lupi **prete**
rea de his ponit turron squamam qui est in ultima sue
 malicia. Imo pflomaz d. de his. preterea que male squamam
 offerunt est ut ex venis que sub lingua sunt fiat minutio
 Subdit de ventos d. et ventose abs. sanificae ponant et q.
 thmetur collu ex melle anacardio donec vesice in eo ge-
 nerent et fiat gargama cu. smapi et gutturi fiat inflatio
 ex hoc medicamine sic fit de smapi salis armoniaci piretri
 nitri ase fetide pipris metastri et ex eis tu melle fiat gar-
 ma. Causa pmi quart. ualeat flomma talis pcedente tu flomma vlti-
 de rep. haleria quia in hoc tunc est error. Causa est quia illa
 flomma euacuat matiam quictaz sanietaz apia. Causa si e q.
 vetosa ponit in collo retro nuptibz in floribz canos siue sa-
 nificatone quia ventosa trahit apte amron ad posteriorem
 et facit ipaz post flomaz. Causa terci. quia pullid epy-
 thima remio dolor et matia trahit apte amron ad poste-
 riorem. Causa qti est quia talia garga-^{ta} sue mltu subalia
 tua quia in asina matie et ad illam ptem remittit no q. p.
 sanancia antiqua equales ptes ut 3. f.

O Et tuss. Cuius rubrica no tuss diffinit. Sic tuss
 est motus status expul-^{ue} nris pulmonibz co adiuuante
 vltute motua lacerator pectoraliu pnt notia ex-
 pellend. Ex qua diffinitione appz q. tuss no est imperfecta sa-
 mitate quia utus est coacta a re noua facere talem motu
 sicut p. pmo de tuss. No de nro motu qui sue imperfecta sa-
 mitate quidaz est pure spontane nris sicut singultus quidaz
 pure voluntarius sicut fit in se reuolucio delabre in latus.
 Quidaz ptem nris et ptem voluntarius sicut tuss mictus eges-
 tio est de nro istoz quidaz sue ubi n. supat uoluntate ut tuss.
 quia no pnt retinere uel abst. mere atussi hoies qn ipi nolue-
 vmo malo velle eoz tussue. Ali est in quo uoluntas supat nro
 h. sit error qn supat ut mictus et egestio et sit uba. dicit
 pmo ca. fen. 2. doc. 3. caplo pmo. No q. duplex est tuss qdaz
 sita quedaz quida. Tuss sita h. plur. causas. Una est mala-
 gio sue m. exns mptulone et pibus pectoralibz ut mala-
 gio ca. uel simplex uel qpo. quia quauis mptulone no sit m.
 tu utus conatur ad expellend. naus utz in singultu de m.

amione licet no sit matia cu natia conatur expellere quous
no sit ibi q expellat 7^a causa tuss sicut dicitur esse gressio
dyasfragmat s. tunc dicitur panituli qui diuidit mebra spualia a mu
tritius et compresso dyasfragmate tatur tuss et tunc pulo no
pe libere dilatari nec constungi id mduat notumetm m puloe
tuo tatur tussis 7^a ca est quia multa grossa et viscosa adheens
ipi puloni et ptibus pectoralibz rone tuo expelli no pt et ppter
hoc masnantes porto q heant multaz matiaz tu est sica tussis
quia no pt aliquid expelli 7^a ca tu tuss sicut est liquiditas et sub
tilitas matie rone tuo fugit aem id no expellit s uadit p late
ra cratharie ad puloz fm q 2^o pronostico Splutu i odegne
ubi dicit q ppter subtilitatem eius no pt expelli et quia liquidu
fugit aem 7^a ca est nimis debilitas utut utz mpmquis morti
qui rone debilitat utut no pnt expellere matiaz que e mper
tore Tuss hunda tatur an mpector exonte m pulmone qua
natura expellere pt descendit ut pluri^m ataqte p vna reu
tism adpectus quous pt prouenire ab alijs mebris et ista
m aliqu est ca aliqu fm Calida m ut pluri^m est ca paf quia
lz qualitates corrosiuas et acutas ut fleu falsum corodens
puloz et ut plurimu e matia fra licet ras detmat de cura
tuss puenit amaria ca et sica quia hoc e ut pluri^m et d'aura
tuss puenient asleute quia ista duo ut pluri^m contingunt
na tuss que puenit ex compressione dyasfragmat aua sicut
illa que gpmnt curant et remouent **Cum tussis**
hoc est caplm mquo detmat de passionibus pector que sunt
sex pmo de tussi ponens eius curam cata acalitate et sicate
et hoc pdietam d tu tuss aciderit et fiat ca et sica et aspa
cu rubore et calore tunc competit mirabiliter egro violatuz
ptisana et fabe extortitate et smarg cu oleo de amigdalibz
dulcibz m gnestione sua In ore no semp teneat pill buhas ag
qua bibit sinipo violaceo gmisce Confectio pillaz buhasz Pe
suti liquit zuccat al amboz an 3 m emule compione dra
gaganti amigdalaz dulcu extortitatz om an 3 v exhijs
cu mustallag se ticomoz gspse et formetur pille 7 no quat
ualent ista causa est quia mfrigidant et humectant sicut
gdmietu de violis cu sint fr et huide humectant Similit ag
oz smargz fra et huide sunt et quia remouet calitate et sic
itates facientes tuss igitur et Et p ista intelligit sua potlis

in hoc que quemiut casu aqua or et terant mea et coquant
testudines fluuiales et omnia que quemiut in ethia dicitur que
miut mista ut lat balneum aque dul eluaniū dragaganti elau
niū resiptm dyapendion timanom et que ponitur infra ca
de pasi 7 ab eo ad quemiut tale vngenti se mustillag se psilli
mustillag dragaganti gum arabic an 3 ii ayung gallme me
dulle vituli an 2 s off viol olei amigdalaz dul an quart s
tere al q s fiat pānus miteratus de pāno fastetui ad quātitate
palme vni mlongine et duos digitos mlatine Alia h hā
eg et ponatur supra pectus 7 2o nō q ista quemiut in auratiū
prouenit a m ca descendit atebro ad pectus et omnia que dicta
sunt supra ca de cura tatarū cāti a m ca siue sinupus siue
medicina siue eluā siue pille siue suffugationes et id nō
est obliuiscend caplm de tataro cāta de m ca quia nisi inter
cipiatur reū nihil ual opā id videtis ipas opationes cā p
tus et bā ai mūq d mūdificari pectus ab illa m nisi pus
purgetur m acupite descendens et id intercipiatur nō ual
cura ffabe fratte prohibent ptes pectorales ab apate et
bene dicto sine corticibus quia ai cortex sit aspa leden illas
ptes et nō tam m tota medicina adeo nōm ut bene scatur
sicut caplm de tataro quia tatarus est mat om est tūm id
nisi reū intercipiatur mūq auabit **In ore uero** ponit
pca q tenetur more causa ē quia sunt humectancia et ro
manetia siccitatem Et p illas intelligit similia ut iulep ul
sinupus neomfar uel aqua or ai cancr fluuialib et testi
tudinibus et similia dā m ca de tataro eluaniū ut dya
graganti se de sinupo violateo cā est mīnat et huertat 7
pectus leuit Item ualent pille si teneant more et tūsglu
natur paulatim et hec regula est gualis uel illa que mīf
trant protussi multū teneant more quia si uerit statim ad
stom ai sit remotus tunc vtius me ne tarde uet ad loai tuss
et pista que ponit intelligit sibi similia q sps i mcorpar
Ex acini tuss ponit aiaz tuss cāti asleūte et pmo
qu est noua d q si acinū mltū affuit spūtu q ai rīpuedo
expelli nō pē notumetū mīfert S neq se neq vehemes ve
tris solutio ym gcomitatur ex hīs aost dāndū erit mīmo
se se femali se apij suta liquur capill ve amigdalaz dul
om ptes equales ex hīs ai mustillag se lmi q sps i formet

crost ex quibus tribuantur 3 in decocto aut qua nihat egrine
 ut est duntaxat est mra de cataro de sapis mra cui cu v. 3 capill.
 ve sunt addende Quare valent isti crost cu est quia sunt
 in suu matie et valent ad expellend matiaz et no p mittunt
 adherere matiaz grossam in viscosas et crost s admistrari cu
 decoctione liquit uel sirupi de capill ve uel yfopi et q quali
 die potet de mane et pista intelligo eis similia Sicut ubi gra
 Intercepto reute pillia que dicta sunt mra de cataro s et
 hec est regula pma qualis s q pms intercipiat reu in v modo
 matiaz mptibz pectoralibz exntez valent ista s fias s qmeste cu
 amigdalis et valent in reute multu Similit fias motu coste cu
 pul pipis et calamenti s q diuidant et addatur motu de pul
 in meo maxime si sup bibat brodu calu rubeo uel ad clari
 ficand uocem Similit dyaris salomonis ymo Gordan facit
 brodu qdaz defuato calu et melle s ab homand est Similit
 uah dyapemidion Similit v dyaisopu vltimu uo me electua
 est dyapression et est fortior utut q alig aliud 7 similia sic
 dyanthos cu musto Similit valz sirupus de prassio me omia
 mudi s est modicu mali saponis Del iste sirupus quo qmter
 vtor Re radiz yreos emule campane calamenti origani pssus
 an. 3. 1. amisi se femuli se vitate orobi se femuga se hmi an
 7. 1. or mudat quaz s liquit rase duos passas an 7. 1. mel.
 his panis zuttat an lb s fiat sirupus clarificatus ad quartu.
 In alijs libris heatur ista recepta sic Re radiz yreos emule ca
 pane an quart s yfopi capilli de re an 3. 1. ferpilli calame
 ti origani prassii an 3. 1. amisi se femli se vitate orobi se
 femuga se hmi assi an 7. 1. panis zuttat mell electi an lb s
 fiat sirupus clarificatus ad quartu v. Post istu sirupu laxet
 vent cu pill de agarito quaz recepta est ista et e 10. hebenue
 Re radz lilij prassii an d. 1. agania 3. 1. turbutz 3 s pulpe cologu
 sarco colle an d. 1. verapigze d. 1. pul pul 9 quas da 9 quas
 sent misce omia cu sirupo de capill ve fiant pille et admis
 trent in introitu la Ab exo quemit istud vngetu Re mustallag
 se hmi mustallag se femuga an 3. 1. mal lb libz an d. 1. butyri
 sine sale 7. 1. i al. 3. 1. olei amgdalaz dulcu quaz 1. cere q. 6.
 fiat panus mceratus defastemo ad quantitatez vni palme et
 duos digitos in longitudine vel accipiat bombax bu aryma
 ta et extensa supra fissonem uel q desup aspergatur oleum a

amigdalas dulcis et calefiat adigne et ponat sup pectus et
facit mirabilia **De cataracta** Remittit nos prodectione
adapthi de cataracta caput ve est multu conferens ist et io
cu mquito colligz dicit si multu ual caput ve no est miru q
nly notu mferet et io est patus quo ad medicinaz **Ex**
Atullis ponit cura tussis qu est antiqua et pmo ppell
d q si ita fuit q tuss sit muoterata et notua mcm q no per
mittat egro in nocte dormire pille stonature sunt dande **Ve**
mirre stonans opij omz ptes equales formetur ex eis pille ad
similitudine lupmoz ex quibus pacenti una uel due tribuat
Nota quae ualent iste pille **Causa** est quia tussis est antiqua
ppt tussiu continuu matie descendens atapite quia ibi st sup
tica et in grossancia matiaz aquosaz confortancia caput ideo
ualent et p istas pille intelligit alias dictas mca de cataracta fto
Supotiu uero ponit curaz ppotu d impoti no sumat si
rupum de ppaure et gmedat ppaure al cu zuat **Na** q ite
potus ual maura tuss antique causate a matia ca quia iste
pptus est mfrigidate et mgrossate matie et no ual in matia
fra quia ia suffocaz mag quia m m ca quemut fia sicut
sinupus deppaure ymo est forcor om et quemut omnia que
dicta sunt m caplo de cataracta tato a matia ca **Qui hanc**
Ostendit a quibz est cauend d qui hanc patitur egnitudmez
vitet m gmedatione acetosa falsa pontica acia atq amara
Causa quia omnia ista exutunt pectoralia et sicut hec nocet
ita gna applicata puaunt ut pendie dactuli fia et omale
uicencia et m spes sunt tres s n totus et aubebe que mltu
clausant vocem omia comat aialu sunt bona m tuss ut ex
ma vituli **Suffragiu** docet q suffragiu ab antiq
tuss et spu fetid quent **Ve** aristo mirre stonat galbam
om an arsenia rub ad pondus om omia pulu ex butiro
uac mo q spigatur ex quibz magdaliones adpall pue pte
informetur et cu nate fuit m leumio ex bua claz pte
suffragetur **Nota** q istud suffragiu no dz dari m om casu
nisi ubi est ulcus patoris quia nullo quent sanies q cor
roderet pto **Sz** bene quent m ulcere ad gsumendu sanien
io no quent nisi m casu dicto **Suffragiu** adrmoued tuss
est istud **Ve** ysoni m l hquir rase vna pass an quart
et p et fiat suffragiu quo tunc fiat claz est io no ponit

hic In alijs libris hetur ista recepta sic Re. yfopi an. i. liquit rase
vna pass. et an. quat. i. et f. se. lmi se. femuga an. q. i. f. g. q. da
conquassent et bulliant in l. m. aque usq. redeat ad i. l. et
f. fiat olla induolita panno aliquo in quo sit pnu foramen pro
paupibus suffiat suffragano facta ad de totione liquit et
vna pass. rati.

De asmate Cuius rubrica nota q. triplex est s. s. diffi-
cultat. hatus lodo fm. vitate et artificiali. Una s. s. diffi-
cultat. mattrahendo aem et hoc est spaliu qu. villi lani-
pectori sunt debiliores et uocatur gnt. anobis dmpma. Qda
difficultas m expellendo aem et dicitur asma et e. qu. villi lani-
sunt debiles rone au. no p. constigi et expellere suas supflui-
tates suas et tunc stant erecti rone magne angustie et co-
angustationis. 3a s. s. est qu. adu. m expellendo et nat.
trahendo et hoc est qu. villi pectori sunt omes debiles et uo-
catur gnt. orfomia. Secundo no q. asma siue difficultas an-
helandi. capiendo noie guali h. tot tas q. h. et tuss. s. s. sunt for-
iores m asmate q. m tuss. abte da et io no oz nisi discra-
pillas. Nota. Bas. pome hic curaz asmat. iati amulitudine
fleuris viscosi uel fame opilante concanitate pectori vel est
m vems et onfias pectori et tunc moriut omes et mporo-
sitaribus puloms et qu. hnt pulsu vermiculosu quia ille vie
pquas intrat aer sunt opilate io mors est p. miqua. Cuius
aliquis pome cura asmat. et pmo afleute p. otu et elec-
tuaria d. cu aliquis assidue paria tuss. et attrahit aem q. ad.
modu fit post ausum uel motu vehemetes et cu faciat supig.
est ei detius s. cu sedet est ei melius. Sunt decocto ei danda.
est que talis est Re. f. ianu. rati. 3. v. dactiloz maiore huta-
tem hntu se ap. se feli. capill. ve. yfopi liquit. prassi om.
an. 3. v. coquatur in tribus l. aque. dult. donet redeat ad rui.
et coletur. De hac no decoctione tribz diebus egro tribuatur
m. potu. ad pondere duoz aureoz hngdi confectiois Re. succi.
liquit. yfopi capill. ve. om. an. 3. v. cordumel. pipis amigda-
lars. aniaz. aristo. ro. se. v. tate om. an. 3. v. mellis despu-
mati. q. s. her. cui confectio supfluitates que sunt in pectore
mirabiliter expellit et est optima. Dandaz est itaq. p. bdomia.
daon vna. q. tie. deni eger postqua gmederit s. mapm. 7 mel.

demere cogendus est. **N**ota quare est melius asmatu stando
q̄ faciendo supra aliqd̄ latus. **C**ausa est quia tūc cratharia
gymetur uersus gulam. Et quā stat melius p̄t si attractio con:
pmit̄ uersus gulam. Et quā stat melius p̄t si attractio aene q̄
cratharia compmit̄ uersus gulam. est figura ptes pectorales
quā est superius et id̄ nō se hūc melius q̄ sistit. **S**ecundo nō
quorū valz potus et eluāru quia ista sunt tā et sicca et
madue matiaz grossam que est tā asmatu et humectant
ptes pectorales. Et p̄ ista intelligit **R**as similia sicut sinup
dictus mcaplo de tussi. Similit̄ ualet brodio galli antiqui
detotti adysopo et liquir̄ et uia pass mudat̄ ab anillis
cubebis et se femugā et se vitice quia ista dant vltutenz
brodio galli ad ptes pectorales. Similit̄ debent addi mā
fortia ut sinupus desquilla uel deprassio dictus mcaplo de
tussi. Similit̄ ualet malū gnātū dū tā detottim ad mō
zuccat̄ caudi ita q̄ fndat̄ malū gnātū mquatuor ptes
et m me ponatur. zuccat̄ et ponatur submeribus alis
pus bene ligat̄ et postea accipiat̄ ista grana et ponat̄
m vase et tā cotleari accipiat̄ ista gna et laambat et istud
leuit ptes pectorales ymo est summe remediū ad clarifica:
dū uotem et ualet m tussi et rautene. Similit̄ ualz masma:
te. Similit̄ ualet m omnia aqua distillata emulo campanie
et ualz si que dant̄ quoz mane de folijs emulo campanie duo
boli. In alijs libris hetur de folijs malignati tā fiaibz uel zuc:
tar̄ caudi ita q̄ quoz mane accipiat̄ duos bolos de illis
folijs maḡ temabz et ualent omnia dicta mcaplo de tussi
cata expleūte q̄tē bis indie. **D**einde **R**as doz aude
p vomitu d̄ dem̄ eḡ et. **N**ota ut dictū est supra q̄ dictū
Ras h̄z uenit si ponent̄ ex m̄ fleūtica exonte msto quia m̄
ex m̄ p̄tibz stot̄ expellitur p vomitu. **S**z quorū ualz quia
madit et disponit matiaz ad euacuandū quia m̄ viscosa nō
p̄t euacuari nisi pus madatur. **E**t uenit̄ p̄t curam
p̄medicinz laxatiuaz d̄ q̄ uenit̄ est soluendus exist̄ p̄t q̄
fendit̄. **R**e agaria 3. m̄ ḡ oz. xvij. cologn̄ m̄tior̄ ḡ vij. olyn
ḡ m̄ suat̄ liquir̄ 3. p̄. fiant ex eis pille et suffi uē ad dos. j.
Causa est quia euacuant matiaz fleūtiā aptibz p̄tibz

loco istius ualent pulle de agarito ʒo. hebenesue dñe supra.
Post hec quibz docet reiterare frequet d. post h. itñ
 redeat. abi ad bibendu confectoz et decoctoz samed. et postre.
 mo. ad vomitu et ventri solutoz ut pñs hoc sepe faciendū est
 donec eger restituatur sanitati Intñ ad acibus grossis saptis
 et acetos abstineat. Causa ē quia passio est acuta et nō pñ
 ita bñt separari et iō docet reiterare medicina Quare d. absti.
 nere abistis. Causa ē quia ista nocet pñbus pectoralibz et gñia
 pñant ut matutina lemitia pector et vnepass sine anit.
 panis asmatiz d. decoqui ad aniso femulo. et voto qz nñā.
 sñt matiz dñt dñt decocto q. vñ nñ malicia hñt quia
 rarefacit Quāuis ual. istud q. dictū est ab eo nñ asmate i. ca.
 de tuss dñt ʒ. quēit illud emplm pñtu supra pectus. ʒe.
 dactulor pñguū caritaz pñguū añ ʒ. nñ radit. malue bis.
 malue añ quāt ʒ. conquassant forat bulliant in aqua de.
 nñ ʒ. stercoz colubini tebentine resme añ ʒ. ʒ. misce. omnia
 ad musallag se fenuga se. hñ. q. ʒ. fiat emplm et sup. pñs
 ponatur. Nota medicame ualde mirabile ad asma ʒe ster.
 toz. locustaz vermiu senti ʒ. nñ cotidie ad aqua. calida bi.
 bant et de carne ʒ. nñ ad sinipo faciente ad hoc. Nota q. ita
 ualent ad clarificand vocem. ʒe. pul. dragaganti sñ et zur.
 car. caudi fiat elaiam siue pul. ʒe. sit ʒe. pomu malcep.
 gnatoz dulci scindatur et mē ponatur zuttar caudi et
 postea nñ voluatur nñ panio uel sapis et nñ igne ponatur.
 mox et postea grana sugantur. ʒe. sit ʒe. pul. albebar.
 et pone intus siue siue et capnantur añ gñestionez
 Similit ual. liquir et omnia pñate ca. et hñda.

De pleuresi Cuius rubricam nō q. pleures ē dñs
 vera et nō vera. Non uera est duplex queda cat.
 ex ventositate causante dolorem mlatenbz et ista de.
 facili remouetur Alia catatur ab apate exnte mlatenbz expte.
 hoibus pector et de ista pleuresi nō vera hño detmat hic
 ʒas Alia est uera pleures et est apā exns nñ pñamā. cos.
 tap et mternoibz latet eaz siue ille sit pñmulus tegens.
 costas siue diuidat mebra spūalia anutritiuis sicut dñatur.
 dyasfragma in loco ad ubi gñgitur ad costas et aliqu tale
 apā hñ esse in latere dextro et quāq. in sinistro ʒ. qñ ē i. sinistro.

tius tiatur. rone talor cordis. Si ty est magis pitalosum
 pte ymi cor. Sz qd est mlaterz dextro est m9 pitalosu qz
 qua. **¶** Inag remotu acorde tanto m9 pitalosu et dicit
 apa pte uel p actus. pte ut si exco. uel sanc fiat p actus
 rone putrefactionis. Inqua p actus putrefacto inducit caloz
 du tatur. a fleute uel mltia. sz ualde raro. **¶** Nota q quq st
 signa pleures vere. dnu difficultas hatus. salud tuss. Et
 causa istius est du9 quia pulmo patitur nouitiu pte tollia
 qua hz ad paly pectoralibz. et io no pt pfecte dilatum et
 constringi et ad hoc rone nouitiet est ibi tuss. **¶** Tertiu
 signu est se conti9 pte apponator talis apatis ad cor. **¶** In
 signu est pugit9 quia huor est acutus. pamicula sm la.
 titudmez extendens. et hic est ca pugitau dolor9 fm dnu
 pte fen. **¶** Quintu est signu pulsus sermuis. quia tale apa
 est in mebro neruoso. io p tollia. inducit dnuitatez et actia.
 rone au9 est talis pulsus sermuis. **¶** Certo no q pleures
 pt trari quqz moris. **¶** Uno9 presolutoz mssibilez. s. p tale.
 factoria qu matia est pauca et subtilis. **¶** 2o9 p enaia9
 spibilem ut p sputu et fit gnt. **¶** 3o9 p quioz eius ifaniez
 s. qu m est grossa et talis ara. est pitalosa. quia ut plu.
 rimu efficiut. pafia 2o amphoz quiaz explende. Et b9
 dicit gnt. / quia aliqu tiatur presolutoz sicut pz. der9 auxio
 utz pmo a9 poxos et pmo de nisi. et pte hoc actor pro.
 ibent. ut maturatiua no ponat. sup nec ita pars abint.
¶ Quarto9 pt trari ptoisioz eius i diuinez et presolutoz
 et fit p medicinas talidas applicatas resoluit. em qd e
 subtile. et remanet grossu. **¶** Quinto9 tiatur pti9missio.
 nes ad alias ptes sicut aliqu tussmittitur. matia ad puloz
 ut tu de pleuresi fit pyplo9. Aliqu ad celnu et tunc tatur
 frenes. Et aliqu adnuos et tunc causatur spasmus. Aliqu
 ad vias vrinales. Aliqu ad intestina et sic de alijs pibus.
¶ Quarto no q pleures salubr hz quatuor tpa. s. pti9pnu9
 pti9pnu9 uocatur in pleuresi totu id tpus in quo nichil spuit.
 de matia. Sz uocatur angmetu in quo mapiu spueret ma.
 tena. et hoc sue signa digom9. ad matia no est pfecte
 digesta. ut qu sputu est subriben. Sz uocatur status i.

quo est sputum al. leue et equale et expellit^r cu^m facili^r & dectia^o
 est q^{uo} se et alia acti^o remittit^r et bene dicitur salub^r quia in
 pleuresi morbi monit^r n^opi^o nel augmeto ppter malit^r sⁱilitate
 ut q^{uo} sputum est magni m^ori et tunc est signu^m q^{uo} meliora
 nutritia q^{uo}antit^r spualib^z siue pectoralib^z **Cum** aliq^{uo}
 itud est cap^u m^olo det^rmat de pleuresi ponendo eius tunc
 q^{uo} tuss^r est suta .i. q^{uo} meli^r expuit^r et hoc p^{ro}mo p^{ro}flomaz
 d^{icitur} ad aliquos sub cost^{is} siue dolorem sensent p^{ro}g^{ressu} et p^{ro}pe
 q^{uo} suta patitur tuss^r et febres / expedit sⁱ sit dolor ap^{er}te
 costar^{um} et ad furtulam tendit ut fiat minutio de basilica
 et p^{ro}as in qua dolor est facienda cu^m em corpus de sane repletu^m
 est tunc exlatere q^{uo}no detract^o est facienda eg^{ressu} q^{uo} si iam
 p^{ro} aliquos dies a sui p^{ro}na^o m^ofestauit egru^m floma Similit^r ap^{er}te
 dolenti est facienda **Ad** p^{ro}mo q^{uo} antiqua^m fiat floma d^{icitur} fieri
 talefactoriu^m sⁱ p^{ro}po .20 reg^uti anator^{um} et t^{em}p^{or}e reddit^r & iⁿ gmeto
 uel curabit si matia sit modica et subtilis uel salter^r ostendit
 quid sit faciendu^m quia si talefactoriu^m augmetat dolores sⁱ
 rone tali signu^m est q^{uo} floma est facienda et si contingat q^{uo}
 matia actu sit calida et subtilis et pauc^a ut tolera q^{uo} ut
 pluri^m contingit tunc signu^m est se iⁿ tensa multu^m acuta pa
 h^{ab} rigorem rone colere tunc ponitur talefactoriu^m cu^m aqua sola
 porta m^ouase creio et q^{uo} ponat^r panus m^o illud vas et late
 ra patient^r et n^oo tangatur laus sⁱ sit panus iⁿ me^o ut spon
 g^a magna ca^m infusa et fortit^r exp^{er}sa ponat^r sup^{er} locu^m & sup^{er}
 spon^g d^{icitur} p^{ro}mi panus duplicatus adu^{er}sto dieno calitate^m spon^g
 Et si m^ostigidetur calefiat iterato sⁱ si fiat cu^m n^o repleto va
 se caueatur n^osum^{us} tangat naves & si matia sit grossa ut
 fleu^m uel co^m multu^m grossa q^{uo} declaratur quia se est remissa
 et dolor n^o intensus pa^u temuit reg^ume multiplicatu^m fleu^m
 quemi tunc sacculus iste sⁱ or^{is} orobi an^{te} q^{uo}te sⁱ fur^{is} p^{ro}
 .i. quassent^r et fiat sacculus adq^{uo}itate^m palme ex utraq^{ue}
 p^{ar}te et bulliat magna et modico areti et expressus ponat^r
 supra locu^m quia si sit matia sit ventosa et aquosa q^{uo} de
 claratur quia pa^u temuit reg^u multiplicatu^m saginis aquosi
 ut pisces offas fructus et olera tunc quemi sacculus de
 milio et modico sale co^mrefacto et q^{uo}uis sⁱ sit uba actor^{um}

in p^{te} experientiar^{um} vetular^{um} quoniam aliquid q^{ue} sedat dolorem
pleuriticu^m ut de malue bis malue pistentur cu^m oleo violaceo
et oxugra por^o et sepe supra locu^m ponatur sⁱ noⁿ d^{icitur} diu retine
ri quia tunc ess^{et} matutinu^m 20 noⁿ q^{uod} g^{enerat} dicitur q^{uod} iⁿ pleuresi
corpus est plecton^{um} uel noⁿ sⁱ sit plecton^{um} q^{uod} denotat plen
tudo venar^{um} et pul^{sus} et alia signa. san^{ctus} d^{icitur} sⁱ flomina debasili
ta p^{er}is g^{enerat} quia si debasili^{ca} ei^{us} fiet maior fluxus ad locu^m
¶ Del fiat flomina de sophena ei^{us} p^{er} p^{er} m^{odum} dicit^{ur} Si uo^{lens} noⁿ sit plect
ton^{um} et ad hoc iⁿ est influu^m sicut m^{odum} p^{er} h^{oc} tunc ad h^{oc} fiat
flomina de p^{er}te g^{enerat} ut prohibea^t fluxus ad illu^m locu^m Si aut
matia est fluxa ut q^{uod} stetit diu decadem p^{er}te fiat flomina
quia melius euacua^t matia ap^{er}tis et d^{icitur} sⁱ iⁿ isto casu nisi
sit aliud impediens usq^{ue} ueniat san^{ctus} de loco ap^{er}tis ita q^{uod}
impleuresi. s^{an}cte v^{er}itate. forti flomina mag^{is} p^{er} p^{er} uiculu^m egru^m.
dimis. Ex quo p^{er} ta^m p^{er}is quor^{um} competit flomina debasili^{ca} q^{uod}
ista vena iⁿ mediana^m euacuat illa^m matia^m quia alie vene
et ei^{us} p^{er}is si matia sit fluxa et corpus noⁿ sit plecton^{um}
quia si sit d^{icitur} sⁱ de p^{er}te g^{enerat} 23. Ias intelligit de ead^{em} p^{er}te et iⁿ
telligit cor^{pus} noⁿ ex^{istit} plecton^{um} et matia noⁿ sit fluxa tuss^{us}
fit p^{er}co q^{uod} noⁿ expellunt. **¶** Si dolor hic dicit^{ur} q^{uod} quoniam
medicina laxatiua d^{icitur} q^{uod} si dolor inferius ad p^{er}tes costar^{um} poste
rior^{um} tendit venter ex delectatione qua^m m^{odum} p^{er} de reu^{er}itismo de
scripsim^{us} est soluendus. Causa est quia s^{an}ctus 20 regi^{um} aui
tor^{um} porro siquid^{am} ubi dicit^{ur} q^{uod} q^{uod} aqua est iⁿ p^{er}tabus inferoib^{us}
est aqua nata curare p^{er} medicinas laxatiuas sⁱ q^{uod} iⁿ sup^{er}noib^{us}
p^{er} flomina et tunc dolor ascendit. Secundo nota q^{uod} antequam
fiat cura^m fort^{is} d^{icitur} p^{re}cedere digesti^{onem} matie. d^{icitur} est q^{uod} aliquid
quoniam sine digone. Digesti^{onem} aut^{em} q^{uod} quoniam quo laxetur e
fort^{is} q^{uod} d^{icitur} d^{icitur} iⁿ p^{er}pleuresi q^{uod} matia est coele^{stis} est istud. Re
curre scariole lactur^{um} dult^{um} capill^{um} ve re. anⁿⁱ 2. 1. iijoz se
froz maior^{um} et mudatoz se malue bis malue se bombac^{um}
anⁿⁱ 2. 1. oz mudati 2. ij. liquu^m rase vutro pass^{um} Jumble sebes
ten. anⁿⁱ 2. 1. floz violaz floz nemisart^{um} anⁿⁱ 2. 1. panis zuart^{um}
lb. 1. fiat sinipus clausitatus ad quat^{um} v. Del sit Re sinipi vo
lat^{um} lb. 1. Sinipi de p^{er}uere sinipi de capill^{um} ve anⁿⁱ quat^{um} 1.
miste. Medicina laxatiua d^{icitur} esse talis Re floz violaz borag^{um}
anⁿⁱ 2. 1. p^{er}uore damastem Jumbi sebesten. anⁿⁱ x. nio s^{an}ctus.

spicenardi .d. f. liquur rase vuaz pass. añ .3. v. fiat decocto. m. q.
 dissoluatur cassia fistul. mudate bene pignus .3. p. reus electi. m.
 fusi. nymodico aque eudi. .3. f. uel .3. p. si pa. sit fort. fiat colatua
 ad quart. .1. et f. mistretur. n. aurora val. et bene metiana. In
 pleuresi em de matia grossa. quent sinipus digestis. Te. yfopi.
 capilli ve. re añ .4. p. liquiniae rase vuaz pass. añ .3. p. or. mu.
 dati .3. p. inior. se. fros maior. mudatoz. se. brusti. spagi. semuga.
 se. hmi. assi. añ .3. p. aceti. al. .3. p. mellis electi. quaz. .1. p. pane. zuc.
 car. quaz. .1. p. fiat sinipus clarificatus ad quart. .1. p. laxat. m.
 pt. esse tale. Te. florz. bor. buglosse añ .3. f. liquiniae rase vuaz.
 pass. .2. p. añ .3. p. carthami. mudati .3. f. amisi .3. f. fiat decocto.
 n. quia. dissoluatur cassia fistula. mudate bn. pignus .3. p. aganai.
 electi. turbit. bn. gumosi. mudati. m. uis. et extius añ .3. f. fiat
 colatua. ad quart. .1. et f. Et si matia est melancia. q. raro con.
 tingit. addatur. isti sinipo. borag. cu. toto buglosse. cu. toto.
 añ .4. p. et pt. laxari. cu. ello. magro. del. securus. fit. cu. thmo.
 uel. epithimo. uel. polipodio. et seue. et pual. .1. p. q. maxime
 in pleuresi. est. caued. de minio. fluxu. ventri. et maxime. qu. fit
 ato. et m. ta. igit. no. est. fecund. facere. euacuancia. fortia. **Uel.**
huus tamen est ostendit. quid. melius. est. uel. flomia. al.
 far. .1. p. melius. ad. est. ut. fiat. flomia. vna. causa. e. quia. secu.
 rior. est. flomia. quia. pt. restigi. qu. uolui. q. no. fit. in. forma.
 cia. quia. aliqu. medius. no. pt. restringere. et. qu. est. multus.
 fluxus. sequit. debilit. magna. cu. tme. far. .1. p. mag. q. flo. .1. p.
 igit. .2. p. Secunda. cu. est. quia. virtus. m. ne. no. pt. ita. pfecte.
 attinge. paniculos. costaz. sicut. flomia. io. mag. competit. vny.
 est. q. expte. matie. petant. ut. to. mag. q. petet. far. .1. p. no. h.
 illam. vny. euacuandi. in. multane. sicut. flomia. vntu. expte. far.
De huius pomt. aram. potu. d. dem. aqua. or. cu. zuttar. q. ac.
 tribuatur. et. si. vider. tuss. vehemet. sicutat. da. ei. in. dila. lo.
 omu. die. Iulep. deni. da. ei. in. potu. aqua. or. us. ad. q. diez.
 Causa. e. quia. pascia. in. frigidat. z. huettat. et. laxat. vtre.
 et. pectus. mudificat. sm. ypo. .2. p. .3. p. et. pmo. regiti. **Autor.**
 et. fit. gmt. sic. habean. .2. p. ptes. aque. et. vna. scutella. or. .2. p.
 decoqui. bn. usq. or. fit. factu. et. due. ptes. smt. osupte. et.
 fiat. sine. suo. et. gmt. fit. in. furno. Et. si. phor. no. humectetur.
 nec. expiret. fiat. Iulep. qd. magis. competit. quia. magis.

humectat quia aqua or. **Et si eger** ponit auram p. nubecula
d. si eger fuit debilis nutriatur in pane et zuppa. Si autem
fortis fuit in aqua or. usque ad quartam diem sufficiat. Nota q.
panis f. metatus de se no. competit m. pleuresi. in digonis ma.
tione quia dicitur. dicitur aqua adruptura et illud no. competit
ante digon. S. panis de quo dicitur. fit lotus magna fra.
quia aqua fra. de se m. apatibz no. competit. In m. egulz
in quibz materia paulatim euacuat. qnto mag. spiritus tanto
plus est. danda quia m. p. q. no. spiritus nullo. quoniam f. ni
ypo. fo. regi. S. q. spiritus datur ordeati in sba et filia
ut dnenatu et simaz. in lacte amigdalaz. **Cumque**
seruit ponit auram q. pleuresi est humida. uel q. spiritus
d. Aug. scire cepit de tot. quia m. de reitismo notauit
toti duo sumat. anqua. aquaz or. bibat donec sane. scire
i. spueret. Causa est quia h. lenire et subtiliare matiaz et
p. rat eam. ad expellendu et postea dat aquaz ad bibendu.
et p. illa intelligit illa que ponitur m. sup. in aliis q. si
panis f. q. materia est mag. grossa. uel. subtilis. **Si aut**
ponit auram q. passio est fortis. d. si aut. fe. anit. p. scue.
rauit et eger in exscreato difficultate paratur deinde de.
coato. quia m. de asmate notauit. q. simili. f. anedu. est.
in famei fit exscreato. Causa est quia ille potius subtiliat.
et madit matiaz grossam et viscosam et lenit. pectus et e.
multu. fort. Et loco istius ualet sirupus. quia dicit in m.
grossa quia h. ista facere et ista oia sunt intelligenda
q. vent. no. fit consipatus. quia semp. debet p. supponi as.
sellari. q. dare aqua or. uel. altm. cibum. In multu. e. bonu.
q. pa. h. ventre laxu. quia tunc est signu. q. cito. trahitur.
morbus. id dicit au. m. q. collig. q. medicus qui no. eua.
ciat ap. et paulatim est talis. sicut qui uba. nature. et
v. p. q. semp. d. tenen. vent. laxus. **Et si in principio**
ponit signa. mala. d. q. si m. p. passio. exstendit
migrinu. et ualde. ardu. app. et sic. p. manserit et se. non.
quieuit. neq. calor. usq. in diem. septimu. timoroso. est et si.
ad hoc. tota. aer. attrito. no. alleviatur. et si in pectore. fuit
oregmon. aut in maxillis. rubedo. et moialis. labor. morti.

est p[ro]p[ri]us Causa est qu[od] spiritus est nigrus vide no[n] est nisi ex ad-
mixtione multe materie s[ed] signu[m] venit ex adu[er]sione p[er]fecta vide
s[ed] adu[er]sio[m] imp[er]fecta[m] et id quod spiritus est nigrus malum e[st] et spe-
cialit[er] quod est oregon et hoc p[ro]pter multas mat[er]ias morales rubedo
app[er]et p[ro]pter fumos malos elevatos et mat[er]ia co[n]creta vel labor et sopor
p[ro]pter malos vapores ascendentes p[er] tractat[i]as ad illam p[ar]tem et
id malum quia malis mat[er]ias et debilitatem v[er]it[as] s[ed] oregon
i[n] sonus **S**i autem ostendit quod quoniam ventose ut empla-
d[icitur] si autem ext[er]ius in latere app[er]et rubedo aut aqua et tunc p[ri]mit[us]
locus ponitur desup[er] ventosa aut empla[st]u[m] ex sinap[is] et sic
et dimittit ibi donec ulceretur locus Causa est quia tunc
signu[m] est quod aqua magnu[m] no[n] est int[er]ionib[us] costar[um] s[ed] in lateris
ext[er]ionib[us] et id p[ro]pter mat[er]ia[m] exhi[bita] ad ext[er]iora et id no[n] quoniam
implet[ur] si rep[er]tiss[im]a quia si rep[er]tetur illa mat[er]ia int[er] ad cor
et t[ame]n morietur et poss[et] accidere ut aqua no[n] sit bene maturu[m] et
si indigeat maturatione ext[er]ius v[er]geta quoniam et empla-
dicta in cap[itu]lo de asmate nec op[er]et[ur] reiterare herfen i[n] aqua
pectore **D**e his vero ponit curam i[n] p[ri]ncipio medicor[um] d[icitur]
de his no[n] que ex errore stolidos ad augmen[ti] notameti acci-
derit hanc egitudine patientib[us] est quod tunc dolor imp[er]fectus senti-
subcostis est manet grossam fore ventositatem id elevatu[m] dya-
muscu[m] aut ei sile[re] ego tribuit[ur] aug[mentu]m o[mn]ino interficit h[oc] pas-
uocatur byrsen aut t[ame]n est aqua quod ontur m[er]cosis yppocriton[is]
Causa est quia augmen[ti]t malicia[m] mat[er]ie que e[st] t[ame]n et aqua
sile[re] calidu[m] ad se tunc ponit declarari yppocriton[is] et ut aliud
De p[er]iplo Causa rubicitas no[n] duo quod p[er]iplo e[st] aqua
pulmonis et causatur ut pluri[m] affluente et p[er] fieri
ex quib[us] huore p[er]iplo exfluente ut pluri[m] et pleures
sex to Causa est quia pulmo et mebru[m] rari et id tolera[n]t no[n]
h[oc] ibi durare quia acuta et subtilis no[n] p[er] ibi tenendu[m] nec
m[er]ita p[ro]pter sui grossitatem s[ed] huor aquosus s[ed] flegma p[ro]pter des-
censu[m] eius p[er] vias reu[er]sum acerbis et id tale et flegma p[er]
venit ab alijs mebris et no[n] quod p[er]iplo p[er] t[ame]n v[er]i modis
p[ri]mo p[er] resolu[ti]o[n]em m[er]ibilem sicut quod mat[er]ia est parca et
subtilis et no[n] p[er] enacuat[ur] s[ed]ibilem et est ut pluri[m] p[er]sistit
et no[n] p[er] quos eius m[er]sion[is] ut quod in est glossa et talis t[ame]n m[er]itio
est multu[m] p[er]niciosa quia quod aqua n[on] p[er]t[ur] efficit[ur] p[er]t[ur]a nec
et no[n] p[er] quos eius m[er]sion[is] ut quod resolu[ti]o[n]em subtile et t[ame]n m[er]itio

grossum ppter talidū medicame applicatio excessiue 1^o p^{ri}ncipaliss^{im}e
sione matie adomes ptes ut ad pectus et tunc fiet pleures.
et p^{ri}plo^a simil^{iter} Del^{et} adieciū et tunc catur fenes^{us} nel ad
pedes nel retro aures utz 2^o p^{ro}nosticoz Del ad m^utestina
nel ad vias v^{er}males et tunc si^{nt} auaricio **Cura Aliena**;
hoc est cap^{it}ulu^m in quo det^{er}minat de p^{ri}plo^a p^{ro}nedo eius signa
d^{ic}it ad homiⁿu^m homiⁿu^m sup^{er}uenit se nel m^uhau^m tū paria^m g^{ra}u^{it}at^{is}
ut se p^{ro}forari p^{ro}u^{er}it nel in maxillis ita h^{ic} vehemens sit rube
do ut tunc videant^{ur} et antioz p^{er} p^{ec}tor^{is} d^{ol}or et tuss^{us} ad
est et ad ex^{er}citatione emitti^{nt} sp^{iritu} sp^{iritu}osū et in p^{ec}tor^{is}
fenu^m g^{ra}u^{it}as siue p^{un}ctione et siue calore ad aut^{em} h^{ec} o^{mn}ia
accidunt. Aut^{em} p^{ar}ia^m in p^{ul}one a^{er}a et uocat^{ur} p^{ri}plo^a 1^o
tam p^{ri}ncipal^{it}er signi^{ficat} quae parit^{ur} maxia^m difficultate tuss^{us} Ca
est p^{ro}pter notameta p^{ul}onis quia rone colligant^{ur} p^{ul}mo
no p^{ot} dilata^{ri} nec constigi^{ri} nec tor^{re} in eu^{er}uari nec min^ui
q^{uod} iam suffocatur p^{ro}pter e^gritudine p^{ec}tor^{is} s^{ed} a^{er}a Quare
rubedo in maxillis Causa est p^{ro}pter malos fumos siue vapo
res ascenden^{tes} ad sup^{er}iora Quare dolor ē in p^{ec}te p^{ec}tor^{is}
quia in loco illo est notametu^m Quare sp^{iritu} sp^{iritu}osū tū
est quia p^{ul}o tū sit rare s^{ed} in quo habudat fl^{eu} ideo
fit ebullitio fl^{eu}is magna p^{ro}pter se. Ex qua ebullitione cat^{ur}
sp^{iritu} sp^{iritu}osū 2^o p^{ro}nosticoz ibi vide malu^m et S. 2^o a^{er}
Stingulatoz Quare dolet in p^{ul}mon^e quia mebru^m est i
ffibile s^{ed} in aut^{em} p^{ri}mo canon^{is} sen^{ti} i^{tem} d^{ic}it^{ur} 1^a cap^{it}ulo singula
ri de mebris et 1^o dolor g^{ra}u^{it}at^{is} catur in p^{ri}plo^a p^{ro}pter
multitudine matie p^{un}ctura et supple^{re} sine calore in 3^o
no **Principio igitur curacionis** ponit cum
d^{ic}it p^{ri}ncipio autem curacionis est basilica minueda den^{ot}at^{ur} ex
p^{er}is quibus curatur pleures curadus est Quare que
flomia ad distrahend^{um} matia^m et prohibe^{re} fluxus ad p^{ul}
mon^e ut natura reddatur fortior sup^{er} residuo matie
Quare de basilica quia in mediatus eius et directus eua
cua^{nt} ab illis p^{ar}tibus Intelligo tamen si n^{on} est iⁿ fluxu de
p^{er}te g^{ra}u^{it}at^{is} Si autem matia sit fluxa meadem p^{ar}te Quare
ead^{em} medicina eed^{em} m^odo que impleuresi tata a matia
fl^{eu}it^{ur} quia sicut impleuresi quenu^m mudificatia leni
tina et p^{ar}atula matie ad expellend^{um} ita p^{ri}plo^a et si sit

scriptura sicut sunt exobolo aro et succo vine atezbe nypoti ptea
sumant exobolo aro gnd arabu balaustric san dra thur ony
ptes equales. dentur exeo tres .7. cu rob simplia de ticomis
Quibusdam aut sibi s. acade san. exitus ad m paulacione ex
quo nllm sentiat notametu ymo remem. No q vomitus san
rone aut no pt gtimeri m vomis et m isto no est timor vtute
exote forti utz m isto nouo et illud multociens contngit i mu
lieribz et no est malu. Alio mo rone de qhant san. qe aut
uel falsus et talis san. uel prouenit qu signa digonis i istis
felz ut post. Si an est malu. et ut plurim mortale ymo mup
vidi q aliquis euaderet. Si aut post signa digonis et mdie
cretia est bonu signu quia sigt fortitudine vtut expellent
matiaz notuaz. f. san. malu et anitu et de isto dicit hic
Ras qu dicit q no est timor. **Curat** Cura q no quat
ualet gmetio scriptoz. Causa est quia h vmre et consolida
re meatus id ualent illi aost et p istos aost intelligit filces
uel similia sicut est illud elatariu. Te dyatodion dyapianus tra
sandali. Zuccur ros. fte de ros. fteis. carnu ticomoz qdtonu
tu panezuat et siue spebus an quat f. coralli rub. cata
bre lapidis emarist. se portulac se plantag an .7.1. san. dra
dragaganti gnd arabu. spodij an. d.1. panis zuccur. q.6. va
lent aost. Jo. hebenesue amistrati. cu aqua plantag. 7 admi
mstretur .7.1. recepta est porta sup caplo de tussi. Similit
aqua ros. potata uel succus vinge pastor. Vltimu remem
est succus plantag. cu modico opij abeo. v. emplu factum
ex succo plantag. et modico aceti et terra sigillata postum
supra stom. Aliqu sit sine magno magisterio. ex plantag. co
quassata cu modico aceti. **Ue cum uomitus** Ue sub
dit qu no est opandu ibi quibus aut. Causa pte e q sigm
est q qu vomitus san. no induat notametu est signu fort
itut expellent. et id merito. dicit ypo. si qualia oz et de
tali euacuacione no dz opari uis. Amphom ea quoz arsis
Et si cum tussi Et emat deura eius docens ymo
pnotare d. q si cu tuss euemat san. egressio timorosa e
quia ut plurim exspulso san. fit pti. fm ypo. q amphom
et causa est quia cu ille san. vadat ad pulmoz et h malas

qualitates corrodit pulv. et 10 fluentes sans in fine ptifici.
Est tamen ponit curas pflomaz d. cu inaprend e mania.
 rione egr. plobothomado ex basilita causa est quia pflomaz.
 dicitur fluvius san. ut de aqua fontis qu. dirivatur ad loci
 dnu cessat fluvius pns et ita mpporo et 10 mag. fiat flomma
 magna. si corpus sit nimis repletu. Dem exrost. istis i potu.
 tribue qui talis est. **Re thur** san. dra. ambor. an. 3. ii. et tiaz
 ptem et kakabre. 3. v. emanates terre sigillate ambor. an. 3. v. alius.
 3. ii. et p. balanstie 3. ii. opni. 3. ii. reub. de ceu. 3. ii. **Colys** omib.
 fuit rost. p. de quibus. cotidie unus sionatur. cu. 3. sugo. ori.
 mi. maior. Aut portulac. Et si egritudo vehemens fuit. alius
 ita notum dandus est ad m. conroz. i. brachroz. quoz et covaz
 ptes supiores sunt ligande et extremitates fricande pectus. et
 p. p. si meis fuit locus dolens cu. rost. p. dictis cu. areto. et
 aqua exptismetur. **Nota** q. hac bra. tangitur cura. p. rost. **7**
 causa est quia sue consolidatui et dent. cu. aqua pluviati
 et p. rost. intelligit sibi similia hntia similes p. netates
 constigendi sicut est istud in quo utor. **Re pul.** lapidis.
 emastur. cu. aqua portulac. et distempent. et ille pul. pau.
 latim tussigluatur. Similit. ualeat mastice folia portulac.
 Similit. ualeat rost. 10 hebemesue paulat. cu. aqua portula.
 ce dissolut. **Del** istud. **Re** granor. mra. se plantag. subtilit.
 pulv. an. 3. i. aque portulata. 3. f. misce et potetur paula.
 tue. Et est regula qualis. q. omes medicine pectorales pau.
 latine tussigluant. **Del** quent. illud eluani. quo q. m. utor.
Re pul. dragaganti. fr. 3. f. tacabre. coralli rubei lapidis e.
 matres boli armen. an. d. i. san. dra. ongam. qu. arabiz.
 an. d. f. se portulac. se plantag. tonandri p. pati. an. 3. f. mas.
 ur. olivani. an. g. natia. taminu. vuaz. pass. mudataz. bene
 pignu. 3. i. aque ros. electe. 3. ii. aque portulac. 3. i. panis.
 zutare. al. lb. i. fiat eluani. alumen. gemelli. an. i. reub.
 illius terre. oz. mi. maior. i. portulac. ad m. conroz. i. brachroz.
 Similit. ualeat rost. 10 hebemesue quoz forma est talis. **Re**.
 san. dra. qu. ara. assi. amidi. assi. ambore. acarie ypoquisti.
 dos. spodi. balanstie. boli. ara. terre sigillate lapidis emastres
 coralli. rub. kakabre. an. 3. i. et p. se. p. p. se. por. cornu. cui

Et eius tibia ponit quedam alia que quernunt i. spiritu san. d. q. tibia pterea sumant succu vine aterbe z suar et eis similia admixta habeant et pa. supm⁹ faciens decocta sigillata paulatiue gmedat Causa est quia sut scripta et to ualent ad consolidandu et loco istius ualent pille iste site. neantur sub lingua Re. dragaganti. gum ara. terre sigillate tatabre coralli rub. añ. 2. 1. malis d. 1. mustallag se psillij 3. ij. pulda pulur subtiliter misce omnia cu aqua portulace et mustallag se psillij et fiant pille compisse ad qñtitate pue fabe **2o** nota q. si consolidata. fuit vena et remanz. san. in grauitate pectoris tunc quernunt mudificatiua pectoris et inter alia fm actores tynara antiqua cu decocto liquir. uel aque capill. ve **Incipio** ualet tynara. recens et ualet ad mudificand aqua. ta. cu modico atea. Et si prouenit ex. corrosione / pmo quernunt euacuatiua male. matie facientis corrosione / et postea consolidatiua. quedicta sut quauis ut plurim⁹ spiritui sanguis sit mirabile qd prouenit ex corro.

[illegible]

caliditas maxima fundata in membris radicalibus et in acribus
 tuss magna et magna difficultas hatus rone notumeti pul-
 monis et est nubes maxillaris rone furoz talidors ascende-
 ad caput et est spiritus sanguis saniosum et per hoc et
 si ponatur supra carbonem et si ponatur in scutella aque petit
 fundu quous aliqui per motus fleuit mustillag natz et
 dimidimus illud fleu ad baculo et inproressu accidit gibbositas ung-
 wu et rufus capillor rone defectus nutrimeti et tunc seqt-
 mors. **Cum aliquis carnium** hoc est caput in quo de-
 tinnat de cura pntis et primo p admistrat lactis d. cu aliq di-
 missioz carnium pati vi post tuss exorta passione et sputum
 sanguis aut samei pcedent lat asinim in potu tribua qd si
 inueniri no poterit lat caput cu paucis zutur dand e cu
 quo pane quodam sepe inueniatur quto plus per loco aque suat
 causa est quia sunt signa pntis et ergo quent lat asine q-
 nutrimeti pntis debet hre quqz conditiones s q sit facilis di-
 goms cu eis in sic debilis vrus et 2o q sit facilis penetrans
 quia meatus sunt meis struti et 3o q sit consolidatm et 4o q sit
 mundificatm quia ulcera no curat nisi prius mundificent. **5a**
ydrops in uenera Qnto et ultimo q sit multi nutrimeti quia
 in pntis multu depditur rone se et hre mo lat mulier ul asine
 hz duas conditiones s in au 9o tollit magis valet m alia
 lat mulier pntis similitudine q hz cu natua ex qua gnant
 mebra eis sanguine mestruo id nut alia mudi magis nutrit
 Post illud lat asine plus nutrit qua capre quia est mlti
 nutrimeti. **6a** in consolidando lat capre prius valz q mulier
 uel asine et debet capi cu accipi ab ubere del si no q po-
 scutella in aqua ca et pntis bibat Et si pntis hz fluu-
 ventris d bibere lat in quo lapides cadentes sunt extincti ut
 talibz etia cadent ut qsuatur aquositas lactis. **Vinum**
sanu ponit cura p admistratoz vinu d. vinu subtile et
 quatum alio est dandu. **Causa** est quia in pntis pntis fit
 magna depditio caloris nris et spūs et vinu generat multos
 spūs id valet et d esse limphatū in qntitate d suu no siml
 equali et moderata et in pntis qntitate d suu no siml any-
 lacte s au uel post quia facit ebullit m lacte. **Nutri-**
mentum ponit cura pntis d. nutrimeti aut cognit

excaribus. diu et edulius quia iste carnes sunt faciles dig-
nis et plurimū p̄dix et h̄ virtutem consolidandi. Similiter carnes
edme quia sunt laudabiles nutriti consolidandi et in hoc
griatur suis qualitatibus valent. Similiter exina. aialiu ut
pedes porci. vituli. et aues in aqua degentes sicut galline et
capones. **Egra metra** ponit cura p̄ balneū d. Egr̄ p̄te-
rea. ante quæstione ingreditur balneū qd̄ nō sit calidum
s̄ tepidū et in seminario moras faciat. Causa est quia h̄ hu-
mectare et prohibet q̄sup̄t et sit sicut dicit. **Cap** balneū
aque tepide dul. quia tale balneū h̄ relaxare et trahere nu-
t̄mentū ad mēbra. et iō d̄z intrare balneū qm̄ m̄sto. et epate
facta est digestio et facinus qm̄ volum⁹ aliqua intrassae
seminario. i. semi pleno aque et qm̄ vene inflantur. signū
est q̄ sufficit. **Sumopel** ostendit aquibz ē cauendū
sirope d. q̄ cauendū est ne vent⁹ soluiat cū est quia ventris
fluxus m̄ptisur s̄m̄ actores prouenit ex debilitate. utitur
otentie mēbr̄ et tunc est signū mortale. **Cum ta**
uella docet restringe fluxū ventris d. si solutus fuit vent⁹
ex hui⁹ di. pul. bibione succandus est qui est talis. Re. quā
arabitur spodij. boli. arā se. mirtini. tñ. 3. j. fiat ex eo pul. de
quo sumiat. m̄die 3. iij. cū sympo deppauere al. dicit rob.
mirtini detur hui⁹ di. quoz pul. bibito. omnibus ventris cō-
satione indigentibz qui tuss. patiunt remem̄ anfert tūqz
plez qz addit. xilotaracta de tria et bdellū de meta. **†**
Causa p̄tis est quia illud h̄ claudere vias et meatus et
confortare. Virtutes et valent multū restringētia fluxū ve-
tris que dicunt m̄fra iō nō sto ibi. **Q̄ si fiat egra**
ponit qd̄daz doximetū d. q̄ si fiat egra. se. generat anse.
rendū est ei lac et p̄tisana usq̄ s̄rebeat. danda est deinde
demio. lac ei detur. et si se. uenit. redierit remoto. lacte. p̄tisana.
est danda. Post se. recessioz ut p̄tis lac. est dandū.
hoc autē semp̄ est faciendū cū n̄t̄as vigeat et sirope
est cauendū ne vent⁹ soluiatur. nō p̄tisana aqua. ordi. itel.
ligit omēs potus quementes p̄tis et cū hoc m̄dificates.
pectus et consolidantes v̄l̄as. iō ualē istud. Re. rad. yreos.
3. iij. yfopi. capill. ve. re. añ. 3. j. or. mudati. quart. iij. al.
quart. 1. 2. se. froz. maiorz et minorz mudatoz se. mahie.

se bombay mudatoz se femuga se orobi. Iunbe sebestey. an
 3. 1. mal 3. 5. liquor vase vuaz pass 2. an 3. 1. mellis electi
 quazt 1. panis. Zuccar al quazt in fiat simpus clarificat
 in aqua pluuiali p forte ad quazt v. et si ponetur aqua in qua
 ferru candens extinguitur est pualeret. Del ual istud. electuarium.
 Re. radic. yreos recent. in sub p noctem in simp. ros. 3. ij pul. dra.
 gaganu fr 3. 1. caudi pendias an quazt 3. 1. panis. Zuccar al. lb.
 1. fiat electuarium et si no habuer. pendias. adde cornu testudini
 nemoralu bu paratuz quazt 1. vuaz pass. bu pigua 3. 1. mal
 3. 5. Del. sic Re. dyant salomons dyasimphici an lb 5. misce. Del.
 sic Re. osue ros. ru quazt 3. 5. osue capit. ve. re. 3. 5. pul. draga.
 gani fr. mal dyagragani fr. 3. v. pul. plonis vulnis 3. 1. se.
 femuga pul. 3. 5. panis. Zuccar al quazt 3. 5. uel 1. suffiat misce.
 delicate fiat electuarium ad modu Zuccar ros. Aliter valent unge.
 ta resumptua et alia que quemiut in ethica? 7.

Detremore cordis. Cuius causa. Pulnary no q duplex est
 causa. dolor tremor cordis s. in quatuor et puata quatuor
 sunt vapores. mali cal. nel. in uemetes. ad cor. nel. ab ays.
 abeius orificio rone pmutat. vuaz quas h. in corde. et
 de isto tremore cordis no loquitur hic quia ille cura ayat
 passionibz illor melior. aquibus uenit talis tremor. Del e.
 in puata. nel. exors in corde. et est mala q. ut plurim. ta. ut
 si. in m. nel. sine m. s. sanca pleurita. uel mltia. aquosa.
 uel uetosa. quoz signa. porta sunt supra. Del. ius. ut gige.
 duobus modis. Uno mo in apate. talio. sine apate. et h. dicitur.
 inat de cura tremor. can. amala. q. xione. ta. uel. si. sine.
 apate quia apa cordis est mortale et licet sit talu. in sinu.
 Quia si talu. in pma die interfiat. si fru. in a. 2. ad lon.
 gius intercia. fm. dicitur. 3. ca. fen. 6. capto de apatibus.
 cordis et io no curant face. uenaz. Et. las. ponit curari.
 palterancia quia eua. p. supponit. p. illa que dicitur. sic. sup.
 cap. de cur. 2. pleuresi. quia in eadem. matia. p. tans. io. ego.
 3. euari. sicut matia. p. tans. in pulone. **De cura cordis**
 Detmat. de tremore cordis. 2. p. gus. de. sinu. cura. est. fa.
 acenda. sicut in tremore quia tremor. cordis. via. est. ad. sin.
 copim. 2. sinu. via. ad. tremor. sine. ad. morte. io. dicitur.

3^o canion dicit sic caueant illi qui tremore patiuntur ne subitanea
 morte moriantur pmo ergo ponit curas tremor cordis proue-
 niens a matia calida. pflomaz debasilia .i. de vena epatis uel
 de mediana d. q. si a cordis tremore sunt pulsus velocitas et
 febriaciz eger ex basilia est minuedus et cost. camphore cum
 succo malor. acetosor. in potu sicut tribuenda se spodij se. ai.
 amier. al. al. ciuibitaz citrulli eidi. lacture portulace ros.
 sandali. al. om. ptes equalces et pro vno quoz pondere vni.
 anni ex eis sumant camphore triu. gnor. oz. pondus ex qbz.
 ai succo maceanor. gferis sunt cost. de quibz. in potu q. t. e.
 anni pondus quolz die duo tribuatur et p. duas ebdomedas.
 si quent. Si aut. h. sufficent lat. de quo butyru. est extractu.
 ad bibendu. detur. Ipe no. nutritur ai. pilis ai. aceto. et
 succo. vne acerbe et ex acetosis. Omipiu. igitur acetosum.
 ai. zutur. fitu. libat. 7. Causa est quia q. est frequencia pul-
 sus. signu. est q. tremor. pulsus prouenit a matia ca. et
 si matia illa sit sanguinea. quent. floma. directe. quia illa
 matiaz euacuat. 8. si colera. quent. indrecte ppter. duo. p.
 quia refrigerat. 7. 2^o quia digit. matiaz et facit ut natia
 sit fortior. sup. residuu. matie et id. quent. floma. m. t. a.
 na. vera. quia matiaz in frigidat. et id. euacua. aliq. ps.
 matie. f. colere et natura. effiat. potentior. sup. residuu. ma-
 terie. **Et tunc** illi ponit curas p. nost. sententia. paz.
 pius. Nota. quare ualent. ta. est. quia alterat. malaz. q. vior.
 faciente. tremorez. rone. tu. no. pt. p. fecte. e. tere. opatoz.
 id. causat. tremor. ad. similitudine. motus. rebri. q. q. na.
 no. pt. supra. morbu. in. egro. tatur. tremor. et. pistos. nost. i.
 telligit. similia. confortancia. ut. pt. esse. illud. electuanu.
 quo. g. m. u. toz. **Se. q. sue. ro. ru. 7. p. q. sue. nemfar. q. sue.**
buglosse. an. 3. ij. margaritas. electas. 3. j. lactuoz. fa.
phiroz. smaragdoz. se. citri. se. acetose. coralli. ru. an. d. j.
om. sandaloz. conaudi. p. an. spodij. deuronin. romani.
been. al. et. rub. an. d. p. oss. de corde. tui. infusi. in aqua.
ros. 3. p. h. mature. auri. et. argenti. an. d. ij. m. al. d. p. pa.
noz. auri. puri. et. argenti. an. 3. xv. panis. zutur. q. t. f.

1^o b. g.
 fortatuu
 cordis.

malis q. s. pulda pulur misce omnia in uase marmoreo fiat q.
 ditu sine igne ad modum zucar ro. et spgatur sine moratur
 ad modum aque ros. et pt augeri uel minui sm q. pa. e. paup
 uel diues q. ab eo quemit tale epythi. Re. aque ros. aque ne.
 nufar an. quart. i. z. s. aque buglosse quart. i. aceti musta.
 doli. z. s. sandali aromati mustacellini se. atri. se. acetose.
 an. z. i. camphore. d. s. succi pomoro acetosoro. fia. residenaa lb.
 s. pul. pulur misce omnia et fiat epythima. uel misce ad pul.
 ro. ru. q. s. et fiat empln. mediotriter liquidu. Similit. ualent
 odoramenta dca supra capto. de cura dolor. caput. ato. acemoro.
 i. pomoro acetosoro. **Si autem** ponit curam p admist. a. lant.
 Causa est quia nutrit et alterat. malay q. vior cordis. **Ue no**
 ponit curam p nutrentia. Causa est quia ille abus cu hoc q. nu.
 trit h. alterare malay q. vior rone. istoz acetosoro et mstratur.
 acetosa quia fit cu rebus acetos mag. penetrat q. alia res.
 et io dicit de acetos et io quemiut tales res quia ista fritas.
 mag. penetrat et cu hoc puorat apertu. Causa p. desinu.
 po est quia simpus infrigidat. et cu hoc magis faciente tremo.
 re cordis. euacuat et pistu simpus intelligit similia. si d. hilep.
 uel istud potu. Re. aque ros. aque nenufar. aque buglosse succi.
 pomoro acetosoro. h. depuratoz an. quart. i. mal. s. panis zuc.
 car. al. lb. s. fiat hilep. ad lb. i. et multu ual. in isto casu. Id.
 facit simpus ros. uel viol. uel nenufar. uel sim. h. limoni. si.
 mli. simpus de acetosa. uel ribes. simplr. uel compositi. **Si**
autem ponit cura p elatuariu. d. si aut. cu cordis tremore.
 no fuit se. uost. mustati in potu. sumant. Re. masat. spuena.
 di. pilocales. cinamomi. gariofiloz. gallie. mustate. mit. mus.
 cate. tubebe. cardamomi. maior. et minor. cortic. cibri. belleri.
 coz. om. an. pondus vni. aur. musti. sexta. ps. vni. z. ex hys
 omibus cu vno bene redolente. q. s. p. fiant uost. qui autem
 uost. q. ferant. simp. et tremor. cordis. Quat. ual. uost. de.
 Causa est quia cu hoc. q. h. confortare. h. alterare. malay q. vior
 fia. cordis et io. remouet. causa. tremor. **Electuarium**
 ponit curam p elatuariu. d. electuarium. dyamustu. p. riosu.
 q. ad simpum. z. ad tristitia. z. tremorez. cordis. z. totu. fates.
 fit istud. Re. masat. cinamomi. se. ozim. maior. gariofiloz. se.
 mellisse. z. se. sansui. macrop. om. p. res. equales. ex q. b.
 omib. pul. z. x. sumant. margaritas. minutis. coralli. rub.
 foli. om. an. z. x. musti. damastem. uel bathi. puri. z. s. q. fiant.

demelle mirabolome kebuli hoc em' elctuaru ad frigiditatem stomachi
 et debilitatem digestiue optime confert Causa est quia hoc elctuaru
 cu hoc q' confortat cor alterat malum quilexio faciente tremore
 cordis igitur loco istius p' compete istud. Re. margaritar electar
 3. ii. malis 3. i. deuonici romani ben. al. et nubi 3. i. al. floz cma.
 momi mastu galange matas an d. ii. gariofiloz tubebe domestice
 se mellisse an 3. f. sandali aromati scia audi granor atomor
 ligni aloes storac talamite se. basilicomis an d. f. radu buglosse
 d. ii. aroci d. i. cortu citri qditi 3. f. q'ue borag. q'ue buglosse q.
 sue pome citri si possit mueniri an 3. ii. liquiriae rase 3. f. caudi
 3. v. carmu vuar pass. bu pinguu 3. i. aque buglosse 3. i. aque
 mellisse succi pomor. dulcu bu p'ati aque ros de damasto an.
 d. f. malis an 3. f. musti ambre an d. i. pams zuttar al. l. f.
 fiat elctuaru similit' ual. dyamargancon dyamusius letiaa. f.
 simplici uel q' pot' p'el p' compete tale iulep. Re. aque mellisse
 aque buglosse an l. f. pams zuttar al. quartz m. fiat iulep ad.
 lb. i. f. dices q' tu supra posuisti q' prouenit a m. m. q' cape
 lb. i. zuttar. Dico q' hic ponit pars quia est multu inflammati
 et sunt etia hee res multu calide. Similit' aqua buglosse cu
 gariofilis et potz quoz mane ab extra competit tale erythi.
 Re. succi mellisse succi buglosse facta residencia an m. q' m.
 arca 3. v. malis 3. ii. gariofiloz 3. i. z. f. musti electi d. i. pulda.
 pulu. misce omia et fiat epithima supra cor uel supra ma.
 millaz cu pano uel quent istud emphy. Re. lapdaoni quartz. i. te.
 bentme 3. f. cortu citri gariofiloz an 3. i. malis an 3. f. musti.
 electi d. i. pulda pulu. gquassanda gquassentur cu pistello.
 ca. misce omia malapando cu aqua buglosse et fiat emplm te.
 nue ad q'uitatem medie palme ex utraqz pte et ponatur sup
 mamillaz sinistram;

De passione colerica Circa rubricam no q' triplex
 est sbita expul' cibi uel huor stomachi uel intestinoz.
 Quedam est expul' cibi uel huor p' supus ut p' vomitu
 et uoca' anostrosa. Alia p' inferius et uocatur apostrofa. Et hec
 est q' huores multu detrahunt ad intestina m'iora. 3. a. p' per
 utraqz ptem s' p' inferius et supus et uocat' passio colerica de.
 qua. Ras detrahunt m'io ta' et t'ur ex acuitate cibi et huor
 huoru maliz qualite sicut exsiccente salso. uel huore m'io.

colerico ut / prassius uel enigmoso / et id quod expellitur per superius et
 inferius non est in multa quantitate quia natura non potest mittere partes
 consuetas ratione male qualitatis / id ad utramque partem mittit sic videmus
 quod pugiles qui sunt infestati pellunt ad utramque partem ita similiter quod
 natura est aggrauata expellit per superius et inferius **Cum**
punctio et tribula hoc est caput in quo determinat de pas-
 sione stomachi et primo de colica passione et hoc quod passio est de
 bilis per amstrator aque calida si tunc punctio et tribula venit subi-
 to ventri tunc ea uel post ipsam vomitus et ventris solutio et
 aqua calida multoties in potu tribuat. Et si adhuc perseverauerit vo-
 mitus et ventris solutio aqua calida iterum datur sedatur enim passio
 causa est quia aqua calida abluat et mundificat stomachum a materia pec-
 tante et remouet malam qualitatem humorum ut acuitatem calidam et per
 experientiam in istis quod prouenit a malicia humorum patet quia quidam
 aqua calida iterum tollit eam quia malam qualitatem remouet et per istam
 intelligit sibi similia. scilicet omnia que mundificant stomachum et intesti-
 na ut illa que ducuntur post in 3o capitulo ab isto quia ibi ducuntur
 de istis et de omnibus mundificantibus stomachum **Cum egritudo** pot-
 curat quod talis passio est in declinatione dicitur tunc egritudo quoniam
 eger balneum ingrediatur in quo per unum hunc spatium moretur
 Aggressus debalneo leui alatura nutriatur donec dormiat
 balneum ualeat quia euacuat residuum materie et post dicitur nutrinum
 leui nutrimeto quia stomachus eius factus est debilis et id non
 potest digerere grossum cibum et id ualeat pulla assata et per dux-
 sompnus etiam ualeat quia hoc confortare utitur nales ratione ca-
 loris inclusi ad interiora et id hunc remouet euacuat et fluxum si ad-
 uent primo calidum feniculum dicitur tunc 9o **SED licet** ponit curas quod pas-
 sio est fortis et hoc prout dicitur. Sed licet vomitus et ventris fluxus
 vehemetes fuerint et similitudine terre facientia superuenierint non
 autem est timendum nec dimittendum vmo cum medicamentis que nar-
 rabo futurum. In primo itaque post de obibano tunc aqua et melle
 et rob ignat dantur simul que iterum danda sunt si vomitus
 non cessauerit causa est quia sapientia sunt et confortant retinere
 spiritum stomachi que magis patitur in ista passione id ualeat in isto modo
Duo quoque ad interiora ponit curas pligaturas
 et aque sic in infusione dicitur duo quoque ad interiora et coque in super-
 mis partibus ligentur et aqua in melle in frigidata super pedes

et cura fundatur: et in ipsam etiam mittantur. **¶** Ea est quia rone dabo
causati aligatua distrahunt in ad locum dolor. Quia ex humores d
poni in aqua fra quia rone illius ingrossatur in et redi in epta
fluxum sit ingrossata et loco istius uas manutignu uel velum
triplicatu ponatur in aqua fra et expissu trinuoluat collo et uas
multu vno vidi in isto casu q materia no poterat retinere
in stomacho et accipiebamus pane costo et nichil ualebat et acci
pi manutignu triplicatu in aqua fra et expissu trinuoluat collo
statim cessauit vomitus quia nui venientes acbro effiantur
rigidi et ita clauditur orificiu stomachi q no possi expelle aq
rem. **¶** **DE VOMITU** ponit aliaz pepythmata d. vent quoz
ad sandalis rubeis ros et campho. galla aqua ros in mure in
frigidata qssim epythmetur et pams aque ros in mure in fi
giditat desup ponatur qui postquam tepesactus fuit alius ut
prius desup ponatur. Causa est quia illud epythma est frid
et sicut et stipitau id confortat retenua stomachi et intestino
ru. Et quia frid est alterat malaz qplebione et qualitatem
huor facient ipu fluxu et loco istius pt qpete tale emplz
Re lapidum mastice an. quart. s. olivani. 3. s. sandali al. et
rub. coralli rub. sumac berber an. d. j. contere anilloz acacie
ypoquistidos psidie balaustie an. d. s. terebentme 3. j. pulda
pulur q quassanda q quassent ad pistello calido misce oia
malapando cu oleo ros fiat emplm admodu sicuti adqutata
tem medie palme ad utramq ptem et si vomitus e multu
est multu fort fiant duo et ponat vnu retro et aliud an
quia orificiu stomachi magis declinat ad ptem posteriorem
¶ **¶** est q prohibent et pnt hoc magis ponit apte anion
et vidi peppieniaz q emplm pottu retro sistat vomitum
et no ante del sit. **¶** **¶** sumi plantag aque ros de stipitibus
quia illa est magis stipitica an. quart. j. aucere. s. sumac
berber an. 3. in masat olivani an. j. 3. farine lenau. q. s.
quia magis restugit qua farina or. pulda pulur q quassada
q quassent et fiat emplm mediocriter liquidu et ponatur
supra stomachu. Et vidi tertio de vetula. q accipiebat dz pa
ne costo et pistauit bu et accipiebat 3. ii de pul. masat et aq
ros et aceto et misauit totu et posuit in vno sacculo et cale
feat cu manibus adigne et posuit supra stom statim fuit
curatus. **¶** **¶** **¶** ponit turaz pottu vni et

alia nutrimenta d q adpotand paulatim vniu vetus ppati z rob
tpatu granatorz et qu veniut uim tribuat eis panis insuco g
natorz insusus z cogatur sinie ad vmo et gmede q si vomuerit
itm dandus est donet quiescat Causa est quia confortat uti
tem et generat spm Sz quare ualet succus ha est quia gfortat
recentia stomachi et quia acetosa prohibent corruptoz tibi i
stomacho sz ¶ nono de nigemo vbi dicit omz insumit qz gme
dere pullu tortu et acetosa ut insuco maloz granatorz ut
prohibeat corrupto mstomacho tq si smicopis supuenit mustu
ad vmo dare queniens erit misferendo z succu carnis edme z
pulle cu paulo succo acimoz ad vmo mixtu mpotu e tribu
vidu **Et si smicopis** ponit tuaz smicopis prouemet i co
lerica passione sententia patet p dicta ¶ No quae smicopis uenit
mista passione dico q ppter dolorem stomachi quia mitali dolore
uel vomitu ascendunt multi sui mali adqm cor io sur causa
smicopis ¶ No quare ualet vniu ad musto quia repat spiritus
z confortat cor vmo dicit an qo colligz q vniu penetrat abs
digone de qua sit curandu ppter hoc msmicopi de manione
oua et alia facilis digome ut oua sorbilia testiculi galloz
et si ponatur modici de succo acimoz preualz ad modico
vmo **pulli pretere** hic docet q pretea pulli sut assan
di et an naves ipsius disperdi thus etas dandu est z pny
mastag z paulatim trahiat postremo bolu carastem ad tam
pho conditu tribuatur q q tribuat aut de huiusdi passionis
tura hit usq dyom donet vomitus sedetur z stomachus re
cipiat cibz sicut si gsueuit si ¶ Nota quae odor pulli assati v
sen quenit quia isto odor no solum gfortat cor vmo stom plus
qz cibis vmo quenit msmicopi pro uete astomacho io dicit An
3o ca cao 13o q isti multu confortant stomachu z cor Quae ab
luit causa est quia hz aliquid stiptitat no confortat multu
et m isto casu competit coctana z coraidnu ppatu z m fine
mese z postea no potare sicut fanebat m gr arnaldus de villa
noua ¶ vel dyatomice valet m isto casu de quo Cor d si vis
dem licem da m fertur item ¶ Similit bolus armetus vah m
isto casu quia stipticus et etaq multa alia stiptica ut pira
tortana et q q ibi ponit nobile **postquam vero** ont
quid sit faciendu passione cessante postq uo sto ipius rei
pe potu nutrimentus erit eger z paru vni veter bu rdo

in potu sinit et dormire incipiat. Causa est quia est inutmetu
 lele et quia stomachus est frigidus et debilis et in posse digere
 cibum grossum. Quare vult quia confortat stom. Quare sinit
 quia confortat virtutem naturalem ratione reclusis caloribus in his adme
Crost. de olivario ponit quasdam confectones de quibus
 fecit mentas et crost. de olivario ad vomitum dicit. Re boli coras
 ter thur. amboz an. 3. v. tubebe cardamomi amboz an. sextay
 ptem 3. v. v. fiant crost. ponde. aur. v. m. h. m. em vomitui qse
 ferut. multu rob. de gnatu succus. gnatu acetosi suatur et
 in noctem vna aut complius dimittatur donec grossu in su
 do resideat dem coquatur et despuet donec iulep siluiz
 heat in quo abigne deposita adhuc in caldo mete vidis stipi
 tes mittantur et quo manere dimittatur quousq. in frigidet
 in in frigidatu fuit exhatat ad tanq. similitudine. sinupus deni
 comis. Aut sinupus demalis maceanis si quemet. Si aut vo
 mitus maliqua hora nimis pualuit et supfluit magna ve
 tosa sto supponatur. Causa dicit est quia sunt confortatiui et
 scripti. **Si autem vomitus** ponit aliud remediū vo
 mitus supflui. Nota q. ventosa valet in fluxu ventris et v
 in vomitu et valet in vtriusq. simul valet in fluxu ventris si po
 natur supra umbilicu et q. stat p duas horas constringit
 fluxu in dicit 3o canon. fen. 16. Si in vomitu poni nū. vmbi
 licu in vtriusq. simul in utroq. latere ut in colica passione ymo
 accidit miti frequenter in fluxu magno et ponebant. tres ve
 tose vna in vno latere alia in alio. Et alia supra umbilicu
 et iste ventose attrahit humores ad se et intelligas sine stan
 ficatione. Nota in omes herbas mudi menta magis confortat
 stomachu. Et in ginas est mastu. de herbis dicit Jo. desto
 amando abscutiu et ipm multu laudat. No semen nastur
 aj. correfau et moai pulu in potu maxime constringit fluxu
 ventris. Similit. conandru ppatu sine potatione quia prohi
 bet ascensu vaporis ad caput et confortat stomachu. Similit
 valet aqua carme si ponatur in ea de aqua acmora et e
 bonu quia magis confortat

D **Quis que confortat stom et ciboru persi**
uat digestionem Cuius Rubrica q. sto. p. co
 fortare quibz moris vno p vna alteratome ut si cet

confortet p. fra et extra 720 mo p. viam vntioms p. au et sic d. co-
 fortari p. stipitica sicut p. coctona iura 7300 p. viam mudificatib.
 eius et sic medicine laxatiue domestice confortant stom mudifi-
 cando maxime amalis huonibus 7400 p. viam nutritiome et sic per
 cibos faciles digome et multi nutmeti qnto mo p. illa que hnt
 adipm aspectu atota pmetate ut sunt menca abstuen mastix
 galanga In isto caplo las docet confortare stom p. viam alterato-
 ms pau quia docet confortare stom calm p. fra et co. **Cum sto-**
machus hoc est caplm in quo det mat. de passionibus stomachi po-
 nendo curam debilitatis stomachi prouenient a frigidityte stochi
 et hoc qu noua est p. apt. d. Cui stomachi debilitas est ad paucis
 siti et tarda cibi descensione de sto. deruptu. fuit quia hec oia
 am pua neq. vetusta stomachus ex apt. de ros ent curandus
 quibus eget cotidie demare pondus vni anni sumat tu 2. j.
 decoctoms de semibus **Decocto** autem de semibus h. e. sumatur
 cinimu nabati et ameos et brilliant i mna donet aqua fuit ru-
 bea de qua postea tu crost. de ros ut dictu est impotu tribuat
Nota ita ptem quare si ista signa app. signit q. debilitas sto-
 prouenit ex frigidityte ut tarditas digome et alia causa est
 quia tam diu retinet retentia qua diu digerit digestua qz
 post tpa digeridi sunt expellendi 20 dampnoso pto illius coz. q.
 nutrit et quia digestua est debilis 10 virtus retentia mdu
 retinet **Simili** eructuato a frigidityte prouenit p. 6 sex a
 gmeto pmo et quia decoctio ista et apt. sunt cali et stipitica 10
 stomachi confortatiua **Quare** ualet in frigidi remouenda 20 no
 q. eructuato est quadruplex quedam acetosa tu f. vi homi q. p.
 acetu msto uel more et talis prouenit a frigate ut dnu est
Alia fiosa et talis prouenit a friditate maxime si sint cibi ad-
 hoc dispota ut oua friva et similia 73a est fetida et talis pro-
 uenit ex putredine huor msto et calore preter na 74a e. tibia-
 lis et puenit a totali repletionem uiz indigestione quia totalit
 est repletus venit tibus ad os 7 quia est mspinda et uenit p.
 fecta digone ste ex forme nature expellenti fios qui rema-
 ferit et illud est bonu signu semib. f. talis nabati. i. deia terra
Cum sto-
machus **vero** ponit q. fecti crostors de ros d. apt. vero
 de ros. sunt fe. pul. ro. rub. et in xiluales spricardi mastix.
 squillo cassie squinati cinamomi absinthij omi an. 7. j. spigant
 ex vino veteri et formetur apt. **Causa** p. is est quia illa que
 hic ponit sunt calida et stipitica 10 stomachi confortatiua et

et omnia ibi posita sunt appropinquata quod fugant et inchoant. **Nutritia**
ponit tunc per dietam d. nutritur ex his que cito nutriunt et
paucos sunt humorum et paucos superfluitatibus et que et exire
dolentibus semibus sunt quod dicitur sicut sunt callagie et mutaguar.
ipse quos ad quiescentem utat. ex tunc et ante non solito bibat et
post quiescentem multum dormiat de vino veteri et puro parum.
bibat totam nutritionem minuat. Non quare ualeat nutrimetur facit
digonem. Causa est quia digonem in tali stomacho est debilis quod non co-
uenit nutrimetur grossum nec multum quia non possit digerere.
Quare cibaria ad species debent condiri. causa est quia sunt tali.
de ideo ex his fuerit stomachi et quibus multe species sunt valde
alia sicut tyriaca rustorum ut d. 6. vii. de ingenio sanitatis
capitulum ultimo. Quare motus et ex tunc causa est quia confortat
calorem naturalem et spiritus et expellunt superfluitates stomachi.
ad inferius. Quare sompnus causa est quia ratione eius coadunat
calorem naturalem minus ideo sequitur confortatio utitur naturalis. De vino
veteri patet causa quia magis est calidum quam novum et d. parum
dari ut debilitet stomachum. Et si queras an magis
confortat stomachum ducem recte quia multum potare debilitat. Non
non aqua causa est quia debilitat stomachum et calorem naturalem ut d. 30
regit. auctor. mutaguar. sunt quedam species sicut sunt synonyma.
Quod si ponit cura debilitat stomachi prouenerit a frigore
stomachi quod passio est antiqua per elatum d. quod si accit. venusta.
fuerint elatarii dyacymum dyacolibani amborum an. vni. auri
pondus. ad 3. i. veteris vini puri in potu suatur. Regime tunc
ipsum ut supra diximus. Causa quare ualent ista electuaria
est quia causa et stomachi calefactura et confortatiua et vetosita.
tunc tunc ex debilitate consumit. vino mixto omnia dyacymum est
appropinquatum ad stringendum ventositates et ideo dant in colica omni
die duo corlearia de cinamo. modicum correfacto et perita elatarii
intelligit sibi similia appropinquata stomacho ut ista dyacymum. ad species
dyacymete dyagalange. dyacymon pipeon rosata nouella uel
dyamustu uel illud quo frequenter utitur in magnis domibus. Pe. i.
flor. cinamomi electi 3. in galange 3. i. aque ros. danuastem.
3. i. pams zuttar. lb. 1. fiat elatarii et est multum rectificatum
appropinquatum uel sic. r. 33. al. 3. i. gariofilorum galange maiore
cinamomi electi 3. f. zeduari pipis conuerti. parati an. d. 1.
amisi se femiculi. ameos spicemardi cardamomi masaf. an.
gramia v. cortis. atri. quod dicitur 2. f. liquiniae rase d. 1. caudi 3. v.

carminu vuazopassu bñ pigduru 3. i. malis 2. i. aque ro. damas
 tem quat p panis zucar al. lb. 1. fiat electuariu del loco istius
 electuarij queme iste pul. quo utor mabarijs & conuicordn pati
 mior tinnamomi electi añ 2. p. trū gñm pipis gariofiloz ga.
 lange 33 al. añ 3. i. 2. p. se. dñsi se femali añ 3. iij ora 3. i. paus.
 zucar al. 3. i. fiat pul. subtilis et ponat in sacculo de aluta &
 accipiat pa. in suis salsamet & abis omnibus **Electuariu**
Dyaconum ponit confectoz dyaconum ondens qu puenit.
 dñu electuariu dyaconum fit fit & tinnamini carmeni 3. centu 33 al.
 3. xx. pipis 3. v. folioz ruthe baurat panno auri. añ 3. v. her.
 onna ai melle de spumato oficiant et detur de hoc electuario si
 ventr stritus fuit Quia ualeat istud electuariu ta est qz e car.
 minati et dissolutu & ofuptu. Quia si ventr est constictus
 causa est quia est laxatu qz in ad tinnamini si grosso mo terat.
 fm dñit so canoy caplo derymno ubi dicit qz si tinnamini grosso
 mo teratur laxat ventrem quia si subtilit proluocat urinam
 tūscendo adrias urinales & maxime laxat quia expellit
 ventositates admfiora que ventositates huiant ad expuloz &
 dñit pmo ta fer pma doc sex. **Quod si ventr ostendit**
 qu competat electuariu dyaconum d. qz si solutus fuit ventr
 electuariu dyaconum est dñdu au de scripto in caplo de ventr
 solutione gmetur Quia ualeat ta est quia est sapia mo sap.
 ita ofugunt ventr et pte hoc dyaconum ualeat in reumate.
 et io gna eius duo multu ualent et paupibz valent magis
 dñ dñto q paupibus q accipiant tria grana mastice & tūglu.
 nant i mtrora lecti et ualeat magis eis q unus bolus electuarij.
 valent Et io mgr Arnaldus de villa noua reputabat mag.
 nus medicus fuit erat terte qui plus opabat ad medicinis
 simplibz q oportis quia melius opantur affectus suos. qz
 comporte **Quando illa** ponit cura qu ista no sufficiunt
 squamaz fern accipiant ai vmo storie autez fern confectio fit
 fit & se. apñ se. femuli dñsi tinnamini ameos. dñdon. origam.
 tanu se. conuicordn melanopipis macropipis tinnamomi spice.
 nardi gariofiloz mus mustare cypri 33 omñ añ pondus auri.
 vñ storee auree x. omnibus septuplu dñm addatur & coqt.
 donet ad medietatem redeant & toletur dem est ex hoc sym.
 postqz colabitur pondus 3. x. cotidie bibat & nutroz alle.
 uat ptes eb domadas faciens caueat sibi ab acetosis & fructi.
 bus recentibus et ab aqua fra dñm uo mensurate bibat &

Causa est quia ista confectio dicitur calida et d^o mellificatio ab ac-
toribus quia ponitur spes et fit in vino et ideo quia vinum est
multum calidum et confortat stomachum ideo valet et quoniam squama
ferri fit in aqua sic in est siccata in 3^o gradu ideo exurit superfluitates
ideo dicitur quod valet in superfluitate et fame aut propter famem qua
habet consumere et ideo multum valet in loco istius claretum vel nectar
bene factum vel vinum abstinendum et hoc fit fit per abstinentiam et pistum
et scindat minutum et ponat in vino al. et fiat unita ebullit
vel due consumatur per diem et noctem coletur et modicum de illa
potetur h^o enim purgare malos humores. alio et confortat stom-
amudic. i. radice herbe de qua fit asa. fenda res. i. pentadactylus
sexuplus. i. sex partes siue quartas. **Emplastrum**
ponit curam plenam d. emplastrum quod stomachum calefaciat et confortat
est tale per stomachum spiritus squamanti abstinendum calami aromati
ex his in vino veteri et succo ricomoris ponat in panno supra
stomachum prius ex his fit emplastrum et certe est bonum quia omnia portia
sunt appropriata ita quod fiat pul. et incorporetur in vino et succo ri-
comoris et ponatur in panno supra stomachum Causa quare valet
quia ista omnia calida et siccata que confortant per vinum et
et pistum intelligo similia que applicant ab eo sicut est istud
emplastrum quo quicquid utor ad stomachi frigidity per mastice quartas
i. galange zeduvary ameos an. 3. s. mete succi abstinendum
an. 3. i. terebentine 3. s. pul. da pul. quassanda quassent
in pistello calido misce omnia malaxando. in oleo de mastice
et fiat emplastrum ad modum stanni ad quantitates medie palme pue
ex utraque parte et extendatur supra aliam vel supra panem
valet etiam amplexari infantulum iuvenem et maxime puer-
lam et spali. b. carnosam et caueat sibi quod non sudet infantulum
vel quia resolveret vel catulum iuvenem vel caniculum et tenere de
sup. manum calidam vel pane calidum de furno expressum pul. abstin-
endum vel mete mastice in modico vini et supra stomachum ponatur
et confortat mirabiliter. **Adhuc preterea** ponit cura per
in vinum d. adhuc preterea offer ut stomachus frigidus in-
ungatur ex oleo quod sit de spicenardi et ypi ut d^o quod lanatum
primata in predicto oleo calefacto in uoluta supra stomachum po-
nat et in panno ligetur Eger quos vinum vetus potet et mi-
uaz bibat et ydromel. **ca** est quia ista sunt ca. siccata et con-
fortativa et per ista intelligit sibi similia. ut oleum de mastice

frus est cauendum qd no stent multu ppter difficultatez hatus quia
patitur dyasfragnia ab istis frus id sequit inde malus hatus qz
latera pectoris ledunt. Vel sic se omi scandalos conandi
pati se acetose se acromoz berber an 3 ij suai acromoz 7 j
olei ros 3 in pulda pulu bullant siml sup carbones talos
us ad sicut suai coletur et colatur addatur cere q 8
Vel fiat vngentu vel talis sacculus q gmit vtor nise seu mi
mstram nise se ros rub 7 f sandali al 7 rub an 3 j co
riandi pati 3 j 7 f hquassent 7 fiat sacculus admodu suai
adquitate medie palme exuq pte stringit 7 remouet
Eger vero nutritur ponit auraz pmutmetu vel suao
lmomo vel suao acetoso d eger uo nutrit et sic res iq
aggatur acetositas 7 sapientas ut est caro ai suao. Vne acer
be cocta cu malis maceams Similit cocta cu ribes 7 fra
alhulen 7 almorist et illis similia exabis. Causa pte est
quia ista acetosa ymesta no solu infigidant ymo appetitu
prouocant et quia nro calido appetitus est pstantis id ual
ista confectio qsumendo hntate que est in onfio stomachi 7
id ual in stomacho calido suais agreste et frequet feci ny
pua poxoz se qu uenit sinopis ppter mordicatos tolerz in
onfio dedi modici de agresta qu mueribat statim cessa
bat malis maceams 7 pomis acetos alhulen 7 sal siue ace
tosum ribes 7 acetosum Alcohosus est columba cocta 7 aq
mqua cocta est menta in ventre agresta ualet quia phibz
caliditatem stomachi 7 suositatem 7 cursum tolerz ad onfianu
Item pul ad suao malignitati vel sinipo acetoso 7 e talis
se ro rub 3 v spodi 3 in conandi 3 v et sic dos eius 3 v 7
similia ut zucar ros vel violac vel dyacomonis siue speb
et masandali. **De isto pretera** ponit auraz debilitat
stom p pul d de isto pul pmo detur ut tnspluat se ro rub
3 v spodi 3 in se conandi 3 v dos eius est 3 ij cu gnao
mixa 7 cu suao acetoso de aconijs. No quare ualet isti
pul. Causa est quia est frus et sapientis id remouet calita
tem stomachi et confortat stom vmendo ptes 7 pista itellit
electuaria appinata ut zucar ros 7 violaceam 7 dyacomi
con siue spebus. **Si autem cum hoc** ponit auraz debi
stomachi pronemiet exuitat pdietaz d si aut cu hoc qd duxi
fuit corporis extenuatio 7 qu corpus exteditur ad psum tunc

tunc ego lac et aqua or sunt danda ipse quos ex herbis humectantibus nutriendus est ut sunt lactuca. malua. cucurbita citrulli carnes edoris et agnorum lactonum et pisces recentes. balneum quos cum comedat et postquam comedit cum cotidie morda et vinum clausum et valde temperatum bibat et assidue utatur quiete sicut totum eius regimen ut eius qui corporis transierit acquirere desiderat. Causa est quia ista humectant et remouet malas dispositiones faciente siccitate stomachi id ualeat et id quoniam lac mulieris et fructus sic quanta. cum siccitate quoniam mel et modicum salis id dicitur. Et de nigemo. sanitatis vinum ualeat quod confortat humectat et lenit. sicut vinum limphatum valde bene ut dicit Avicenna. primo. ca. fen. et capto primo et secundo. et mel. ca. fen. in tractatu. sicut capto de cura tertiane. Quies non quia humectat sed non exortat quod calefacit. Similiter ualent carnes edoris quia multum humectant. Similiter gallina torta. cum semibus. balneum ualeat ratione humectat quia morat et dicitur cura et non balneum quia istis quoniam humectantia et non resoluentia ut dictum est de pectore quia eadem est cura postquam comedat super facta digone. mepate et sunt operetur sicut habet que est ethica sicut lac mulieris et asine et aqua. orderi. **Et si cum hac** ponit cura perythymata d. q. si ad hac dispositione inflammation fuit et intensio vehemensissima stomachi exoritur frigus erit humendus et aqua or danda sicut eius regimen ut ethica habentes causa est quia ista sunt humectantia et insfrigida ut emplastrum factum de lactuca et succo plantaginis et succo spinne et si calor sit multum siccitas ut magis cum succo solamini. **D**e dolore et apostemate stomachi. Cura rubrica nota quod duplex est causa doloris stomachi sicut aliorum membrorum sicut mala quod et solutio humorum mala quod et caliditas uel frigus et est duplex. uel cum materia uel sine materia. Sine materia ut quod et caliditas uel frigus. cum materia ut ad apertum uel sine. Et signa apertis et aliorum membrorum dicta sunt supra in signis. Nam quod aperta stomachi venit asan. apertum rubedo et calor nobis et plenitudo pulsus et venarum. sicut quod fit aro. apertum in stomacho. et amantia oris siccitas intensa dolor. foris. quod expleuit apertum albedo in colore dolor. modicus et diuities in tactu et sic de aliis signis humorum peritiam dolor. etiam

causatus a solutione q̄a est duplex quidam ex ventositate excedente
qui est q̄m̄. Aliter est qui catur ex ulcere exite in stomacho. hic
cas̄ ponit curas stomachi doloris exitis ad mat̄a. siue ad ap̄ate
sit siue nō et ita ponit curas proueniente a solutione q̄a catur
a ventositate et nō ponit curas doloris siue in quia p̄supponit cu-
ras in cas̄ p̄cedenti ubi docet confortare stom̄ p̄alterioria nec
ponit curas doloris stomachi prouenientis ex ulcere quia vltus
stomachi curatur sicut alia vltura. aliorū mēbroz sicut p̄toni.
solidatiua et mūdificatiua. **Sed cum dolore** h̄o ē cap̄m
in quo curas doloris stomachi p̄mo ad mat̄a. siue ap̄ate et h̄o
q̄m mat̄a est calida et s̄m am̄stratoz aque calide d̄ si ad
dolorē stomachi affuerit. ab hominibz et nausea egro aqua
tepidā est tribuenda. m̄potu et ut veniat est p̄p̄nēd̄. Causa
est quia ista sunt signa q̄ se est de co. quia ē ibi estua. quia
nause de se nō est. signū ē q̄m quiḡt ad calore forti et s̄m̄
tate est forte signū q̄ in calida est sp̄alit̄ si ad abū sit az-
dor et in hoc differt estua. que fit in mat̄a fleūta. quia
post p̄ndū app̄ et quia aqua. ca. prouocat vomitū debili-
tando et tunc causat quia tolera est magis mobilis p̄supio-
ra. q̄ p̄m̄fiora s̄m. Et q̄ am̄phoz estate quid et si nō p̄t p̄-
uocare vomitū aqua tūc p̄uocet p̄alioz medicina vomitū
et sup̄ius posita est s̄m multa. de istis vltis fort̄ et deb̄
et quia lauat et mūdificat a mat̄a mala. iō ual̄. **Et illi**
Uolū ponit curas p̄ medicina laxatiua. Ista s̄m actores d̄-
verap̄ngra. et ista s̄m euacuat a stomacho et nō t̄nsit ve-
nas. mesorayas s̄m actores. Et illa alia composita euacuat
ab omnibz p̄tibz quia ibi intrat colognūda et alie medicine
fortes. d̄t ergo q̄ si hoc nō sufficerent venit tū verap̄ngra
soluat que est. Fe. pul. ro. rub. sp̄ice mast̄. xilobalsam.
carpobalsam. cinamomi xilobalsam. asan om̄ añ. 3. v. aloes.
storacis dupl̄c om̄ q̄ bene tritu ad ab̄is misceat̄ medicinis
et p̄mmo serico subtilissime tribellent̄. quaz tritura ad aloe
iteretur s̄o tūc dos̄ fit a pondere auri duoz usq̄ ad 3. ij. 7
Causa est quia verap̄ngra promaroni p̄te euacuat toleras.
Et aloes fleū. Et p̄m̄pali co. at̄ naz. Et anq̄ am̄stretur
ista medicina d̄ p̄cedere sinupus pro tota mat̄a exite
in stomacho. Fe. oz mūditi 3. ij. eundē sacrocolle lactuif. d̄t.

absinthij añ m. i. inior se flos mudator añ 3. i. flos violar ros
 rubeas vini malor quator 3. i. pams zucar al quart in fiat
 sinypus clausicatus ad lb. i. Medicina laxatiua sit talis qua nit
 vtor 3e flos violar borag 7 buglosse añ 3. f. prunor damastem.
 7 thamarindor elector 3. i. vuar pass 7 3. v. cortic mirabolano
 no bu gumosor infusor pnotte m detortone pductor 3. i. fri
 centur de mane fortit 7 coletur et colature addat cassia fistu
 le mudate bu pquis 3. i. et mstrenur mauora pigras 3. sto
 rentes 7 tatur. **Ego quoque** pmit curaz ptabu d. Ego
 quoz cotidie detur pams myma et succo malignamati i fuf.
 et mfinypo acetoso de ticomis. Causa est quia ista acetosa sup
 titate hnt rone frigiditatis alterant melnu ut puta calu qz
 rone stiptitatu remouet colera ab onfco stomachi ut patuit
 in caplo preterea. **Quod si aut** pmit curaz dolor qu
 puenit amaria fra et pmo pelectuana d. si ta dolor fuit nictiu
 maatudo et extensio atqz singultus. ego elaiaru dyarminu
 7 dyacamentu et alie confectones que ventositate dissoluere
 gsueuerut norato in caplo de colica demur. Causa est quia ista
 signa signat q dolor est ex matia fra sicut eructua acetosa et
 quia ista elaiaria dyarminu dragalanga sut stipta 7 resolu
 tiua confortant stom et ventositate resoluut vel pnt gpot si
 miba ut aqua ardens et similia gsunetia ventositate 7 fre
 quet expnor cu aqua ardenti 7 20 no q anq dent ista elia
 dz euan matia petaris pcedente eius digone 7 sinyp digesto
 mane fleuitio petant m stomacho pt esse talis 3e mete yso
 pi absinthij capill ve re añ m. i. cortic radit femtuli petro
 añ quart 3. malis m. f. amfi ameos añ quart 3. malis 3. i.
 liquit rase vuar passaz añ 3. i. areti al. 3. i. mellis electipa
 ms zucar añ lb. f. fiat sinypus clausicatus ad quart v. vel
 val oximel diuretiu uel squillitu. Et paupibz me na laxa
 tiua pt esse talis 3e flos violar borag añ 3. i. amfi 3. n. li.
 quit rase vuar pass añ 3. v. polipodij quercini 3. f. cortic mi
 rabolanor lebulor bu gumosor infusor pnotte m detortio
 ne pductor 3. f. fricent de mane fortiter 7 coletur et colatu
 re addatur turbith bu gumosi mudati mius 7 exaus 3. i. 7
 admistrat mamara uel ponat loco turbith dyaturbith 3. m.
 Si uo p3 vnuqz f. co 7 flegma tur ualet verayngra gms.

Vel dyarrhæam quorū dōs est ʒ. ʒ. uel stomachico laxatū Si uō dō-
lor proueniat a mētia competit talis siropus Re. borag. ad totū
buglosse ad totū corat. radix femiculi petro. añ. quart. ʒ. itior
squille ʒ. ʒ. mente ysope scolopendrie cappar. capilli. ve. re. añ.
an. ʒ. ʒ. anisi maratri austice añ. ʒ. ʒ. liquir. rase vuaz. pass. ʒ. ʒ.
añ. ʒ. ʒ. aceti al. ʒ. ʒ. malis ʒ. ʒ. mellis electi panis zutari añ.
th. ʒ. fiat siropus clarificatus ad quart. v. Vel valz oximel diu-
reticu uel squillitū Et paupibz mētia laxatiua pōt esse talis
Re. floz violaz borag. añ. ʒ. ʒ. anisi. ʒ. ʒ. liquir. rase vuaz.
passaz añ. ʒ. v. polipodij quercini ʒ. ʒ. corat. mirabolanoz.
trebuloz bñ gumosoz infusoz pnoctoz mderotone pductorz
ʒ. ʒ. fricentur de mane fortit et coletur et colature adda tur.
but. bñ gumosi mudati māus et extius ʒ. ʒ. et admistrā m.
aurora uel ponant loco turbid. dyaturbid. ʒ. m. Si uō pter
utruq. ʒ. co. et flegma tunc valz verapigra gms uel dyarrhæ-
tami quorū dōs est ʒ. ʒ. uel stomachico laxatū Si uō dolor pro-
ueniat a mētia qpetit talis siropus Re. bor. ad totū buglosse
ad totū corat. radix femiculi petro. añ. quart. ʒ. mior. squille
ʒ. ʒ. mente ysope scolopendrie cappar. capilli. ve. añ. an. ʒ. ʒ. anisi
maratri austice añ. ʒ. ʒ. liquir. rase vuaz. pass. añ. ʒ. ʒ. aceti
al. ʒ. ʒ. malis ʒ. ʒ. mellis electi panis zutari añ. th. ʒ. fiat
siropus clarificatus ad quart. v. Similit. quemit oximel diu-
reticu et squillitū amistratu cu detotone bor. Medicina
laxatiua pōt esse talis Re. floz violaz et buglosse añ. ʒ. ʒ. liqr.
rase vuaz. pass. añ. ʒ. ʒ. thimi epithimi polipodij añ. ʒ. ʒ. cor-
at. mirabolanoz mderz bñ gumosoz infusoz mderotone
pductorz pnoctem ʒ. ʒ. fricent. de mane et colent. et colatu-
re addatur lapidis armomati nomies. abluati ʒ. ʒ. et admis-
tretur m aurora Artificiali sūt mūti ista Si uō dolor cau-
saretur ex ventositate tūc competit sacculus de milio et sale.
correfactis et ventose sine scurificacō pōte sup. stom. Vel
istud vngentū Re. rubie an. ʒ. ʒ. castorei. ʒ. ʒ. anisi. ʒ. ʒ. radix
aristolo longe quart. n. vini rubi d. n. uel m. malis olei
laurini ʒ. m. gquassanda gquassent et bulliant siml sup.
tmeres calidos usq. gsup. vini coletur et colature addat-
tere q. ʒ. et fiat vngentū **EWALLA RUS** pōnt cura
pdictari d. tabaria uō eius sunt gallacie et mutaginat ad
femibus veteri vini pars bibat et vta. motu et m. grediat.

balneum. Causa patet quare ualent ista. qd meta. fia. ex semibz. Ea
est quia ista sunt ca. et hinc qsume ventositates et remouere
malas qd sunt de vno veteri pz quia e. ca. et fita. Quare exa.
cu quia fortit. calefacit. Quare balneum intellige. r. moto. fastidio
ead. de causa quia phor. remou. instancas. qua. fecit. gheraldus.
comens. in additioibz. supra. Rasmy. ubi em. repulendit. ysiun.

Stomachus ponit cura. polen. pringenta. d. stomachus uo
ex oleo de mendon. ut dixim. in panno in voluto vaporetur. Ea
est quia est mltu. ca. et stomachi. qfortat. et pista. m. tellit. o. ma.
alia dicta. m. p. cedenti. **Si autem cura** ponit cura. dolor
stomachi. cu. apate. ca. p. flo. et postea. p. pythimata. d. si autem
cu. dolore. stomachi. fuit. se. et apa. manifestu. et cu. tangitur
sentatur. calid. eger. p. us. ex basilica. flobothometur. et loco. duo.
supponit. sandali. et rose. et camphore. cu. aqua. ros. et succo.
ticomor. Quare ualeat. floma. quia ista. sunt. signa. q. est. de. m.
sagnea. uel. de. matia. ca. ut. san. uel. co. et si. sit. ex. san. q. petat.
floma. d. uette. Si. ex. co. m. d. uette. quia. refrigerat. Similit. quia.
prohibet. fluxu. h. uor. ad. apa. quia. ad. locu. dolens. currit. h. uo.
res. et. id. siue. sit. desan. siue. de. co. q. petat. floma. et. intelligas.
m. p. na. ut. prohibeatur. fluxus. eius. **Emphyuata** curas
ponit. p. pythimata. et. p. sit. p. om. m. forma. Re. aqua. ros. et. p.
succo. ticomor. quare. p. sandali. al. et. rub. om. an. et. in. campho.
re. d. i. pulda. pulu. et. omia. misce. et. queniut. p. dicta. in.
capo. p. cedenti. confortancia. stom. calidu. no. tale. epythima.
ualet. quia. est. fin. et. stiptu. et. id. prohib. fluxu. h. uor. ad.
ym. apa. et. quia. m. p. na. apatis. competit. refrigeratiua.
Nota. id. q. illud. epythima. ros. co. petat. m. p. na. apatis. cali. Sz.
maugmento. apatis. competit. istud. emphu. ad. maturandu. Re.
folioz. malue. abscinthi. an. et. n. apugie. galline. anatis. an.
et. i. dactiloz. p. ingui. quare. p. musallag. se. l. ni. musillag.
se. femiga. q. quassanda. conquassent. fortit. et. omia. misce.
Nutritiua ponit. curas. p. dietas. d. nutmetu. ei. sit.
nisi. sola. aqua. or. et. custodiat. armo. et. carne. et. q. fetomibus.
que. de. melle. fuit. et. bibat. fuit. succo. malor. granator. musor.
et. rob. desu. tibus. suis. Causa. est. quia. m. fric. et. laxat. vetoz.
et. hoc. est. m. m. in. tali. apate. Quare. no. queniut. carnes. et. vi.
nu. Causa. est. quia. califacit. et. adherent. in. m. apatis. q. se.

est in isto apate stomachi. Similit' omes confectioes que tale:
faciunt Quae valent fari in Causa est quia alterat et quicquid
malas quod et prohibent fluxum matie apat' ad lorum per sty-
tantes quod huius. Quae aqua or quia in fiat leuit' huerat. **Cum**
talis vehementia ponit curas per medicinas laxatiuas
per quod materia est digesta. Sed talis vehementia sedata fuit egro-
tassia fistula in futo. eudi' dissoluta et bullita despirinata ad
bibendum detur Causa est quia ista medicina purgat materias
petantes et cum sit lenitua non inducit dolores et non quemit
medicina acuta quia ratione maioris acuitat' facit maiore do-
lores et multiplicaret multitudinem matie et per hoc quod plus
qua aliqua alia medicina. **Cum dies elongati po-**
nit curas apatis tali quesi in duritiam. Sed cum ante egius dies
elongati fuerint et calor omnis quieuit et remansit aqua cum du-
ritie ex hoc emptio emptio locis. Re violas siccas 3. x. ros.
rub. 3. v. spiritus odorifere mastur amboz alii 3. in cypri squinati
calami aromatici omni anni 3. in farine femina 3. xv. floz ta-
mo. se. naluasti farine or omni anni. 1. 3. x. conspugant' omnia et ex-
mustillag' se limi deni locis cum oleo de meriden tepesacto em-
plaustrer' inunctus expeditis quatuor horis. antequam quiedat et
postquam abus fuit digestus et stomachus fuit euacuatus ex oleo
de meriden ut laua. dyum' euaporetur. Confectio olei de meri-
den. hoc est. Re. olei de been lb. 1. spiritus 3. f. mastur corat' costi.
cypri squinati calami aromatici omni anni. octauas item 3. 1. omnia
hec pulsa in predicto oleo posita ad solem per vna ebdomada vas-
ore clauso dimittant' deni colentur et exprimant' feces que
in manibus remanserunt emplis admisceant' optime em. erue-
lota quod illud aqua per querti in duritiaz duplici de ca. Una e pia
que applicantur ab eo ut per calida resoluenda quod subale e in
matia et non remanet quod est magis grossum et per hoc cessat
se. remoto apate quia materia subtilis resoluta est. Sed ca e
euacogenitas matie quia aliqui sunt in apata matie magis sub-
tiles et matie magis grosse. cum subtilis resoluunt' et remanet
grossum et per hoc remanet aqua dura ratione grossas peritur' 2.
non ita quare quemit illud emplum Causa est quia e mollificatum
et ideo ual' ad mollificandum matiaz et loco eius per compete em-
plum superius dictum queteris in augueto apatis cum recepta est
superius dicta. confectio superius est h. conspugant' 1. assuim in corporentur

Causa si dicti quare ual. istud oleu quia confortat stom^u et soluit
 matiaz facientes dolorem et phor intelligit similia dñi m^o capto au-
 cedenti meriden. i. marduo. bech. i. pip. albu stophe. i. feces. **Cum**
autem apostema ponit curaz apat. sed p^orost. ex eo q^o m^o
 est antiqua d. ad aut aqua m^o stomacho m^o ueterauit trost. de sprica.
 erunt dandi et sic isti. **Re. floz** squinanti pilocassie reubarben de
 se calami aromati spica om^o an. 3. ii. roa mire an^o si costi pipas
 om^o an. 3. i. bdelli. var^o 3. ii. mast^o 3. ii. armomaa 3. i. i formetur
 trost. quoz unus q^o ponderet dur. i. ex quibus unus tu vmo.
 cortu detur Causa est quia sic calefactum et subtilitates matiaz
 et eam molliuauit ut m^o suis m^o libz et datur tu vmo calido q^o
 matia est fra. et si matia est m^o fra. sic dñi tu aqua ardenti. ut
 similibz. tardo. i. Jeuno stomacho. **Emplastrum** quoz
 ponit curaz p^omplu d. emplu quo istud sit est. **Re. bdelli** mollis
 i. m^o siia 3. v. Amomaa 3. v. roa 3. ii. olei de meray 3. v. gume
 m^o vmo dissoluant deni omia quigant. et fiat ex eis emplu
 loco istius p^o ualere emplu qd est gme. **Re. emplu** cerom^o q^ote
 i. et si malauerit tu oleo amigdalaz dulau et extendat sup^o
 aluta ad quantitate medie palme ex utraqz pte. **ad dolores**
 ponit qddaz dotumetu d. ad dolores stomachi. et epatis curandis.
 medicus valde eniditus est natus qui. v^oz diligenti atten-
 dat dispones. Nos aut aggrates et sumas ad hoc quementes h.
 in qm potuimus m^o hor abbreviauius. smonez. **Causa** e q^o
 ad modicu errore istoz mebroz sequit. magnus error. alys me-
 bns tu m^o istis duobus celebrentur. dyones aquibz m^o mur.
 alia mebra. i. m^o ipo. e. n^o agendū.

De Singultu. Singultus natus non primo quid est singul-
 tus. dico q^o est motus expul^oue nalis. i. citate a virtute
 spibili ppter notumetu ad expellendu. et est duplex sin-
 gultus. quidaz est exreplecone. Aliter ex m^o antone. Singultus.
 de replecone. citatur conala matia et venositate m^o fixa i porosi-
 tatibus villosz stomachi. v^oz spibilis senaens suu notumetu.
 talis matie m^oat n^oz ad expellendu illaz matiaz motus talis
 vocat singultus. Aliter est singultus ex m^o antone s. ex sititate
 stomachi. et i^o fit q^o m^oat v^oz nalem. ad expellendu tu^o
 motus est singultus. et ppter hoc frustra talis motus fit sic appz.
 m^o tussi siia. m^o qua est motus pulmonis. **Secundo** n^o quid

spasmus et singultus queniunt et dicitur queniunt in duobus. primo
quia sicut spasmus potest causari ex repletione et in amissione sit
singultus queniunt eadem in alio quia sicut in spasmis fit contractio
huius usus suae origine ita in singultu est contractio partium stomachi
Quare in utroque fit contractio usus suae origine. Sed dicitur in duobus
quia spasmus est passio huius singultus non immo laceratio stoma-
chi. Sed 2o dicitur quia in spasmis ita est contractio ut postea non
est dilatatio nisi curetur. Sed in singultu quavis fit primo contractio
tunc fit postea dilatatio nisi curetur. Sed in singultu quavis fit po-
terit. **Etiam singultus** potest
capitur in quo determinat primo ponendo causas singultus ex reple-
tione per aqua calidam et alia quae queniunt. d. tunc singultus post gressu
ubi gressiones aut vini tunc bibitis et superuenit aqua calida
in qua tunc meta. et metastasis et per hoc tunc bulliunt m-
tociens in potu erit sumenda. Causa quae queniunt talis aqua
calida est quia est signum quod singultus provenit ex materia facie
te ebullitione ex qua ebullitione tatur ventositas quae est tunc
in mediata singultus et quia aqua ista est calida et ventosi-
tatem tamen tamen propter illa quae ibi ponuntur non valet et per hoc po-
tuit intelligit alios qui putant oportere in hoc casu ut sinapis.
dictus in 1o precedenti ut aqua ardens et in 2o alia est multum
vini ex parte et est istud. Re. Symplicii subalut pulvis et 3. tunc
electe. et 1. vini rubi calidi et 1. misceantur et misceantur in potu
et valet in omni dolore stomachi forme proveniente a materia
ventosa. **Et 2o** ponit quiddam quod queniunt ut sompnus d. et 2o
ut dormiat est precipiendum et per ventem vaporandus est. Et
ium est in ponendum. Causa quae queniunt sompnus quia calor
naturalis in sompno confortatur in stomacho in mitionibus qui in quibus
reclusus quasi materia frigida ventosa facientem singultum. Quare
taliter quia consumunt et resolvunt ut sacculus et compulsi et in hoc
casu mundificat in factum tunc aqua ardens valet similiter in uno
facta tunc tunc vel etiam ventose potest supra stomachum. Quare
Jeium in 1o est quia calor non inveniens nutrimentum agit in ma-
teriam frigida per quod 1o fleuitur competit Jeium. Similiter valet
sacculus de melle correfactus tunc sale. **Etiam autem** potest
tunc per balneum et nutrimentum d. tunc aut per multos dies agnestio-
ne abstinerit mittendus est sepe balneum ingredi. deinde pau-
cis diebus tunc desiccantibus est alendus sicut sunt calores et

mutaginat in semibus et vini puri pars hypota tribuendum est.
 Causa quare ual. balnei stuphe dico q. ad resoluedu residuu matie
 que remansit facta digone abstinentia quia p. supponit q. matia
 petans purgat. alit. m. n. noceret. Quare nutrenia sicut t. e.
 quia iuuant ad g. supcoz matie h. uide. Similit. vinu puru q. calid.
 est et sapia. supfluitatu plenitudo. g. supcoz. et g. fortatim stoma.
 chi. **Quod si hec non** ponit curaz qu. h. no sufficiunt. d. q. si
 hec no sufficiunt trost. isti dauidi sunt. qui dicuntur trost. de thure.
 et est talis. Re thur. 3. v. emule campane. 3. iii. metasbi. folionu
 ruthe. sicut amboz. an. 3. ii. se. nemen. 3. ii. et p. et mformetur.
 ex eis trost. pondere auri vni. ex quibz. vnus iudie ad apozma.
 te c. m. m. tribuatur. Causa est quia omnia ista sunt calida et con.
 sumptiua ventositatu et sublatiua matie sic et p. ista intelligit
 sibi similia s. omnia electuaria calida d. ca. supra sicut dyagalanga
 dyat. onp. non. dyacimmi. dyacolibani. d. ex est q. m. singultu sunt.
 g. anofili. g. priati. s. m. d. uic. nemen. i. maioraria. **Quod si**
Singultus ponit cura singultus prouenit ex in amone.
 ad oleo huertatiuo. uel alio huore d. q. si singultus post se accide.
 ret. sicut ad eo abhominatio aut nausea. aut sius aut morefici.
 tas aqua ca. multoties egro. danda erit no tamen repente s. pau.
 latine. S. si sedatus no fuit. detur aqua oz. aliqui. d. m. g. d. ale. dul.
 ces dentur spondiles. tali quoz et d. d. si. ad oleo tepido. m. m. g. a.
 et sicut et m. fallago se. p. illi. uel. iulep. m. s. ucto. g. r. a. t. o. z. i.
 poti. tribuatur. Causa est quia ista sunt signa q. prouenit ex
 siccitate sicut uerbi g. r. a. si se. sic. g. s. u. m. e. s. et maxima siccitas or.
 et alia que g. t. m. g. u. n. t. et quia aqua paulati transglutita quia
 potata subito. lederet et no. huertaret. Similit. aqua oz. m. m. g.
 d. ale. dulces que omnia h. u. huertare. Similit. m. b. n. a. o. s. p. o. r. d. i. l. i. u.
 h. huertare. similit. m. u. s. t. a. l. l. a. g. o. p. s. i. l. l. i. s. i. t. u. m. s. e. d. a. t. m. t. o. m. n. i. a. m. u. d. i.
 s. p. a. l. i. t. si admiscet. ad aliquo huertatiuo et b. u. u. t. o. m. n. i. a. que uale.
 m. e. t. h. i. c. a. u. t. p. o. t. a. t. i. o. l. a. c. t. i. s. et alia que ponit. h. o. d. e. i. g. e. m. o. z. i. i.
Singultum preterea Regreditur ponendo. cura singul.
 tus causati ex repletionone d. singultui p. t. e. r. e. a. s. t. e. r. m. i. t. a. t. o. n. e. c. o. n. f. e. r. t.
 et retinere h. a. t. u. z. Nota quare ual. motus stermitatons. d. i. u. g.
 est fortior motus qui in corpore p. t. e. s. s. e. t. u. s. i. t. m. o. t. u. s. i. m. m. i. s. s. u. s. z.
 p. t. e. r. h. o. r. u. a. l. e. t. m. e. x. p. u. l. s. i. o. n. e. s. e. c. u. n. d. u. e. Quare ual. retent. h. a. t. u. s.
 Causa est quia tunc tales sunt omnia membra m. t. i. o. r. a. i. o. i. u. a. t. a. d.

consumptio ventositatis et matie frigida et pista intelligit similia ut i
duat timore quia tunc calor nalis recludit admittit qui reli
sus et fortificatus facit gsumptio matie et semp psumptio pur
gatione matie ad vomitu quia alit no poss curari ut dicitur e pus
De canis appetitu Circa rubrica no q quadruplex est appetitus preter naturam vni dicitur caninus. sus
bolismus et fames incoptalis et est appetitus corruptus
appetitus caninus est fames insatiabilis quia quanto magis ho
gmedit tanto magis appetit quousq venit ad vomitu vel expel
latur prius ut canes faciunt Cuius causa e duplex vna scilicet
fra aquosa exns i stomacho que rone frigidatis et acetositat
inducit qmnia in amito quia gsumit humores onficii stomachi
et id multu inducit fame ut dicitur dicitur primo ca. dicitur e de humo
ribus q vna portio matie missa est ad onficiu stomachi ad ex
hendu appetitu A simili est de isto et ad istu appetitu reducit
serpentes et limbnici et alia que attrahunt cibum a stomacho
Alia causa est calor stomachi et alioru membroru quia h stomachus
calidus digerit solum tu caliditate omni membroru est ta canini
appetitus et ta est quia quia membra sic sunt calida sicut mltu
in amita et attrahunt a venis prius et pue amagnis et mag
ne abepate et epaz a venis meserayns bene meserayce
afundo stomachi ab onficio et id est qmnia in amito et h
has ponit cura vtus appetitus bolismus est appetitus q
ad vno bolo faciat et h si plus mque fit q malo ut patet
in istis utmerantibus tempore frigido quia in mte tu gmedere
incipiunt ambulare et frigas subintrat et facit in amito in
onficio stomachi et tunc appetit et curat tu vno bolo et id
dicitur q talia uenit vna herba que h illa puritate q ad finem
est et de isto no detmat hic has tu defanti curat et dicitur fames
incoptalis ad qua sequit incoptis ta est sensibilitas onficii
stomachi et incoptibus tolerans qm no dat abus tunc curat
incoptis ppter subtilitate et subtilitate onficii et cura huius est
similis tunc incoptis sicut mta pams in vino et ligatio do
lorosa ut dictu est supra et id no ponit hic curat illius appe
titus Corruptus est ille in quo appetitur q no est grens
nutritiu corpi humano ut appetunt mulieres pregnantes
corrodunt testiculos ollas et tegulas et fructus ponticos re
centes causa huius dicitur quor grossus et ponticus et dispo
situs ad putrefactionem i stomacho qui nunc indiget deficiente

quemur et alii no;

De colore epatis Circa rubritate no. q. epas sunt dicitur
vno mo quatuor ad sui essentiam et isto mo no dicitur nisi dolore
aggratio propter multas materias quia e. mebru miffibile s. a. u. n. o.
p. m. o. ca. doc de mebris ca. singulari ubi dicit q. quatuor sunt
mebra miffibilia s. renes splen. epas et pulmo alio sunt q. m.
ad p. m. i. a. l. i. t. e. g. e. n. t. e. s. q. m. et c. u. d. a. n. t. e. s. et isto mo p. t. d. o. l. o. r. e.
p. m. i. e. d. i. c. t. o. 7. o. n. o. q. a. p. a. e. p. a. t. i. s. e. s. t. d. i. p. l. e. x. q. d. d. a. z. m. g. i. l. b. o. z. q. d. d. i.
d. a. m. m. g. r. a. u. o. A. l. i. u. d. e. s. t. q. u. o. d. e. s. t. m. l. a. t. e. r. e. e. x. n. t. e. o. b. l. o. n. g. o. s. u. p.
e. p. a. z. e. t. s. i. g. n. u. d. i. s. t. i. n. c. t. u. s. s. u. p. a. p. a. e. x. n. s. m. g. i. l. b. o. e. t. m. l. a. t. e. r. e. e.
s. i. a. o. b. l. o. n. g. a. s. q. u. e. s. t. m. s. b. a. e. p. a. t. i. s. e. s. t. f. i. g. u. r. e. h. u. m. a. n. i. s. i. r. o. t. u. s.
d. e. u. t. d. i. c. i. t. p. m. o. g. a. m. o. n. f. e. n. s. a. d. o. c. 3. a. c. a. p. m. o. s. i. g. n. u. d. i. s. t. i. n. c. t. u. s.
t. i. n. c. t. u. s. e. x. n. s. m. i. t. a. p. a. e. x. n. s. m. g. i. l. b. o. z. e. x. n. s. m. g. r. a. u. o. e. s. t. q. u. i.
q. u. i. m. c. o. n. c. a. u. o. e. s. t. p. a. n. o. p. t. e. g. e. r. e. q. u. i. a. h. u. i. t. a. t. e. s. u. e. l. t. i. b. u. s.
a. t. t. r. a. h. u. n. t. a. d. t. a. l. e. a. p. a. S. i. m. i. l. i. t. p. t. o. p. i. l. a. t. o. z. q. u. e. f. i. t. i. i. p. i. s.
p. t. g. i. l. b. u. s. q. u. e. s. t. m. g. i. l. b. o. p. a. n. o. p. t. b. e. n. e. u. r. m. a. r. e. q. u. i. a. i. l. l. e.
v. e. n. e. p. q. u. a. s. t. r. a. n. s. i. t. u. r. i. m. a. s. u. n. t. o. p. i. l. a. t. e. p. t. m. u. l. t. a. z. m. a. t. e. r. i. e.
S. i. m. i. l. i. t. p. a. t. e. t. i. n. t. a. c. t. u. v. i. s. u. s. q. u. e. s. t. m. g. i. l. b. o. e. t. t. a. l. e. a. p. a. m. g. i. l. b. o.
p. t. t. i. b. u. s. m. o. i. s. t. a. n. v. n. o. p. u. r. i. m. a. z. a. l. i. o. p. s. u. d. o. r. e. a. d. o. p. f. l. u. x. u. s. a. n. n. a. r. u. S. i. m. i. l. i. t. a. p. a. e. x. n. s. m. c. o. n. c. a. u. o. q. u. i. s. t. i. b. z.
m. o. i. s. s. p. f. e. t. e. s. s. u. m. p. u. r. i. m. a. z. z. s. u. d. o. r. e. z. C. u. m. q. u. i. s. f. u. e. r. i. t.
h. o. c. e. s. t. c. a. p. i. t. u. m. i. n. q. u. o. d. e. t. m. a. t. d. e. a. p. a. t. e. e. p. a. t. i. s. q. u. i. p. r. o. u. e. n. i. t.
a. t. a. l. o. d. e. t. u. q. u. i. s. f. u. i. t. m. a. l. e. c. o. l. o. r. a. t. u. s. e. t. t. u. h. o. c. m. a. l. a. z. h. a. b. u. e.
r. i. t. f. o. r. m. a. z. h. a. b. u. i. t. q. u. i. d. o. l. o. r. e. m. i. n. d. e. x. t. r. o. l. a. t. e. r. e. a. p. u. d. c. o. s. t. a. s.
e. x. t. e. r. i. o. r. e. s. E. t. f. u. i. t. e. u. s. m. a. l. u. s. c. o. l. o. r. a. t. u. s. e. t. f. u. i. t. i. n. o. r. e. s. i. c.
i. t. a. s. e. t. f. i. t. i. s. v. e. h. e. m. e. s. a. q. u. a. o. r. e. t. f. u. i. t. a. h. e. r. b. a. z. u. t. e. u. d. i. s.
s. o. l. a. t. i. n. i. e. t. a. i. s. t. u. c. e. t. u. s. i. n. q. u. o. a. c. e. t. o. s. o. e. x. z. u. c. c. a. r. i. s. a. l. f. i. c. i. p. o.
t. u. t. r. i. b. u. a. t. C. a. u. s. a. e. s. t. q. u. i. a. i. s. t. o. p. o. t. u. s. m. f. r. i. g. i. d. a. t. z. d. e. o. p. i. n.
l. a. t. e. t. i. o. r. e. m. o. u. e. t. m. a. l. a. z. q. u. a. l. i. t. a. t. e. z. f. a. c. i. e. n. t. e. d. o. l. o. r. e. i. g. u. r. e. z. u. t.
E. t. i. o. b. e. n. e. d. i. c. i. t. t. u. z. u. c. c. a. r. i. s. a. l. q. u. i. a. r. u. b. e. s. t. t. a. m. e. t. d. e. a. m. y.
m. e. l. l. e. Q. u. i. a. i. l. l. e. q. u. e. n. i. t. i. n. m. o. r. b. i. s. f. i. n. i. s. e. t. p. i. s. t. u. p. o. t. u. m. i. n. t. e. l.
l. i. g. i. t. s. i. m. i. l. e. s. m. o. t. u. s. r. e. m. o. u. e. t. e. s. m. a. t. i. a. z. e. x. n. t. e. z. m. e. p. a. t. e. e. t.
p. t. c. o. m. p. e. t. e. r. e. i. s. t. e. s. i. n. u. p. u. s. d. i. g. e. s. t. i. u. s. m. a. t. i. e. t. a. l. i. d. e. p. e. c. i. d. i.
n. o. u. e. l. l. e. t. u. n. o. l. o. t. e. a. i. m. i. s. e. f. r. o. z. m. u. d. a. t. o. z. a. n. z. i. s. a. n. d. a. l. i.
a. l. e. t. r. u. b. a. n. z. i. v. i. n. i. m. a. l. i. g. n. a. n. a. t. i. z. i. p. a. n. i. s. z. u. c. c. a. r. i. s. a. l.
q. u. a. z. i. n. i. s. t. e. s. i. n. u. p. u. s. f. i. a. t. c. l. a. s. i. f. i. c. a. t. u. s. u. s. a. d. t. b. i. d. e. l. f. i. c. i. e.
o. x. i. d. a. t. e. s. i. m. p. l. i. c. i. s. i. n. u. p. i. v. i. o. l. a. t. e. i. a. n. q. u. a. z. i. s. i. n. u. p. i. e. i. d. i. e. t. b.
s. m. i. s. t. e. o. m. n. a. S. i. u. o. c. o. e. s. s. g. r. a. s. s. a. a. d. d. a. t. m. i. n. i. m. a. r. e. c. e. p. t. a.
a. q. u. a. f. e. m. i. c. u. l. i. p. e. t. r. o. a. n. q. u. a. z. i. s. a. c. e. t. i. l. o. t. o. v. i. n. i. m. a. l. o. z. q. u. i.

natorum 31. Del sic. Re. opiate componte sinapi de eudima an
 lb. 5. Et si co. sit pax grossa sicut mestate addat minima recipi
 Sinapi radium bursi speragi graminis an quart. 5. acet. 7. 1. Del
 sic. Re. sinapi acetosi simplic. sinapi eudie an lb. 5. misce et si sit
 co. adusta addatur. sinapius fumi terre et bor. 7. lyparm. matie
 talide exntis mepate dz esse tale. Re. floz violaz 7 bor. an 2.
 5. prunoz damastenoze p. nudo thamarudoze electoz 7 5. sin
 tenardi 5. 5. fiat decocto maqua. in dissoluat. cassiasistule mu
 date bin pmiguis 7. 1. reub. electi m. fusi in modico aque eudie.
 7. 1. fiat colatura. n. 3. ad quart. 1. 7. 5. Del. loto reub. ponatur
 elai. defuato ros. 3. in uel 7. 5. si est fortis del sic. Re. sinapi
 violacei 7. 5. aque oz. quart. 1. reub. m. fusi in modico aque eudie
 7. 1. piloz spritenardi grana tina elai. defuato ros. 3. in misce
 et admistre tepide in aurore. siue eo q. toletur. 5. si no. pon
 reub. ponat. 7. in elai. defuato. ros. uel 7. 5. Si co. sit g. 5. 5.
 plus ualeat dyacantham. uel q. in colatura. loto reub. ponat
 agariti electi. 7. 5. Nota. adm. frigidand. epaz. Re. aque sco.
 lependrie aque capilli ve. aque buglosse an. quart. 1. atq.
 eudie panis zutari. al. quart. in fiat. Julep. No. mapate gil.
 bi plus martessit corpus q. mapate syme. ca. est quia si i.
 gilbo no. pt. tnsire san. ad mebra nutrienda. si uo. aqua fuerit
 m. fyra. suatas bene penetrat. ad lora digoms. **Euphm**
QUO 3. ponit. tunc. p. emph. d. emph. quoz. ex duobz. sandal.
 et ros. 7. camph. et aqua. ros. an. panno. lmeo. loto. suppona.
 et hoc. mo. fiat. panus. i. p. dicitis. in uolutus. suppona. et cu. a.
 tepit. remouea. et alius. loto. eius. ponat. Nota. q. loto. istius.
 ualeat. istud. emph. Re. succi. lacture. uel. succi. solatri. si. sit. mag.
 na. talitas. aque. eudie. aque. bor. an. lb. 5. aque. ros. quart.
 1. acet. al. 7. 5. sandali. al. 7. rub. se. tani. pul. 7. an. 3. 1. mis.
 ce. et. fiat. emph. et. istud. emph. pt. poni. sup. epaz. phibes
 p. 7. se. triane. et. ual. sup. omia. alia. Re. ro. rub. 7. 1. se. pa.
 ue. al. quart. 5. succi. abstinct. sta. residencia. q. 1. succi. so.
 latri. lb. 5. acet. 7. 1. farne. oz. q. 8. pul. da. pul. tur. misce. omia.
 et. fiat. emph. mediet. liquidu. **Intelligo** q. ual. purgato.
 corpe. q. si. no. ess. purgatu. augetet. matiaz. **In potu**
 ponit. illa. quibz. dz. uti. 7. aquibz. abstine. dz. d. in potu. pmo.
 sumat. succu. granati. 7. rob. qui. in frigidat. co. fuerunt. 7. pe.
 armo. 7. asfetombz. que. de. melle. sunt. sibi. caueat. 7. a. abis.

calefacientibus. Causa quare ualent isti potus est quia ipsi i frigi-
 dant epas et alterant et co. r. p. m. m. Bz quare d. abstine admo
 et melle quia auferent amplius malaz qualitate meli et adde²
 in matia quia ista sunt calida multu et opilant rone dulcedis
Et sumatur pomit aurā p. oost. d. et sumat trost. de berber.
 s. Re. succi berber. 3. p. se. eudie. citrulli se. portulacae se. scanole
 om. an. 3. m. ros. 3. n. reuberbari de seue. 3. i. m. forme. trost. et po.
 dore auri vni. ex quibus detur vni. ai. sinipo. acetoso de zur.
 tar. aut ai. succo granator. Causa quare ualent isti trost. e.
 quia ipsi i frigidant epas et alterant p. toleraz r. p. m. m. et tunc
 hoc de opilant et apert vias et p. r. oost. intelligit elua.
 valentia p. tra. distasiaz calidaz epatis ut tria sandali. dyar.
 r. oost. abbas. fule. sp. ebus et dyareuberbari. quo g. m. utoz. m.
 formetur. s. ai. succo. eudie. **Venter quoque** pomit aurā
 p. medietate laxatiua. d. venter. quoq. si n. ce. fuit ai. succo. fuc.
 tui soluat ut sunt p. r. na. thamarindi. et zuarua al. t. e. q.
 ista euacuant co. ut p. si. ai. me. n. s. d. i. s. statim. **Q. si malis.**
 pomit signu. doloris epatis et aurā ei. p. oost. qu. prouenit
 a frigiditate q. si malus color. qui est ai. dolore epatis fuit al.
 medius. s. m. et ai. qui est ai. fluxibilitate et eu. qui est ai. t. o.
 re fuit. t. u. co. venteris soluat et p. a. p. e. b. r. a. s. atq. extremitatu.
 tuor. trost. de reub. de seue. ai. sinipo. acetoso. de melle. i. potu.
 sunt dandi qui sunt ista. Re. sp. ite. mast. succi eupatori. succi.
 abstinthi. se. femuli. amsi. om. an. 3. n. reuberbari. 3. i. i. forme.
 trost. pondere auri vni. ex quibus vni. i. potu. om. die tri.
 buatur. **Ad** p. mo. quare sunt signa q. dolor epatis amala. f. i. a.
 na. color. al. est signu. fleu. is quia flegma. e. al. Similit. mol.
 lias et tuor. melior. t. u. t. a. p. z. t. a. d. e. y. d. r. o. p. s. i. et quia. isti.
 trost. calefaciunt epas et subtrahunt matiaz et apert opilatores.
 et o. fortant epas et sunt me. na. p. t. m. laxatiua. p. p. reuberbari.
 et p. istos trost. intelligit eluanda. calefacientia ut dyagalani.
 ga. dyacaston et omnia que calefaciunt stom. et epas. **Nota**
 ro. q. an. q. admistre. trost. ista d. p. e. d. e. digestio et euac. matie
 flentice. Re. cornu. radit. femuli. petro. ai. quartz. s. radiol.
 ap. n. 3. i. eupatori. m. m. capilli. ve. adyanthos. gariofilace.
 stolopendone. i. hugwe. t. u. n. e. an. m. i. amsi. marani. t. u. s. t. u. e.
 an. 3. i. sp. itenardi. s. q. n. a. n. i. an. 3. n. liquir. rase. vna. s. et an. 3.
 i. aceti. al. 3. i. mellis electi. panis. zuar. an. lb. s. fiat. s. m. i.

no. t. p. d.
 reub.

est apertum in omnia mundi. epas pro et ponit. **Jo.** hebenesue in suo
anadotario maior et minor. dyalactea est magis amara rubee
si maior uel tinctio qfeto fup est hoc pter. **Si autem**
apostemata ponit curas apatis d. si autem apata in epate
fiant coram cura erit ut apatis in stomacho quati. **no** q dup
ponit causa quae fas no ponit explicite omnia apata epat
una est quia ut plurim apata epatis est mortale no inducit mor
tez subito uel inducit patientes. adydropsim et p qns facilis
ad mortem utz so. pronosticos apata uo et io no ponat curant.
pone curas eius explicite. **Alia** ca est quia fas posuit sup
curas apatis stomachi et illa que quoniam mapate calt stoma
thi quoniam mra apatis epat calt et io **Deuare** tu medius
alteratiuis lenitiuis et repositiuis mra ut dcm est ibi. **quia**
si no curetur venit ad augmentu et tuc dicit q i augto opetur
que dca fuit supra et io reuocare ibi. 3. 7.

De **ictericia** cura rubra no yctericia e dup
quedam est citra et causat. ab expuloe colere citra
uel rubee adyaz aut et illa est vidis. **Alia** est mra
que causatur ab expuloe mlie ad aut et ista ultima quz pro
uenit asplene. **Alia** ab epate. **Si** pmo duc puenit ab epate
et quibz yctericia pt prouenire p vias mra ut p vias smthomat.
p vias mra ut qu m est digesta. exforatue vtutis m expellit
amebris nutiuis ad mebra extiseta. s. ad aut. s. quia materia
est grossa no resoluit. mssibilis s. remanet m cute. **Alia** p
puenit p vias smthomatis siue qu facta est opila. in epate
in splene et no pt expelli co. uel mlie ad suu receptaculu
rone multitudinis matie uel malicie eius et mitti smthoma
tic ad ex ab epate ul splene ut dictu est. **Si cum vt**
icticia hoc est caplu in quo ponit curas ycterice et pmo
ycterice tu se et intelligas illaz que est citra et hoc pmo.
facit cu potu et nutrientibz d. **Si** aut cu yctericia fuit se. suag
cudie et solari et aqua oz. egro mpotu. tribuat ipe quoz ex
citurbias et insolotana et citullis et hys similibz horbis si
giditati attinetibus. nutriendus est et sinapi acetosi ex
formo aceto mpotu sumat. **Nota** quae ualeat iste potus q
infrigidat epaz quia id rone calitat eius erat multo us ca
colore eius et io quoniam succus citri et aciphi et omnia
similia que quoniam prouenit aca calida. fuit se est

eridia nouella. gmefta. ualet em multu mquolz mane cu aceto ut
 gmedat. duos bolos. uel tres. Similit. ualet fuge ptes miores.
 acetofq. tiri et fu exptus. Nota fo q myttenia cu fe adp.
 fectaz curaz requirit. fimpus digeftiuis et medicina laxatiua
 que dca fuit fupra. ta decauf. doloris epatis prouet. a. ta.
 ta. nec amplius oz reiternae receptas. **Epatis pretea**
 pmit curaz perythymata. et menaz laxatiua. d. q. epati p.
 tera emph. de duobus fandalis. est fupponed. et yent. ex.
 fucto p. minor. et zuat. est foluedus. Causa quae ual. iftad
 epythima est quia remouet malaz. difpoz. epat. multiplicates
 to. f. talidaz. Similit. quia confortat cu fit fcriptu. Similit.
 laxat quia euacuat to. que est causa yctenae et quia ducit
 adptem gna. f. ad mtestina. io ualet. **Si no fufficit**
 pmit curaz p. roft. d. f. no fufficiat. her. croft. de camp. ho.
 cu fucto. granatoz. dandi fuit. quoz. roft. ofeto. talis e. Re.
 fuctaz. f. podi. roft. nub. om. an. 3. in. fe. eudie. fe. atnulloz. tuur.
 bito. lactuce portulace. f. p. nue. ex omibz. fandalis. nub. om. an.
 3. 1. mformetur. ex hys. roft. pondere. 2. in. ex quibz. cotidie. cu
 fexta. pte. 3. 1. um. de camp. ho. detur. Causa p. is e. q. ifti.
 roft. fuit mfrigidat. et r. p. mut. malaz. qualitate. epat. mla.
 plitantes. to. Similit. fuit apitui. et epatis confortatiui fuppo.
 me. cu femp. q. matia. fit euacuata. et p. hot. intelligit. omia
 elauana. que ualent. m. hot. tafu. ut. m. fandalis. dyarodon.
 abbatis. dyabolibani. et ifta. tria. refpiciunt. epas. **Si autem**
Epatis pmit curaz p. flomaz. d. si aut. eger. uenas. habuit
 plenas. fuit. diu. q. no. minutus. fuit. flobothome. Causa. e.
 quia. fignu. est. q. matia. no. est. groffa. / et quia. e. diu. q. non.
 fuit. flobothomatus. no. fignu. est. q. h. d. m. fagnis. et quia.
 flomma. deopilat. et mfrigidat. et cu. iftis. fan. eua. 3. p. az.
 matie. petantis. euacua. io. ualet. et natura. reddit. fortior.
 fupra. refidui. matie. et quia. eaz. remouet. opulatoz. io. et.
 ualet. fm. G. 20. de ingenio. fanitatis. ubi. dicit. q. flomma. to.
 petit. megitudine. caufata. exopilatione. Et ifta. foluoz. da.
 bat. m. gr. m. ater. qu. perebatur. abeo. si. aliquis. flobothome.
 et. no. eff. m. fui. p. nia. dicebat. si. est. diu. q. no. feat. flomaz.
 et quia. confueuit. si. dilectetur. fiat. et e. artificiale. **Ali. ut.**

ponit curas yctericie sue fe. p. medicinas laxativas d. q. si yteri-
 cia fuit sine fe. vent. ex hys pillis soluat. Re. aloes 3. i. stamonice
 3. i. aganici pt. 2. 3. i. succi eupatorii trit. pte. 3. i. ex hys cu-
 succo eundem confectis fiant pille. et suffiat ad dos. 1. Et q. qu-
 fit sine fe. no. solu. puenit ex materia grossa. co. abte. ymo. m. y-
 tu. fleute et quia hec euacuat co. cu. fleute. ro. quemin. et est
 intelliged. signs digoms pcedenabz squama. s. fr. **De ycte-**
ria ponit curas p. d. dent. dent. i. post. de lacta.
 cu. apozimace de radicibus. Causa est quia sunt apitue et re-
 solutue matie ro. ualent et p. ista intelligit sibi similia ut e-
 aqua raphani distillata et est summa medicina. s. gmesio eu-
 patorii seu mo. stomacho cu. aceto Item sup. omia m. di. tenere
 facit supra decocto. Venus aqua. sumi. eleuant. **Si aut-**
em docet remouere malum colore oculor. Si aut. ycte-
 ricia motulis remansit for. m. acti paulatim olfaciat et
 balneu. ingrediat. eius quoz oculis y. ycterici. patitur cu
 fe. aqua. ro. m. mitteda erit. Causa ptis est quia aceto p.
 vias mordicationis qua. induat m. cerebro. matat. v. tute. ex-
 pulsua. m. cerebro. Simili. subtiliat. matiaz qua. subtiliata
 m. p. bilit. eua. et no. remanet m. oculis. Quae ual. aqua.
 ro. et m. strata m. p. u. yctericia quia e. scripta. fia. q. sorta-
 tua. uel. p. uolubz. q. matia. no. fluat. ad oculu. s. m. p. ro. cessu.
 no. ualet. ymo. noceret. In. si. fiat. abluto. cu. aceto. al. et suc-
 co. citri. multu. ualet et si. ponat. cu. aceto. mo. d. tamomill.
Yctericia p. terea Regredit. ad poned. curas. yctericie
 ta. d. yctericia p. terea ualde confert ut eger p. tres septima-
 nas bibat. sen. ta. est quia m. uificat. san. et matiaz. ta-
 lida. et adusta. uel. no. adustam. Jo. diat. Jo. hebemesue. q. e.
 medicina. medicina. ro. ualet et est vehiculu. omi. me-
 dicina. laxativa. et. sepat. co. adusta. et ualet m. scabios.
 Ro. q. ual. p. uo. v. m. gutte. aceti. p. uis. m. oculo. aque. ro.
 m. oculo. m. al. lib. p. ro. cessu. et. ual. p. uo. v. m. gutte. aceti.
 p. uis. m. oculo. Simpus. exptus. cont. ycterici. Re. radit.
 brusa. spaga. fen. petro. an. m. ij. stolopen. rapill. ve. re. po-
 liti. aduanchos. folior. penthafilon. lactuce. an. m. j. cor-
 se. eundem. lactuce. rustice. an. 3. s. mediam. cortic. thama-
 rita. flaximi. sab. an. m. j. s. floz. ro. rub. buglosse. an.

principalis alia coadiuvans / principalis est debilitas caloris epatici si enim
ydrops causatur ex errore seu digestive ratione cuius non potest quare bonum
humorem si putatur in ventositatibus et illa ventositas quae est multiplica-
ta mittitur ab epate ad illa loca in quibus rursus et miratur. Et a vero coad-
iuvans est debilitas stomachi et intestinorum quia quod est debilis co-
lor quare multa ventositas quia multa ventositas quare adebili-
calore ut sexto de morbo et quod est ventositas cum tali dissona e-
pat non potest quare bonum humorem nec stomachus bonum humorem et ista
causa ut plurimum est stomachus alia est species ydropis scilicet althices
cuius causa est duplex. In his et effusio in his est aquositas in plus et
ventositas in minus que multiplicata in epate vadit ad loca vacua.
Causa efficiens est duplex principalis et coadiuvans principalis causa
est maxima debilitas epatis et caloris naturalis que inquit debi-
litas potest tunc ex caliditate multam excellentem vel ex frigore excel-
lente ratione cuius vel resolvitur calor naturalis qui resolutus non potest co-
verti in metum in bonum humorem si in ventositatibus. Similiter si epas
sit excellenti frui non potest converti ab eo in bonum humorem si in aquo-
sitate quia maior calitas requiritur ad generandum ventositatem
qua aquositate et illa aquositas multiplicata mittitur ad loca va-
cua et quod plus augmentat debilitatem caloris epatici et non fit
tantus sicut in tympanite quia maior calor requiritur ad generandum
ventositatem quam aquositate ideo patet quod althices est deterior quam alia
species licet adducto Rasis dicit quod alia est deterior et certe de frum quod
dicit quod a dicitur. Causa non coadiuvans est debilitas caloris ut
plurimum epatis et vltimus stomachus quod est causa coadiuvans quibus
potest esse debilitas epatis quod quare tunc minus multum frigidus tunc
epas non potest quare bonum humorem si quare aquositate et mittit ad
alia membra. **Cum venter epatis** hoc est caput in quo
deturmat de ydropis ostendendo primo quod ydropis quod est althi-
ces dicitur inarrabilis et dicitur ad venter post epatis dolore et
se augmentari cepit et ab umbilico ad femur prominent
et tunc que ibi est subtiliare et albare visa fuerit et venter au-
ditur sonorus sicut aqua mota in vase non pleno et si tunc huius
vrina fuerit rubea prima habenda est fiducia et puer si venter
non fuerit fortis. Causa est quia sunt signa quod morbus huius perfecte do-
minatur super ventrem quia ibi est sititas magna et non est signum
quod venit a caliditate epatis resolvente calore naturali. Quare tunc
quia sunt multitudines aquositate ratione materie ibi ex parte care
vrina rubea. Causa est quia tunc est signum quod ibi est debilitas

iunioris segregatiue epat no potest segregare sanguis ab vena et
 id est pura fiducia huda malitue confirmata et id est mirabilis
 nec vidi aliquem nide curare **hys tamen si virtus pot**
 curat quod virtus est fortis pmedicinas laxatiuas d. hys tamen si virtus
 fortis fuit et venit vehementer succis pulte dereubarbera dante
 fuit que fuit talia tales de rebus de seue succa eupatori se eudi
 omni an 3 ii aganti 3 v. mesereon 3 v. fiant pulte quaz dos sic
 3 ii et p. **Causa** e quia ista me na laxatiua euacuat aquositate
 ab epate et cu hoc confortat epat ut rebus et mesereon et e ulti
 remediis mydropisi fmi jo. hebemesue. Sz anq. datur me na laxa
 tiua qpetit iste sinipus et competit quod est de caliditate et e re
 cepta gheraldi sup vniato et adute q in isto casu adutere q ad
 duo s ad cu effluente et matiaz et no competit sinipus simpliciter
 frigidus de eudi an in stolopen caput ve an 3 ii se femali
 petro custice an 3 p. sintenardi spice celate an 3 ii panis zuc
 tar 1. fiat sinipus clausuratus ad quart m laxatiua q quon
 ut mydropisi pnt esse multa appnata et pt esse tale de sen ta
 pmi 3 ii radic vrees recent qquassat mudat acornab 3 p.
 bulliant siml leno igni quous redeant ad quart 1 coletur
 et colatura admistretur cu mo panis zucatar. **Vel** sic et e
 medicina gordonii de succa radic vrees facta residencia 3 p.
 bibatur aridus uel p se uel cu modico panis zucatar uel cum
 ouo sorbili uel cu modico sero capino. **Vel** sic r folioz laureolo.
 fite subalut pulre 3 p. infundant p duos dies m ses i suao a.
 comoz et aceto an q suffiat et postea m corpore cu sinipo.
 ros 3 fiat massa de qua pt dari pondus quaz gravior oz me
 sereon i laureola. **Si virtus debilis** pome uia alibi
 tis quod virtus est debilis et pmo quod venit est constipatus d.
 q si virtus fuit debilis trost de mesereon fuit dandi qui fuit
 de se eudi 3 v. mesereon 3 i et duas trias aganti succa eupa
 tori similit tndem ros se atrulloz amboz an 3 ii 3 p. ex hys
 omibz fiant trost p de quibz un die cu sinipo acetoso de zuc
 tara dandus est. **Causa** est quia euacuant matiaz fiaz 3 aq.
 faz faciente ydropisim et id valet m qm laxatiua 3 pistas m
 telligit alias medicinas similes et quous sint multe medicine
 pnte ab actonibz expte eis tibi forte sue m expte pma e q ad
 mistrent duo coclearia sinipi ros et eudi cu quarto equede
 cotomis folioz laureole et est medicina valde appnata 3 po

ab auct. 3^o canon. sen. q. tractatu. 3^o ca. de cura alchut. et hoc aucte
S. et iste sirupus. sume. est utilis. Alter. est sirupus qui ponit
ab auct. 3^o canon. rad. yreos. retent. munda. atortibz. lb. s. mell.
electi. quart. in fiat sirupus clarificatus usq. ad lb. 7. admistret.
in aqua. ca. et creda q. ista sufficiunt in laxando pro ydropisi.
hoc inueni. in spatio. aliqui faciunt mirabilia in ydropisi ad pas.
sio. administrando. eius sicut deprimatur in vno. al. uel 3. uicibz.
uel melle. ieiuno stomacho. et intestina. modifiat. asceabz. et asce.
con. Eaz. sterus boni m. pul. redacti totu. et ex isto fiat lypiuu.
et pedes in lauent. et supra. ventre ponat. Rlt. m. madefactu.
itali lypiuu. et hoc de in ventis. ex lactoz. Na. q. sicut ydropis.
curat. p. medicinas laxatiuas ita cura. alu. et melius p. me. nas.
vrinales. Et n. omes. s. quatuor. magis spales. p. ma. de feri.
capm. 7. in. s. inenardi. p. lti. 7. in. bulliant. s. in. leno. igni. usq.
redeat. usq. ad lb. 7. in. toletur. et m. colatura. m. stre. ieiuno. p.
Seu. est. vma. capre. in qua. bulliant. s. inenardi. 7. in. valet.
similit. vma. hominis. potata. et et. mel. ista. duo. uel. vnu. ut.
dixit. desero. capre. 7. 3. a. vnu. albu. de. totoms. floz. amhos.
et est. exp. metu. ventilarz. Att. p. m. em. eius. folia. et. p. stant.
ea. et. facit. in. pastaz. ut. tortaz. et. p. m. in. furno. 7. ex. h. ut.
p. ex. et. frangitur. minutissime. et. p. m. ad. vnu. ad. in. molli.
vnu. p. diez. et. noctem. et. postea. potat. illa. confectio. diabolica.
est. sp. lacticimoz. natu. est. farina. calida. **Si autem**
venit p. m. curaz. alchutis. q. est. fluxus. ventris. 7. si. ad.
vent. fuerit. solutus. demur. trost. de. reubarbaro. in. sirupo. ac.
toso. eger. quoz. nutra. ex. zibrebegi. et. bibat. sirupu. acetoso.
de. nomis. et. si. ventri. soluto. vehemens. fuit. ticomoz. rob.
solu. dandu. est. causa. est. quia. isti. trost. refrigerat. epaz.
et. similit. id. facit. sirupus. eudu. eudu. Similit. rob. quia. in.
isto. h. vtutez. laxandi. rone. zuat. et. io. rob. p. se. plus. refingit.
et. io. frequet. vidi. q. cu. suao. plantag. magis. ualuit. q. cum.
alio. q. erat. maior. calitas. zibrebegi. i. tibus. ad. ticomis. 7.
Si autem cum hac p. m. curaz. alchutis. s. mese. p. mo.
p. pill. d. Si. aut. cu. hac. passione. no. fuit. vma. rubea. n. caloz.
pille. iste. dauid. sunt. 3. mesereon. serapini. amboz. an. 3. v.
salis. nidi. s. in. colubi. amboz. an. septaz. p. tem. 7. vnu. pille.
em. iste. aquaz. vehemet. descendere. facit. io. euat. et. q. su.
muc. matiaz. et. p. ista. intelligit. omnia. alia. que. p. m. compete.

quæ est de matia frigida. **Et** **tercitis** **preterea** ponit curas p. crost. et apo. z. m. a. d. crost. preterea. de lacta. cu. apo. z. m. a. de radiab. dande sunt. Causa est quia ista. calofaciunt et agunt opilationes epatis et prouocant vrinas et pistos crost. intelligit omnia eluaria que in hoc casu valent. ut dyalacta. maior et minor dyaroston. et filia. z.

De implastrum aldna ponit cura. p. empl. d. em. p. m. althia. de forme. or. appi. stercor. oum. veter. bauar. boli. azme. in om. pres. equales. existis. ombus. fiat. epithima. sup. vetre. huius. na. p. prietas. aque. magnas. p. tem. h. existare. **Et** est quia e. m. l. u. ca. et deficiat. m. v. m. est. q. ibi. ponit. fra. ad. remedi. caliditate. alio. m. et est. bonu. let. intelligit. sibi. similia. que. applicat. verbi. gra. et. quauis. sint. m. l. a. tamen. s. u. aliqua. magis. spalia. p. m. e. i. v. u. o. cu. oleo. fistulo. uel. oleo. de. amigdalib. amaris. Similit. e. spiale. empl. cu. stercore. capno. aut. bouino. cu. vrina. m. stercor. h. o. g. r. a. u. i. t. 30. ca. tal. de. althie. q. stercus. bou. foras. est. om. re. z. v. m. p. odagra. Similit. valet. malit. et. m. fra. matia. quia. e. valde. deficiat. m. Vel. sic. de. canas. bu. ingui. quaz. n. stercor. tolu. bini. z. m. spicardi. mastat. au. z. s. m. abis. z. s. pulda. p. l. u. t. u. r. q. d. a. conuas. et. m. s. e. omia. cu. vrina. capre. admodu. empl. **Et** ista. empl. si. althie. sit. de. caliditate. debent. poni. supra. ventre. z. uo. supra. epas. Similit. quenu. epithimata. fra. dia. supra. q. u. p. uenit. acalite. Si. si. prouenit. a. ca. fra. ut. poni. sup. epas. z. veter.

Quod si in palpebris Det. mat. de alia. spe. ydropisi. f. de yposartha. ponendo. eius. signa. d. q. si. in palpebris. extremita. tibus. fuit. apa. molle. et. testu. li. apo. stementur. facies. et. totum. corpus. molliat. q. d. a. habuit. erit. yposartha. ca. est. quia. ibi. omia. ista. sunt. signa. ydropis. causate. ex. h. u. o. r. e. fleu. t. o. delegato. ad. oia. mebra. qui. no. p. n. t. q. u. i. m. corpus. nost. q. uia. no. est. m. e. t. u. quemes. io. reman. m. p. o. r. o. s. i. t. a. t. i. b. mebras. quae. inducit. tuorem. in mebris. **Ergo** **itaque** ponit curas p. crost. et apo. z. m. a. z. medicinas laxatiuas d. ergo. itaq. hac spe. laboranti. crost. de lacta. cu. apo. z. m. a. de radiab. s. u. t. tribuendi. z. veni. qual. e. b. d. o. m. a. d. a. expall. de reub. est. soluendus. et. pa. m. v. n. a. t. u. a. ca. sepe. l. m. e. n. d. 9. Causa. est. de. crost. apo. z. m. a. t. i. b. quia. ista. s. u. t. signa. q. p. uenit. a. s. r. i. g. i. d. i. t. a. t. e. epatis. et. amata. fra. z. fleu. t. a. z. quia. ista. crost. sub. tiliant. matia. et. agunt. opilaco. epas. z. confortant. epas. et. p. r. o. uocant. vrinas. io. sunt. apti. in hoc. casu. et. p. i. s. t. a. intelligit. alia. que. eandem. p. p. r. i. e. t. a. t. e. h. u. i. s. i. u. t. s. i. n. u. p. u. s. d. i. g. e. s. t. i. u. u. s. m. a. t. i. e. f. l. e. u. t. e.

et medicina lavativa dicta supra id non valet hic reiterare Sed quod
valent pille quia euacuant materias fleuitas et aquosas. Ex hoc intel-
ligit quod ille pille valent in tribus speciebus ydropis. Quare similiter
valent tympaniste quia ibi fit plus ventositas quam aquositas
et ideo euacuant ventositatem nisi exsequenti. Similiter valet talis
speciebus si de sepelein in arena causa est quia hoc aquositates erunt
in mēbris exterioribus consumere et ideo valet prouocare sudorem istum
casu et loco istius valet in vino facta cum aqua cucumeris asinum
vino multum de siccitate extremitates et loco istius potest fieri fouea et
ponatur ibi ligna cum igne et igne extracto ponatur pa. ibid.

Et primo precipiendum ponit curam predictam.
d. ei primo precipiendum est ut exoratio utatur et fame et siti sepe
pariatur. Causa est quia exoratio calefacit et desiccant materias
fleuitas consumendo que est causa ydropis. **Si vero uenter**
hic dicitur mater de alia specie ydropis scilicet tympaniste modo eius signa.
d. si vero venter inflatus acensus fuit et tunc parum sonu red-
dit ut tympani ydropis species ad esse signum que tympaniste
vocatur. Causa est quia tympaniste est de materia ventosa saltim
in plus et ideo redditur venter siccus et durus quia ventositas e-
st siccata et durities causatur ex siccitate huius patet per degeneracione

Qui patitur ponit curam ostendendo a quibus e cauendum
d. quod qui patitur agnoscione oleum abstineere debet atque omni corpus
que ventositas sunt generatua. Causa est quia ista sunt frigida et aquosa
a quibus materia ventosa generatur et inde multiplicata materia
faciens tympaniste et potiora intelligit pastes legumina et

Venter quod ponit curam per epithymata d. ventum quoque
omni die ex poculo est vaporandum. Causa est quia illud gra-
mum est resolutum ventositatis et intelligit purgato corpore
sicut cotidie tibi clamo et fiat sacculus et pullum sacculum in-
telligit alia resolutum ventositatis ut sacculus de sale et milio
corresactum panitum et gramum admodum multum. **Et ventosa**

Supra ponit curam pro ventosas suppressione transfiguratione d. quod ventose
supra ventre ponere sunt et melle humores dissoluentes ut dya-
timinum electuarium de bacca lauri que nunc dephaca notauimus
Causa est quia iste ventose hunc trahere ventositatem ad extra
et resolvere ideo multum valent in hoc casu. Quare valet ista
electuaria causa est quia hunc consumit ventositatem que est in

no est dolor nisi aggregatus rone multitudinis materie quia est melius
nissibile fm auy pmo ta. dot qnta demebns ta° singulari 200. de
pamiali ypm caudant et sic bene et ut plurimū tantum amala qvroc
cu matia aquosa uel melancolica uel ventosa extendente splene
et inducente solutoz qta cu apate Et dico ut plurimū quia alio p.
esse de ro. uel san. s. hoc est raro. io. Ras no feat meoz **Si cu**
dolore splenis hoc est capiti in quo determinat de dolore sple
nis ponedo pmo auy do° splenis cu se. d. si cu dolore splenis fuit
calor et urine rubedo et se eger exhijs trost suat trost. de
agno casto. Re. so. agni. rasa se. thamarisa. amboz añ 3. v. se. eudi.
se. portulace amboz añ 3. v. exhijs fiant trost. de quibus cotidie
detur unus cu sinipo. acetoso de zucar. au. pondus smt. 3 m.
No ex quo est ibi se. et alia signu est q puenit ex mala matia
putrefacta rone tu. putrefactionis adue. se. et quia illi trost.
sunt subtrahentes illaz matiaz et apuit opulatoez splenis et ofor
tant splene igit. Quare ualet cu sinipo acetoso. quia e. si. io.
alterabit se. et pistu sirupu intelligit alios sinipos qui que
nunt in passione splenis in se sicut est sinipus iste Re. cortu. ruy.
par. mediane cortu. tamarisa. fraxini. z. geneste añ 3. j. eudi.
stanole. portulace. scolopendrie. capilli. ve. re. añ. 1. j. p. se. floz.
indatoz. se. portulace. se. apri. se. brusa. se. spagi. añ 3. j. liquor.
rase. vuaz. passaz. añ 3. j. mellis electi. quaz. j. panis. zucar.
quaz. in temperent. cortu. mateto. p. noctez. vna. z. fiat sinipus.
clarificatus ad quaz. v. **Medicina laxatiua.** d. esse talis. Re.
floz. thamarisa. floz. bor. z. buglosse. añ 3. j. vuaz. z. 1. amfi.
3. m. polipodij. quercini. thimi. epythimi. añ 3. j. cortu. mirabo.
lanoz. mdoz. bu. gumosoz. mfufoz. p. noctez. in decoctione. z. co
latura. m. p. m. aurora. Del. loco. mirabolanoz. m. stre. uel sol.
uatur. in colatura. dyasene. veranum. añ. 3. j. et valent. tu. trost.
in succo scolopendrie. **Est uero** ponit curaz. p. flomaz. d. eger.
uero si repletus fuit. ex saluatella. que. est in sinis. m. m. flo.
bothometur. **Causa** est quia est signu q corpus est repletu. san.
et io. peccat. san. melancolicus. qui p. flomaz. euacuabit. quia ia
vena euacuat. asplene. magis q. alia vena. **Splen quida**
ponit curaz. p. epythimata. d. spleni. quoz. ex filtro. i. frusto. filtri. a.
ceto. calido. m. fuso. epythimata. embroze. **Causa** e. quia q. corpa.
sunt multu. opulata. quat. m. hia. et quia illud. iuuat. ad m. hia. rmo.

io ualeat quia h^{ic} in adde et subtrahere ip^sas m^ultas et p^{ro}p^{ter} hoc dicitur in
 sinapis q^{uod} corat et radice remolliant^{ur} p^{er} diem et noctem maceto salte
 p^{ro}uocet. **Et obseruetur** ostendit aquibus est cauedu^m d^{icitur} q^{uod} ob
 seruet^{ur} arebus dimis et abis grossis quia ista multiplicat m^ultas et
 augmetant opilationes io ab eis est abst^{ra}medu^m. **Si cum pre**
dicta egritudine ponit curat quod est sine se p^{ro}st^{it} d^{icitur} si ad
 predicta egritudine noⁿ fuit calor egro de cap^{it}at^{ur} t^{em}per^{at} sunt dandi
 qui sunt isti de corat^{ur} radice cap^{it}at^{ur} se agni casti canib^{us} 3. x. sto
 lopendone 3. i. aristole lon^g folioz nuchese nasturtij achori uigelle
 omⁿi an^{no} 3. m^{en} amoriac^{um} maceto dissolu^{at} ex quo tetra conficiat^{ur} et for
 metur ex eis t^{em}per^{at} ponderantes 3. ij. ex quibus unus tu^m sinipo
 acetoso de melle et apozmate de radiabus m^ultis suat^{ur}. Causa
 quae ualent isti t^{em}per^{at} quia sunt tali subtrahatui matie et apuit
 opilationes et confortant splene et p^{ro} istos t^{em}per^{at} intelligit alia
 s^{ed} sinipos digestiuos electuaria et alia ualentia ad splene ut
 dyam^{on} cap^{it}at^{ur}. Et sinipus digest^{us} matie melancholice p^{ro} esse iste qu
 est sine se de radice yreos radice achori corat^{ur} radice femiculi pe
 tro an^{no} quart^{us} s^{ed} m^ultis squille 3. i. corat^{ur} mediane cap^{it}at^{ur} corat^{ur}
 thaman^{is} si. fraxini et geneste an^{no} 3. i. scolop^{on} cap^{it}at^{ur} u^{el} re. sa
 namude ganosilate camedreos camepytheos ad yanthos an^{no} 3. i.
 amsi marani t^{em}per^{at} asari se portulace an^{no} 3. i. liqui^{us} rase uiaz
 pass^{us} 2. an^{no} 3. i. floz thaman^{is} floz bor^{is} et buglosse an^{no} 3. i. mell^{is}
 electi 16. s^{ed} p^{ro} p^{ro}me z^uant^{ur} quart^{us} m^{en} fiat sinipus clausit^{us} ad
 16. i. et s^{ed} 7. **Medicma laxatiua** d^{icitur} esse talis de floz thaman^{is} floz
 bor^{is} floz buglosse an^{no} 3. i. amsi t^{em}per^{at} an^{no} 3. ij. thimi ep^uthimi
 aganti electi an^{no} 3. i. uiaz 2. 3. i. fiat decocto in qua dissoluat^{ur}
 yerar^{is}imi 3. ij. lapidis lazuli nom^{en}es abluti 3. i. et s^{ed} fiat colatiua
 usq^{ue} ad quart^{um} v. detur in aurora. **Del. sic** de yerar^{is}imi 3. ij. lapi
 dis lazuli abluti uel loto eius lapidis armem^{is} pul^uti 3. i. m^{is}tea
 malaxando tu sinipo stolopendone et fiant pil^ule adquatitates
 aciu^m Idem p^{ro} fi^{at} de yerar^{is}imi et lapide lazuli et lapide armem^{is}
Splen densus ponit cura dolor splenis p^{ro}uocet addebilitate
 auentositate p^{ro}st^{it} d^{icitur} Si aut splen densus fuit et g^{er}mitur
 ab eo audit rigitus exp^{er}dit^{ur} t^{em}per^{at} tu predicto apozmate de
 radiabus est dandu^m et unu^m uetus ad bibendu^m et potus aq^u
 more qu^ou^m e pole Causa e quia sunt euacuati uentositat^{ur}
 io ualeat multu^m in hoc casu ymo uetus ualeat quia tale facit

Quare non competit aqua. scilicet quia debilitat calorem naturalem qui debilitatus est tam quatuor ventositatis ideo quam humphat. unum melius est cum aqua ferrata ponitur enim ibi ferrum de calibe ignito quia illa aqua mirabiliter confortat stomachum et splenem. Similiter ualeat aqua thamaris. **E**mplum ponit emplum quemes duritiei splenis facies sic. Re. foliorum ruthe. 3. x. baurat metastri. fiat cum 3. m. anno. maci. 3. h. j. armoniacum mymo veteri dissoluatur ex quo cetera conficiantur et fiat ex eis emplum quod loco supponatur. Causa est quia cum hoc quod est calidum est mollificatum et pullus intelligit sibi sibi emplum et ungetur. Item ergo potest esse emplum de sale armoniacum infuso in aceto et quod extendatur super alutam et ponatur super splenem et rone aceti sua virtus penetrat ad interiora. **U**el sic. Re. emplum ceronei quatuor. 1. et s. malaxetur cum succo squille et extendatur super alutam. **U**el sic. Re. armoniacum bdellii. puris navalis ann. quatuor. s. tartar. cappari. se. smapiis sulphur. stordion. 1. alij agrest. ster. cor. vaccini et ouim exicator. ann. 3. 1. et s. muscallag. se. femura se. p. sili. pul. da pul. subtili. guma maceto. for. mo dissoluatur misce omnia malaxando cum oleo laurmo et fiat emplum. **U**el sic bulliat rutam maceto forti et fasternu meo infusum et cum pressum ponatur calidum supra splenem. **U**el quemet tale ungentum in quo magis deficiat in molliendo duritiam splenis. Re. malue bismalue radu. h. j. squille cepe se. km. se. femura. can. nites. pinguin. vuaz. pass. h. j. pinguin. ann. 3. s. cognassat. forti. infundantur maceto forti nocte et postea bulliant in aqua et cum cognassent. dem. Re. ungenti dyalte. 3. m. apugie anas. medulle vituli butiri sine sale ann. 3. 1. oli. amigdalaz. dul. 3. m. cere modici. et ualeat. multum. Item lane. splen. ad vna. p. na. et da sibi bibe lb. s. et mira videbis. **N**ota emplum quod multum valet in inflatione splenis de quo se. Iuuant. Re. opponatur lb. s. uel quatuor. 1. et s. dissoluatur maceto et succo apri. ann. 3. 1. et extendatur et fiat emplum ad quantitates splenis.

se. ruthe
 se. km. d. 3. 1.
 fl. m.

1. sup. aluta

Dysenteria passio et colica. Cuius rubrica non quod sex sunt intestina. scilicet tria subtilia et tria grossa. primum intestinum uocatur duodenum quia est ad quantitates duodecim digitos secundum latitudinem et continetur in me. te. fundo stomachi et quod officium porcionum dicitur. Secundum intestinum uocatur jejunum quod gine. fugit ab eo humiditas p. venas mesentericas ab epate et non est in testinu in quo tot reuolutiones sunt sicut in illo ut patet

in anathomia. **T**ercium intestinum vocatur subtile involutum quia meo
 sunt multe revolutioes ut fetes stent ibidem et si ibi aliquod benignum
 est non potest attrahi pilas venas abepate. **A**lia sunt tria intestina grossa
 et sunt in mete subtilis est unum intestinum quod vocatur orobus et alio
 nomine saccus et non habet nisi unum foramen et propter hoc vocatur orobus.
Secundum intestinum grossum vocatur colon quia meo sit principaliter colica
 passio in quo includuntur et retinetur multe ventositates. Ultimum in tes-
 tum grossum vocatur longum seu rectum intestinum quod stimulat officio
 ani et in primis tribus intestinis superioribus s. in grossis sit passio quedam
 ythaca et inferioribus grossis generatur passio colica quod dicitur colon.
Secundo non quod colica passio et ythaca quoniam et dicitur quia in causis
 quia easdem habent causas et propter hoc habet determinat de eis similes in uno
 capitulo. Et cause istarum passionum principales sunt quatuor et transibunt cau-
 sas primarias unam tamen potest esse in colica cum apate vel sine. Cuius signum
 est dolor intensissimus purgatus et fixatus et si est cum apate est cum fe-
 et humatur acribus et leditur acalidis et sic de alijs signis colere que
 ut si invenis colericus et estas et vitatur regimine multiplicante co-
Secunda causa est in pleurica exiens in intestinis spalius fletu vitreum
 quod est magis firmum in quo dolore videtur homini quod perforetur terribello roe
 frigiditatis matie. Cuius signum est purgatio sine et humatur acalido et leditur
 acribus et sic de alijs signis sine pleuritis. **T**ercia causa est cum veto-
 sitas intestini que inclusa in intestinis extendit panciaulos intes-
 timorum cuius signum est nigras ventris et corrosio et mutatio doloris
 deloto ad locum. **Q**uarta causa est recente fecum. Cuius signum est
 quod diu non affellavit. Quinta causa est vices mordicantes et purgentes
 quorum signa dicuntur infra cum in duobus dicitur in situ dolor quia in co-
 lica est dolor intestinis grossis sub umbilico. Sed in ythaca passione est
 dolor in intestinis superioribus s. supra umbilicum et dicitur in modo antea
 di quia in passione ythaca pariter proficiunt cisterna et suppositoria
 ex eo quod non potest attrahere partes superiores quantum est de et per se. Sed
 in colica magis quoniam illa que per infusus monstrant s. cisterna vel
 suppositoria. **S**ed cum dolore hoc est caput in quo ponit in
 rax colice et ythace et hoc quod proveniunt a in pleurica et primo per
 medicinas laxativas s. qui est dissipatio ventris et nausea non est se-
 nec etiam calor affuit ea danda sunt egro que ventrem doment de fi-
 dio solunt ut est elatium de galia. Re. mastice. ganosiloz. z. mela-
 nopipis. manopipis. cmanomi. nuc. mustate. gallicie omni. an. z. x. sta-
 monce. z. in postea exprimitur ticomia acetosa et recenaa et suntis.

coro in eisdem. q̄ n̄ melle misceant et coquant usq̄ ad spissitudinem
paulatim et conficiat. ex eo mēna que in eisdem sunt quātāt cum
spēs sūt et dos eius sit. a. 3. n̄ ad 3. n̄ et s̄. Nota quāe quēnt
medicīna laxatīua quē est nausea et constipatio ventris. Causa
est quia ex eo q̄ est nausea signū ē q̄ est matia multa p̄tibz
supioribz quia est passio stomachi. et id ē ena. p̄medicīnaz q̄
euacuat illaz matiaz et talesuat mēbrū et loco istius ruerit
du est ad curaz doloris stomachi prouēt a matia fleūtita et lo
to istius medicīne p̄t competē brodiū galli antiqui in quo sit
cortū polipodū cartam. se. aneti et amsi ponit. mīlla ad bul
liendū usq̄ ad tarmū separat. postea potetur et ual. multū s̄
sapientes confectio h̄ melano. p̄p. i. albu. p̄p. **Q̄ si uauit**
ponit curaz quē nō est nausea p̄ medicīnaz laxatīuaz. d. q̄ si nau
see vehēmentia nō sūt nec eger medicīnaz vomuent pillule.
vhiat. dande sūt. Re. cologu. serapini amboz añ 3. x. stamonee.
3. m̄ in formetur pille de quibus vni. ann. pondus est dandū ve
loat. em. vhiat. passionē. dissoluit. Causa p̄tis est quia ista
euacuant p̄cipaliter. flēū stamonea. ponit. ibi ad euacuandū
matias. et bñ dicit q̄ nō sit nausea quia. ibi ponit. quedaz q̄
inducit. nausēaz ut cologu. et p̄sta. intelligit. que. quēnt
in dolore stomachi pueniente a matia fleūtita. ut frequēt. dedi
verapigre. S. 3. az. p̄tem. 3. vni. **Si autem passio vhiata**
ponit curaz quē medicīna laxatīua. nō ualet. d. si aut. passio.
vhiata. difficilis sūt nec medicīna. ventris solutiua. pluitent.
hoc suppono colliriū. Re. sal. parisi. 3. x. cologu. mīoris. stamo
nee. añ 3. n̄. et s̄. fiant. ex eis colliriū longa. et supponit. ita
est quia quē est constipatus medicīna nō p̄t. t̄sire. et tunc
ualet suppositoriū admorditū. et expellendū feces quia m̄ba
huius di. h̄. h̄. facit. et p̄stid. suppositoriū intelligit. similia ut duo.
suppositoria. q̄ma quibus q̄nter. utimur. et scribim. apotheca
rie sit. Re. duo. suppositoria. acuta. ex esula. et modico. salis. ge
me. **Vel sit. Re. suppositoria. duo. acuta. ex esula. et modico. salis**
gēme. verapigre. s. 3. n̄. et debent. esse. longa. ut. melius. anti
gunt. p̄tes. supiores. **Et si non contulerit** ponit. curā. p̄
clistere. d. et si nō. contulerit. euacuetur. clistere. leni. Re. ficus. a
tinas. v. fursur. q̄m. vna. manu. capri. p̄t. maluanusi. añ. 1. h̄. em
mpano. ligata. et. sic. folijs. x. m̄. n̄. t̄b. aque. coquant. don. ad. vna.
reddat. dem. coletur. et. ponat. sup. eam. banrat. pondus. ann.
vni. oli. zisani. 3. 1. fiat. clistere. ex eo. si. quis. aut. fortius. facit

Voluit pondus anni vni de collino qd diximus admisceat. Ad quae
 ualet melius chistere qd suppositonum. Causa est quia h melius hngsa
 cere et expellere feces et magis tendit ad supiora qd supponit.
 loco istius valz chistere ro. na qm vtm. isto chistere et spulter
 qd est magna asipatio. Re. malue bismalue brauche vsine mez
 amalis an. an. 1. cancas pignu. v. mo se. fenuga se. hmi se anen.
 an. 3. 1. fursu. p. 1. mellis olei zisam. an. quart. f. salis. gme.
 3. 1. cassia fistule bn pignu. 3. 1. verapigre. 3. 1. fiat chiste ad
 quart. v. vel sic si ess. magna constipatio et si sit matia vento.
 sa. Re. paritarie abrotam. centauree mris calameti merimal.
 an. an. 1. anisi cimini. cartami mudati. an. 3. 1. polipodij quercini tur.
 buth bene gumosi serapim. an. 3. f. pulpe cologn. 3. 1. fursu. p. 1. mell
 olei ruthe an. quart. f. salis. gme. 3. 1. fura. fule. 3. 1. fiat chistere
 usq. ad quart. v. vel sic si ess. magna constipatio et si sit matia
 ventosa. Re. paritarie abrotam. centauree mris calameti ori.
 gam. merimalis an. an. 1. anisi cimini granos launi carthami.
 mudati se aneti se hmi. an. 3. 1. fursu. p. 1. mellis olei ruthe an.
 quart. f. salis. gms. 3. 1. verapigre. 3. 1. fiat chistere usq. ad quart. v.
Chistere vehementer pmit chistere d. vehementer forte.
 soluens quo tunc vtendu est si no consenit nec ventro soluit.
 Re. cologn. mior. 3. v. mentaspi origani ruthe. om. an. an. 1. omia
 mtribus lb. aque bulliant donec redeant ad duas trias lb. co.
 qut et tolentur. dem dissolue cologn. mellis amboz an. 3. 1. as.
 tore serapim. oproponar. colliri. qd diximus om. an. 3. 1. misce
 omia et du tepidu est fiat exeo enema. 1. chistere 1. si stercus
 no exient iteratur chistere donec exire vi. chistere h. itaq. chiste
 cu re. forma est et pessima et mcolita mala et est illa m. fit.
 nausea valde vehemens et muis et supius egredit. Re. causa.
 pas est quia ista sunt asuptua matene fleuitate et expulsa.
 Idem intelligendu est de illis chisteribus dictis statim qu dolor
 est fortis. **Huius interea** pmit signa mori mpassione
 colita et yliata d. ptea eg. m. qu. fonda supuenit eructua. et ple.
 nuz stercus p. os egreditur et ad acndit sepe pteridit moriez.
 Causa est quia sigt debilitate vntis magnaz no potuit ex.
 pellere feces p. regiones quementes et mori esse magnu. tur.
 plurim. puenit exopilatione m. itest. mo. exonte. Item claudut meat.
 et no pt expelli. partes miores et io est morle. **Et curatio**
lore ventris pmit curas yliate et colice qu. proueniut a.

ventositate et primo quoniam non est ventus dissipatus et clarior dicitur quod cum
ventus dolore non fuit unius strictura sed inflatio et rugitus ut
censio in ventre existit clarior vel offensa de bacis lani da
da est de foliis nuche sicco 3. v. amicos cinim melle bage
sim origani canu se alexandri amigdalas amaras melano
pipis macropipis metastri danti achori baccas lani costas
omni an 3. v. serapim 3. m^{or} opponant 3. m confiant cum melle
eodem pondus aut dos sit ut anellana anna nabata multis
viabis vni talefacti aut ad apozmate de radicibus hinc em
complexioni in remouenda ventositate et dissolueda expueratur
Causa patris est quia omnia que ponit ibi sunt et ventositate
resoluiua et carminatiua et pista intelligit sibi similia Et inter
omnia mundi ualer dyacimim uel dyansio et dyacrompimoy
et omnia eluana que dicta sunt Et m^{or} alia sunt duo m^{or} h^{or} spe
cialia quibus gunt uitor in pinguibus et paupibz et certe hoc ca
p ex p^{or} de castorei multi 3. ii et in corpore ad ydromelle facto
ad aqua cinim et fiant pille ad quatuordecim annos et dentur due
de nocte vel ualz gimestio cinim correfacti modum s. vni co
cleaz de mane et tunc an cenaz et est secretum quia plus pualet
ceteris in consumendo ventositatez theosil i. colidoma ad quatuordecim
vni castanee detur **Hoc primum suppositorum** potant
p suppositorum d. hinc primo suppositorum patitur quod cum sit vetosi
tatis dissolutum de cinim foliis lani an 3. f. bocharmane 3.
thetese ambroz an 3. ii baurat ofite ex melle et suppo^{or} cum
lania uel spongia hoc em ventositatem dissoluit et in ferius ex
pellit bocharmane i. radix pmetri d. thetisia i. succus sicle ta
patris est quia m^{or} istius suppositori non solum sunt moridatiua
et forcia ad expellendum vni sunt vetositate dissolutiua **Uent**
quoque ponit curaz perythata et balnea assidue expanio
calido vaporadus et eger maura mittendus Causa quare fac
tibus quia resolutis ventositatis ualeat balneum quia h^{or} resolu
residui et ualeat magis ad decoctione herbarz apmatas del
ualeat balneum nale uel ex aquaz maris uel azafle ut saupha
multu ta et sica et pista intelligit similia ut sacculus ex
milio et sale correctis uel vesicaenea uel cucurbita p^{or} dicta
impleta decoctione herbarz ut vni uel plurim et ponit super
ventres uel panis calidus de sup positus uel spongia i. fusa
impredata aqua et fortit compressa et posita sup ventem uel
ualeat iste sacculus i. se l^{or} m^{or} 3. cinim modum correcti 3. i
sursur grossi p. i. conguassent et fiat sacculus ad quatuordecim vni

palme lauis abvvaque pte et bulliat magna uel vmo al. et fortiter
 compss. pomit sup ventre et d. coqui quous natz pgruedo supra
Si autem istis non sufficiant pomit auraz pvetosa
 fricat et mynutoz d. si autem ista no sufficiat vetosa in igne
 ponenda est et locus fricandus donet rubere. incipiat post h
 in ventre si quent ex exoleo ruthe et alijs olijs calis et de eis
 thstizandus est eger postq eis admixtu fuit castorei euforbij
 ambroz an. 3. f. **Causa** pns est quia vetosa h. resolueret ventositatem
 facientes dolores et aquositates intestinoz. Quae ual. fricatio te
 pata causa est quia calefacit et ventositatem resoluit. Et ista fri
 catio in alijs pualerz et mynuto olei ruthe ualeat quia constituit
 ventositatem. Similit. ualeat thstere quia eucuat pncipaliter
 matiaz pccantes. Item ualeat in vltio ad piquedme anatis uel
 galline quia resoluit et huetat et habilitat folliculos intestinoz
 ad excrendu ne sentiat dolor et d. esse sine sale quia in sale p
 resoluet et exsiccatur et p. mia p. thstia. **Hanc uero solut**
 pomit aquibus est cauendu d. hanc no solitus pati egritudmez
 taceat ad sanus sit ne dimu aqua mixtu bibat nec et sumat
 nisi vinu puru et forte nec aquaz multaz bibat et abstineat
 ab herbis et lacte et omnibus inflatiuis et generantibz ventosi
 tatez. **Causa** est quia ista vma debilitant stom et io hnt genera
 re ventositatem io ualeat vinu puru qd osumit matiaz et vento
 sitatez et no potet aquaz quia debilitat stomachu. **Ad vinu**
 est magis nociu nature huane q. proficiu et plures egrit
 tudines fuit. **Ad vino** quaz ab aqua. **Silomina** pomit qd d. qz
 qd contingit ad dolor est forinus silomni faciens phasim ad
 maxime coartatur dolore et tunc ne sintopis egru supueniat
 sompnu prouocat. De pipis ameos folioz ruthe metasti cas
 torei baccas lauri cimini om. an. 3. f. conficiantur in melle
 ei qntitatis detur ex eo pondus auri vnius hnt q. elamiao
 addatur pleniqz stamonee et sit tunc medicame ventris so
 lutum. **Confecto** veni solom. Re. se. usquiami al. p. p. uis. ingi
 an. 3. v. opii. 3. m. mandragore. 3. v. sicut p. retri. eufor. an. 3. p.
 mellis despumati induplo. **Causa** est quia ista opiata. resoluit
 et osumit matiaz. Similit. ualeat stupefacto ut remoueat
 passio mebr. s. no d. si. nisi in casu desperato. Si alit. tunc esset
 error peyor p. p. ion et illud facit nbalu qui facit seu pomit
 stupefactencia. **Si autem cum dolore** pomit curam
 colice passionis a m. ta. prouet. d. si aut. ad dolore se. affuerit

competat cassiasistula misco eudi^e aut stanoie et melle desumunt^r
dissolut^r egro danda et singuis violaceus mporu est tribuedus
ex spumant^r cu oleo de amygdalis dulcibus qdnt et ex leui chisti
chisteizandus. **C**ausa est quia ista euacuant matiaz pettantes
et ualet singuis violaceus quia humectat et digerit chistere
istud val^r in matia ta colerica. **R**e. oz. mudati quart^r n^r sumita
tu malue bismalie herbe violaz an^r .ij. primor^r damastemi. se.
besten an^r .x. m^ro. se. melom^r mudati se. portulace se. ciuibite
z. .ij. furfur^r p. .ij. zutur^r al. et rub^r olei violaz an^r quart^r semis
cassiasistule mudate z. .ij. elctuarij desuato ros. z. v. fiat chistere
us adquat^r v. et detur. mhora tria diei. **Cum autem in**
ius ponit curaz colice proueniet ab apate d. cu quitez locus
dolor^r in ventre apparuit grossus et apa eger m^roio flobotho.
metur. den^r cassiasistula. cu suato herbar^r sepe danda est et
abus eius cui hic dolor accidere solet ex consue^{ne} campbara
uirtuosa cu zutur^r oleo zisamino et abstineat arebus stipat^r
z acetosis et abis grossis et ventre strigentibus. **C**ausa
quarz ualet cassiasistula quia est lenitua et deopilatua. d.
testinoz z euacuat matiaz pettantes. Quae no quemur sap.
tica causa e quia claudut uias. Quae no amphiat alia in tes.
tima io quia augmerant dolorem et m^r omia mudi admol.
hiscandio ualet istud chistere. **R**e. lactis vacce lb. .ij. cassiasistule
mudate z. .ij. si bid pt portare potius post apa. **A**ugre val^r
flomia quia diuidit matiaz et prohibet fluxu matie. Et re.
cordoz qd fuit quedaz donna que stabat p. .ix. dies sine astel.
lacione et m^r fine detm^r diei egerebat famez et quidaz medic^r
dedit ei istud chistere et multu ualet. Item de mane lac pota.
bat et cu amphiat intestina mbreui ista donna fuit curata.
Quod autem cum hui^r docet p^ruiae adolore uenis
qui causatur a ventositate d. qui aut cu hui^r dolore pati so.
litus est. ventositates abetur cu calaye mutagmar condum cu
spebus uel semibus et abstineat ab olenibus z lacte z omib^r
que inflauit et bibat uinu forte z no uiaatu aut ydromel.
cu speneibus que m^rmo qdmeto. ponitur ut pipi z alias qd
dicem^r confecto ydromellis. **R**e. mellis mudati lb. .ij. aq lb. sex
misce et coquatur et spumetur bene. donec fiat ad simili.
tudine Julep cu hoc factu fuit in unaquaz lb. ex eo mittatur
z. .ij. pipis pulu m^rano ligati donec appropinquat fm decoctis.
eius z cu m^rfrigat^r exeat^r p^ram^rus ei^r z ex p^rma^r z cu

nate sunt pmetur Causa pns est quia se ista ca et confortat ston
 et qsmur ventositatem Et pista intelligit sibi similia ut clare
 tu factu ex spibus **CONFERT** ponit potu ut potus aque ar
 dent uel potus tynace cu modio aque ardent uel cu vno dis
 soluta d. confert eaz et cu h passio exquaday vinctuositate
 et grossa supfluitate soh accidere elatuaru de carina arden
 cu apozmate dese suplu confectio autez apozmatis est Re
 ameos. cimini key sil. canu organu iugelle om an p. i. aq.
 lb. iij misce decoquatur donec redeant ad lb. i. z s. de hoc aut
 apozmate sumantur z. ij quibz z. iij de alkerna addant et
 multis diebus bibantur **Alkerna** i. palma p xpu **SED** **CU**
DOLOR Regreditur adponendu auraz istaz passionu et h p
 pmedicinas laxatiuas d. s. si cui dolor iste cu calore supuenit
 pma x. et fias citne quz et vuaz enucleataz z. v. sumant
 toquau et toletur dem cassia fistula cu ea dissoluta tolet
 cu cu oleu amigdalaz misceatur et fiat et ex eo apozima
 te qd in caplo de reute in potu tribua dent no si mltu stitus
 fuit p dicto apozimati addantur polipodij turbid. amboz au
 z. ij toquat cu eo et dentur donec vent soluat cu aut solu
 tus fuit remouea polipodu et turbid **Causa** pns e qd oma
 ista su laxatiua et requies ubi supra pnta su recepte me
 dicinas laxatiuas **ELECTUARII** **QUIDAM** ponit alia me
 dicinaz d. **Electuarium** quid ventris solutu z grauedinis Re
 turbid. predicti z. v. z. x. uel v. z. x. uel v. x. uel pul. det
 z. iij ad bibendu Causa est quia ille pul euacuat flegma
 subtile s. admixtu cu z. et alijs euacuat grossum ut d. go.
 hebenesue uel loco istius ualet dyaturbid **PILLULE** **DE** **QUIBUS**
 hic ostendit aliaz medicina d. pille de quibus aliquis veter
 soluere voluerit. Vuaz accipe d. quia appetitu exatit inflatoz
 requirit et quodme z tibi digent Re mastat z. iij cimanomi
 ganosiloz. veromise. malanopipis macropipis stam viciaz.
 z. iij an om z. i. fiant ex eis pille ad quitatez acert et
 suatur vna et moue bene semel aut bis **Causa** pns e quia
 omnia su ca. io valent **Nota** quae valent in resoluendo.
 vinctuositatem myliata passione et colica. Re. z. al. z. s. amfi.
 z. ij conandui pnta quat p. mac. malys mastat galange cu.
 bebe domestice mut mustate subtilit puluizatoz an z. i. ga.

nosiloz mtes ptes diuisoz xpo mo liquiniae rase. 7 v. p. 108
3 uia. al. 3. 1. fiat tragea grossa. et ista. confortat stomachu
et tenui. Sed nota. q. conauidu. qdnu no. d. pom. nisi sit.
diues ai. sufficiat conauidu. p. 108 q. tm. valz.

DE fluxu uentris pestilentiali. Cum rubricam.
nota qd fluxus ventris est triplex quid vocat hientia
aliter dyarria. 36 diffinitia hientia est expul^o ubi mea.
quantitate qua. intrauit salt. meo no. facta. magna. digone f.
et eo. amphoz. Et causa istius est duplex. Una. ta. est humor.
fleuicis viscosus adherens. superficie stomachi. m. 108 qui e.
ita libnus. rone au. debilitatur. virtus. recentia. stor. 7 p. 108
hoc abus no. pt. adhere. naq. descendit. aridus. Secunda. causa.
est co. mordicativa. 7 pugnativa. causans. notametu. m. 108 rone.
au. virtus. spiblis. spiblis. senaens. notametu. m. 108 m. 108
vtutes. stomachi. ad expellendu. abu. indigestu. 7. Et causa. e.
ulceraco. stomachi. quia. qn. abmtra. est. vltus. abus. abeo. super.
ueniens. induat. mordicaco. m. 108 vlture. rone. au. vltus. senaens.
notametu. m. 108 vtutes. expul. ad expellendu. istu. patet.
m. 108 vlture. si. ibi. aliquid. cadat. 7. Alter. est. qui. vdtur.
diffinitia. 7. est. fluxus. huoribz. ut. colere. 7. m. 108 7. talis. fluxus.
prouenire. pt. aq. 108. locis. vno. aceto. p. 108. reutis. ad stomachu.
7. intestina. au. signu. est. qn. venit. post. somnu. 7. est. m. 108
108. de. nocte. rone. clausione. nalis. calor. huores. mag. fluit.
admitra. et. isto. mo. loquitur. hic. et. cura. eius. est. cura. catari.
et. vidisti. ibi. prouocancia. reuma. Secundo. mo. prouenit. asto. 7.
intestinis. cui. signu. est. g. 108 stomachi. et. intestino. et. est.
maior. quia. sit. maior. g. 108 m. 108. de. die. q. de nocte. 7. 108
prouenit. ex. splene. Cui. signu. est. g. 108 splenis. 7. fluxus. ei.
est. melancolicus. et. de. isto. no. loquitur. hic. quia. curae. fluxu. eius.
est. euare. m. 108. asplene. et. ipm. fortificare. ut. d. m. 108. de.
splene. 7. 108. ab. epate. et. est. duplex. quidaz. e. prouenies. abopi.
lacione. epatis. 7. venaz. meserayaz. signu. istius. est. quia. talis.
fluxus. chilosus. est. ad. m. 108. aque. or. 7. chilos. asto. no. pt. tnsire.
ad. epate. 108. tnsire. ad. intestina. 7. Secundu. modus. e. qui. p. 108
ad. debilitate. magna. epatis. siue. ille. causat. acaliditate. siue. frig. 108
rone. cui. no. pt. continere. huores. 7. tonte. rone. male. qualitat.
uel. multinis. Cui. signu. est. quia. uel. fluxus. est. ta. 7. similis.
loture. carnis. quia. epaz. p. 108. no. pt. segregare. san. ab. huoribz.

Et aliqui iste fluxus est vinulentus et saniosus propter samem vel puer
 inquantum venas generatim. Quia potest provenire a toto corpore et hoc
 fit tribus modis. uno modo per viam modificationis ut in bono. nisi est
 signum est alleviatio infirmi. vel per viam symptomatis ut in malo.
 nisi. Cuius signum est aggratio. et ideo potest provenire a toto corpore ex de-
 bilitate virtutis continentie membrorum ut in pueris et effluat. Cuius
 signum est quia quando contingit talis fluxus. apparet in eo pigritudo et talis
 ut plurimum est mortalis et de illo non loquitur hic. Tunc est qui
 provenit a toto corpore ratione opilationis pororum exteriorum. Unde qui ponit
 sunt opilati superfluitates exire non possunt et tunc redeunt per vias
 ad interiora. scilicet ad epas et postea ad intestina et tunc causat talis
 fluxus. Tunc autem de tali fluxu non loquitur hic quia curat per apertam
 scilicet per balneum vel vinum calidum et similia et notabiliter dixi de fluxu
 pestilentiali. id est multum violento quia ut frequenter. Tunc ponit illas
 medicinas laxativas siue ultimas in multis egritudinibus et ideo solus potest
 illud quod non est in fluxu ventris quod est in ultima sui malitia
 et certe est cum maxime utilitatis. **Quibus in stomacho**
 hoc est cum in quo ponit curam fluxus ventris et primo henteria
 id est cum tibi in stomacho more solito non morantur videri tunc egredi-
 untur non mutati nisi pars et sunt cum hoc mordura et dolor in ve-
 tre et sitis cum quo plenius ad est vomitus fluxus agnitione non
 digestus. datur ergo rob. de futo. de ribes. aut de futo. acerbis.
 aut generatim cum spodiis ros ambaz. 3. ii. Nota quare valet in hen-
 teria que dicta sunt causa est quia tunc est signum quod henteria provenit
 cum calida mordacitativa inducente nocumetum in stomacho ratione
 cuius virtus sensitiva sentiens nocumetum irritat virtutem expulsivam
 et quia ibi sunt fira et stipitata repugnancia malis qualitatibus cole-
 sua stipititate faciunt descendere tolerare ad intestina quia remo-
 vent ea spalius ab officio stomachi. Si evacuat ratione illa tunc induit
 ulcus cum perfecta est cum illis que evacuant tunc et cum medicinis
 dictis superius de cura doloris stomachi et cum consolidantibus. Nota
 quod si ex ista tunc proveniat ulcus in stomacho tunc istius tunc tunc evacua-
 tua illius tunc quoniam modificationem et consolidantem istius ulceris
 modificationem scilicet ydiomel et serpytes ordei. Consolidantem potest esse
 tale. scilicet dragaganti. gum arabici mastice. thuris. catapbre cum 3. ii.
 pulvis subtilis et conficiantur cum futo. abstinentur et fiant pilule
 et accipiantur due de istis ieiuno stomacho facta modificatione.
Extrahit de spodio ponit curam propter d. trosc. de spodio.

confecti uad tribuatur. Causa est quia sunt sicc et stiptia et ione
frigiditatis debilitatur mala qualitas colere et ione stipticitat
constigit ventres supponit sic subtrahata et eleuata et est error
quis apud medicos qui semp uolunt dare stiptica quia nisi prius sit
purgata fiet maior fluxus prius igitur purgat huius peccatis quia
non proficiunt si stiptica et ad hoc attendentes dicitur est et amplior
Quibus aures fundatur in mirum si cessent auri cum cessent cau
se facientes ea. **¶** Non 2o quod denuo eorum que stringit fluxu ventris
quedam sunt simplicia quedam quorundam. **¶** Simplicia sunt duorum quodam
applicauit abint et quedam abext Abintura quauis sint multa sunt
cum michi ista spalia. **¶** Primum est coagulum leporis uel edii si datur ad
3. 1. aque plantaginis cum pinguet et tenax et c. **¶** Secundum est case
us antiquus aquo tota butirositas est remota et falsedo et potest re
moueri cum datur aquis et ponit in cibo et quia datur bonum saporis.
¶ Tertium est tynata retens si datur 3. 1. cum aqua plantaginis. **¶** 4o
inueniatur retens misce cum ea d. 1. opii quia ingrossat humores.
¶ Quartum est lentes recte mtritur aquis et recte in patella cum mo
dico aceti et pinguetudine mtritur. **¶** Idem facit faba excoctica
te recte in aceto et coarsa et patella. **¶** Quintum est semine na
sturtii et intellige assini administratum cum succo cicomorum uel fini
po mirtillo. **¶** Sextum est lac caprini in quo lapides candentes
sunt extincti et spaliuntur si cum eo bulliant anili uel sumat nax
sunt autem quanto colliget sunt multum humarum in isto casu ut auerere
¶ Septimum et ultimum est caro cicomorum conditorum cum zinzibara siue
spebus d. mstrari cum cibum quia post cibum stiptica producat
fluxum. **¶** Simplicia que abext ponuntur quauis sint multa ad
sunt michi tria spalia. **¶** Primum est ventosa super umbilicum posita
de qua dicitur fuit quod sistat fluxum per tres horas et si fuerit fortis
fluxus ponat simul una super umbilicum alia duo ad ambo la
tera. **¶** Secundum est balneum mirri quia confortat recentia multa
et ideo nullo modo impia operit. **¶** Tertium est ablutio pedum et tybia
rum cum decoctione aurearum herbe que vocatur caltropia ymo si
fiet usque ad coxas non modo et loco istius ualens radix ardomi uel
filix malis salit. **¶** Composita dicuntur in his Item vetule facit
emphum de istis unum ponit an aliud retro. **¶** Et egerum
¶ Triatur ponit curas per mutua d. et eger mutatur ex e
disia et pullis cum assati sunt maceto tota et in succo huius aceti
be potas In potu autem sumat sumat cum aqua rosarum d. in mtritur

cu cibo. cu admisceat sumat qui vocat sumaria totum ei regime
 ad hoc pducit ut infundere possit et restringere. **C**ausa p^{ri}us est
 quia ista alterant malaz qualitate facientes fluxu inposito
 et faciunt descendere admodum et p ista intelligit sibi filia
 ut electuarii vel lac amigdalaz cu aqua decoctionis sumat
 que m^ulti sunt expta lac h^u prohibere malaz matiaz et sumat
 restringe. **N**on fm aut bnu globellum valet ad potadu m^ultu
 q aliqui ymaginant q portatu in collo restringit. **V**aleat etiaz
 lac spissatu p multaz decoctoz m^ultu cu nisi ita q beneficit sp^u
 sanu et m^ultos remoueat. **D**icit aut q cu nisi correfacto
 multu restringit et quid est se no d^u dari quia tunc no quenit
 lac si ordeu correfactu cu ordeato vel lacte amigdalaz quatu
 no est ausus dare carnes. Ordeu datur ibi ad restringedum
 et ual^u ad se q^u correfactu et factu Aug^u administra ipisit
 q^u h^uit fluxu ordeatu sumat asumaria d^um d^um remediū ab
 d^um h^uo p^{ri}mo fen^u e cap^u septimo est dare h^uentia z n^u nasturij
 correfacti in lacte coti pul^u plus administra. **E**t si ego pot
 antz fluxus ventris h^uentia affleūte et hoc p^{ri}mo antiquaz euacuao
 man^u sic facta d^u q si ego fuit cu eo mordica^u in ventre net q
 egrediat^u pus h^u g^untu si est viscosu et e^u ad est inflacionis
 paupertas et pauca stas et nuctuatus d^uadus ego facta smapius
 p^{ri}stos salu tribuant. **D**em rogatur ea vomere sumedo sal et
 anetu cortu. **C**ausa p^{ri}us est quia est signu q uenit affleūte no
 debet euacuare cu smapi et madi cu alijs et postea debet vo
 mere ut matia diut^u affluu loco h^uu^u ualeat medicina vomita
 que facit vomere fleū ut mel et sal et anetu m^ultu. **E**t si uo
 sufficit p^{ri}mit cura q^u illa no sufficit d^u q si no sufficit me
 dicone qd expellit tribua istud de aloes z n^u cologu z in sal
 m^udi z in turbu z n^u. **E**obys fiant pille et suffiat ad d^uos y vo
 mto p^{ri}mo sepe utatur et cibaria quibz utitur malum sp^uso
 in t^ungatur et qmedant ea que salita sunt et que sale g^unt^u
 et que acrimonia h^uit que appetitu prouocare cosueuerunt
Causa est quia euacuat matiaz p^{ri}uantes et facientes lubnata
 tem in stomacho. **V**aleat alo^u opatū cologitida et turbu q^u
 euacuant fleū ex^uns monfiao stomachi et meius fundo. **Q**uare
 salia quia ista passione est multu p^{ri}stratus appetitus quia id
 fleū ex^uns monfiao stomachi causat ibi frustra^u sp^uus appetit^u
 et quia salia et atetosa n^uadut matiaz et prouocant appetitu ideo

ualent et pista intelligit omnia euacuancia fleu. dicta sup. mcaplo.
de dolore stomachi. proueniunt exfleute aduiaz. f. pillulam;

Si autem cum hoc ponit curam quoniam materia est euacuata.
Si autem cum hoc quod diximus uel egreditur quid superfluum uel quod expel-
litur aliquod uimulentum si fleuit h. admodum egro uimulentum
et forte tribuendum est et dyacubam dandum quod sit sit. Fe. oliba.
m. 3. p. pipis ameos spice keysm. an. ingelle om. an. 3. n. ba.
laustie. p. 3. mellis despumati. q. 8. ad conficiendum datur ex hoc
m. potu quod stomachum calefaciat. uoluerit desinat apozima. quod
deseribus quod m. caplo robore notauit. datur et assuescat m.
potu sumere uimulentum. Causa est quia confortat stomachum
qui erat infigidatus affleute et ad hoc confortat uirtutes re-
tentiuas. Quare uoluit causa est quia sunt ea et scripta id confortat
stomachum. Quare ualent alia eadem ratione et pistos trostis
intelligit electuaria dicta m. caplo de cura doloris stomachi ut
dyameta. dyagalanga. dyacometen. cum speciebus ualet m. isto
casu quia talis est et multum confortat stomachum et loco ista
ualent tria dicta supra. uel tria grana olibam. uel tria gra-
ma mastix et hoc m. itroitu lecti de nocte. **S**i uero fluxus
ponit curam fluxus humoris proueniunt ab epate. d. si uo ab
no egreditur s. res alba et aquosa. cum qua sunt ea. que epate
sunt debilitate. egro tribuat illud quod sit de stoma. et dyacubam
et uoluit calefacientes epas quos notauimus et electuaria
dyacalometen. quod sit sit. Fe. folioz nith. calamenti. sutorz ameo.
os metastri carui. keysm. 3. cinamomi. macropipis om. an.
ptes equales. confice cum melle. cotto et dentur alie medime
quas notauimus m. caplo epatis ex hijs que uimulentum calefaciunt et
confortant. Nota licet possit esse multiplex causa fluxus pro-
uenient ab epate hic ponit solum tam illius proueniunt ex
opilatione per hoc quod ponit calamentum et alia apitua electuaria
in quo fluxu. non quoniam scripta quia non curarent et in hoc
certe est magnus error. quia nunquam dat medius nisi scripta et
scripta opilant id induit maiores fluxus. Et magis quoniam
apitua ut aqua. aceto. rubeo. petrosilini. et similia et pot.
brodum et omni debile quoniam omnia similia ducunt uimulentum
quia apitua uas. Similia ponit fluxus ventris cum adhibe-
ritur quoniam quia ibi ponit dyacalometen et dyagalangam.

et oppositi facit omnes id quod aco. prouenit qferit due aterbe
et alia eluana fra ut triasandali et dyacodion abbatis dya:
reubbar et alia fra eluana. **Nota** 20 q illa que constiguit
ventrem quedam sunt que intra applicant. quedam qe. **me**
dicine que ab eo applicant dicuntur nferius ubi ponit cura
pepithmata. ca. 83. medicine compositae que abint applicant.
restingentes fluxu ventris sunt tres quedam p modum eluana
n. quedam p modum ab. quedam cala q fra. fra put esse ista.
Re. pul. triasandali. pul. dyacodion. an. 3. ii. coralli rub. con:
andri. p. an. 3. s. se. acomo. se. acetose anillo. an. d. i.
mior. cinamomi obibani an. grana. v. osue ros. rub. fte ex.
ros. fatis triasandali an. quart. i. dyacodion. dyacomon. fuc.
spibus qdu. cu pane zuccar. an. quart. s. et si est debilita:
tus addant panos auri. xx. eluana ca. quibus raro vtm.
sunt tria tm dyacolibano. dyagalanga. dyarimim. m. al. dya.
cinomum. Illa que adimstrant. i. mon. potus sunt tria. **Int.** alia
vnu est. smypus mstratus cu aqua pluuiali uel aqua plan:
tag. et est bonu remediū certe. **Vel.** r. aque plantag. lb. s.
aque eudie. aque ros. farte. destipitibus. an. quart. i. paib
zuccar. al. quart. in fiat iulep. usq ad lb. **Et** etiam est aque.
plantag. quart. s. cu 3. i. pul. se. ro. uel. ancho. qd id est
paupibus valet quia dicit dicit. q. bu. ual. z. bonu se. an:
cho. **Paupibus** facit potare aquas ros. puras. z. confortat
eos et in fiat quod est cu se. valet. et si est destipitibus pre:
ualet. **mo.** mel. trudu laxat. cortu. restingu. **Si autem cu**
medulla ponit cura fluxus ventris fleuitia proueniet.
astomacho et hoc pmo pul. d. **Si autem cu** p. d. egitudine
no sunt signa debilitatis epat. ymo. q. egredi. cu fluxu. e.
subtile et albu et mstomacho. g.uitas pul. degnatis adtuf.
gluacendu dandus est talis **Re.** assator. gnator. acetosor.
atro. ut aliool. tres canu. se. corandri. ambors. acmoies.
infusor. et postea assator. an. 3. ii. xilotaratte. sinnat. ba.
laustie. om. an. 3. v. pul. optime. et gmisce. et detur. exeis.
adtransgluacendu. **Nota** q. iste fluxus est fleuitus p hoc.
sent. grauitas et signu. q. magis venit de nocte q. d. die.
quia omnis ois fluxus prouenit. atebro. put. ascensu. va:
ponum. adipm. est de mane uel. de die mag. q. de nocte.

Si iste pul. veniens ad stom. confortat virtutem retentivam et dat.
ibi calida quia materia est frigida et aquosa. **¶** No. 29 q. illa materia
flescit aquosa sit multa tunc optet evacuari quia quanto plus
damus stiptica tanto plus augmentatur fluxus et ad evacuationem
talem materia valet talis medicina que valet ad evacuationem
constringendum post evacuationem ut faciat mirabolam. et tunc potest
esse talis medicina. **Re.** cortis mirabolanorum. hebulorum. mo. ad
combustorum super tegulas calidas. 3. ii. cataplasma boli arsi. an. 3. p.
dragagani. gummi arabici modicum. cohesactorum an. d. 1. fiat pul.
et incorporatur ad sinum miralorum vel aqua pluviaria. dem.
fiat massa que disperitur ad sinum mirum. lympham. tu. aqua
pluviaria. et alia admiscere. quod est fluxus sanguinis tu aqua
plantaginis. et si ad flescentem mixto ponat equis partibus de mi.
rabolanis. hebulis et doreis. **¶** 3. ii. **Electuarium quod**
ponit curam ad electuario. d. electuarium quod datur sic sit
Re. anillos tritatos passatos ut alcohol. lb. 1. mirabolanorum. sic.
cor. pul. ut alcohol. lb. 1. pilocarnate nabati. balausae
se. thamaris. ameos omni an. 3. p. conficiantur in melle de
cana mellis. aut ad melle quod optime despumato. **¶** Causa
est quia h. virtutes consumuntur tu sit multe stipticitatis et
siccatatis et h. intelligo si in sit multa et pro nimia parte
evacuata. **¶** Et hoc intelligit similiter de cana melle et zuccaro.
¶ Si autem quod egreditur ponit cura fluxus colentis sive
sancti intestinum. d. si autem quod egreditur tunc fuit et am.
mordicat. eger quod cito parietur se. trost. obstructum sunt.
dandi de spodio et aqua sancti. or. **¶** Confectio trost. de spodio.
est talis. **Re.** ros. rub. spodii. amborum an. 3. p. se. acetose sumat
balausae gummi arabici omni an. 3. v. informetur trost. 3. ii. q. 20.
vni. tu. 1. ros. acromorum simplicia sumat. **¶** Aqua. or. q. diximus.
sic fiat. **¶** Ordeum fractum in aqua. ymi coepiente bulliat donec
spissetur. aqua. dem. aqua colentur et bibatur. ex ea. 2. m.
tu. 3. m. spodii et gummi arabici. mead. quantitate. **¶** Nota. quare va.
lent isti trost. quia sunt refrigerantia et consueti et fluxus
puent. ac. et trost. alterant et disponunt id valent. **¶** Quia
valet aqua. or. illo. modo facta. quia non est lenitiva. quia est ex
ordeo fracto. et multum consuetum. **¶** Et rone huius acquiritur. **¶** Trost.
tritas in ordeo que stipticat et refrigerat id remouetur quiescit

rasim et au. qui dicit q. or. lavat. Deni est ordeu no fractu et sic no
 debet frangi qu. datur causa solutionis et m. se. q. qu. est fluxus.
 et sine se. d. frangi. **Nota** s. q. si matia tolerata fuit multa no
 tur ena. debet. ad. trost. et medicinas colere. euacuatiuas ad.
 mstrare faentes fluxu et confert. m. diffinita. rata ex. to. **Re. cor.**
 tur mirabolanoz. cinnoz. gumosoz. reubarbari electi modici to.
 bustoz. supra tegulas an. 3. i. catubre boli az. an. 3. s. dragaga.
 ti qu. arabiz. modici correfactor an. d. i. fiat pul. et m. corpe.
 ai. suppo m. talloz. et fiat massa. et admistretur ut d. m. e. m.
 alia medicina. **De fluxu** ponit cum fluxus ventris
 ai. exconatione d. p. nutrenaa d. q. si ex fluxu ventris venit
 exconatio pul. de bolo. ad m. g. lincendu. datur. **Re. spodyn psilli**
 se. plantag. an. 3. v. qu. arabia boli az. an. 3. m.
 psilli. affetur et qu. et boli puluiscentur. et g. m. steantur. i. potu.
 ex eo. i. mane 3. m. ai. rob. de conioz. et ita noctem sit tm. abus.
 eius pulmetu. factu. ai. gravis gnatoz. et d. uis pass. et abis fas.
 ad aqua. et areto. ai. succo due acerbe. et sumathea. et rapha. ai.
 admistretur. succus sumat. et similia abaria. **Nota** p. mo. q. ex.
 conatio m. testinoz. uel est m. testinis supioribus uel m. sionibus.
 qu. est m. supioribus tunc est dolor supra umbilicu. et exit san.
 et samies. **Et** qu. est m. m. sionibus est fluxus ventris ai. san. et
 est dolor sup. umbilico. et m. exconatione. que sit m. i. testinis
 supioribus quoniam illa que accipiunt p. os ut trost. **Et** qu. est
 m. i. testinis m. sionibus exconatio. tunc quoniam illa que accipiunt
 p. m. fenora. quia illa que accipiunt p. os recipiunt magnas alte.
 ratios an. q. venit ad locu. m. sionem. et tunc quoniam duo dista.
 qu. est fluxus ventris ai. exconatione m. testinoz. m. sionibus quoz. p.
 unum est m. u. sionem. p. m. consolidat. **Chistere** m. u. sionem. i. fluxu.
 ventris ai. exconatione m. testinoz. m. sionibus est istud. **Re. aque oz.**
 lb. i. mellis electi. 3. m. m. ste. q. s. pro duabus viribus ita q.
 qualz. die lb. i. m. i. aatur. **Quae** pus datur m. u. sionem. q. co.
 solidatiua quia vulnera no sanantur m. si pus exsistent. p. s.
 sexo. an. p. sionibus. **Consolidat.** debet esse tale. **Re. gallas non.**
 p. forataz. sumat boli az. an. 3. s. dragaganti qu. arabia
 an. 3. n. sum. plantag. facta. residentia. 3. n. cepi. remi. capites
 retent. quaz. s. vitella ouoz. cocta fiat chistere ai. aqua phili.
 ad lb. s. et qu. magis retinet tanto plus restringit. **In excon.**

De thenasmo. hoc est caplm de thenasmo. quia in supfluo fluxu ventris prouenit thenasmon hic igitur ponit causas thenasmons proueniens ex ventositate et hoc pmo p aost d. trost ad tenasmon dandi sunt cu caloris absentia et ventositas fuit nocua et somtus. Re se iusquami al se avari se fenituli omi añ. 3. v. concos. et et p opn 3. m se apn 3. xi fiant aost de quibus pondus auri vni impotu suatur. Nota q thenasmon gnt diffinitur sit thenasmon est magna uoluntas egerendi cu modico aut nullo effectu. 2o nota que est ca thenasmons Duo q causa eius est omc illud q induat notumetu in capite ultimi in testini s. longuoms et virtus sensibilis intestinoz sentiens suu notumetu imitat vtutem expulua mebrn ad expellend. ac si emitteret feces et iste sunt cause mgeneral. 3o ma. causa est mala qno fia exns in itestinis tata s. ex cessione longa sup lapides fros uel herbas fias ut frequet acadit. 4o Secunda causa est ventositas exns in capite in testini et iaus. signu est rugitus et mflao. Tercia causa est huoz talid? mibitus mipo intestino/ cui signu est dolor mordicatus

et asura et q^o pa^o iuuat^o afis et leditur acalidis. Quarta causa est
humor fleuiticus viscosus infusus siue imbibitus impositatib^{us} mebror^{um}
intestinoz. Cui^{us} signu^m est quia expellitur humor inclusus grossus
et instillagnosus et pa^o iuuat^o talis et leditur fuis. Quinta causa
est vltus intestini ut post diffinitaz. Cui^{us} signu^m est sanci exitus ab
intestinis. Sexta causa est aqua istius intestini vel emorroydaz
Cui^{us} signu^m est ad tactu^m ita cum^o p^oripitur tuor nobilis. Tercio
no^o quare ualent isti trost^o in tenasione. Causa est quia sunt com-
posita ex talidie medicinis ventositatib^{us} resoluētib^{us} et carminantib^{us}.
Sunt^o potuit^o medicine stupefactiue ut remoueat^o s^om ameb^o.
ut iusquiamus et anetiu^m et anisio et quauis ualent. Ista trost^o ab-
intus recepti ab eis ad ualeat balneu^m fileno^m uel sponsia infusa i^o.
vino de cortoms rube^o yfopi maratni anisi fin^o fin^o raulu^m rubeo^o.
fortat^o co^opressor^{um} mano apposit^o et q^o p^oacientes sedent sup^o i^o.
hoc facim^{us} q^ont^o. **Confectio** ponit auraz p^oelectua^m d^o confecto
electa de storato antiquo fluxu san^o confect^o ad tenasione ad n^o.
fa^o net calor fuit s^o ad est ventositas notua. dandi^o est. Re^o m^o.
conij^o opij^o azari storas liquide mirze se iusquiam^{um} m^ogrithur^{um} om^o.
ptes equales mell^o q^o suffiat ad s^oper confectio^oz cui^{us} sit dos 3. ii.
us ad m^oz. Causa est sicut ibi de trost^o quia componit^o ex stipact^o
et resoluētibus ventositate quia mistis est maxima sensibilitas
intestinoz i^o quoniam stupefactiua et resolutiua calida. rone ve-
tositatis et pars profiat accipe pos quia multu^m est longinquu^m et
i^o loco electuarij clistere ordme euacuatim^o resolutim^o et q^o sup^o m^o.
sicut dcm est in colica et ythaca ptes eque ut 3. ii uel 1. **Si aut^o**
postquam ponit auraz p^o clistere d^o si aut^o postqua^m quartum
diez p^otriserit et visa fuit medicina iuuare et eger sup^o p^omez
sentat^o dolorem rededi^o est ad clistere constictim^o. Re^o p^oam^o ex-
conati nisi exconati lenau^o exconatitaz res^o sicutaz balau^ostie cu-
pularaz glandu^m om^o añ 1. om^o m^otribus lb^o aque coquantur
donec redeant ad lb^o 1. et f. et colent^o et dem^o sumietur tenise.
cmens papini babilonici amboz añ 7. 1. boli azmeini 3. f. vis-
telli om^o diu^o assati oli res^o añ 3. f. **Ex his** om^oibus m^op^odicto apo-
zimate fricando dissolut^o clisterizetur eger semel aut bis nota
quare istud clistere ualet q^o est antiquus quia ex quo medica-
ma no^o conferunt signu^m est q^o ista ventositas no^o remouetur q^o.

p illam ventositatem causatur illa relaxatio in intestinis et ad istas re-
laxatos dicitur administrari clistere consolidatum et quia istud clistere e-
valde scriptum et vnitum prout intestino id est multum utile supposito
q talis ventositas sit remota quia si non esset non fuisset morbus sumus
decepti quia administramus scripta ut simpliciter de ros et augmetamus
morbum et loco istius clistere potest administrari sacculus descriptus ut
desumat et de ros et alijs scriptis infusus maceto et modico vino
scripto fortiter compressus et applicatus ano cense s. loto. **Quod**
si tenuissimum ponit curas tenasmonis cum exitu fleuit d. q si te-
nasmon fuit longi tempore in quo non egreditur san. s. rasura al. mus-
tillaginis sibi medicamen putredinis q natura gmgmas putri-
datis normam dandum est ex quo in apozmate eorum quo novam
finito aut dissoluto semel aut bis fiat et si ex ventu fluxu
in ventre vehemens mordicatio secuta fuit clistere fiat ex oto-
ros tepide Si autem multo modo mordicat clistere ex illo medica-
me multoacens addatur donec sanetur. **Nota** q duplex e-
causa exitus rei samose et mustillaginis in tenasmonem dona-
est humor mustillaginosus imbibitus sine iustis inporositatibus
intestini alia causa est rasura intestini et exitus purgedinis
eius ut frequenter contingit post dissimulaz ymo post magnam
dissimulaz contingit exitus humorum vel purgedinis et de isto loquitur
hic Ras qui in hoc casu exiit et quia istud est scriptum et con-
solidatum intestino et si humor mustillaginosus non valeret et
matia per se euacuata competet istud clistere Et quoniam est ex ra-
sura intestini competit clistere portu mba et alia consolida-
tiua intestini facta modificatione si esset ibi samos. **Nota** secundo
si tenasmon causaretur ex humore in mistato intestino primo dicitur
si euacuato fleuit ut dictum est supra capitulo de colica et ythaca
postea filtrum balneum vel sponsa infundatur in vino decocto
me se semina se lmi fursur caulium rub fortiter compressos ap-
plicentur ano vel ex his fiat sacculus super quam pa sedeant Et
in isto casu est ultimata medicina fornecatio capsi barbatul
eius cataplasma ita q bulliat in aqua et postea exprimatur et
ponatur supra Si vero tenasmon causatur ex humore calido pur-
getur cum clisteri dicto supra cum de cura colice et ythace passio-
nis et postea infundatur filtrum balneum maceto et fortiter compressus
applicetur ano et trinitus intestini ungatur cum oleo ros.

et albumen oui In cenaf^o cato ex venositate siue a fletu ual
 suffragatio cu pmea conuassata porta supra carbones Si te
 exulcere mudifietur pmo cu vino et melle et postea consolide
 cu uigento facto ex oleo ros dragaganti qui arabu aloeloto
 mastit et thur^o dca supra Si aut causetur ab apate calido
 in pnao teuta debombate uel depiano molli infuso moleo ros
 et albue oui supponatur Sz maugneto admaturandiu fiat
 uigentu de oxugia gallme mustallagine se lmi oli amigda
 laz Et si causetur ab apate tunc quent istud medicamen
 Re. succi apni succi cauliu an 3. i. oli ros olei rano misce et
 teuta in predictis infusa supponatur Inaugneto addatur ist
 admaturandiu mustallag^o se femuga se lmi an 3. f. **Epythima**
 Quid ponit curaz fluxus ventris pepythmata qu puenit
 a frigidityte d epythima que ventris fluxus supfluis et qu
 virtus debilitata est e leuandus Re. galle acacie qm mire
 gallaz cyssi om ptes equales vino veteri aut succo atomoz
 qssoz leuatur uenit huc quoz quq additur panis bis coc
 tus de aqua i illa terra ita q fiat emplm et loco istius ual
 istud emplm m fluxu ventris cato a frigite Re. anisi cmm
 nastur assatoz mastit olibani an 3. in succi absinthii lb f
 aque ros quaz 1. ateti 3. i. farne mur cyressi q 8 misce oia
 pulur et fiat emplm mediocrit liquidu **Si autem curu**
 uid ponit curaz qu puenit a causa ca d si aut ad hac eg ne
 fuit caliditas epythima si quent ex duobus scandal ros et
 bolo armeno faufel et galla et pane bis cocta cu succo ato
 moz et macianoz z mirtm ferula est lignu huc vtutem
 scandal **Causa pns est** quia omnia ista sunt fra et sriptica et
 intestmoz et pau constantu confortatiua et loco istius pt
 compete tale quo gmit vtoz Re. succi plantag ptes quatuor
 aque ros destipitibus ateti an 3. i. berber^o sumat an 3. f
 mirtilloz boli armenia an 3. ii coralli rub scandal al. z rub
 Antere anilloz mastit an 3. ii psidie balanstie gallaz an
 3. f farne lenau q 8 pulur subalit misce oia et fiat
 emplm mediocrit liquidu **Vel istud q conuenit in utroque**
 casu Re. lapidam quaz 1. mastit 3. i. olibani 3. ii sumat
 berber^o an 3. i. et f mirtilloz ros rub an 3. f terebentine
 3. i pulda pulur subalit qquassanda qquassentur an 3.

pistello calido misce omnia malaxando cum oleo ros. uel mirtino.
 fiat emplastrum admodum sicut ad quantitate medie palme ex utraque
 parte extendatur supra albam arthritica facta exepate porci cau-
 libus. pbulitis ouis coctis. maceto et postea de arapi vitellum
 oui. carminum acromorum in i mo^o cere ad modico cinamomi et con-
 cordi valet inflexu ventris. **QUOD SI EGER** ponit cura to-
 nasmonis qui nihil expellitur de quo si eger frequenter pariat
 tenasmones et sepe vadat ad cellam et nihil egrediat collin-
 istud subiacatur est enim mirabile ad sedandum tenasmones. Ve-
 thur huius qui arabia adu. qui an 3. i. op. 3. ii. informet col-
 lina et supponit. **Causa** patet est quia ex quo nihil expellit
 signum est quod causatur ex relaxatione intestini et eius nimia sub-
 tilatione et quia istud suppositum est scriptum id valet cum
 pauli est de quo dicit dicitur quod quidam huius thonasmones ad
 fluxu ventris et inposuit opus in intestinum et mortuus fuit
 verum est quod illud dicitur. **Ras. 3.**

De difficultate mingendi. Circa rubricam non quod
 in emissionem urine est triplex notum. scilicet actio lesa. vel
 corrupta. diminuta et ablata. Vocatur enim actio corrupta vel
 actio diminuta quia urina non potest expelli nisi per vias naturales et per quod
 et omne dicitur diffurna. scilicet quia homo non potest mingere si videtur. Sed
 vocatur actio ablata quia nullo modo potest expelli et vocatur diminuta
 quia corrupta vocatur quia urina in quocumque expellitur. scilicet in volu-
 tate et guttatur et de omni stranguria huius loquitur. **Ras. de p.**
 mis duobus notum. quia nullus est retentio urine in voluta-
 na. **De actione** autem corrupta dicitur infus quia restat.
 dicere de difficultate urine et eius retentione. **Primo** actio diminuta
 et ablata easdem habet causas quia in utraque est voluntaria re-
 tentio. **Secundo** non quod causa difficultatis mingendi est triplex
 scilicet extrinseca et est duplex una est fitas magna coarctans et opi-
 lans meatum urine verius borealis et alia si a sup. pectus
 posita et vesica. **Tercia** causa est casus et percussio quod quassans
 lateres lateris et ventris qui quidam iuvant ad expulsum urine
Quarta causa mixta est duplex alia est colligata alia punita. col-
 ligate cause potest esse sex in quatuor. prima colligata alia punita.
Colligate cause potest esse sex in quatuor. prima est passio intesti-
 norum sicut quod est aqua in intestinis sive feces opilate in duces.

inducens opilationem mvesica coartatoriam qua compressa eius meatus clauduntur. Secunda est passio renu ut quia aqua est in renibus uel lapis clauduntur uia per quas transit urina ad vesicam. Tercia est passio epatis ut in ydropis retineatur aquositas que mittebatur ad uias que est inter epas et umbilicum. Quarta causa est passio rebi ut in hyemese quia litrag quia obliniscitur nigere et ad ista expulsiō urine non potest fieri nisi ab aere subtili que aduallus utribus dependet ut patet doctor sexta de utribus capitulo ultimo. Quinta est passio totius corporis ut se ardentissimū consuevit aquositas que dolores deberet ire ad vesicam et propter hoc dicuntur qui nungunt passio quod se hoc faciat de ista non loquitur hic quia ista facit curat. Alia est puata siue priua difficultas nungendi et est duplex una est de bilis utribus expulsiue et lactos pectoris et ventris ut quia uili laciles sunt debiles et propter hoc aliqui faciunt mittunt urinam et aliqui non. Secunda est opilatio exnis mvesica siue illa sit ex lapide siue ex fame et de ista difficultate loquitur hic. **Urina minuitur** hoc est capitulum in quo determinat de passionibus renu et vesice et primo de passione que dicitur difficultas nungendi putat puenit ex debilitate utribus expulsiue quia urina minuitur aut totaliter retinetur ut in se apparet tuor uel grauitas nec dolor in renibus sentitur succurrendum est ex medicamentis urine prouocatiuis que notabimur. **Primo** quorū q̄ secundo se se apri nuri rubi noborū elixatri se Junipi se agari ameos se femiculi spice amigdalas amaras om̄i an̄ 3xx se melonū 3xx tantandaz quaz capita et ale absas fuerit 3j azuoniaci 3m azmo tū in uino dissoluat et ake spes ex eo conficiantur ex quibus pille magne auellane similes fiant de quibus suatur a 3j ad 3m hoc em̄ medicamen valde confert corpori dissoluto ad laxitatem et ypozarthe et ad expellendum omnia acrim̄ quorū corpus desiccari optet. Causa est quia ex quo omnia ista apriut signū est quod ista debilitas non prouenit ex opilatione aliqua quia materia indurat grauitate in membro. Sed solum ex debilitate utribus expulsiue et quia ista iuuat ad expellendum et conferunt utribus ad expellendum et prouocat urinas et super illud eliciantur ducantur bibatur tū modico brodio acceps et ualē ad frage dū lapides et hoc in ieiuno stomacho tū uino al. elixaro i. de se macedonice spice nardi aspergantur et in torpent. **Quod**

si contingat ponit curam quod contingit ex casu et percussione et quod
si contingat mrigendi difficultas ex casu vel percussione in femore et
mano aut in eorum cunctis eger ex basilia minuat. Item aqua te-
pida loco percusso sepe supfundatur et usque ad spatium medii dicitur
ex oleo fricetur egro quod percipitur ut bruma expellere uideat.
Et si aliquis dicit quare non ponit curam quod prouenit ex frictu.
Dico quod palterancia sola curatur id non curauit ponere. Causa patet
est quare ualeat aqua calida supfusa quia ratione percussione uel casus
facta est gressio in membro et pars est debilitatus dolore et loco de-
migrato ratione illius sanguinis et hic per aquam calidam resoluuntur suppo-
sito quod corpus sit plenum et facta plenitudo ponitur quod luna sit in ple-
nitudine uel in nouilunio statim debet dari clistere ne vesica im-
pleatur. Quare ualeat in vino. Causa est ad confortandum illam.
Vultus utitur quia electuarium nupte est stipit et loco illius
illius quod calida de mirra et mastice ponitur supra locum uel emplastrum
de mirra dissoluta in vino uel sacculus de absinthio ablu-
to uel bullit in vino compressus foras super locum ponitur femore et
in pingui. Si autem mrigendi ponit curam quod prouenit
ex opilatione primo pille. Si autem mrigendi difficultas con-
tingat vesica ex parte plena et extensa et hoc fit post sanguinem
uel samet mritum medicamina que consueuerunt dissolvere tri-
bos aut pus generatum in vesica danda sunt. Medicamen non fit tale
Per cordum mirre rubee de qua trahitur se sumpti armoniaci asce-
ron ptes equales armoniaci dissoluatur et informetur pille
ex alijs speciebus ex eo confectis de quibus genera in die sumantur
in apozmate de semibus quod notauimus. Nota quod vesica per imple-
ri extrahitur uno modo ex urina quod homo moratur in nobilibus et
tunc proualeat quod homo decubet supra pectus et quod fricetur quod
urina vadat superius et quod uie dilatentur quia tunc portus aperitur
et urina vadit ad inferius. 2o ex humoribus scilicet flente uel sanis et
ut plurimum ex humore flente et in isto casu ualeat istud remedium
quia est subtrahendum et aperit uie et urine prouocat. 3o ex
lapide et de isto in fine capiti ponit curam difficultat mrigendi ex
lapide cum scilicet omnes ptes equales uel 3 ii uel 1 dissoluatur in ad vino
Syrupus ualeat ponit curam per sinipidum superius cum brodio ci-
teris et quod ualeat sinipus acetosus cum aqua melonum et citis et hoc
ex fora aceto multotiens detur. Causa est quia est compositus

ex tribus apertis et subnatiuis que hnt vias l apne et vrmaz pro-
 uocaz et pistu sumptu intelligit alios potus prouocatiuos vrme et
 vn9 pt esse fm aliud oxmcl squillitai mstratu cu brodio citoz rubeoz
 uel se meloni uel iste quo gmet vtor **Re** piloz spucnardi 3f. cantari:
 dap absis capitibus et alijs d f fiat pul. subtilis t admistret ad
 decoctione citoz rubeoz et se meloni **Del** sic similit valz iapha:
 m si potatur distillata si potetur **Similit** valent omes potus qui
 valent mfractone lapidis qui dicuntur msequeti caplo **PER EMPLA**
GAU pomit curas pmietoz cu cymga d p cymga i uat m vrga
 aqua m qua dissolutu sit sal uel aqua tmer et ista est confectio aq
 que fit decimere **Re** tmeres desalte tmeres de vitibus cali caloe
 i cinis clauellatus et fit dequadaq herba salsa et vtuntur tmitores
 hys omibus misce tnd aque ut exea omes coopiri pnt et dimittat
 sic p tres dies dem colentur et p vrga m vrga mciatur no
 quare ualet aqua tmer cribellati **Causa** est quia aqua salsa
 est mudificatiua et matat virtutem expulsuaz dnu t de illis
 mquibus pomt p chstere matat ut mordicatiua et loco istius oit
 opamur et mittim9 oleu scorponu et p vrga mquo tuitice fur
 dissoluti et colati **herba quoque** pomit curas p empla bal-
 nea et exstigmata d herba quoz croci orientalis t nulla cotta
 supponatur tma pmo assidue mgrediat mqua sit aqua mqua
 cotta sit camo sacados arabia samisialis 3 aut mqua exstigmata
 tes calid9 **Nulla** i herba athena et est prouocatiua vrme iter
 omia mudi et fm9 colubm9 fuit mdecoctione eoz sedeat et ex-
 herbis similit coctis fiat emplm sup femur et ptes cu latetes
 ut cu t tma moratur sumat ea m potu que prouocatma vrme
 sunt existencia et si her omia no profetermt ad instnmetu cu
 quo vrima prouocatur est curand9 emplm i herba de q fit car-
 thamus **Causa** pns est quia illa ex quibus fuit sut prouocatiua
 vrme et apitua et pista intelligit sibi similia et ualz istud
 emplm quo gmet vtor pcedenti chstern **Re** folioz oete marme-
 ar n conquassentur et coze fiant modicu m sartag cu oleo a-
 migdalaz amiaz et fiat emplm supra petmez **Del** pt si depa-
 ricaria **Del** sic **Re** armoniaci 3 m9 malaxe cu oleo scorponu
 et extendatur supra alutam et fiat emplm **Del** fiat tale vn-
 gentu quo gmet vtor **Re** avugre cameli avugre can au 3.

tere modum et fiat unguento ad quo ungetur pectus et loca crassa
tia. Similiter ualet si impleatur sacculus de cinibus conuassat et
inducatur unguis viridis ei. Vel q illi cinices conuassent et ponat
in capite unguis melle pellen et carnen. **B**alneu competens in pro
uocatione urine est qm balneu decoctionis apm petre panthane
trete marie omnia ista debent pcedere chistere et si corpus e
plenu pcedat flomma uel medicina ut benedicta audacter sine
simpo. **S**i autem unguendi ponit auris difficultat ungue
di qm prouenit aliqnde. **S**i aut difficultas unguendi difficultas
post lapidis figura fuerint supm faciat et pedes eius diu et diu
mors conuassandi sue sine engendi et si urina no egressa fuerit
optet q ad instrumento auetur p quod melius in missio fit i pulso
Cauendum est tamen ne unguis in mittant ad ibi sit aqua. **N**o q lap
fecit difficultatem unguendi qm est mediocris quantitas et ita q uo
est nimis magnus quia claudit tunc plus forame sbe vesice.
Cui prius tunc opilat extoto qm mediocris claudit et in isto ca
sit sunt tria iuuatiua quibus **R**as no ponit nisi duo. **V**nu ut d. **S**
q digitus longus ponatur mano et comprimatur vesica cu digito
ut lapis qui est in illa vesica eradicetur acollo et vadat iten.
Secundum est q ponit **R**as pa faciat supm et leuent tura et con
stingatur an et retro usquo descendit lapis ad fundu vesice.
Tertium remedium q ponit **R**as est q cymga mittat ad aliquo
oleo ut deliho uel de ros uel amigdalis dulcibus et ad illis
no inducatur dolor in unguis pinguatur et impletur lapis admi
et sue multu bona. **S**i ad inuersione aringe fiat diu **R**as
q aliquantiter induit dolorem et pons fluere huius et au
gerent aqua. **A**d difficultatem ostendit quatuor que queniunt
in difficultate unguendi uel no. **A**d difficultatem unguendi valde
confert sepe ingredi curam et ungere loca exoleis et medis
tina urine prouocatiua in potu sumere et abstinere amurcanis
acetos ponat et gross. **C**ausa est quia aqua illa dilatat poros
vesice et prouocat urina et substat natura. **D**el in unguatur ad
oleo quia apit et confortat vesicam ut oleu de scorpione et amig
dalis dulcibus et deliho. **Q**uare prouocatiua urine quia apit
vias et digerit huius grossos et qmto eis ut comedat de
petro in magna quantitate et coqua in brodio carnis et fano
q gmedut pet. ut caules et est ultimu remedium.

De lapide renū in vesica. Causa rubricāz nō q̄ duplex
 causa lapidis et vesice renū quedāz sunt m̄ha et quedāz
 est efficiens. Materialis sunt hūores grossi exites in renibus
 vel vesica. Del hūores fletūci vel viscosi. Causa efficiens
 est duplex quedāz mediata alia im̄e. In mediata est calor renū
 congelans hūores grossos et q̄ subale ē resoluūt et q̄ grossū ē in
 duratur sine purgatiōe. Mediata est duplex m̄ha et ex̄ta. In
 t̄n̄sa est debilitas stomachi et epatis que est causa congelans
 hūores grossos quia calor debilis hūores fletūci generat et in co
 medentibz gulose. Causa ex̄n̄sa sunt res nō n̄ales generantes hūo
 res grossos quia calor debilis hūorem fletūci. Et nō q̄ est d̄na m̄t
 lapides renū et vesice quia lapis vesice est durior et albius q̄ renū
 et frequet̄ gūatur m̄p̄us rōne foris v̄tutis et expulsiue que euacuat
 notit̄m adptes inferiores longinquiores. Lapis renū mollior et rubi
 cundior est quia m̄ebnū carmū est et rōne san. rubens est et fre
 quet̄ gūatur in semibus rōne debilitatis v̄tutis expellent̄ que est
 m̄cis nō potens expellere matiaz adptem longinq̄. Cum eger
 hoc est caplm̄ in quo det̄mat de lapide renū et vesice pōnēdo sig
 lapidis renū et vesice d̄. cū eger virgam sepe fricat et manu trāt
 tat ipam qm̄ erigitur et aresat et vr̄ma difficult̄ et tū dolore
 egreditur in qua cognitiōne fortasse longaon exit lapis in vesica
 esse siḡtur. Causa est quia lapis induat puritatem et nulla p̄tis
 in collo vesice tū sit asp̄s virga erigitur p̄t̄ acillat̄. Alia cā
 est quia calor est debilis qui gūat ventositates que tū est erectionis
 virge. Quare dolor est m̄p̄et̄me quia grauat illa loca. Quare
 longaon exit qm̄ acellat. Causa est compressio et notit̄ qd̄ m̄citāt
 et natura velit expellere et ideo expellit longaones. Si eger
 pōnit sigmū lapidis renū d̄ si eger sentiret tū difficultate m̄ge
 di dolores in renibus et emittoribz et nauseam et ventris t̄st̄m̄
 in renibus lapis esse d̄m̄statur. Causa est p̄t̄ opulatoz de alio
 p̄t̄ mordicatur lapidis et acutatur. Et si est in rene dextro asce
 dit dolor usq̄ ad ep̄m̄ si in sinistro usq̄ ad vesicā quia ren. dext̄
 calidior est quā sinist̄ et nausea est rōne plenitudinis et con
 stipatio est si const̄n̄tio m̄test̄m̄oz p̄recessit. Lapis vero
 pōnit curā lapidis p̄mo p̄t̄ d̄ lapis vero qui est in vesica con
 fecro ista est sibi utilis et optima ad frangendū lapidem tū est

vetus Ego quid iam fregi magnam lapidem tu co infra v dies Re
carpobalsami se raphani danti eliparni se conit radii raphani a
magdalana amara dampno coae squinati cyri spice midite
cassia lignea sacculo sudorion azari cardumemi azmoma hermel
genacore aristolo ro serapini bdelli pipis attoni omi ptes oq
les gume sufficiant balsamo dissolute malavent et ex eis ae
spes conficiantur ex quibus informet pille et sumantur ex eis idie
3. 1. cu apozmate desensibus quz eaz sexta ps 3. 1. detmere scor
pionis siml cu eis detur. timis no scorponis hoc no fit sumat
scorpiones et molla noua ponantur et opiletur os elle et in
furno mittat in quo sit vehemens calor dem exhatetur et re
ponatur. Nota causas pitis quia omnia sunt masua et subti
liatua medicamina ideo digerunt lapidem et diuidit et p
illa intelligit similia mstrata ieiuno stomacho mduca sba et
valet illud quod dictu est Re trete marme mli solis sator
an 3. 1. et p san yri bu sparati 3. ii aque saxisfrage 3. p panis
zuat al. lb. 1. lapidis spongie lapidis yudaci an 3. p molo
nu mdoz 3. 1. fiat elaiariu uel sit Re hcont pon elaiariu dup
an 3. 1. et p alias quaz 1. mste Similit ual si gmedantur
quoz mane duo boli defolijs al trete marme madesactis
in modico aceti in quo sit medietas al vmi Similit ual et
si gmedantur quoz mane tres boli radii raphani siliestris
Similit ual et gmedatio dms tremule que vocatur canda tre
mula quotuqz mo supra uel in pul. uel assa. uel eluata. ul
passallata. **EGER UERO** ponit turaz p dietam d. eger uo m
tratur ex aqua citre et caligine et mitagmat et abstine
at alacte et caseo et ab alijs cibis gross et siccis iste fit co
fectiones facite ex spebus. Nota quae ual aqua citre rub
spalit quia masua et subliatua et pars apitua e aqua
re ualent ista condita cu spebus. causa est quia sunt cala
et subliatua et masua h uoz et apitua poroz. Quare
notet abania ut fabo lentes quia multiplicat matiaz fleu
tiaz. et quamvis uidetur de lacte cu sto debili no digeritur
et tunc generat fleu qd dicit p regimeti auctor de 10
qui gmedebat castaneas inuentus est pilus in rebus ei
ad quantatem vni cubiti. Et ingrediatur ponit turam

p balneū intelligo stomacho uacuo. caulū s. rubcorū d. q. ingrediatur
 tina in qua sit aqua decoctiois foliorū caulū et sille et herengiosos
 et est una spes abrotam et metastm et smi colubm et medulla
 se. oza ortulami causa pns est rone hūitat aque molit lapis et
 dilatatū vie et rone vūitū herbarū subahat et madit lapis et
 p illud balneū intelligitur similia sicut valet balneū in frangendo
 lapidem decoctiois malue. bismalie paritare abrotam. et te ma
 rine se. altee fenugra et se. lmi istud balneū remouet dolores et
 mudificat et subahat madit et apit vias et frangit vere oza
 ortulam. s. carthami. **Femur in vngatur** pmt p mūctōez
 femoris. i. pectinis pectinis d. femur mūgatur ad oleo scorpio
 nis et distilletur ex eo mūgatur oleū de scorpione. De ansto ro
 geniane apri cortis radit capianis om. añ 7. i. h. omnia mlt. i. oli
 de amigdalīs amaris posūt ad solem pēbdomada d. mittatur et
 ponat et expmatur et proquali lb. ex eo adiungantur eidem.
 scorpiones decem et totū in vas aut os opilatū sit missū ad so
 lem p duas septimanas moretur. Dem colatūa reponatur et pte
 toletur. est em optimū et mirabile continue mūgat guttatim
 mittendū et in fundendū postq. egrediat eger de tina. **Nota**
 illud oleū multū laudatur in frāctōe lapidis quāe valet quia
 in frangendo lapidem oleū scorpionis valet atota pnetate vō
 drat. **Aur** mcaplo vā q. sicut pioma atota pnetate vah i. epy
 thima ita istud oleū ad frangendū lapidem et specialit post
 balneū quia tunc vie sunt apte. Item valet oleū amigdalaz ad
 scorpionibus. **Nota** s. q. anquaz fiat in vūitū ad oleo scorpionis
 uale est mollificare lapidem. ad vngento. uel empto. et in hoc
 est magnus error in frāctōe lapidis quia supponitur madentia
 illa que sunt tala et ad in quacūq. mada d. mra et grossa p molli
 ficatua requiruntur. **Emplm** mollificatū uel vngenti. De malue
 bismalie se. altee se. lmi caritaz pignū butiri retent quaz s.
 olei amigdalaz dilatū quaz n. conquassanda conquassent. **Nota**
 mste omnia postea mūgatur ad oleo scorpionis. **Quod si lap**
 pmt aliud remediū d. si lapis fuit multū magnus madatur
 pa. exhatū et talis māsio semp sit in collo vesice m. am. et v.
 gam quia locus est crenosus et p. consolidari. **Cum autem**
in rebus pmt curaz lapidis remū ad est m. p. d. ad i. rembz
 fuit lapis eger frequet tina ingrediatur et rehes et yha i. vn
 gantur ex oleis et ea que locū tale faciūt desup ad panno

supponat et ea que nouum in potu sumant ea s. que lapide frangunt. Causa patris est quia per virtutem aque balneum molliat lapidem et vias dilatat. Et rone herbarum madit et agit et subtiliat. In uncto olei valet ut dictum est vel emplum potu vel ponat calida super locum ut sciatulus qui dixi vel molliat et massam et quauis illa que lapidem frangunt sunt multa cum michi me alia quatuor spalia primo. Re. corugiole marme 3. 1. atez nubes quartz s. se melom non mudator 3. 5. bulliant et conuassant in 3. in 1. aqua dulci donec redeat ad 3. n. colentur et colatura ad 3. uitarum modo ad mistretur in potu mirabiliter expellit arenulas arenibus. Similiter est istud. Re. aque clauellane aque limoni an. lb. s. misce et admixtetur de ista aqua 3. 1. et ista aqua multas habet proprietates ut per experientias. Si quis lammam ferri anni vel argenti ponat in succo limoni totaliter dissoluat. Tertium est aqua gallicana. Quartum est istud. Re. brusti spagi gms radice anni quartz s. scolopendrie ad radicibus capill de re arte marme tribuli marmi saxifrage pimpinella le. mibi solis leusiaci cudi an. 1. atez rub. 3. n. se. ziseleos se. altee se. femuli se. saxifrage an. 3. 5. se. melom non mudator quartz s. liquor rase uicaz an. 3. 1. sintenardi 3. n. aceti squilliaci 3. 1. mellis electi pams 3. uitarum an. lb. s. fiat simpus clarificatus usque ad quartum v. Similiter valet pul. san. yri bene prati si mistretur cum brodio atez rub. 3. 5. vel d. 1. et sim. aliquos d. 3. virtus nutrit cum herbis apituiis et subtiliatuiis ut saxifraga pimpinella et se melom mibi solis et v. bene et d. 3. de collari et remouet pum san. in una scutella et d. 3. eia post al. san. valet similiter ad frangendum lapidem. valet clistere et vomitus et clistere et vomitus. **Ad frangendum lapidem** ponit auraz quoniam lapis cecidit ad venter in ducens intestina dolore. d. ad frangendum lapidem multum valet clistere. Si autem lapis cecidit et in vinga obstaculum fecit aqua calida ab alto distillando desuper fundatur donec rubere videatur deum oleum tepidum guttatim desuper mittatur et fricetur et si nate sunt ad exordia sugatur. Hec enim mouent lapidem et exire facient. Si si magnus fuerit et difficilis nate est ut vinga inferius detundat et exhatur. Causa patris est quia aqua calida aperit vias et dilatat ideo potius melius expelli. Similiter valet in uncto olei quia dilatat et sedat dolores sic etiam succio est cum exordio

lapidis et d. m. vngi cu oleo. de hlio et oleo. amigdalaz dulau admolli-
ficandum.

De apostemate renium. Intra rubricas nō q. d. nā est ut
apa remū et vesica quia qm apa est in vesica tunc appz tumor
notabilis in pectine. dolor in testibus vmo. est dolor sicut dolor
paucorum cu mebru pamiculosum maxime sit apatū spali
de m. calida. et deat se. intensa et dolor acut. Similit. difficultas
mingendi. S. qm apa est in renibz nō appz tumor in dorso. n. esset
apa in dorso ex tione in pamiculo trūdante renes quia renes sunt
mebra inffibilia msi rōne pamiculi trūdant ipos. Et si sit in rene
dextro tunc magis al. cubat sup ptem sinistram et cū si dolor mag
ferat in sinistro. Iet si sit in sinistro dolor et cubat in sinistro. ferat
magnum dolorem. in dextro. Causa pns est quia appodiat. sup apa.
Similit. idem est in pleuresi ut supius dictū est et in vtroq. apate
d. se. et statim affligit. ad qm est de m. ta. se. est intensissima si uo
matia fuit fū. se. est mag. remissa. Secūdo nō q. apa. remū uel.
vesica p. curari tribus modis. ut alia apata vno mo. presolutoz
inffibilem. ut qm matia est pauca et facta flonna. 2^o p. tūfioz
eius in sanem. tū. signū ē quia tunc est se. et dolor. for. mus fm.
ypocritem. 3^o amphoz. ita sanem. gūator. 3^o p. tūfioz. eius
in diuiciem. ut qm p. medicinas resolutiuas totū qd. est subtile re
soluitur et qd. est grossum remanet. Cui. signū est cessat. se. apa.
te. iam remanente. **Apostema quod est in renibus** hoc
est caplu. in quo ponit curam apatis remū d. apa. qd. i renibus ē
et vesica. g. comitatur se. p. mixta. que nō est vehemens. talons
ad qua. est horripilatio et rigor. et frequens mictus et dolor. in
in fenonibus. dorsi et pectine et tū in pellitur videtur egro q.
aliquid sit ibi suspensum. Causa pns est quia ibi est putrefac
tio hūoz. qua. remota remouetur et qz se. Quare est m. parata.
et mebra. est longinqua. a cordē. Quare grauitas et dolor. q. ibi
ubi dolor ibi egritudo. 2^o amphoz. Quare sentatur omis p. multi
tudines matie trahentis renes in fia. et trahit ad se. pamiculū ita
similit. vesica. ad sit mebru. inuolu et pamiculosum trahitur in fia.
Quare est rigor. rōne malicie matie p. gitine. Quare dolor. p. t.
sames. **Cum hec itaque signa** ponit curam apatis remū et
vesice. antiquz. cōuertantur in sanem et hoc p. flonias et empla. d.
cu hoc itaque signa. signa. fuerint visa. eger. ex basilica. et flobz.

in eadem pte in qua dolorem sentit loco quoz empti mfrigidantia suppo-
nantur. Quare valet florina quia prohibet fluxu huius et distri-
bit matiaz et euacuat. Et quare de eadem pte causa est quia iflo-
facienda est tunc emidit vltra vnu dyamentu pmo in fen e ta-
xxo et io sufficit supius avosica ad brachiu. Nota dictu e est
vnu qud aqua est de matia calida et est mfu pna quia pmo q
alteretur mediu amala qualitate. Quare valet emplm in frigi-
dum et pt esse tale. Re ro. nub 3. s. se piauus al portulac. an 3. s.
mustallag. se pfilu acomez. an 3. n. olei ros. quart. n. aque oz. lb
s. pulu pulu mste omnia et fiat emplm mediocriter liquidu. Et si
apa sit de matia fra competit istud emplm ad repauiendu. Re
futa abstinthu lb s. olei ro. olei camo. an quart. s. acet. 3. n. farine
oz. q. s. mste omnia et fiat emplm mediocriter liquidu. Et si eg-
tudo pmit signa. qud sames est gnta et cura d. et si egntudo.
dissoluta fuit bonu erit. Si aut dolor et gntas et se pseuerant
et vrina minimi et frequet egredie sigt pus ibi colligi. Causa
est qd redit. Et v. amphoz ibi ca gntoz d. q. calor. mapit digere
matiaz inducendo ebullitoz mea et msta ebullitoe se augme-
tatur et fit solutio qd ppter rarefactoz matie et fit augetur do-
lor. Quare frequet mictus quia sicut aggratur sit expellit vrina.
ca est rone acuitatis matie. Et istud luy pmit cura qud est
sames gnta d. est igitur supra dorsum emplm de camo. se. hui
pauere al. oleo. zifamino. q. s. supponedu et egro mima. ut se
deat papiendu. Si aut eger mict pus semia que dyomi. m.
caplo de ardore vrine sunt danda donet pus minuat. Semde
dent cost quos mcaplo de mictu san. et samesi mostanimus.
Causa est quia fuit mollifi. et maturatu. Similiu ual. id. q.
pmit quia mudi fiat et qnt. Et quare sames expulsa valet
electuaru. Causa est ad consolidandu locu exquo sames exiuit
et quia ibi nrt est consolidatio io valet et p istud emplm itelli-
git similia. Emplm maturatu. ai. apatis pt esse tale. Re malue.
Bismalue an. m. s. caritaz pignu quart. s. medulle cui. 3. vi.
tuli an. 3. s. olei zifamino 3. n. aque oz. lb. s. mellis electi q. s.
s. farine tritici. q. s. conquassent fortit mste omnia fiat emplm
maturatu. Non nota q. malua bismalua debet bulli. Emplm
maturatu. apatis fr. pt esse tale. Re caritaz pignu 3. n. rad.
li. quart. s. mustallag. se. femuga an. 3. s. mustallag. se. hui an.
3. s. olei zifamino quart. n. ydromellis pauce gmixtionis quart.

1. et si farne trita q. s. conquassentur fortiter et fiat emplastrum. **Flegmo**
 ponit signa apatis sanguis d. flegmo uel apa uo qd in vesica sit
 dz qcomitari se qclusa et difficultas mingendi diffinita et virge et
 senionis dolor. Causa est quia matia est calida et qm in est ca. licet
 etiaz attrahit pputrefactio sequit inde ebullitio et est ibi smothus
 qui est fe. de san. Quare est difficultas mingendi rone opilationis
 Quare dolor in vinga et pertine quia ibi est in dolor et causa.
 dolor est qrio mala et solio qd que est in apate et ubi dolor
 ibi egritudo. **Et tunc eger** ponit tunc d. et tunc eger exba.
 silita est flobothomandus et fiat huius di egritudinis cura. qadmo.
 du pduxim? s. in casu isto. Causa pat est quia flonina phibz flux.
 um matie ad apa et io plus quent et melius euat materiam
 dedirecto quia san. Similit ualeat in cura qd dixim? et si in sa.
 niem contatur. Secundo no q. in qua in magno dolore remu et
 apate admistrent apitina usqueq. in declinatione quia tunc
 fiet maior attractio humoru ad locu et magis tunc augmetaretur.
 dolor et apa nec medicina fortis tunc couenit et io errant illi
 qui dant bndictam in pna? s. dz mstrari cassia fistula. cu sero cap.
 no et euacuat corpe pilla admundificadu apa remu et vesice et
 io no posuit sinapi in isto casu quia omes sinapi sunt apitui ut
 dnm est et nocent. **Est autem quia remu** ponit tunc apa.
 tis quia gusum est mduciem pmittendo. eius signa d. Aliu remu
 apa no apa no puenit ad samem vmo tnsit mduciem ai quo.
 guitas sine fe pgenerat est igitur talis distizandus ex mnsallag.
 se. fenugra et se. lini. et apozmate. tamo. et caulu melliloti.
 et malueiusti et veniat frequenter remibus quoz supponat empl.
 existas que nominam? et si vrina minimu videatur tunc illa vri.
 naz prouocancia dent. **Hoc** quoz pparuo no est habendu quia ex.
 eo prouenit adydropsim. Quare aliqui contitit mduciem? **ca**
 est quia illud qd subale est resoluut et remanet grossum et hoc
 fit quia vrine sunt calide. Quare se cessat. Causa est ppter resolu.
 matie calide. Quare guitas ppter apa panitulosu. Quare valet
 distere ad mollificandu matiaz et multu ualz qu ex malua. et
 bismalua ubi mtrvat cassia fistula et no dz pmi sal. qu volum?
 sedare dolorem. Quare vomitus quia distrahut matiaz ad oppo.
 ptem et mouet eam et loco et dicit. Anit? q est vltia. medi. na

in omnibus passionibus remedium. Quare valde emphysematosa causa est quia molli-
fieri postea conuenit emphysematosa resolutum uel vnguentum. Quare si urina
non emittitur prouenit ad ydropis. Causa est quia pori sunt opi-
lati et mudatur ad alias partes ubi dicitur generari ydrops. Similiter apud
est causa ydropis quia tunc renes non possunt attrahere ad se et ideo
regio epat debilitatur et ideo cadit illa aquositas ad vias que e-
mit vmbilicalem et epat et sic est causa ydropis; ~ ~ ~

De ardore urine. De ardore urine. Circa rubricam nota
quod duplex est causa ardoris urine. Una est acuitas urine
que causat admixtionem urine humorum calidorum et acutorum et
istud modo loquitur. Pars de ardore urine. Secunda causa est vl-
cus oris vesice uel in viis proximis ex his quia licet non acute cau-
tissimum pulvis et causat ardorem et de istis non intelligit hic. Pars
vnde in sequenti capitulo ponit causas ulcers remedium et vesice. Circa
egit ponit causam ardoris urine d. ad eger non magis sentiat ar-
dorem cum putatione urinae a falsis et acutis et acutis et nutri-
atur ex capillis leuibis et 33. Causa est quia cibaria falsa et
acuta generant humores acutos ut colera uel flegma falsum. Urine
admixtione ad urina et sic causa huiusmodi ardoris ex ista mix-
tione leduntur omnia membra. Inuosa. Quare abo humido. Causa est
quia remouet malas qualitates urine ut pauca acuitate quia
omnia humida. Imprimis acutum falsum in amarum. Similiter. Hebernesue
primorum suorum. Vnde. Hoc quoque medicamine ponit causas
ardoris urine per medicinas d. hoc quod d. medicamine dandum est.
Re. meloni extortat. 3. v. v. se. citrulli se. tauribite se. porru-
late se. ppaus al. omni. an. 3. in se. Jusquiam. al. 3. n. zuccar. al. ad.
pondus omni de pul. horum cotidie dentur in potu. 3. iij. i mane
et al. iii. in noctem. tunc 3. i. Simpi violacei aut Iulep. sumantur
causa est quia est fmu et humidum et in parte apponatur melle et ideo
remouet illam acuitatem. Si autem non est calida euacuatur. Et p.
istud pul. intelligit sibi similia siue abint siue abext ut lac et
amigdalas cum decoctione meloni multum enim remittit acuitatem
Similiter ualet Simpius violaceus cum aqua decoctionis se me-
loni et similia. Similiter ualet in reatu in vngam cum armiga. al.
lume oli bene agitati et melle omnia mundi bene refrenat a-
cuitatem urine. Vel sic. Re. musallag. se. citomorum 3. n. lartis.
muhet. siue asine. 3. f. misce et muniatur cum armiga. Bili.

valet in recto lactis p[er] se uel s[ecundu]m ab extra. Ab eo valet istud. Re stordali
al. et rubi spodi sumat. mirtilloz an. 3. ii acacie vpoquistados. an. 3. i. se
portulace cucumeris cucurbita an. 3. i. et s[ecundu]m succa plantag[inis] aque ros[arum] an.
quart[us]. i. et s[ecundu]m farine oz. q. s. pulda pulv[er] subaliter. p[er]amus duplicatus
infusus in lacte mulieris et albumine oui bene agitati mixt[ur] et positus
supra locu[m]. Item lac asine valet semp[er] ab eo supra regione vie vrina.
his. **Hec quoque egritudo** promit q[ui]dam documentu[m] d. hec quoq[ue]
egritudo no[n] est ponenda quia cu[m] sit masua et p[er]seuerans pronem[us]
unt ex ea in vesica et in instrumentis vrinahbus vltima. Causa est q[uod]
co. uel fleu[us] descendens adillas p[ar]tes est causa corrosione[m] intestini
Ita similiter descendens ad vesicam est causa corrosione[m] eius et vrinam
de se non misert[ur] documentu[m] nisi rone huius mixtoz.

De iunctu sanguinis et canneli. Circa rubricas no[n] q[uod] san[guis]
qui mingitur p[er]t[inet] pronem[us] a tribus locis. s[ic] ab epate renibus
et vesica. vel locis medijs. Quia q[ui] pronem[us] ab epate san[guis] est
multu[m] purus vel p[er]uenit ex debilitate epatis et tunc est
dolor in dextro latere et est multus exitus cu[m] vrinam et q[ui]to magis
venit a longinquis p[ar]tibus tanto magis p[er]misctur cu[m] vrinam. It[em] venit
a vesica est cu[m] dolore pectinis et talis san[guis] est turbosus et separatus
ab vrinam et aquoz istoz locoz p[er]t[inet] pronem[us] in magna q[ui]tate ut
in vrinam. Si in magna tunc sig[nu]m nupturaz vene. vel exrepleione nimia
quaz no[n] p[er]t[inet] sustinere et frangit. Id est venit p[er] vnam resudatione[m] s[ic]
in vrinam q[ui]tate venit ex resudatione vel corrosione ut q[ui] admistrat
aliqua acuta vel san[guis] de se. Acutus est ut tantandus et tunc uet
ex corrosione et ap[er]io capitis venaz. **Secundo** no[n] q[uod] san[guis] aliqui
mingitur a renibus aliqui ab alijs mebris. Si ab alijs mebris tunc
venit anupura ap[er]tis ut anupura ap[er]tis pectoris vel pulmonis
et descendit san[guis] p[er] illas abili ad renes vel vesicam. **Quia** signu[m]
est dolor illaz p[ar]tiu[m] et tunc curat[ur] mebris et detali non loquit[ur]
hic. It[em] aut ex san[guine] congregat[ur] in cavitate venaz ut in corpibus
lapis s[ic] q[ui] de fenu[m] exant tunc agitant[ur] multe supfluitates et
tunc no[n] est malu[m] signu[m] quia tunc no[n] est aliud q[uam] q[uod] calor nalis ma
duravit istam matiaz que no[n] p[er]t[inet] r[ati]o[n]i in s[an]ctam mebroz et de ista
telligit. It[em] alio mo[do] p[er]t[inet] pronem[us] hic san[guis] a renibus vel vesti
ta ut ab ulcere exite in renibus san[guis] exit. **Quia** signu[m] e[st] dolor q[uod]
q[ui] sentitur dolor in renibus sentitur eam in dorso et q[ui] e[st] i[n] vesica.

dolor est impect me et de istis posuit. **C**ausa curat in multis predicto. **C**ausa est duplex. Una est humor acutus mordacitatis corrodens renes uel vesicam sicut co. uel fletu salsum. **S**ecunda causa est humor melancholicus grossus et viscosus quia rone sue viscositatis huiusmodi multum adherere et spahit scoriare cuius signum est quia sanies est multum grossa et viscosa que magis.

Cum aliquis ponit curam mictus san. et samei primo san. causam ex acuitate humoris pflomiaz d. ad aliquos aut ppter casum uel passionem san. implet ex basilia flobothometur. **C**ausa est quia floma diuit et distrahit ad partem quam conuenit ergo in quatuor passionem uel casu uel floma ut san. nistia. **E**ritia ponit curam p. cost. d. et cost. de carabie in potu tribuantur qui sunt isti. **R**e. carabie quod arbor tre mule amboz an. 3. v. balanstie vpoquistados amboz an. 3. ii. 3. f. olibani 3. ii. se. apii opii amboz an. 3. i. in formetur cost. pondere auri vni ex quibus unus omni die ad apozmate tribuatur. **C**ausa est quia isti cost. sunt fidi et stipia conglutinati et appnati re. stringere san. quia carabie lapis emastices corallus nubes valet ad restringendum atota pnetate et pistos cost. intelligit alios files. **I**o hebemesue et d. mstran ad suia uel aqua plantag. 3. i. et ibi distempentur carabie. i. carabie. **A**d comedendum uero ponit curam p. dictam d. ad comedendum no. tribuatur caro tota ad sumat tamen ad suia. vne. acbe. Abstineat aut aacis acutis. **Q**uare e. ab. stinendum a salis et acut. ad sunt apitui et puocatiui san. et io face. rent maiores fluxu. **E**mplum quoque ponit curam p. emplm d. loco passionis supponatur emplm ex bolo. ar. 3. atacia et aloes et lmo. confectis et aceto et aqua. **C**ausa est quia est qsttm et co. solidatum io ualet in conquassatione et pistud emplm intelligit sibi filia sicut emplm ex radicibus spmine uel emplm factu ex folijs plantag. conquassat ad folijs portulacae uel illud emplm q. est ultimo factu ex cost. **I**o hebemesue distpat ad sugo plantag. potius supra locu factu col. i. vniugue. **S**i autem sanguis ponit curam mictus san. prouenient ex acuitate humoris d. si autem sanguis mictus prouenit post quiescentia ciborum acutorum aut potu vni aqua flobotho. metur eger et cost. de carabra in potu sumat et eoz que dixim. gubernetur regimine. **C**ausa est quia isti cost. sunt fidi et repmunt acuitatem humoris ad hoc q. sunt stipia valent ad consolidandum vena.

Secundo nota q. mictus san. uel est nouus uel antiquus. Si nouus sufficit qd. dictu est p. basim. Si sit antiquus anq. illud admistretur. optet mudificare vesicam et vias vmales a san. et a materia.

faciente talem fluxum san. Et mit omnia mudificancia vesicaz put esse.
 duo spacia vnu est istud. Re. capill ve. an. in. liquit. 3. se. meloni mu.
 dator. quartu. s. mellis electi panis zucart. an. quart. 1. et s. fiat sinus
 clarificatus ad lb. 1. et admistretur ad decoctione se. meloni. vel istud.
 remedium consolidat et mudificat in quo nunq. inueni defectu. Re.
 folioz penthafilonis an. in. panis zucart. quart. in. fiat sinus
 clarificatus ad lb. 1. et ad lb. 1. et s. admistret. ad decoctione plantag.
 et s. no. inuenit defectu. paupibus aut suffiat q. mede. duos bo.
 los penthafilonis de mane. **Post vero** ponit curaz. matus sa.
 mei p. cost. d. post uo. si mixit. ego cost. dandi sunt. Isti. Re. se.
 meloni. atrulli. curamensis. om. an. abs. corticibz. 3. xv. boli. an. q. u.
 arabia. thurs. pugis. olibam. san. dra. om. an. 3. v. opij. 3. in. se. apij.
 3. ij. mformetur. cost. adpondus. 3. ij. exquibus. om. die. vnu. ad. si.
 nipo. deppauere. 3. 1. inpotu. tribuatur. Causa est quia ad curam.
 vltier. tna. requirit. f. alterato. male. qualitat. huius. facientum.
 corrosionez. et vltieratoz. Secundo mudificatio. vltier. asanie. 3. con.
 solidatio. vltieris. et quia isti. cost. hnt. omnia. ista. id. ualeat. et hoc. pe.
 videri. p. mha. et p. istos. cost. alim. gagi. Jo. hemefue. positi. in. an.
 dotario. suo. et aut. 3. canon. ca. p. no. et q. uo. ca. co. p. mo. p. mo. de.
 cost. alim. gagi. Tercio. nota. q. m. tali. m. strant. mudificatiua.
 et consolidatiua. simul. et aliqu. separati. ut. p. mo. mudificatiua.
 p. consolidatiua. S. separati. conuenit. istud. mudificatiu. et e. arti.
 ficialis. opaco. salus. reuerencia. dunt. et mudificatur. vltis. re.
 m. et vesice. Re. se. meloni. mudator. se. solam. motam. se. altee.
 an. 3. in. amigdalaz. amara. se. atrulli. capilli. ve. radit. vltis.
 orobo. liquit. rase. re. an. 3. 1. et s. bauae. se. apij. an. d. 1. panis.
 zucart. al. lb. 1. fiat. elatiani. p. bolos. et ex. istem. p. si. sinus.
 s. q. duplicetur. q. uitas. et admistretur. ad decoctione. se. meloni.
 Consolidatiu. est istud. Re. consolide. maior. et minor. an. 3. ij.
 san. dra. thurs. boli. an. masar. an. 3. ij. reuberban. assati. acacie.
 mirze. an. 3. s. piloz. spruce. naedi. d. 1. dragaganti. q. u. arabia. ce.
 raso. an. d. n. panis. zucart. q. s. fiat. electuariu. p. bolos. et ex.
 istis. simul. p. si. sinus. s. q. duplicetur. q. uitas. Si. uo. admistret.
 quictim. uel. siml. f. mudificatiu. consolidatiu. valet. talis. sinus.
 Re. liquinzie. 3. ij. capilli. ve. re. drnaglosse. folioz. plantag. an. an.
 s. se. meloni. mudat. 3. ij. se. p. paus. al. 7. s. se. curamensis. se. cu.

cucurbita citrulli mundati añ 7. ij se. altee mirtilloz mundatoz se.
atomoz añ 2. s. dragaganti quā arabici añ 3. iij mellis quart. 1.
panis zupat quart. iij fiat sirupus clarificatus ad quart. v. Del
fiat iste sirupus diuinus ut pualet se. folioz ag'monie folioz
plantag. añ 3. iij panis zupat lb. 1. fiat sirupus clarificatus
ad quart. v. Similit. ualet iste sirupus siue clarificatus se. lignae
mundate 3. ij se. melomū mundatoz 3. s. citrulli se. cucumeris se.
cucurbita mundatoz se. p'pauis al. se. solatri motani añ 3. ij ny.
tionis cinamomi mirtilloz añ 3. s. dragaganti quā arabici isus
p'nottem in aqua ros. añ 3. 1. 7. s. amidi succi liquur. añ 3. 1.
amigdalaz dulcū extortitaz p'neaz mundatoz añ 2. s. co.
sue ros. rub. 3. v. aque ros. aque plantag. añ quart. s. panis
zupat. q. s. fiat electuarium Inter omnia ual. potus lactis capm.
et ualet loco cibi et potus et auit de hoc **Virge quocq**
ponit anag. p' in iecto. d. vinge quoz ex hoc collino i. mittatur
s. collinu decensa se. cenuse sarcocolle olibani quā arabici
opij san. dra. om. ptes equales et fiant ex eis collinia et per
carnigaz fiat mieto ad ydromelle et mingat eger et post ei
in iecto fiat eius mieto collini dissoluto. in lacte asine s. pus
fiat in iecto ydromellis **Causa** est quia ista mieto est tollit
consolidatiua ita q. pus mudificet locus ad ydromelle.

De his qui non possunt retinere urinam
Cura rubrica nota q. in uolutaria emissio urine est duplex.
quedam est in qua mingitur urina in magna quantitate et vo.
catur dyabetica passio. Causa huius est magna caliditas.
remū ad quā sequitur magna sitis et ideo magnus potus quia
potatur p' caliditatez remū et attrahit p' fortem caliditatem
quia caliditas est attrahere attrahere ut p. diu. dōr. sex. de vir.
tutibus et fm. q. trahi. arenibus sit boluitarie emitti. Abia expel.
litur in pua quantitate guttatim et uocat. Stranguria et istius diu.
est causa pma. est ardor seu acuitas urine que induat morditaz.
quia nō p. stare tempore debito quia uias p. expellit aliaz et
isto mō nō hīc quia dcm est mta suo. Secunda causa est quia
urina nō p. teneri pōto q. nō sit acuta ad induit dolorem. 2.
morditaz rōne cui nō p. q. tineni ymo siquid congregat ita cito
expellitur nec de isto hīc quia in capto dictū est. Tercia cā e

debilitas gēnt me vesice que causat exmollescentia viarū ex mīa
 frigida et hūitate et est via ad palissim et in isto caplo det mat
 de involutaria emissionē que dicitur dyabethica passio ita q̄ tōpe
 hendit duo capla aliorū doctorū **Cum igitur** hoc est caplu
 in quo ponit curam involutariē emissionis vrine ostendendo
 pmo qd nō est restringenda d. ad eger multū emittit et i emis
 sione ardore nō sentit aut migit in sompno suo nec patit fūm
 nec extenuatō corpis ea que vrinaz stinguunt sicut danda. Causa
 est quia ex quo nllm patitur notumētu signū est q̄ venit mlti
 tudo vrine p viam mūdificationis iō nō est restringenda. **Medi**
caueri hic docet restringetur et hoc pmo qd multitudo exitus
 puenit ex debilitate vtiū contentiue p admīstia istius pul
 et ita ponit curā stinguine ita q̄ in 3. dentur. demane et abe
 tres de nocte pcedente cena. **Re** glandiū 3. ij olibani 3. xxx se
 conandi sumi boli arā qm arabici omī an 3. x fiat ex eis pul
 de quo demane 3. ij et cetera noctem cotidie ad tūg hūcendum
 dentur Causa est quia iste pul est sapientis mltū et claudens
 vias et confortans vtiū retentiu quia illa conforta p fūm
 sicut expulsiva p hūidū itz sexto demorbo et quāvis ualē dāp
 tus ab mētra. **Alia** ut cū plus valent ab extra quia vesica est
 mēbru longinquū et emphū in stinguina p̄ esse tale **Re** lap
 dam mastice an 3. ij olibani nūc cyssi an 3. ij ligni aloes 3. i
 raf calomite galange cinamomi an 3. i terebentine 3. i pul
 pulu conquassanda q̄quassent cū pistello cū misce omnia nū
 laxando cū suco mete et fiat emphū tenue ad medietatem
 palmie ab utraq pte extendatur sup alutam et applicet pec
 timi vel istud et est magis spale aquo habui multos honores
 et valet in defectu coitus qm hūc mēbru nimis molle **Re** sumi
 mete lb f. mastice olibani an 3. f. nūc cyssi 3. ij ligni aloes
 galange an 3. ij pul cinamomi q. 8 **Si** est paup pul cinmi
 assi loto cinamomi misce omnia et fiat emphū mediocriter
 liquidū et omnia ista sicut intelligenda matia p̄us euacuata.
Quod si cum hac docet restringere vrinaz multaz qd uet
 acaliditate remū et pmo p dietam d. q̄ si cū hac eḡtū uesit
 sitis et aqua que bibitur cito egreditur aqua or cū p̄filiū
 detur et mēnat cū suco due acerbe et similibz et ad cibo qui

fit decanilla. oz. et albusias. i. ribis acetos. et masol. et tany. lac
acetosum de mpotu et prohibeat laborare et no ad muliere co
nubere. Causa est quia passio causatur acaliditate rem. Cuius sig
nu est sitis et ista sunt fia io remouet sitim et remouet malaz
dispoz rem et io ualent ut lac acetosum et omnia alia cibaria
fia enuac dz remouu ab alijs calis. Causa est quia augmetaret
caliditatem istaz pau. s. labor et coitus. **In potu** ponit tany
p coct. d. q. mpotu sumat hos coct. d. Re. spodi. 3. p. se lactuce
se portulac. amboz an. 3. xv. se conardni boli armenia. succi ros
rub om. an. 3. v. balanste. 3. n. camphore. 3. p. sumatur mpotu
ad suad granatoz acetosoz. **Nota** q. de ist. coct. dz sud. 3. 1. et
p. cu lacte acetoso. Causa est quia ista coct. sunt fia io alterat
malaz coctioz rem et quia sunt sapitici claudu vias urinales
et p. hoc soluntur qo. mag. coct. fia et huius valent plus certe
ita si clauderent vias et quia mposito requirit ibi clausio vias
io mag. ualent coct. isti p. hoc intelligit omnia electuaria fia
et sapitici huius mfrigidare et sapiticare ut triasandali et dy
arzodon abbatis. **Herbe quoz** ponit tany p. eam que abeo ap
plicatur aliqua alia prohibendo inducendo postea errorem. q.
postea contingit. d. herbe quoz fia terantur et sup. renes ponat
et caueat sibi acibus calidis et vno. et ab omnibus que urina
promouant illud aut ex magno stolidoz errore est qui dant m.
hanc passione ergo medicinas calidas. bu. illico duat ipm ad
ptisim. Causa p. mi est quia remouet sitim. **Nota** q. emplu
tale dz esse. sicut de lactuca solat. spmua. plantag. et similibus
et quia iste herbe sunt fia remouent multiplicat. urine et tany
utputa caliditatem rem. Et p. ista ras intelligit alia similia.
empla et sunt michi tria spalia. p. mi est p. cia pluri. mult. lot
pforata m. fusa. m. areto sup. pectine et renes porta et. isad. fia
sepe m. religioz quia sunt sumati plem. del. Re. vngenti. popu
leon. quart. 1. olei ros. olei mandragore an. 3. p. mustillag. se
psilli. 3. n. aceti. 3. 1. cere. mo. fiat vngenti. **del. isad. Re.** succi
lactuce dul. succi solatri. an. quart. 1. et p. aque ros. quart. 1. aceti.
3. p. farne. p. pau. al. q. 8. m. ste omnia et fiat emplu. medioctez
liquidu. **dz** quae est abstinentia ab alijs. Causa quia multi
plicaret causas tany augmetationis urine quia vno et cibana.

calida augmentant caliditatem remū que est causa istius. Sed que est causa exone istoz que pducunt ad putrefactionem et ethiam. Causa ē quia in illa passione est magna siccitas et caliditas et pōne consumitur corpus et pducitur caliditas corpus magis consumitur et cadit in ethiam. *utrum?*

De lumbricis et verminibus qui in uentre nasantur. Circa rubricam nō q. ad quātorz verminum tria requiruntur sicut ad generandū animalis. primo calor sufficiens et iste est calor acquisitus in mī. fleūta p putrefactō et quāuis iste calor sit p nāz respectu fleūis quod putrefit est cū nālis respectu vniū nec dī dī putrefactō sim. Sed putrefactō cū digone et ppatōne matie ad nouas formas. s. ad formas vniū ut ponit auiq. pmo. canon fen. 2. doc. 2. cō pmo. de caus. calefactionū. 2. ad quātorz vniū requiruntur materia debita et est hūor fleūis s. m. quatuor eius spes que sūt salu acetosū dulce et nāle fleū aut gypseū et vitreū p. cōm. maxia grossia et frigiditate nō sūt materia vniū. Ex fleūte uō salu generantur vermes longi qui uocantur tubna quia rōe calor agentis qui est mplus in isto fleūte quā malo melius extenduntur s. m. longi et isti generantur ut plurimū in intestinis galibz spūaliter in illo mvoluto quoz signa sūt multatudo saluie de nocte et exsiccatio labioz m die. Et causa dicti est quia idie caliditas uadit ad extiora et consumit. Sed de nocte agitantur supfluitates mtius in intestino et est nausea et subūsiō stomati et hūores stomachi amouentur p. eoz pūitatem et dolor est supra umbilicū et pruritus nasi p. malos vapores ascendentes ad ipm. nasū et dolor caput eadem de causa et obfuscatio oculoz. Ex fleūte acetoso generantur vmes cūti et pui qui uocantur ascarides et generantur in miori. i. testino. s. in longaone. Et causa est duplex quare sūt cūti una est ex pte materie quia est fīa et sūa. iō nō est apta nata extendi eo q. nō est hūitas effiūs nec calitas ad extendendū. Alia causa sūt feces que expelluntur ab intestino illo et ille sūt cū diminutionis matie in illas ptes. iō sūt cūti et tales vermes sūt multi quāuis pui. Quāduo sūt signa pmiū est pruritus ani s. m. est dolor sub umbilico. Sed ex fleūte dulci et naturali generantur quidam.

vermes qui sunt grossi et rotundi et generantur in duobus intestinis
medijs s. in colon et recto. siue orobo. Et causa est grossa humiditas in
caliditate s. sufficienti igitur sunt grossi. Quorum signa sunt spahiter
dolor umbilici et magnus appetitus ratione attractionis ipsius chili
ad se et est constipacio ratione opilationis qua inducit et deventis.
Hic hic determinat et in ventre dicitur delubris et verminibus.

QUOD HOC VOCAMUR hoc est capitulum in quo dicitur
de verminibus qui nascuntur in ventre docendo prius consuevit corpore
humani omnibus d. qui hoc noameto solitus est ledi canere debet
anulientibus grossi et vinctuos et cotidie ante comedat suat
bolos aliquos ad summi et alimmi qui ipsos quam prohibent.

Causa est quia summi est massius materie fleuitur et subtilia
tius et ideo ualet panis ad summi et loco eius humi ual spahiter
gmesio aliorum et aliorum auctorum. Quare ualet acetosa quia maduit
et subtiliant matiam fleuitur que erat causa. vniu et no solum
ad ppuandu valent s. etiam ad occidendu quia omnia acetosa occidunt
vermes.

SI vero eos generati ponit nra qm sunt quati
d. si uo generari eos contingit no conuenit aliud nisi ut expellantur
et medicamen expellens astandes heringi extoriatu ad eger est
valde famelicus 3. vni sumiantur heringi est spes abrotam uel fo.
hi abrotam Alii dicunt q est semen mgm amaru qd portatur de
seui file pipi proquo pte pom de eudere et est amaru fame
licus et ieiuno stomacho. d. suu. **C**ausa est quia me na e nltu
acuta et amara et omnia ista occidunt vermes et maduit matias
io valent p hoc intelligit similia que in potu uel ab eo sumuntur
seu accipiuntur. Et mte alia que ualent in occidendo vermes sunt
hoc pmi pml. se alexandrim in corpore p noctes maceto forti 3
in corpore p noctem in ouo sorbiu uel canica uel lacte uel melle.

Eius dos est 3. 1. et aliqui dicunt pondus vni denarij maxime.
ualz si p duos dies bibent lac Item ualent alia gmesia uel istud
se aloes acoti pulu 3. n mcorpet in melle et fiant pille se
ut fieri de verapris. **S**imiliter ualet potus aceti et ualz mom
spe vniu ut dicit dicit. Item succus citri 3. pte hoc sit in prius prius
quod se ab eo ualet istud emphu s. sit se. se succi mercurialis
quatuor 1. et 1. succi folioz p fia succi abstintu an quatuor 1. aceti

3. 1. farne oz. q. 8 misce omnia et fiat emplum mediociter liquidum.
 Vel istud qm no pnt expelli p aliqua emplu Re felis vaccini 3.
 ij. aceti 3. 1. pulpe cologni q. 8 ad mtorpandum misce omnia et fiat
 emplum mediociter liquidum. Aut ualent folia portulacae i aceto
 posita supra ventrem. Vel istud emplum Re succi abscinthij succi folioz
 fistuloz an quatuor i aceti 3. 1. felis vaccini 3. 5 se alexandrum aloes
 pulu cologni pulu an 3. 1. farne hyemoz amaro 3. 8 misce et
 fiat emplum mediociter liquidum et valz si sit cu se. No si dolor sit fr
 umbilical emplum ponit ponit an modicu et sup et si subius po
 natur supra umbilical emplum et semp debet poni modicu sup pter
 patet. **Medicamen** ponit curaz in magnis vmbus d. **Medica**
 men expellens magnos tubercos est. Re ymgi exstonari turbich
 se mli omi ptes equales hyemoz se nasturtij cambrj omi an pter
 mediaz suuauit exeo mpotu 3. vi pus q bibat eger lac statim ut
 nullum est ptes dies et in quarto dietat se cu pdicto medica
 me lacte ad hoc calido ut nullum est dissoluto et aceto et dum
 valde famelitus est bibat tabul. i. terraz rub minutaz que fert
 de metha et ad fuita supra manum intrat intrat et no dispa
 ret. Inde etia sit vngenti q d. manum penetrare omi ptes equales
 3. in causa est quia est amara et acida io occidit vmes et
 loco istius admistro se alexandrum. An pus qmedur illud potu
 lactis et postea venit ille pul et sit qmedur amaru ad dulce
 dme et occidit. **Verues quocq** ponit curaz vnu minu
 torz qm sunt in ultimo intestino s. mano d. vermes no minuti q
 mano fuit ex quibus generat puritus meo et io cu fuitatur
 anus expellitur cu totu allud ex oleo ablutu inuolutu i int
 tatur aut inuolutu oleo. Esomules aut succo metastri aut in
 uoluat in pna qntitate aloes et muselle vaccino et supponat.
Causa est quia ista sunt acuta et amara et incitant virtutem
 expulsiua et similit quia sunt amara occidit ipos et p ista intelli
 git clistia et suppositoria et valz suppositoriu de cambrj salsis
 quia matat naq pnr viatam. **Similit** valz clistere de lacte ad
 verapigra in quo sit se alexandrum et vbi pul cologni fuit bulli
 tus et valz istud Re abrotani bechoe centaurie mior metastri
 abscinthij an 3. 1. se ruthe cinim affata se apm an 3. 1. se alexa
 drum 3. 1. fursur p. 1. olei psitaz amaro 3. an quatuor s. salis gms

3 n verapigre. Et sunt foliorum psice 7.1 fiat chistore adquat. v. 63. Vas.
dicit. q. oleum psicorum amarorum 7 totum infusum in oleo psicorum. amarorum.
et totum infusum in oleo psicorum. Anosupponat. aut totum infusum in fa-
le vacuo. 7.1.

Emorroidibus 7 ragadiis. Circa rubricam no q. ex.
est gemme emorroides quedam verrucales et iste sunt quedam sue
excrecentie exites in ano causate ex matia melancholica 7 sue
quidam vene morisio anni et quidam augmentant. et tunc ille excrecentie
dicunt. emorroides verrucales. Alie sunt emorroides que dicunt. mora-
les. uel mortales et hinc similitudinem mororum. Alie sunt emorroides
vuales et assimilant. in colore duc que est bene matura et iste sunt
exvems exnibus in ano. 7.1. exsan. melan. 7.1. in verrucalibus
est omo mha. In morali vualibus utq. hinc et iste sunt male q.
sunt admodum rari. uel duc mha mature et tunc quedam illas
emorroides sunt duplices quedam marte que app. exites morisio
uel ad oculum. Alie occulte que sunt in loco mte. uel in intestino. ita.
q. no pnt videri. si tñ pnt papi. ad digito si tangat. mte. 7.1. Et
quedam istas adh. sunt duplices. quedam fluentes et alie sude flu-
entes sunt qñ san. emanat ab eis et si no exit san. sunt sude. 7.1.
7.1. 7.1. q. duplex est causa ragadiarum. prima e feces indurate
in intestinis que tñscunt. p. mte. que tñ sunt mte. 7.1. 7.1.
indure fissuraz p. soluto. 7.1. 7.1. Secunda est calitas et siccitas ori-
fiar. anni. quia sicut hinc est ca. vnioms et q. imitat. ut. 7.1. de
generatione. Ita siccitas est causa fissure ut. in fissura que fit in.
labijs qñ siccitas est magna. 7.1. 7.1. causa est vltus p. p. anni. 7.1.
p. p. causat fissura. sen ragaditas in p. ano. 7.1. 7.1. ca. est apa-
p. anni. qñ rumpitur et tunc fit fissura et soluto. 7.1. q. aliqui e
vene putrescunt et corumpunt. et causatur ragaditas et quidam fistula.
qñ est de p. profunda et magna vltus. Quid aut e fistula.
dñm est supra mte. de fistula oculi. hic aut. Vas. de mte. de.
fistula anni et ragadia et fistula anni sunt ei. mte. passiones.
et qñ ab illis emorroidibus si est magna putrescencia 7 corrosio.
causat fistula. Si uo no nisi ragadia. Et Vas. ponit totum in p.
caplo. emorroides quia eadem sunt aut ambo. Cuius lang.
Vas. ponit am. emorroides fluentem et pmo qñ san. no e re-
stingendus. d. tñ san. retens sine dolore p. mte. fluit mte. paula-
te tñ no est restringendus nisi pa. ex eo debilitet. amte. em.

passionibus exim liberabitur. Causa est quia tunc est signum quod in
 mala melancolia expellitur et san. modificatur. Quare bibat quia
 liberat ab egitudinibus melancolicis que generantur a sane. meo
 ut lepra impetig. maxima mba igitur preterit. nullis in quibus
 in quibus osuenerit causantur multe passionibus quia regurgitat
 ad superiora ypo. sexto amphoro emorroyd. et sic non debet
 restringi. Si ueniat per interualla et non debilitat ex eis pa. **Et al.**
 docet restringere talem fluxum perost. Si autem debilitat et indiget
 restrictione oportet de catarrhe. cum suto sumat sumantur in comest
 tione uo sumant sumachia et abiu qui cum suto due acerbe fit
 et. Si uo multum debilitat nutritur ad iure carnis. cui plerumque
 admisceatur sicutis atomorum et vinum quorum bibat scriptum. **Et al.**
 croastor. dicta est in capitulo de mictu sanguinis quia sunt fit et sap.
 tia et congelatiui atota pnetate et stringit san. per catarrhe
 et quia ista quatuor restringit spaliat san. et pistos intelligit
 crost. de catarrhe. Jo. hemefue et alia que dicta sunt in capitulo de
 mictu san. et vomitu san. et dicitur uti scriptum quia claudit vas.
 et ideo restringit et spaliat multum val. sumat in quocumque casu si
 fluxu quia in collo suspensum stringit san. **Et super epia**
 ponit curam per emplum de supra. quod in capitulo de epate diximus pro.
 Causa est quia illud emplum est scriptum et prohibet fluxum
 san. declinare ad iures inferiores quia ad distrahendum san. ad
 naves ponedas sunt in dorso. **Secundo** nota quod similiter ualet
 in restringendo san. seu fluxum san. posuit supra epia quia
 est membrum mandans alijs. Sic etiam ualet emplum posuit supra
 anu quia est membrum suscipiens. **Int** alia sunt duo. quae ualet.
 Primum est. **Re.** aloes acotem san. dra. pilos lepor. subitib. pulvis
 an. 3. n. cole amnee 3. 1. albu. oui. b. u. agitati. q. s. ad in corpore
 misce et extendit supra. panem et ponat supra. **Del.** istud. **Re.**
 suti plantag. 3. n. aque ros. 3. s. aceti. 3. 1. pul. sumat. q. s. ad.
 in corpore misce omnia et fiat emplum medicum liquidum. In
 paupibus in ungatur locus. cum oleo. ros. uel mirtino ut supra.
 presetur cum puluibus mirtilloz et sumat. **Quod si hec non**
 ponit curam peluaria d. quod si hec non suffecerint confectio de stona.
 In detur que est. **Re.** mirabolanoz. mitor. hebuloz. embliconum
 an. 3. v. sive squinanti. cypr. pipis longi 3. ameos oblaam omni
 an. 3. n. stona. infuse in aceto. per ebdomadam. et postea correfarte
 3. xv. conficiantur omnia cum melle. despumata quod fuit decoctum

in apozmate emblicorū sicut p̄cepim⁹ in capto de mīa de quo totū
die ad magnitudinē mīi sumatur her nāq; emorroydas t̄me
struorū fluxū restigit et fluxū ventris diuturno remediū af
fert. Causa est quia nō solū ualet in restigendo ventres et
ualet euacuando matiaz flētiaz facientes fluxū et p̄t hoc
ualet in restigendo quia euacuat matiaz et restigit vias et d̄
modū affari storea quia facta euacuāoe multū restigit ut
dixi in ara fluxus ventris quia nō est melius remediū qu
fluxus ventris est antiquus. **Si autem in ano ponit**
ram emorroydas nō fluens d̄. Si aut̄ mano ont̄ aliquid p̄
ueniens ex exquo magnus pronem̄ dolor et neq; fluit ab
eo aliquid ad sūto. cepas et felle vacino fiat suppositoū
longū et sibi subiciat̄ q̄ p̄a teneat p̄ totam noctē et si cō
tingat egredi remittatur donec finda et egredat̄ san⁹
Causa est quia ista hnt̄ virtutem mordicatua et acutaz et
io sunt causa ap̄tione illa venaz et p̄one fluxus. san⁹ id
doret ap̄re ut ille san⁹ exeat. **Secundo** nō q̄ emorroyde
p̄nt ap̄ri q̄nq; mōis q̄nq; et sunt experimenta. **Magistri**
arnaldi p̄mo p̄ flobothom aut ad ferro et est melior et se
curior modus et ut nō claudantur d̄ in vngi locus ad r̄o
vngento. **Re** olei p̄siorū amaroū quaz̄ s̄ medulle et solomo
nū dolsaz alioz̄ 3. i. añ cere q̄ 6 fiat vngento et tertia po
natur in illo vngento debombare ad lana et sic ponat̄ ad lo
cū. **Re** suffiat q̄ inungat si volum⁹ quia illud vngento e
optimū et mordicatū ymo sola alia faciūt her. **Re** ap̄rit
p̄ sangsugas appostas ad emorroydas p̄canas ut nō vadant
ad aliu locū quia sangsuge ut hētur p̄mo. ta. fen ē ca⁹ xxij^o
hnt̄ euacuare et suggerere san⁹ grossū et melanū et io i^o
dnt̄ aventos. **Re** cerā mō ap̄rit ad folijs fribuee et ista fi
ciūt fortit̄ ap̄te extiori n̄s quo inap̄rit mittere lac et p̄rea
fricatur ille locus et sic ap̄rit et est ḡm̄s modus vetularū
Quarto mō ap̄rit ad illo ut dicit. **Re** f̄ q̄ panis ul lana fr
datur in sūto cepas et fricatur locus quia sūctus est valde
acutus id ap̄rit. **Re** ap̄rit sic et sic ḡm̄s. **Re** aloes acotm̄ s̄
tū p̄lū 3. ii. fellis bouini 3. i. aceti 3. i. misce et ad lana ul
filitro infus. p̄dictis fricatur locus. **Re** in illud qd̄ ponit. **Re** asis.

Rās satis est exptū s. fricare ad radicē siclāms. i. de malo. et de cōd ut
 dicit Rās. Nota q. folia rānū calefacta mē alia cedant dolo-
 rem ubiq. sūt. **Cum autem dolor** docet cedare dolorē
 emorroydaz vehemens fuit et apā m. ano magni minū eger
 et emplū hoc supponat sedat em. dolorem emorroydaz ai ad est
 apā ai eis. Re. camo. melliloti que tā diu magna coquat. dō dissol-
 uant. dem suatur ex aqua decoctōis earū qm. vna manu p. tene-
 ri vitelli vni ovi assati aōa. 3. j. opii. 3. ij. se lmi. triti semugrea.
 maluausti om. añ. 3. j. confugantur omnia ex rob. ai quo bdellij.
 3. ij. sunt dissoluti folio supposito postq. eoz sup. facies ex oleo zisa.
 mino m. quo adeps galline fuit dissolutus aut anatis i. unct.
 fuit more emplū supponant. donec adh. tepida sunt. Quāe dō.
 lor mitigatur. expone istus emplū quia ille dolor causat ab apā.
 te. In tribus modis p. remōiū dolorē dno mō p. resolutōz matie
 1200 p. stupefactōz. 1200 mollificandō et maturandō quia apāte
 maturato et mollificato sedatur dolor et quia istud h. omnia ista.
 tria i. uah. nāz resoluūt matiaz camo. opii stupefact. mollificat
 mpte rōne se lmi. et maluausti et rōne vngenti quia fit de
 amigdalīs que mature sūt et mē omnia sedant dolores. 2. p.
 istud emplū et vngētū intelligit omnia que pūt sedare dōz
 et sūt duo mē alia p. m. est istud. Re. mustillag. se semugrea.
 mustillag. se lmi. añ. 3. ij. butiri butiri sine sale cepi remi. cupra.
 rō. añ. 3. 6. vitelli ovi vni. ovi. rō. 3. j. tere modicū et fiat
 vngētū. Del. fit. Re. folioz ligwe camis folioz malue. añ. 3. ij.
 se semuga. añ. quāt. 3. conquassent. et bulliant magna pa.
 teneat archas. Re. spongia m. fusa m. p. dūta aqua. forit. ex.
 pressa applicetur ano. vel. fiat sacculus ex istis bullit. maq. et
 forit. express. in quo pa. sedeat. 1. flōma valeat p. dūte ma.
 tiā. **Alia confectio** ponit aliud remediū d. confectio dolorē
 et apā sedans est cepe albū cōctū optime terat. et tunc
 butiro vaccino m. ste ut mollificet et tepidū ano m. quo e. sup.
 ponat. hoc em. dolorem sedat vehement. 1. Causa est quia ce.
 pe est sume mollificatū et maturatū et quia ato dūat apā
 ad maturatōz i. uah. 2. cepe p. decoctōz p. dū. acuitatez 3. butyrū
 etiā tūc est maturatū 4. sedatū doloris. **Cum vero** docet
 curare ragadias am. nō sanosās p. mō. ai pill. d. ai uō m. ano.

ragadias habuerint pates que eu ledant. ad ipsius vent' sit situs.
tunc pill' de bdellio sepe utatur qui sunt isti. **Re.** mirabolanoz m.
doz. kebuloz. ambroz. añ. 3. p. serapim. 3. in nasturij al' bdellij
mellis tenat' 3. xv. dissoluat' bdellium in succo porroz ex quo co.
figunt' alia et informant' pille et suatur. ex eis frequet' a 3. 1.
usq' ad 3. in. **Causa** est quia ille pille lavant ventrem et goli.
dant ragadias. lavant quia ibi sunt mirabolam et nasturtium
Qredo q' salua reuerencia sua q' mirabolam constingunt ventrem
post lavatoz et alia medicina remotiva fetu applicetur. et postea
ungatur predicto ungento deterusa in multis locis dicta con.
solidat em multu et fortit' quia ista accepta pos no ita bene
consolidant. sicut accepta p'ius to pus misce chistere leniam
et postea consolident' ragadie ab extra. **Locus vero** pon
atur p'ungentia et p'mo q' senti' adustio in ano. d' locus vero
si adustioz pariat' ex ungento et cerusa. in ungat' Si aut non
senti' meo adustio in ungat' ex ungento. qd' sit ex adipe que
in gilbo cameli inuenit' et bdellio. **Cui' confectio** h' est. **Re.** unge
ti de fene. i. adipe de gilbo cameli. **Re.** cere ac ne olei zisam
adipis anatis medulle tauris vaccini adipem qui in gilbo ca.
meli añ. omi p'tes equales. bdellium uo dissoluat' p'us in musallag
se. h'm de m' omia misceant' hoc em optimu existit. **Causa** p'mi
est quia pul. ceruse maxie est consolidatiuus et est frus. et
quia remonet causam facientem ragadias. s. ardorem. et fissuras
io ualet quia consolidat. **Adtamen** si fames est nullis ragadiis
p'ut competere mudificatiua et postea applicet' istud ungentu
Causa si est f. qn est ardor. ualet istud ungentu de adipe ca.
meli quia tunc est signu q' tatur a frigiditate que inqz p'iaz
compassionis induat fissuras uz in tpe qn regnat boreas. i. dunt
fissuras in labio et naribus et manibus quia tunc queniunt ca.
lescentia p'et frigus et misto casu suffiat sola exugia galhe
re q' fiat cu ea ungentu et si ponent' gglutinatiua melius
ess' et ut cu musallag. se. psilli quia tunc citius sanat' et loco
medicinis. **Ras** quia no inuenit' apud nos habetur sem' ta.
p'mu et t'm ualet. **Stautem eger** docet curare ragadias
famosas. d' si aut eger ragadias in ano h'ut ex quibus fetens

vniuersis fluxit medicamen auri qd incipit de ulceribz siue solum
 desquissimus eis supponat q eger p duos dies paratur uel p vnu
 et si meis aliquid remanet q residz medicamen itm apponet
 et tam diu fiat q locus siccetur et no residet si fuit p fundu
 Quae ualz istud mudificati. Causa est quia est multu coru-
 sum et puram corrosione consue sanie id ualeat. Quae tenet
 istu modu quia pus docet applicare illud et postea qd supius e
 scriptu incipit de polipo. naru et postea ad vngento decensa
 consolidetur remota illa sanie ceroto. i. vngenti decensa. Et
 Si docet curare emorroydas apparentes putidas d. q si ea que
 sunt remanentia postea appendentia fuerint exo mem ut putre-
 fiant et putrescant tunc butyru multoies suppona tepidu donet
 migredo abeo remoueat. Si aut residuo reuersa fuit medica-
 men auri itm apponet et si no residat vngenti decensa
 applicetur. Est etia qd eminentes emorroyde extra curant cau-
 terizatio ad ferro loqui ad debor ptinet ad aliu libm. No tame
 q butyru dz esse sinesale. Causa pus quia rone mollificationis
 est curati. Curare ualent auri. Causa est quia ad cosumie-
 du sanie. Sz sanie q scripta quent vngenti consolidati et est vnge-
 tu decensa et isto butyro vsus fuit frequet in pustulis nasi et fa-
 ciei et statim curant. Sz quae ualz remotio ad ferro seu cauteri-
 zatio. Causa est quia medicame acute sunt pitulose nullo casu
 uescunt opatoz ipas id semp curagiu debent fac si pnt quia me-
 dicant auri vno tpe qua malio. 2o no q loqui magnali d emor-
 roydis qd put auri quatuor mois vno mo pears apatoz et de
 istis supius dem est. 2o p fluxus eoz restituz et de isto dictum
 est simili. 3o sedando dolorem et dem e. 4o put curari per
 maffoz v3 q totalit madant et q pus purget corpus et flo bo-
 thometur et curat et spali q sunt nouelle. Sz qn sunt atq
 debent restringi sola vna remanente. Et pt madi 902 mois vno
 mo si est dolor et ai isto auro verrucas sicut dolores tuncino. fi-
 lic desenco uel pihu equi et infunda magna camphora sic dis-
 soluta et ai isto emorroyde stngant multu viabus quia rone ca-
 phore est stuprefacti et no sent aliquid affiura illius fili ul
 sic fiat filu de corticibz radit laureole et ligent emorroydes
 totalit et abstindant et est expmctm mgr dinaldi. Et qn sut
 pue debent ligari mradice et qn sut magne in medio uel ultra
 radicem 7300 madut ai forpiabus venaz madentibus et ptea

ponatur de sup emplm factu in vitello oui et oleo ros. ad sedandu
dolorem et post ad consolidandu in ungento. consolidatio dicitur
frequenter annis ungetur et fit extensa lota aloco loco mastice et
thuris san dra oleo ros et cera. Quarto mo in adit et e mag
periculosu in medicinis cauterizatiuis in illa medicina. Auct
Re vidis ens anacardi pulvisatoris an 3. mellis mellis 3. n.
miste et. **Fistule vero** ponit curas fistule am d fistule vo
generant. mano velocat qm fia eius facit illud esse nrm que
aut penetrantes non est. Cum aut pforate sunt stercois ex eis
egredi et ventositas Si autem stercois n ventositas egrediantur
no est penetrans abuturq pte loqui in decus aua pfecte plus
est q hic nost libet expeit. Quia fere omes homines maximi
curant errorem cura hui mor egitudinis un maximi in sequit
notumetum plus excitabim eos ad hoc q hui egitudinis gignit ent
et ostendam quabit apudito errore custodiant et dicim q
fistula utraq in al utruq pforata in ab ano remota fuit nec
ferro est tangenda ex misione em fere contingit stercois i vo
luntane egredi est em aliud quare fistula abuturq pte pfora
ta ferro tangi no dz quia toto tempore vite eger sic pmanere
potit no magni faciens notumetum nec puenat ex eo aliud nisi
resudatio et fluxus Nota superius dcm est fistula est vlans q cam
sordidu strictu extius amplu mtius in callositate m fundo ex q
patet in pte et quia p istam fia est cura virulencie et in dolo
re Quare qm est pforata no pt retineri. Causa est quia tuc
totalit matus laceratus am et p hoc prohibent actores fare
misionis ita am p istum laceru qui cu tenet et cu radi
exit stercois et aliqui est totalit matus et in hoc ponit curas
ut error istoz medicor remouea quia si scindetur eff magnu
periculu quia no est tangendu in ferro ut quidaz dicunt et reduc
utrumq i ab utraque. **Si autem illud** ponit signu fistu
le putride et postea curas. d si autem illud qd ab ea fluxit fuit
acutu augeatur et mordicatu et fetidu habuit odorem tunc
etiam cotidie qntitas augeatur et fistula putrida tuc erit et
in hepestiomeno cui ex medicamine acuto et ex eo qd toplet
omni futurzendum est anquaz dilatetur et magnificetur cu aut
no resudauit nisi pax ut eius qntitas cotidie augeat n mal
odor ibi augmentatus fuit nec est in eo aliud qd est timentu n
resudatio et fluxus quo meditari pt donec desinatur et detumesat.

et non refudet per longum tempus. Si autem resudatio per longum tempus
 redierit medicamine predictum adhibeat et hoc non potest blandiri
 per totum tempus vite et non nocebit. Modus adhibendi medicame-
 huius exegitudo collirio quod in aplo de fistula oculorum. nonna sua
 et optime teratur et fistula prima donec quod mea est egredia
 et si radius eam ingredi potest inuoluatur intoto alio denique ex pie-
 dicto medicamine postquam mollioratum fuit materius in fistula mit-
 tatur. Si vero radius ingredi minime videatur nec poterit dissoluatur
 medicamine magna et subleuetur coram egrum supposito puluina
 non meo supposito faciente predictum medicamen distillando super fistu-
 lam fundatur et fiat hoc in mane et contra noctem per tres dies et
 sedat magna de cutanea et lauetur ex ea. **Nota** herpestione
 per amara et ea est vlcus cum ad rem iam devenit quod melius cor-
 ruptur et putrescit et fit deinde magis subtili quam cancer. Que est
 causa quam quod dolor existit fistula vocatur. **Causa** est quod do-
 lor datur ratione passivae qualitate materie et est ibi magna acui-
 tas materie que est causa corrosione et consumptionis sive in brui.
 Quare melius cura valet medicamine istud. **Causa** quod ut superius
 dictum est solidatur et consumitur materie resudatio. i. fluxus
 radius. i. radiosa res ut tencia de bombace et si tencia non potest
 intrare ut ipse dicit tunc debet elevari et cutanea. i. aqua
 posita in vase quia cutanea est vas secundum synonyma. ; - ; - ;

De exitu am et matris **D**uxta rubricas non quod
 duplex est causa exitus am. Una est mollioratio seu re-
 laxatio lactos retinetur feces et hoc fit ab humore salso
 seu relaxato laus signum est quia per pulsoz cum digito
 potest intrare in am. **Alia** causa est aqua am seu ultime partem
 intestini induens guttates in intestinis ratione cuius descendit et
 similiter non potest recipi intrare. **Quia** signum est quia per missio-
 nem digiti vel ad manum potest intrare et ad hoc est magnus do-
 lor et durities magna. **2o** non quod duplex est situs naturalis matris
 cum unus est qui procreatio dicitur et est cum est ascensus matris
 ad superiora. **Alter** vocatur dislocatio matris ad latus dextrum
 vel sinistrum et vocatur quia precipitatio et de istis duobus has facit
 motus de uno ex parte quia illud est magis periculosum. **Terminus** na-
 turalis situs matris est descensus matris ad inferiora vnde aqua exit
 vulva et vocatur casus matris quia cadit ad collum eius ut aqua
 apparet. **Et** causa casus sive situs in naturalis matris est triplex pa-

est mollificatio siue relaxatio abhiuitate supflua quae no p̄ retinen
in suo loco nali et cadit sicut patet in membro palitato et cadit
rone mollificationis et relaxationis rone huiusmodi supflue ita filit
et matris. Secunda causa est aqua matris inducens quicquid
in matrice et p̄p̄ns descensu. Tercia causa est supfluitates
multae descendentes ab alijs membris ad conuinitatem matris
rone cuius maris descendit ad inferiora rone quicquid et hoc ca
dit quia quia prima est huiusmodi mibibita. **Quia autem**
Determinat deultima passione intestino. s. de exitu ani et caput
de mare de passionibus matris ponendo primo curam exitus ani
cu est sine apate et hoc primo p̄ sinapisma d. cu anus ex ege
ditur apate carens et ita disponi q si impella ingreditur. Re te
nise balneae gallae alius anemionis om̄ ptes equales sumat
et redigant in pul et sup am̄ ex oleo ros calefacto inunctum
puluget et anus intro mittat et strigatur q cu si conuenit ad
eger asella reusus fuit ne cu cito surgere ad collas sic nite
Causa est quia ille pul cu oleo ros est stipticus et consumit
aquositate facientes mollificatos et id quia p̄m inducit et r̄sti
tuit ad suu locu id nali p̄mo inungat anus cu oleo ros ut
melius retineat pul i intestinis quia nisi ess inuncto cito cadet
et pista intelligit similia et est iste pul in quo gmet vtor. Re
sumat. s. gallae anthore nuc̄ apssi obham an̄ 3 i cu quo
sinapisetur intestinu inunctu p̄us cu oleo ros an̄ ut 7 ii
Sumatur ponit curam p balnea sumant eam galle et
balneae cupule glandiu folia mirte et coquant aqua donec
rubea fiat et sedeat mea et lauet ex ea. Causa est q illud
balneu est stipticu et remouet mollificatos ani et confortat b
tutem recentiu et maura artificiali illud balneu d̄ p̄cedē
s. p̄mo balneet et postea inungat et postea sinapiset et lo
istius balnei h̄s competet balneu solu factu cu aqua decoctio
nis floz folioz apssi et si addant folia mirti no facio vnes
Quod si autem ponit curam exitus ani cu apate d. q si
anus quia apostemosus est no p̄t ingredi eger aqua calidam
frequet ingrediat et mea sedeat et inungat ani ex tera et
oleo camo aut anetmo donec ingrediat cuq̄ intro missus fuit
ex h̄is que nominaui auer. Causa est quia no p̄t intestinu
ingredi duplia de causa p̄mo rone magni dolor q̄ tagitur

Secundo mo rone diuiciei cu magnitudine apatis et quia aqua calida lz sedare dolorem et remouere diuiciez apatis io ualeat. Quare vah mynto cu oleo camo et anetmo causa est qz sedat dolorem et diuiciez mollificat io ualent cu faciant admtroducti. tenez intestini et postea myngatur cu oleo et smapise cu pul. Secundo nota qz balneum quemens qm no pt mgredi pt ee ut balneum aque cu simplici singulari ut balneum rps mollificat cu sicut aqua decoctiois malue bismalue femuga se hmi z que ti et fortius mollificat et dolorem sedat qz aqua ppe **Vulua preterea** ponit curam exitus matris d. vuluaputerea si grossa fuit similiter erit medicanda est cu nate ut fortis lge et ut egra semp supina faciat et coxe supius eleuet. **Causa** est quia eadem est causa exitus am et matris ut dictu e eod mo debent curari. f. tu sapit quia remouet hmitate z vmit et intellige matia purgata quia alie mdtit ualeat quia iste supfluitates facient descende mfius. Quare d. facere supina fac est quia matris retineat et eadem de causa eleuent coxe siue cura ut matris melius vadat ad locu suu nalem. **Secundo** nota qz ad pfectu curam exitus matris sex p ordine requirunt. pmo. ventose et requirunt due nismi poute. vna immediate sub umbilico quauis dicat qz vna sub manilla et vna sub quolibz late sine scarificatione et hoc fit ad distrahentiu matricis ad supiora. **2o** requiritur suffragacio que d. fi. cu emboto sic heatur olla pua cu carbonibus de vite et pul proiciatur sup illos carbones z ponat embotum supra uel ponat m sella pforata mulier. z coo mat bene ut fum no vadat hinc inde discurrendo et ponatur in vulua os illius emboti ita qz sit mtrus monficio vltie e melis et si e embotum cu ferro ciuoluat os eius cu panno m supficie ut no ledat matris rone feri z pterito ita facio eis qntu cuqz iu uenes z pulvere sui. **3o** caueas cu dictamens eis talia ne videas quia pars hres postea delirio. **4o** el facm collu emboti decocta et est multu artificiale. **Suffragiu** pt esse tale. **Re** tormetille acacie radit bistorte añ 3. m. psidie balauiste añ 3. ii. ase ferade. z. i. mastice olibani galbani añ 3. ii. z galange mtr expressi folioz myrti añ 3. v. fiat pul. **Causa** est quia e quom exsapit fetidis et quia matris est fetida respiciens io refugit illa.

matris et cavendum est ne ullo modo vadat odor ad naves mulierum
 ymo dicitur hinc odorifera ad naves suas sicut amburam camphoram
 et mustum ad maphuram et ualidum iste pulvis quia vinctus partes matris
 et remouet superfluitates que faciunt descensum et iste pulvis sufficit
 ad duas vires et hoc suffragium dicitur si ventos exortibus super
 ventrem. Tercium quod querit in casu matris est balneum quod est
 tale. Be. ros. rub. quart. s. miri radior. cyssi. cassi. barbat. an. m.
 ii. matricarie. lauedule. sicut an. quart. s. ase. fetide. quart. i. co.
 quassanda. coquassent et ponant in sacculo et bulliant in paulo
 ymo scriptum et submergat totum in balneo factum in aqua fab.
 bary eadem causa est de balneo quia est compositum ex fœtidis id
 refugit matrem et mollificat materem remouet. Quarto post
 istud balneum competit unguentum in quo dicitur coniungi oniscum vul.
 ne. mitus et extra ita reices sed natibus et clumis et est istud v.
 gentum. Be. olei. mirrini. olei. de hlio. olei. de mast. an. z. ii. ase. fe.
 tide. radior. bistorte. tormetille. an. z. ii. cere. q. s. fiat unguentum.
 Eadem causa est quia exsiccatur et fetidis est oppositum. Quintum
 opus est scriptum ad pessarium in duna sibi positum in collo matris
 et est istud. Be. ase. fetide. z. i. mastice. thuris. se. miri. galange. mirt.
 cyssi. an. z. i. pulvis pulueriscent misce omnia malaxando. cum oleo
 mirtino et fiat massa ex qua fiat suppositorium et est istud bonum
 quia in fœtidum et siccum ergo querit istud emplastrum et dicitur poni
 in te supra vuluam et ventres claudit matricem et consolidat et
 reseruat in suo loco naturali. Vel istud. Be. gummi. pini. z. ii. mastice.
 thuris. an. z. i. gummi. cyssi. z. s. liquefiant omnia mollia. noua cum
 oleo de mastice et fiat emplastrum ad quantitatem unius palme pue
 in longine et medie palme in latitudine. Be. mastice. quart. i. oli.
 bami. z. s. mirt. cyssi. gallos. mirallos. an. z. i. pulvis puluer.
 an. z. i. psidie. balaisie. an. z. s. cerebentime. z. i. pulvis puluer. co.
 quassanda. conquassent misce omnia in pistello calido. omnia ma.
 laxando. cum oleo ros. et fiat emplastrum tenue ad quantitatem unius pal.
 me pue in longitudine et medie in latitudine et extendatur
 super aliam. In cura et huiusmodi passionis multum valde vomitus.

De superfluitate iuuentuorum cohibenda. Quia rubrica non quod triplex est causa. immeta.
 superflui fluxus menstruo. Prima est diffusio membri sicut quod
 membrum dicitur rari dilatatum apertum et relaxatum vel inbre.

sit rari multum accidentaliter quia potest provenire a consuetudine sicut a potest
 difficili. Secunda causa est dispositio humorum et illa erit ex multitudine
 vel acuitate vel fluxibilitate multatudo est quia sanus est multus non
 potest retineri in venis et in mediate vene ruptis et ita sit multus
 fluxus in mulieribus quiescentibus se et vomitibus regimine multi-
 plicatio sanus. Similiter acuitas humorum colericorum et subtilitas sanguinis
 in venis ideo in eis inducit mordicam et aperit vene ut in mulieribus
 calidus. Signum huius maxime videtur si recipiat in pane et postea abluat
 panis et ante perfate exsiccatur videat color est et si est cit-
 rus rubeus tunc sanus est colericus et acutus. Et si est albus sanus
 est flebilis. Similiter apparet ibi liquiditas quia sanus est aquosus et fluxi-
 bilis. Quod signum est quia si madefiat panis et exsiccatur non ex-
 toto apparet illius coloris. Tercia causa est dispositio virtutis quia quia virtus
 retentiva est debilis et expulsiua fortis et hoc contingit quia villi-
 lae les. sunt fortes laborat et villi infusiles sunt debiles. per quos
 operatur retentiva ut dicitur quia primo causa. Fen. i. dicitur sex. causa primo
 et ideo determinat. Rasi. de supfluitate mestrui restigenda quia
 fluxus eorum moderatus non est restigendus quia illa est causa
 conservatiua ut mulieres sunt fecundae et caste quia ille que huc
 retentio mestrui multum appetit et si ad hoc aspexis videbis
 quia ille sanus inducit citillatorem in mestrui inferioribus ergo magis
 appetunt coitus. **Pro superfluis** ponit curam superflui fluxus
 mestrui primo per troscum. d. per superfluum mestrui restigendis troscum
 de catambre pebbomadag sunt dandi qui si non contulerint desol-
 na confectio datur. Causa est ista quia dicitur magis de mestrui
 sanus quia isti trosci sunt sicut ideo ingrossant sanguinem et quia stupidi
 claudunt viam et sunt agglutinati et debent mstrui in aqua
 plantaginis et pistos intelligit troscum Jo. hebenesue de catambre et
 istud quod melius est ut accipiant sex pille et formet ex eis troscum
 et dentur in introitu lecti nulla cura precedente et Rasi intelligit
 omnia alia que per os capiunt ad restigendum fluxum magnum et sunt
 tria spacia s. sanus sit colericus tunc potat potare pul. coralli rub.
 et aqua plantaginis. Similiter et Sympus mirallos lymphatus
 in aqua plantaginis et bibat bis in die. Tercium sunt pille sicut ex troscum
 Jo. hebenesue et accipiant in introitu lecti ut dictum est de super
 bibatur aque plantaginis quartus. **Quod si non** ponit curam
 pelectuarum d. textus dictus est. Causa quare d. dari electuarium

desionā quia nūc omnia mundi est scripta et vnit ptes mebrorum
Et fiat unguento ponit curā p flōmā d q fiat unguento de
basilica et competat ista flōmā drecte si p h san sua multine
quia euacuat matricē et destrahit q si fuit san agnosus uel coleris
inducens fluxū tunc opēat mēdētē. s. destrahendo matricē ad ptes
grāy **V**entose quoqz ponit curā p ventosas d ventose quoz
ad mamillas ponant. i. sub mamillis in radice **C**ausa est qz hūc
collū ad matricē p rēnas et p hōc ex mēstuo tempore tpe p
tus generat lat et valet quia destrahit sanē descendētē ad
matritē et similis valent isto ventose pōte m dōso rē hē
mpte opposita umbilico quia destrahit ad ptes supōes et fēgit
fē **E**t in cōuestione ponit curā p nutrenā d et in
gmesione sapat mēmetis nutriat et hōc medicamē eger sibi
subiat aut confectio hōc est **R**e. balaustris gallarū anemomū a
tūc aliis omī ptes equales pul hōz optime tritorū in pua
lana subiat femur quoz et dōsum exēpythmatibus que itaqz
de fluxū ventris norān epythment et sedent itaqz hōcuria
Causa pmi est quia ista sūt scripta iō hūc claudere vias et
vires ptes mebrorū quibus vītis nō pōt san descendere ad
matritē. Aliud est se plantag. conquassatū postū in panno
mudo et postea buliat in brodio carniū **C**uare d si sup
positoriū ad balaustris quia est multū scriptū et claudit ori
ad vulue et prohibet fluxū et p istud suppositoriū intelligit qd
tūqz pessariū mōmā sba uel liquida et suppositoriū inliqda
sba pōt esse istud **R**e. foliorū plantag. recentū et s. gquassat
et fiat suppositoriū. vel ual istud **R**e. cortis de cacabre et s. sū
mitati plantag. et in misce et fiat suppositoriū. vel istud opēat
inliquida sba **R**e. succi plantag. lb. s. et mītiatur in matre ul
val. in recto stertoris asmi in vulua et est secretū vetularū et fa
aut emplm destertore et d esse retens **C**ausa quāē emplm d
poni supra femur deorsū. i. i iugū et est pōt postior quia ista
empla quedā calida et quedā frīa **R**e. si san sit colericus
ponit emplm frīū **R**e. si agnosus ponit emplm calidū et p ista
intelligit similia ut qd est colericus pōt esse istud emplm calidū
Re. succi plantag. lb. i. aque ros quāt. i. aceti et s. coralli rebei
cacabre lapidis ematit boli cori mirtalloz capfulaz glandū

olubani añ 7 1 terre sigillate uel argille q s pulda pultur misce oia
 et fiant duo empla vnu ante ⁊ aliud retro Similit uah emplm
 de stercore asini retent. **C**ausa quarti est quar uah balneum
 in tulerma et est radix qua uat tuctores ⁊ est multu sapientia
 et pillus balneid intelligit similia ⁊ fuit duo spalia vnu est decot
 to folioz minti cortis radice bliui cortis radice quercus. **S**cdm
 est ultimu i Iuanieto et est balneid decoctoms alius plume ut
 dicit dicit pmo rationi fen ⁊ doct. s. capto de balneo et super
 omnia valet in isto casu purgare corpus cu mirabolanis titnis
 ymo uel opatur qu no purgat corpus. **N**o q omnia ista valet
 influxu san colericos menstruos quia si sit exsane aquoso
 competunt omnia ca sapientia et si ponant aliqua s. sapientia debet
 esse muna qntitate ut morosea fiat et si addat no est vis ut te
 pent illa calida. **Q**UOD si ista ponit curat qn ista no suffi
 aut d. q si ista no contulerint q ex alio pessario acuto fiat m
 missio et maneat in uolua. **N**ota q si ista no sufficiant sicut co
 tingit qn ex emorroidibus que nascuntur in matrice uel utrinq
 tuc reuerendū est ad medicinas dictam m ca de emorroidibz ⁊ ut
 neribus uel medicamentu acutu et fortius est illud qd dictu est
 in caplo de cura emorroides fluentiu et io. **N**as no fecit non
 fecit metoz de emorroidibz matz quia causant sicut alie no
 q in omni fluxu menstruos qnt debilita cor ergo optet qfortari
 Re margaritas pforatas s. sandali al ⁊ rub coralli añ 3 1 tor
 metille 3 1 ⁊ s de uromiti 3 s succan caudi pulu subtilit ⁊ ite
 pul pt dan cu brodio uel vino albo et tunc digerat materia
 cu oximelle et euacuetur cu stomacho laxatiuo dem fiat m
 unio ad oleis sapient sub umbilico in pectine cu oleo de nuc medua
 dem smagisetur cu pul folioz quercus anellanaz gypsi galla
 nu no pforatas et bibat potu in quo decoctu sit sumat ⁊ conia
 dno ymo coniandu qnestu facit cessare mestrua. **N**ota balneid
 cu sapient d. si usq ad umbilicu et prius qua fiat suppositoru as
 sellet ⁊ teneat suppositoru in balneo ut qn exierit asella tunc
 no fiat constipatio.

De promotione menstruu. **N**ota q triplex
 est causa immediata retentio menstruos et intellige de re
 tentione preter naturam quia illa naturalis est in uiribz
 post quinquaginta annos. **U**na causa ⁊ dispo. mēbri ut qn

mebru est naturalis structu sue acutalit apud quicquid. **Acu**
 ut rone balnei uel potus. **Vel** p[er] scripta accepta pos claudencia
 et d[il]igencia os vulue. **C**ausa est dispo hior ut q[uod] e[st] m[ult]o pau
 cior q[uam] deberet ut in mulierib[us] et h[ic] et consuptis qualescentib[us]
 ab e[st]imib[us] m[ult]o long[us] et de isto nichil h[ic] **Vel** quia h[ic] e[st]
 m[ult]u grossus et viscosus rone cui[us] n[on] est fluxus v[er]o opila
 tiones m[ult]e rone quaz san flueri n[on] p[ot] et ineptus est fluxu
 et de isto nichil h[ic] **T**ercia causa est dispo v[er]itatis retentive
 fort[is] et expulue debilis et hoc q[uod] vili t[ra]nsuersales s[un]t m[ult]u
 fortes p[er] quos opatur v[er]us retentiva et dimitto alias causas
 ut est uteris vulnus casus que n[on] s[un]t bene curabiles et p[ot]t
 reduci ad istas tres predictas. **Cum sanguis** docet
 canore mestrua retenta p[er] n[on] p[ro]p[ri]o p[ro]p[ri]o d[icitu]r ex retentioe
 mestruoz sequit[ur] pas[us] crost[us] de m[er]ita d[icitu]r et confectio eler
Be mire. 3 in humoz optime mitor 3 v. folioz ruthe mentaf.
 tri pulegi samine rubee tinctoz ase fetide serapini oppoponac
 onij an 3 in m[er]itometur crost[us] pondere 3 n[on] exquib[us] d[icitu]r v[er]us
 indie cu aqua ubi se Junip[er]i cortu fuit hoc naq[ue] medica[re] adeo
 est vehemens m[er]itometur m[er]itometur et fetum erit si qua se
 pe eo utatur. **C**ausa est quia isti crost[us] subtiliatu s[un]t et m[er]itometur
 adut huores gross[us] et s[un]t m[ult]u calidi et apitui et mordent
 in s[un]t amari et acuti id remouet malaz dispo hunda et quia
 apitui id remouet malaz dispo m[er]itometur et quia acuti id forti
 fiant expulua et s[un]t m[ult]ime p[er]fectionis s[un]t v[er]itatez q[uod] r[et]i
 netur mestrua degrossi ne huoz. **S**ecundo n[on] q[uod] d[icitu]r etia
 fetu. **U**n fetus d[icitu]r expelli q[uod] est mortuus et cognoscit[ur] at d[icitu]r
 p[ri]mo ex motu d[icitu]r m[ult]u delatere m[er]itometur et similit[er] moue
 ad motu mulier[is] delatere ad latus et signu est q[uod] est mortuus
 quia n[on] adheret ligameto matris et hoc facit m[er]itometur q[uod] m[er]itometur
 nosat p[er] fetorez anhelitus quia q[uod] mortuus est p[er] dies
 uel tres anhelitus fetet rone coruptionis fetus in matre.
Terciu signu est extactu ut si betula ponat man[us] maqua
 ca quata et ponat supra ventrem et iterato alia vice et fiat
 m[ult]u viabus et si contingat q[uod] p[er] frequenta appone ma
 fenis moueat signu est q[uod] est viuus et si nullo n[on] seniat
 signu est q[uod] est mortuus et sic feci in villa ista et fuit curata
 fetus viuus n[on] d[icitu]r expelli ante simplia s[ed] d[icitu]r adiuuare adp[er]t[ur]

no t[er]m[in]e d[icitu]r

no signu fetus
mortu 3a

no b[on]u

facilem mulieris. Nota que expellunt fetum mortuum debent esse for-
 tionis virtutis quas illa que iuuat ad partum faciliorem faciendum et sunt spe-
 ciales tria vnde q. suntur aditus et 3. i. de galbano dissoluti et lac-
 te capmo. quatuor s. uel 3. i. et potetur et expellit fetum mortuum.
 Secundu est suppositoriu. Re. ellebori nigri staphisagrie anistoi-
 ro. bochor marme granorum laureole pulue cologitade aromomaci
 an 3. i. felis bouum 3. i. aromomatu dissoluti in succo arthymesie cu
 quo alia misceantur et fiat suppositoriu et est hoc prius pulda pul-
 uisetur. Et etiam existit pot fieri possariu in liquida sba et i. mtti
 mata. Terciu est emphiu positi supra ventrem inferius sub
 umbilico et sunt duo fortia prius est Re. galbani lb. s. malaxetur
 cu succo arthymesie et extendat sup aluta ad quantitate vni pal-
 me in longitudine et duos digitos in latine et est multu forte. Re.
 succi ruthe lb. s. mirre pulue 3. i. pulue cologni q. s. ad introia-
 du misce et fiat emphiu mediocrit liquidu et extendat supra
 pami et calidu ponat supra ventrem. Et dimittit extra fetus
 cu mstramento quia spectat ad cunungu et est ultimu remedi-
 u. Nota q. illa que iuuat ad facilem partu sunt duplicia quedam sunt
 que competunt an partu que sunt sine periculo sunt tria leuia que
 facio nec alia libenter faciem prius est q. an p. nouez des ul. plq
 vtantur antea bene pigmibz m. p. n. a. prandij et cene quia re-
 laxant vias et molliunt partes inferiores. Secundu est frequet m-
 trare balneu spaliu ex herbis molliificantibus ut malue bisual-
 ue et aque dulci odoris. Terciu est ire ascendendo et descen-
 dendo facit em hoc ut fetus facilius descendit inferius. Et illa
 que iuuat partu prius sunt duplicia quedam sunt mstrata abi-
 tus et sunt tria magis q. ma et expta ab actonibus vnu est 3. vi.
 de corticibus cassiasistule cu vno albo uel cu brodio ciceis ra-
 beoris. Vel istud. Re. asani castorei subalut puluore et admixtore
 omnibus cu brodio ciceis mbeoris. Terciu est qd dicitur dicit q.
 no est sibi par. Re. mirre castorei stomaos calamite an 3. s. cma-
 momi electi samne an d. s. et mcorpetur cu melle et fiant pille.
 Illa que ualeat ab extra sunt duo vnu est decubitus mulieris
 multus quia dz decubere supra ventrem suu gembus flexis ap-
 plicat umbilico et forat se q. m. ere. Et si tunc prouocet vomit
 uel stermitatio defaali fetus expellit. Alie sunt medicine et sunt

no q. expellit
 fetu mortuum
 et sunt tria

110

no q. debent
 facere faciliem
 partum

quatuor mē alias una est gordonij de agniunomia et alligat inter
 alias coxe q̄ radix sit directe vsus p̄terit sup̄iorem ⁊ folia vsus
 inferius ad pedes s̄ facto p̄bi statim remoueat ne maris exeat
 Similis exptus est q̄ magnes ⁊ lapis qui attrahit feruū allega-
 tus coxe ymo solū si portetur in manu sinistra fecit hoc idem
 Tertiu est corallus nubes alligatus coxe dextre Quartu est
 q̄ crocus conquassetur et ex eo fiat sicut mū ⁊ alliget coxe et
 si contingat q̄ post p̄u remaneat magnus dolor ita q̄ nō sit
 anse nūtrare balneū us̄ p̄sequem dies uel noue us̄quo nō sit
 bene purgata habeo duo remedia ad remouendū dolorem illarū
 p̄uū vnu est sacculus factus ex se lmi et modici de floribus
 camomille conquassentur ut bulliant magna p̄tpe et p̄amis
 madefactus compressus supra ventrem Vel sponsia m̄fusa et
 expressa applicetur matrici et valet quia mollificat sanguis
 globatū ⁊ mitigat dolorem Secūdu est istud ⁊ sorbi m̄the
 Zaino pampm em̄p̄m factū ex coxe al. cotto ⁊ butiro vaccino
 sine sale ⁊ m̄fusa ⁊ extēdatur supra p̄am ⁊ applicet vtri-
 talidū **Ventose quoque** docet prouocare mēstrua p̄
 ventosa ⁊ ventose quoz subcuruatura pophas sunt ponende ⁊
 m̄miao desophena faciēda est postremo quoz supponede se-
 mori ⁊ coxe domestica Plomia desophena que est m̄p̄te iton
 licet ab eodem trunco procedant desophena et suatica tuflora
 desophena p̄us valet in mēstruis et alia in dolore sue ⁊ ai opo
 Denū est quia dicit hoc dicit q̄ ⁊ hoc vidiss̄ p̄exp̄nētiā
 Causa est quia iste vene hūc tollit cū venis matricis ⁊ quia
 trahit sanē ad p̄tes m̄p̄ores et deopilat p̄am matricis nō ual
 ad prouocandū aborsū multū Item ventose valent p̄t eadez
 causaz quia posite sūt supra genua uel sub coxa ⁊ distrahut ⁊
 apūit vias matricis et dicit auct̄ q̄ in mulieribz raris maḡ profi-
 cūit quā flomia Nō q̄ q̄q̄ sūt que valent in prouocatione mē-
 struoz vnu q̄ accipitur p̄ b̄ ⁊ talia sūt multa vnu p̄t esse
 tale Re radix nubes maioris ⁊ 1. radix b̄nisa spagi grānis
 radix ap̄i añ quāt̄ p̄. arthemese samne nāp̄te valeriane
 calamenti pulegi añ ⁊ 1. mellisse ⁊ 1. s̄fedeos ⁊ 1. xilobal-
 sam carobalsam se melomū m̄idatoz añ ⁊ 1. spacenardi ⁊ 1.

nō q̄ mitigat
 dolore p̄ p̄u

liquinae vase vitreo passas & añ 3. floz anchos floz stica
 dos añ 3. 1. conquassant mellis electi lb. p. 1. z. 1. ad mstratur ad brodio.
 in fiat syrupus clarificatus ad lb. 1. 7. 5. 7. admistratur ad brodio.
 curat et si sit mulier delitata distemperatur syrupus tu lb. inoz
 clareti electi coletur bis p. manitum et reserue n. vitro 7. potet
 quolz mane vinu globellu et sero similit et si m. riget purga.
 tione purgē potato syrupo toto cu benedicta et q. gmit e. n. m.
 Quidu q. prouocat mestrua 7. est maxime virtus est aqua
 nibe maioris distillata quia qn. ingue egreditur sangs purus
 et clarus. Et erant q. ualet p. paupibus est usus longus. quiescens
 arthmesie quolz mane Ieiuno. stomacho duos bolos. Quazid est
 gme et est usus trisere magne siue opio. accipit quah. vitoz.
 1. ad vino al. ad brodio ricez nibeoz. Quidu est iste potus et
 frequent admistra post balneu. Et radit nibe maior 3. 5. se.
 z. felcos 3. in se femigret fascleoz nibeoz ricez magroz añ.
 p. 5. decoquatur in lb. 5. aque us. redeant ad quart. 7. coletur.
 7. colatura ad modico zuctar admistrē uel. mo. aeti. Alia p.
 cipale q. iuuat ad prouocand mestruoz est balneu istud. Hec
 arthmesie summe añ. 3. in folioz banie folioz malue bis malue
 se. bauae se. lim se. femigret. tusture se. sinapis se. lauedule si.
 seleos añ. 3. 1. se. petro se. semiali. amfi. aneti. azari. danti. añ.
 3. 5. floz. camo. floz. sambuci. floz. anchos utriusq. sacados añ. 3.
 1. conquassantur 7. fiat saculus ad q. nitatez um. palme et
 medie extrinaz pte in quo sedeat mulier in balneo et val. istud.
 balneu quia est compositu ex mollificatiuis aperitiuis confortatib.
 vtiue expul. 7. debilitantibus recentiaz 7. opilatiōes apuit
 et madit viscositatez 7. subtrahit huores grossos. Et gmit est
 error quia apponit ad p. tina et no mollificatiua. ymo melius ope.
 rat. ad mollificatiuis 7. apitiuis smil. quia debilitant vtiue con.
 tentiaz. Terciu p. cipale prouocans menstrua est pessariu 7.
 pt esse m. ba. diua uel. liquida. In diua pt esse tale 7. gmit vitoz.
 et omia alia induat ardorem ymo qnq. exconatoz si no istud.
 Et radit geniane. pulegi. regalis 3. n. iugelle 3. 1. carmin. ficiu.
 q. 8. ad m. corpandu. Iste carnes ficiu. facit q. alie medicine non
 faciunt dolor. error ut morditaz pul. a. pul. ur. misce omia ma.
 laxando. cu. succo mercurialis et fiat massa 7. mulier. faciat.

no. p. 1. q. huc
 p. uol. in p. uol.

ut possit exhibi. Item nō adidem. Re. radur. malue grossam. admodum
 digiti aliquantulum longiores radatur extus et supponat pul. stamonice
 et supponat pus in ungatur ad melle. Quinto pul. le qd. iuuat ad
 prouocandū menstrua est extracta sanguis p. florina. ex sophena.
 interiori p. ventosaz sicut dictū. Nota q. purgata matrice ad hys
 que dicta sunt que faciūt ad retentionē. sanguis ut fiat conceptus
 et ad hoc tria in generali requirunt. primo est dilectatio vini et mulier.
 Secundo est confortare virtutem retentiuā matris. Tercio est q.
 semen receptū p. maneat in matrice. Dilectatio vini et mulieris
 p. fieri duobus modis. Vno. mo. ab intus. recept. et est. Re. pul.
 dyasaciron. ʒ. ʒ. al. ʒ. ʒ. galange. been. al. et rub. se. bannie se. te.
 pe. añ. ʒ. ʒ. caudaz. stringoz. et est. iust. quidaz qui inuenit. i. appo.
 thet. yngoz. ʒ. ʒ. gserne. anthos. q. sue. sacados. arabiz. teterat. cibi.
 qditi. añ. ʒ. ʒ. terrebelloz. passoz. terrebelloz. passoz. coluboz. mo.
 ditū. fupoz. añ. ʒ. ʒ. fistioz. mūdator. integroz. ʒ. ʒ. panis. zuc.
 car. al. lb. ʒ. ʒ. fiat electuarium de quo gmedat. vno. bolū. añ. p. dui.
 et vno. añ. tenaz. In muliere p. addi pul. trisere. magne. sue. opio.
 ʒ. ʒ. et ʒ. et addatur plus de zucarā. Vel sic gmedat. auellana. con.
 ditas. añ. pane. zucarr. in quo ponit. pul. ʒ. ʒ. et loco istius val. ʒ. ʒ. co.
 ditū. que calefacit et ventositates inducit. Ultimu. e. Re. se. spargi.
 enite. se. bannie. se. te. pe. añ. ʒ. ʒ. testiculoz. vulnis. secatū. qditi. ʒ.
 yngoz. añ. pane. zucarr. marropis. añ. ʒ. ʒ. se. femali. ʒ. ʒ. can.
 daz. stringoz. ʒ. ʒ. ʒ. been. al. et rub. añ. ʒ. ʒ. nybor. eniamoni. ʒ.
 ʒ. senapi. se. zisamini. añ. ʒ. ʒ. q. sue. anthos. q. sue. sacados. arabiz.
 añ. ʒ. ʒ. zucarr. q. ʒ. fiat electuarium. Sic q. vadit. tōre. gmedat.
 cicera. añ. repis. fupis. et pul. ʒ. ʒ. et vidi p. experientia. Illud qd. ab.
 eo. prouocat. dilectatō. quāuis. sint. multa. ponaz. nisi. vno. expi.
 metu. Re. fura. saciron. clāficat. lb. ʒ. ʒ. aromatice. añ. ʒ. ʒ. musti. clā.
 meo. dissoluti. añ. quo. abluant. vmbia. vtrius. et plen. et renes. ʒ. ʒ.
 est. confortare. virtutem. retentiuā. matris. et ad hoc. iuuant. tria. ʒ.
 balneu. pul. et suppositiuū. Balneu. ut. pma. die. sequete. post. tmd.
 difictoz. que. facta. mūdificatōne. menstruo. ʒ. ʒ. si. impregnatio.
 tunc. balneetur. in aqua. decoctōis. fursuris. tritici. duene. ut. fiat.
 matris. spera. aspera. ut. bene. teneat. ʒ. ʒ. die. balneetur. in isto. Re.
 fūmitatū. mirti. recent. et. mior. folioz. valeriane. nepite. melisse.
 cathemesie. añ. ʒ. ʒ. ʒ. ros. rub. quart. ʒ. ʒ. conquassent. añ. omib. fiat.
 balneu. Istud. balneu. est. scriptū. et. confortat. virtutē. gmedat.

us 3^a fut. 1.
 d. b. d. d. d. d.

matris et meritu debakneo sunt de illo pul. 3. j. de sero. 7. mane.
Re. testiculor. leporis. exsiccant. taliter. q. puluisan. possent se
ziseleos adhanasie se. mercurialis. añ. 3. j. rasure ebor. 3. ii. pa.
nis. zuccare. ad pondus om. fiat pul. 7. post bibat modicu. de.
vino odorifero. Idem. fiat si modicu. pul. testiculor. lepor. no.
uelli ligni albes. rasure ebor. conficiant. in aqua. de totomis
camaleonte supponat. et qñ voluerit vni. vno remoueat.
Et istis factis. vir post mediaz noctem. apponet mulieri. ex.
pulsis supfluitatibz. ipam pmo osculando. amplexando. tagen.
do. eius. mamillas. spah. radices. mamillarū. et elenet eas. et
ypiconeon. i. locus qui int. am. 7. vluat. Et ad mulier. e bene.
calida. au. signu. est. q. maipit. loqui. balbuaedo. dñat. se. totu.
ei. eam. supponedo. fortiter. et se. sup. in matrice. forat. huius.
se. cu. ea. ne. aer. possit. intrare. no. remouedo. se. p. aliquod. tpe.
sup. eam. Et post. aliquod. tempus. sepet. se. abea. 7. ipa. fortiter.
constringit. 7. anhas. suas. ut. labia. dñe. vulue. fortiter. gstringat.
Et postq. stet. p. aliqd. sup. voluat. se. ad. aliq. latus. 7. si. uo.
luit. hñ. masculi. voluat. se. ad. latus. dextrū. si. femaz. ad. latus.
sinistrū. et. dormiat. Et. si. contingit. q. vir. hñ. vngaz. nimis.
longam. ponat. puluinaz. pñ. uñ. testiculos. Et. hñ. vngaz. pñ.
ponat. puluinaz. dñu. sub. anhas. mulier. ut. subinet. sume.
et. in. recto. semine. pñ. suppositonū. in. collo. matris. q. phibeat. ex.
pulsionez. semis. Re. galle. no. pforate. 3. j. squinanti. 3. f. fiat. pul.
et. ponat. in. panno. lneo. raro. 7. fiat. satulus. oblongus. 7. i. fornet.
7. supponat. 7. remoueat. qñ. voluerit. et. omnia. ista. p. supponit. q.
vir. heat. sat. de. semine. 7. q. abstineat. p. tres. septimanas. ul. me.
sem. quia. si. cotidie. faceret. no. valeret. semine. ~~no~~ emplm. addo.
f. est. Gordonij. Re. lapidam. purissim. 3. ii. mastur. olivani. aloes.
añ. 3. f. storat. calamine. mediane. cortis. cinamomi. samne. ma.
iorane. xilobalsami. carpobalsami. opobalsami. nuc. cyssi. ros.
rub. añ. 3. j. terebentine. modicu. pul. da. pul. conq. assanda.
9. quassetur. misce. omnia. malaxando. in. oleo. de. lino. 7. fiat. em.
phu. ad. qñ. ritatez. vñ. palme. in. dimidia. in. longitudine. 7. vñ.
in. latitudine. 7. extendat. sup. aluta. 7. appliat. pectini. hoc. em.
emplm. matric. fortit. confortat. 7. mea. semen. conseruat. no.
bakneu. restrictm. colli. matris. Re. folioz. quercus. folioz. sorbe

foliorum mespilorum foliorum agnominie al' stimitatu bedagane foliorum
 cyssi an' 1. stimitatu nunti valeriane nequite an' 1. et fiat
 sacculus in quo sedeat in balneo p'us tñ bulliat ille sacculus post
 balneum fiat istud suppositum. Et m' cyressi gallarum no p'fo-
 ratarum gallarum no p'foratarum gallarum quercus squinanti foliorum
 camelote ante 2. f. ros rub. 3. in pulvis leporis 3. f. fiat pul. et po-
 nat in panno lino. ita ad longitudinem unius digiti et eius gros-
 situdine infundat in vino de coccone flos camelote capiendo
 et m' exibi balnei applice profunde 3.

Ragadia vulue et ualenciis. Anta n' m'
 no q' ragadia in vulua est duplex una intrinseca et alia
 extrinseca. Causa extrinseca potest esse frigus fortis q' m'ens
 uel caliditas inducens frigiditatem uel alia multum acuta uel pugi-
 tiva ut vngenta calida ut illa ubi intrat ingella euforbium alia
 potest esse ut humor nimis calefaciens onfiam uterius inducens tor-
 rione et mordicacorum monficio ut fluxui m'estrui asane tole-
 rico sicut in diffinita uel ragadia f. am. Alia causa est res inducens
 vlcus in collium matris et istius ragadie duplex est causa f.
 intrinseca et extrinseca. Extrinseca est res acuta remanens in collo
 matris ut suppositum in quo intrat ingella orobus et similia.
 Intrinseca est humor acutus mordens magis manens monficio istius
 alia est ragadia que est in profundo m'bra matris intus i.
 g'ano matris et potest esse duplex causa intrinseca et extrinseca. Ex-
 trinseca potest esse res liquida irritantes gravitate matris que sunt
 facite ex reb' multum calidis uel acutis et potest esse in liquida f'ba
 ut ubi intrat ingella et euforbium. Causa intrinseca est humor calidus
 et acutus uel aqua rumpitur et sic de similibus alijs. Et quod istius
 ragadie uel fissuray qd idem est uel est sine sanie ut in p'na
 uel in sanie ut in p'cessu. Et n'q' humor est multum calidus et
 est defectus virtutis et caloris nalis h'nc spahet de mat' de ragadia
 que sunt in p'te exteriori matris quia m'ca f'o ab istis ponit
 curay apatis matris et m'capto de vlcere et curatio. **Et au-**
rande sunt hec ponit curay ragadie matris p'mo qm
 non sentit p'ncipio f. hec curade sunt ex medicatione ragadie am-
 p'ellam qd' a ex adipe anatis et ysope serico et medulla auris
 cerui mixta in cera dissoluta moles delib' aut nasturtio subiecta
 q' si nec se nec acuitas affuit competunt. Causa est q' ragadie

ut dictum est causantur a frigore priam compressionis inducent
 firmitatem et id quia sic et hu. competunt rone frigiditatis et firmitatis
 que sunt causa illam. Et suppono q. competunt an consolidatio et de
 istud quod dicitur mpte sequenti et si sit sanies competunt post mu-
 dificationem saniei et mudificet in ydromelle uel in vino in quo mel
 ros sit dissolutum yreos i. lilio. **Quod si se.** ponit curas quod sunt
 punctio d. q. si sunt in calore et acuitate olei ros adhibeatur vgo
 quoz decemisa simili fiat pessandu. Si aut calor fuerit vehementer fiat
 succus portulacae lactice aut mustallag. se psilli et fiat tabula depli-
 bo. Similis marmoreo ibi teratur colores et hinc mtruitur labium p-
 uum et ponat. meis aliquid de predictis succis et in pistello calido plu-
 beo adeo sup. ym. moueat. donec deplubo multu. p. dicto liquore
 misceant. et in spissetur succus et ex eo fiat pessandu postquam oleu
 ros ei admixtum fuerit et supponat. hoc em. medicamen. cautio. whie-
 rato. in matre optimu. existit et alijs similibus. **Causa e. de oleo.**
 ros quia est infirigidatm et ad hoc consolidatm s. in debet p. de
 mudificatm ut ydromel. uel mel ros dissolutu. Quia ual. iste
 sirupus fortit. gmixtus in pistello calido. **Causa est quia rone.**
 plubi effiat. consolidat. Si autem magna sit in collo matris
 tunc fiat in tercia et ponatur monito. Si sit in contumacia et
 proici. pmo. mudificatm. in liquida sba et postea consolidatm.
 et inter alia mudificatiua est lac fm. actores si proiciat. intus
 vel si sit vltus magnu. detur decocto absinthij et yfopi in mo-
 dico mellis et m. riat. uel decocto radicis yreos quia consolidat
 et mudificat. **Ad istud vngentu. consolidatm.** Re. dragagani
 gum arabici infusi magna. ros. ceruse lote aloe lote olibani san-
 dra. an. 3. y. litargini 3. s. oli ros. et in cere. q. s. pul. da. pul. tur. misce
 omnia et fiat vngentu. **Consolidatm. in sba liquida.** ad in adendum
 in matrice. sit tale. Re. ceruse lote san. dra. boli azumeni an. 3. y. co-
 quassentur et bulliant in quart. y. et s. lactis capri usquo redeat
 ad quart. y. coletur et colatura. m. riat. **Ad remouendu. p. in-**
 tu et ardorem. valet supposito. de bombace infuso in oleo ros ul
 aqua plantag. Similis. valet ablutio in aqua ca. simplici uel
 balneu. aque decoctionis. re. frax. ut m. rite ros. leniu. et.

De apostemate quod fit in matre. Cuius nu-
 bilitatem no. q. apa. qd. fit in matre est duplex qddam
 e. q. fit amara calida. qddam amara fva. qn. sit an.
 calida. tunc est se. ardentissima et dolor. in sensus et ad.

161

et tū sit mēbru multu dolorosum frequet̃ s̃ncopis dolor stomachi et
cordis rōne colligancie et ut plurimū est mirabile et si contingat
q̃ sanies fluat laudabilis signū laudabile est q̃ raro contingit
qñ ibi sit fe. quia rōne doloris trahunt calor et spūs ad illū
locū et putrefiūt ibi et tūc illa matia p̃t tūc ibi fe. causare et
tūc sūt talia signa s̃ menstruoz retencio et p̃a tenet regnē
multiplicatū co. uel m̃ie et de alijs signis dictis supra
Aligū p̃t si apertitate et aquositate et hoc raro et qñ ex vetosi-
tate tant est magnus ñgitus Et si ex aquositate tangat tūc digi-
to et cedat tactu et est gurgulatio in matrice Et de istis R̃as nō
ponit curam **Sed cum apostemate** ponit curā apatis
matricis p̃mo tūc fe. et si tūc apatibus istis ad est calor et fe. flo-
boethomia fiat ex basilica et p̃a ex aqua oz. nutrit et limat ve-
nes et femur et ṽlia et sumetur ex pythimate tali apatis ita
q̃ infrigidetur locus qñ pole sit Causa est quia si fe. sit de sane
competit flōmia directe quia distrahit matiaz facientes fluxū
san. ad illū locū et prohibet augmentū apatis Si ex alia matia
fuit fe. competit flōmia indirecte et iō prohibet augmentū apatis
Quare debet infrigidari locus quia illa sūt reputant matiam
ut nō fluat ad locū et quia remouet distrahiam et iō e r̃elli
m̃p̃ia si apa esset in augmento competere maturatione et ista d̃ia
sūt capto apate remū et vesice Et illa que quētū mapate matri-
cis competit m̃ura apatis vesice. Veni est q̃ plures competūt
in ĩecōnes et de his d̃ite sūt recepte supra **Si vero** p̃oie
curā qñ est sine fe. p̃ ĩecōz d̃. Si uō postq̃ fe. et acuitas quene-
runt remanserit aliquid ex apate ex in ĩecōmbus liquidis tu-
retur et mulier huius modi liquidis sedeat donec mollescat et
maturetur Causa est quia ista sedant dolorem et m̃idificat
Sed quāe qñ nō est fe. competit mollificatū Causa ē quia sig-
nū est q̃ illud qd̃ est calū de matia est resolutū et residū in
duratū et p̃mo competit mollificatū d̃ia sup̃ et d̃ apate mat̃
Vellarum mollificatū ponit curā pessariū d̃.
pessariū mollificans apata matricis datur et conferens dolorib;
in cofactis et paulatim eos quiescere faciens R̃e. ad ip̃is anat̃ me-
dulle. curis corū vaccini bdellii mellis acia omi assati per olei.
delilio om̃i aū p̃tes equales dissoluant m̃mo aut rob. et fiat
ex eis pessariū est em̃ optimū ad sedandū dolorem matricis.

et molliendo duntaxat eius **Pacius** sedat ponit cura p bal-
nea. d. pa. quoz sedeat magna magna totu sit femur et se. lini
et cano. et mellilotu et caulu eximitates sigillat. **Causa** e quia
mudificat balneu et molliat resoluendo. et dolorem sedat et
p ista intelligit similia. molliatua et si fiet de radice lilij magis
competet quia m. o. m. mudi valet ad sedandū dolorem. matris
et frequenter dico paupibus q. hanc radicem lilij et q. pistetur. et
decoquatur moleo. et post cohatur radix et coformatur bene ut
virtus maneat moleo et iungat locus et fortasse plus nali.
q. alia. medicina.;

Ulcibus matris et cancro Circa rubri-
U cam nota q. vltus matris in plus se. h. q. canit quia tot
cancer matris est vltus. s. no contra. **Cum** signu e d. f.
fictu est quia cancro cu illo vltus matris est duru.
es notabilis in matrice quia fit amara dura et illud qd exit
amante est multu fetidū et diuisor coloru. **Don** ubi est vltus.
matris optet q. ibi sit cancer. s. ubi est canit p. eius malitiam
ibi est vltus. **Cum** a vltus ponit cura. vltus matris
et canceri pmo qd est in exionibus. Secundo qd est in itionibus.
Dicit pmo q. cu vltus fluxit sames spissa aut virus tenue s. ex.
p. in quo loco manat neq. ibi fuit profunditas fetida. uel putrida
sumenda sūt aloes et mira. et san. dra. et sarcocolla. atz olibanu
supponendi donec cohsidetur. **Causa** est quia illud est consolida-
tiuū et intellige precedente mudificatio cu tenta infusa in re
mudificante ut ydromelle uel vino in quo mel rosatu sit dissolu-
tum. **Si** autem ponit cura qd est in itionibus. d. si autem
ex loco manauit remoto expressario qd non manit in caplo d. san. e.
uel sames fiat in iecto proluxa quia consolidat est et p ista intelli-
git alia dicta in caplo de vagadys vltus ubi posui plura tam
mudificatiua quaz consolidatiua. **Si** aliquid fluxerit pote
cura vltus samesi d. si autem qd fluxit est fetidū hns malum
odorem expressario. Secundo s. acute fiat in iecto p. instrumentu. **Ca**
est quia signu q. prouenit a corruptione seu corrosione matris
et mudificatu dictu est supra. caplo de vagadys ubi posuit tri-
plex mudificatiuū. **Si** vero cum ponit cura canceri matris
d. si no cu hoc affuerit punctio et dolor et apā dura qd tactu discer-
nitur sumo opere cauetu est ne ex acuto aliquo medicamine
tanga. s. fiat in iecto ex q. fricatione pluri quaz dixim⁹ aut ex vi-
gento decrusa et flobothometur de basilica. et custodiat ab oibz

tolerari nigra generantibus et semibus et speciebus que procondimento
admiscentur cibis. Causa est quia nullo modo curabilis est et ideo in va-
nu ponentur acuta. Sufficit cura blanditiua cum confectiuis sa-
mici et desiccatiuis loci prohibentibus ne fiat maior adustio. Quare
debet cauere a speciebus quia inducunt adustiones teroto. i. vngento
de tenusa.

Capitulum de suffocatione matris. Circa pu-
bricaz non quod suffocatio matris est ascensus matris ad su-
piora versus dyasfragma rone cuius causatur difficultas an-
helanda et dolor capitis et aliqui symptonis ymo quod prolon-
gatur prope sequit mors et vidi mori vna sit. Quare causatur
ex vaporibus eleuat et causat asperitate recente ut in viduis que
conueniunt copre et non comit et mynellis adult. Vel ex san-
menstrui vel humoribus habundantibus in matrice ex quibus eleuant
vapores qui sunt causa suffocationis matris et dicit suffocatio
nota secundo quod matris vel moue ad latus dextrum vel ad latus
sinistru. Cuius causa est triplex prima est diuities officij interior
matris matris sicut patet in cornigia ut quod vna pars est desicca-
ta trahit aliam sicut contigit in spasmo ita similes vna pars
matris trahit alias. Secunda causa est mollificatio matris
quia matris rone mollificationis descendit ut in membro palatua-
to. Tercia causa dicitur humores superflui positi ad alterum latus ma-
tris rone quorum descendit ad vnu latus quia illa quantitas humoru
facit descendere et curas istius in fine capli ponit. **Cum autem**
hanc hoc est capli magno detur de suffocatione matris
et cum mestrua plura tempora recentia fuerint aut mulier a-
coinatione vini abstinent licet ualde affectant et euenit gni-
tas et dolor in inferiori parte summis post istam fortasse superuenit
ei symptonis et quasi mortua cadat. Appendi quod vis ponit quod aqua
attrahit aerem uel heat pulso et fortasse profocabit et mouetur
et mortasse saluabit laboriose in. Nota quod profocatio differt ab
epu quia in suffocatione matris mulier tenet manum supra ven-
trem platum quia ibi est dolor. Vnde est quod suffocatione matris
non est tanta difficultas anhelandi nec tanta debilitas pulsus
velut in apoplexia. Sed dicitur aliter quia in hanc est. in ibi
sit aqua. Sed in suffocatione matris nulla est fe. Causa prima est
quia ibi est dolor mo ubi est dolor ibi egritudo. 2o. amplior.

Quare contingunt mala accn quia mtrix descendit vsus dyasfragma
et rone illius qmmt pulmo et no pt dilatari c nec constingi et fregit
contingit mors pte suffocatoz qui prohibetur attractio aeris **Uet**
itaque ponit qddam doctumetud d her itaq passio subito postq
venit timenda est quia frequet inducit mortez quia no pt esse
din cor sine attractione et expulsioue aeris et ideo si prolonga mltu
suffocatur pa **Eius curatio** ponit curas d curatio est ut
pedes fortit fient et ligent et ventosa magna umbilico supponat
obstetriu pcpnat ut dignu oleo bene redolente mungat et mtrix
oris wluie du est vnus bene qmoneat naribus pterea qdifi i suffle
et tra aures vnus votes clamando proferant et mtrix q bene re
dolet olfaciat si bene redolencia et aligalia renoucant et pecten
et eius mferiora et supiora exess epythiment ut sterus castoreu
et sulphur Causa est quia illa sunt mordicantia et acuta et roe
doloris que inducu faciunt q supfluitates descendunt de supioribz
ad mferiora que erant causa ascensus matris **Quare** ualent li
gature mextms Causa est eadem quia adlotu doloris trahit
huores **Quare** ual ventosa magna causa est quia trahit mat
tes mferius et si sit ventosa de tra heat onfianu magnu et mtrix
caudela ponat attensa et vetule beno saut istud modu **Quare**
ualent alia tra est quia distrahit matiaz ad oppo **Quare** ualent
oleu odoriferu Causa est quia mtrix debent poni odorifera
ut matix ibi ueniat et naribus fenda supius quia matix fugit
fetida **Quare** ual stermitatio Causa est quia est fortis motus et
matat vntem expulsina om mebroz qm sit suffugatio de
asa fetida quia eius odor multu est fendus Similiter suffugatio
ut plums pducit vel suffugatio ad soleis calceoz cobustoz et
quams odorifera sunt multa sunt ad duo spalia vnu est mustus
puluisatus mpanno lineo et qui mtrix mcollo matris **Uel** iste pul
ve ligni aloes storacis calamine garosiloz an. 3. i. musti ambre
an. 3. i. fiat pul et ponat mpanno lineo et supponat **Et** si omia
ista deficiant vltimu remediū est q ponant suppositoria acuta
dicta mtrix depuocatione mestruoz trahencia matiaz ad mferiora
que suppositoria ponant mcollo matris **Aligalia** i qseaces bn
redolentes **Eius autem sanitati** docet ppuare qd
promenit excrecente mestruoz d ad aut sanitati restituta sunt
et huius mori medicame aut ne egnitudo redeat quia si h egnitudo

venit post mēstruorū constricōz ea dēnt que mēstrua prouocant
 et minuiat fiat apedibz et ventose apponant̃ meīs. Causa e quā
 remouent canī facientem p̃focōnez qū prouent ex p̃etēne mē
 struorū pedibz s̃ desophena. **Si autē** docet p̃seruare qū p̃
 uenit ex d̃missione cōitus si autē cont̃ngit p̃t longā viri cōn
 s̃uetudine ex quo si accidat incipiat h̃re viri cōs̃uetudine aut
 obstetrix cogat eam facere qd̃ p̃redixim⁹. **Medicine** quoz q̃ sp̃ma
 minui dēntur et dēnt̃ cōst̃ demira quos m̃caplo dē mēstruis
 prouocandis nominam⁹. Causa est quia ista remouet cāz s̃ sp̃ma et
 sp̃alit̃ illa que prouocant mēstrua valent m̃hor casu sicut rutha
 que h̃z minuiere sp̃ma. **Vel** cū resolutiuis sicut est agnus castus
 et rutha et s̃ia sūt multa. Et fuit quedā mulier bona que audi
 uit de agno casto q̃ valeret ad castitatem et gēnuauit qualz die
 m̃cibz ex eo illa fuit multū luxuriosa et nō antea. Causa hui⁹
 fuit quia erat fleitica et agnus castus dissoluebat et calefacie
 bat eam et sic fuit decepta. **Nota** q̃ Vap̃ nō facit m̃etoz dep̃
 cipitacōne matricis et cura eius stat m̃duobz verbis si p̃cipitacō
 matricis venit ex p̃pleione tunc p̃mo matris est purganda ut
 dictū est supra et postea ponat̃ ventosa maior m̃gno latere
 precedente balneo aque dulcis postea ponat̃ alia ventosa sup̃
 umbilicū et tunc reducta erit ad suū locū ñalem et fiat supposito
 riuū ex cera nona longū et grossū m̃unctū m̃leo delilio ut sus
 tineat corpus matricis postea ponat̃ emplūm s̃ap̃ticū supra matricē
 dictū supra. Si p̃cipitacō fiat ex molificacōne. Si uō fiat ex d̃mi
 ac̃ orifici m̃ior matricis q̃ p̃cipit̃ ex tactu quia tūc cū digito i
 seniet diuiciez et fiat suppositoriuū cū teuta m̃fusa m̃ungento molli
 ficante dicto supra et postea fiat balneū mollicitatiū et vngētū
 et diuicie remota fiat id qd̃ d̃m̃ est statim.

Mola matricis nota q̃ mola matricis est d̃m̃
 quedam est vera alia nō vera. Vera mola matricis est
 carnositas paulatim aggregata uel generata in matrice
 augmentata ad similitudine veni fetus que causat̃ prout
 puto quia nō inuenio aliquē actorem qui h̃e dicat s̃ est m̃iatu
 ducere q̃ d̃m̃ q̃ multitudine seminis mulieris retenti in matrice
 rone tūc semis facit motū admodū fetus semis viui inducent̃
 vitam in ipso fetu et hoc addo quia pot̃ q̃ seme viri nō h̃ret ṽtu
 tem sufficiente ad inducendū vitam in fetu s̃ rone caloris matricis

et spermatis et menstrui retenti quod vivificaret illa massa quod crescit
sicut planta cum in ymo non potest esse vita cum ibi non sit agens sufficiens
alterius summa mulier. **Signa distinctiva** ducuntur in prima parte ca-
pituli. **Alia** est mola matris non vera et est duplex quedam cum
ex ventositate paulatim aggregata in matrice rone autem causat
inflatur venter et si tangat sonat ad modum tympani quod similiter
habetur in ydropis. **Alia** causat ex supfluitatibus aquos
retentis et generatur in matrice rone autem matris inflatur paulatim
at si esset mulier pregnantis autem signum est mollificatio magna ma-
trix et cum hoc dispo ad ydropis in ymo medicina competit mea.
sicut in ydropis. **Alia** **plerumque accidit** **De matre de-**
timat de mola matris ponendo primo eius signa. **plenumque** ac-
cidit mulieribus passio quam ex pregnationis dispo in matris ven-
tres cum crescit et distolorate sunt et retinetur menstrua motusque
qui est in hac egritudine est ut motus infantis ligatur quod de suo
moueat loco cum durius tangit. **Ad ultimum** vero cum angustia frust-
ratur in forma at si pareret emittit plerumque sola ventositas
et humorum multitudo emittuntur deinde minime ventus et remouetur
atque nota quod quicquid sunt signa distinctiva in conceptu veni-
et non veniunt mola matris. **Primum** est multum cum ex motu quia in con-
ceptu vero tempore in quo de post octidies in masculo quicquid est motus
conceptus ad orem partem per dextram et sinistram ante et retro sur-
sum et deorsum. **Secundum** mola matris non est sic de se ymo adheret
vni loco nisi per violentiam moueat cum matris ergo dicitur **Ras** cum
difficultate tangit si de se non mouet. **Secundum** signum est mollities
pedum et manuum et spatium pedum quia in conceptu vero non est nimis
quod pedes mollescent si in non vero et est dolor et rone illius calor
nalis debilitat magis quam in conceptu vero. **Tercium** signum est fuit
exortute quia tamen mulieres hunc illarum molarum sunt debiles et spatium
vntus motiva quia non est apta ad mouendum sicut in conceptu vero.
Quartum signum sunt exortute ventris quia in mola ventus est
durius quam in vero conceptu. **Quintum** ex parte deferendi fetum et hoc ut
plurimum est per nouem menses in vero. **Sextum** in mola aliquando stat per totam
vitam alio per annum alio per duos et postea expellit frustum enor-
me carnis ut dicitur **Ras**. **Quare** crescit venter causa est quia au-
getur illa aquositas sive caro. **Quare** ascendit causa est quia
distrahitur calor nalis et san cum spiritu usus matris. **Quare** retinetur

menstrua causa est quia rone opilacionis matricis Quare mhor casu
 no est motus Causa est quia mfangs pe moui adguah dray poms
 f ante retro & Sz no mola nisi duntaxat tangat & pmat Quare
 emitti frustu carnis Causa est quia illud q in matrice e aliqu
 ventositas uel caro fm q est alia et alia spes mole **postquam**
ergo tempus pmt curaz pilla que sumit pos d postquam
 ergo tempus preterient inqno satur pum debere moue si adhuc
 est crost de mra dandi sut & apozima de semibus & oleum
 de resm est bibendu resm i de senne penthadactuli No q ex
 pulso fetus mortui & prouota menstrua & mole matric cury
 eisdem fuit siue sint abintus siue abextra & recepte dicta sunt
 supra Si mhor drut quia n mola matric p applicatoz ab ext
 pom potius medicinas molliuatiuas quaz mpruocatione me
 struoz & expulsionem fetus mortui et debilita virtus contentiua
 matric & tuc illa mola disponit ad exitu & illa molliuatiua pt
 esse ungenta uel empla & balnea que dicta sunt supra Ex hoc
 patet causa quare ista valent quia prouocant menstrua & molli
 ficiant & fortificant vtutem expulsiuaz & debilitant retentiuaz
 Similit oleu ualz quia inducit abhorma & io vomitu & v3 mltid
 isto casu **pellarium et rutia** pmt curaz pessarum d pessarum
 ex rutia & menastro et alijs que faciunt adfacilem pu sue m miteda
 Et tunc subdit curaz pme naz laxatiuaz d dos quoz de pnt fecidis sic
 quent est tribuenda Causa pmi est quia iuuat ad expulsoz mole ma
 tris Similit aduatiuandiu & mudificandiu Et mlt alia est vni for
 tissimu Re ole al opponant an 3 ii fellis bouini 3 i pulda pul tur
 misce oia & fiat suppositoriu mliquida sba & si uis ut sit fortius
 addat olei celi 3 i Nota q dos pillaz fecidaz e a 3 i usq ad 3 ii
 et quia in isto casu sue fortes mimitates fortes mene qpetur &
 dampnoz qto 19 ellebor pntulosus

De ruptura et eiuueta Cuius rubrica no q
 duplex est quedaz Inguinalis alia mtestmalis Inguinalis
 est duplex quedam est relaxatio alia ruptura & quomint
 admittit & drut quomint quia vtraz est tuor sub umbilico ius lat9
 uel ius Inguina cu quia mhermia causata exreplecione ipius cystac
 qui est pamiulus mnterius ventri quia ille tuor egredi admittit
 sicut cu digito uel rone quictus & post illud qu aliquis retinet an
 helia & el fit hermia mntus sine sono & gurgulatione ut dicit la

lamfrancus Sed herma exruptura cu sono descendit et gurgulatione et
facilius quicq descendit tota nuptura qm est sola relaxa^o alia est
herma testiculor et hoc sm q dicit q fit septem modis et nos qm ben
dms m sex una e aquosa alia ventosa 3a carnosa 4a hermosa quita
zurbalis Herma aquosa generat ex supfluitatibz quatis m bursa tes
ticulor rone au⁹ mflantur testiculi Cum signu suu⁹ intatu⁹ et ibi e
mollities et facili⁹ cedat tactu herma ventosa quia ex ventositate
m bursa testiculor quia signu est leuitas intesticulis respectu aliar
hermar et cu hoc auditur sonus ut sonus tympani et sentit nigris
Carnosa generat ex debilitate caloris testiculor qui m q debilitat⁹
est causa hermie illius loci Cum signu est dunties magna testicu
lor et ex hoc sequit no est ibi apa quia ibi no est se s qm m om apa
te est se hic aut no Herma huorosa causat ex distensu multor hu
ru ut plurim⁹ flentior adbursum testiculor Cum signu suu⁹ ex tactu
quia p⁹ipit ad tactu dispo media m hermas aquosas et carnosas
nec causat mollities sicut magna simili⁹ ex parte p⁹ papi hermosa
ventosa est mflatio testiculor bursae tanfata ex multitudine sanguis
multu replent venas bursae testiculor et app⁹ vene admodu vene
venar uersas et de ista no hic quia inferius de uarietibz facit me
tionez Herma zurbalis testiculor causat ex debescensu intestinoz ad
bursum testiculor et p⁹ fi ex relaxatione uel ex nuptura dimidi et
est admodu nui grossi et tunc cadit m dimidm et Jugum ad huc
exruptura cyphas et qm est impte m fion ubi t⁹matu⁹ dyasphagma
et illa ps que retinet intestina ne cadant et nupit tunc intestina des
cendunt ad infiora s ad Jugum et tunc est relaxatio m dia hic vob
det⁹mat de herma m generali que fit ex relaxatione intestinoz et
de aquosa et huorali et alias dimittit sicut varicosas Cum ali
quis det⁹mat de herma sine nuptura ponens pmo signa d cu
aliquis mtrata ventris que est me⁹ qddaz egredi sensient et t⁹ su
pms lauerit et locus digiti compressus fuit reuerte et cu cessant
reversus fuit passio adest que nuptura dicit⁹ Nota q supra i testas
sue tres p⁹amilli Unus est supior quidiat mirach et est supior ps
ventris Alit est mo⁹ mior qm d⁹ r⁹fat et qm est laxatio i isto
et intestina descendunt s qm est uxo Jugum dicit⁹ herma Jugumalis
Terius p⁹amillus dicit⁹ zurbus et est admodu tele arancee et e or
dmatus ad consuand u calorem naturalis mtestinoz ex hoc patz

causa quare quod est in media regreditur ad mitionem. Si est fracta
 totalis dicitur ruptura. uide ut super cyfarch. **¶ Qui hoc patitur**
 ponit curam rupturę fugialis ostendens aquibus est cauendum. qui
 hoc patitur debet cauere ne post quęstione mouea neque quędat.
 fabas et hoc papue neque facculos neque lentes neque olea neque
 alia cibum inflatum sicut etiam debet semper ut ventus eius sit mol-
 lis. tunc hoc namque regimine pole est cum euadere. **¶ Causa** est quia fa-
 be sunt inflaturę et causant ventositates et ideo faciunt tuores. Quare
 ventus debet esse mollis quia propter constipationem fit compressio et doloris
 augmentatio et ideo non debet ire ne venter turgat inferius turgulo la-
 to quia regentio hatus est causa reindurationis istius passionis.
¶ Loco preterea ostendit que competunt super locum et loco preterea
 supponendum est obstaculum adstringendum et precipue cum mouere volue-
 rit et si fuerit crassus et habuit ventrem grauem non debet uti motu
 nisi plus venter subumbilico amplius liget. **¶ Causa** est ne in
 locis augmentetur ne relaxetur et fit quęnter cum brachiali super bra-
 chiali supra locum. De homine crasso patet cum heat plures supfluita-
 tes. **¶ Confectio emplastrum** ponit curam preterea. **¶ Confectio** dicitur
 gallarum cypsi propter mirre cyprum samfura gallarum acacie olibani gummi
 arabia omnia autem propter. gummi plus mirro resoluiat. Item alia eis ad-
 mixta egro iacente super me super rupturam ponat et stringat locum
 et non soluat nisi ad tres dies uel per septem post egro iacente super mo-
 soluat et isto erecto decodem emplastro supponat ex hoc cum prohi-
 betur ampliare. **¶ Causa** est quia est stipitatio et prohibet apertio-
 foraminum ideo ualens ymo aliqui curant. per emplastrum ymo dicitur lamfran-
 cus quod cum brachiali et cum bono regimine fuit quidam curatus. nec
 ego uidi alium curari postquam labia uulneris sue indurata et loco
 istius prout esse alia emplastro et emplastrum lamfrana. **¶ Re.** glurinis
 piscium et ii colofome et i et si propter naualis artemomaci autem et i et si
 madat frustra et confundatur per diem et noctem in sex et. dacti et
 et ii olei de mastice liquefiant in patella et colentur et colature ad-
 dat mastice thuris boli armeniaci mumię san. dra. dragagati
 farne semigrea subalut puluisati autem et ii misce omnia agitando
 et fiat emplastrum. **¶ Aliud emplastrum** Re. radicis trui q. solidag. radicis fabe
 muerse uisę queruini autem et si mastice olibani aloes autem et ii boli
 armeniaci gallarum muci cypsi dragaganti gummi arabia autem et i.

atarie psidie balanstie añ. 3. s. san. dra. 7. s. pilos lepor. 3. ii. ceju.
lyrm. 7. i. pias navalis 7. ii. cere none. 3. v. pul. da pul. tur. liq.
fianda liquefiant misce omnia malaxando. in oleo ros. 7. fiat
emplm et ponat. in loco ruptur. 7. ponat. brathale de sup. 7. s.
nota q. aliqua sūt que accepta p. os multū valent in ruptura. 7.
p. m. est expimentū lamfranci. ut quob. mane bibat pa. 3. s. pul.
radix valenane. in vmo. Secūdu est nascitū mtegrū affatū
admixturatū ad lacte. coctū 7. admixturatur. 7. ii. in vna vice. 7. m.
est expimentū Gordonij. radix brusti minutū masi administrat.
in vmo. 7. m. est expimentū cui magis. adhereo potius vmi. aq.
aqua decoctiois cyressi 7. adidem ual. sinapis factus. ex mte
cyressi 7. suat. 3. i. **Cum autem intestina** hic det. mat.
de herma mtestmoz. ponens p. mo q. d. diuisione ruptur. i. testi.
no. 7. d. ad aut. mtestmalis sit. ruptura testiculoz. pellis du.
getur. qd. p. sit uel. sit p. ventositatē uel. p. aqua que ag.
gat. uel. quia mtestma descendit. ad locū illū. 7. m. q. d. mittit.
carosaz. quia illa magis spectat. ad cyrurgicos. **Si vero** pon.
signa. descensus mtestmoz. ad testiculos. 7. si v. p. descensum
mtestmoz. quia eger sit. g. uis 7. tristis 7. sentiat. dolorem. cum.
tangit. talit. itaq. patientes sicut. predixim. regendi sūt. et
emplm p. dictū supponendū est. 7. locus. ad ligatura. s. p. e. s. n.
gendus. **Causa** est quia p. ter. g. uitate. descendit. m. f. et
est restringendus passio horribilis et est dolor intensissim. qd.
multū descendit. 7. est restringendus locus ut. nō. d. n. p. et
ut plurimū. nō. suffiat. illud. nisi. m. p. anq. labia. sūt. m. d. uata
7. quauis. taceat. in. tautensantib. potentalib. in. lamfrancus. d. t.
q. in. actualibus. **Si autem causa aque** ponit. signa. et
a. u. descensus. si aut. fiat. causa. aque. locus. app. h. adus. s. p. s. et
tensus. h. u. competit. epythmate. ex. epythmate. qd. in. cap. v. d. o.
p. s. dixim. **Nota** q. m. herma. aquosa. tria. requirūt. p. ordme. p. o.
dehant. aque. abursa. testiculoz. sicut. m. s. e. o. m. b. posut. in. bursa.
testiculoz. **Secundo** competit. resoluētia. aqua. que. descendit.
Tercio q. aut. in. s. t. p. t. i. o. posut. in. radice. testiculoz. 7. v. g. ne. ul.
tius. descendat. aqua. et. melius. est. si. ponet. ibi. tantū. ex. h. i. em.
aqua. ad. sectionibus. ut. d. m. est. s. q. s. u. p. t. m. p. t. esse. 7. e. r. u. t. h. e. s. o. l. o. z.
agni. casti. onigani. calamenti. añ. 7. i. an. si. maratri. se. c. m. m. i.

se. ruthe se ziseleos añ 3. floz. como melliloti añ 3. gquassentur.
 z bulliant in tribus lb aque usque ad duas lb redeant coletur z
 in colatura fiat fomentato facta eius euacuatione pfecta competat
 istud emplm scriptum positum in radice testiculor ut intus in no fluat
 z est recepta Leonfronci. Re mastix quant. 1. nuc. cassi 3. 1. draga.
 ganti gum arabic añ 3. 1. pul. nuc. iudayci puluisat. subtilit. con.
 quassanda gquassentur. in pistello calido. misceant omnia malax.
 ando. in oleo ros. z fiat emplm pforatum in medio ut possit inire
 vga z testiculi et antiquas ponatur emplm scriptum debent reduci.
 in testima. intus z hoc fit mollificando in aqua decoctionis malue
 bismalue fernigi se. lmi et qn sic mollificat. mirabitur melius po
 latento supino et ponat. tunc emplm supra locum et ponat. brachia.
 le desuper. **Aqua quoque** docet presuare qn aqua e eges.
 sa. aqua autem mhat egritudine petit. infirma plexq. z fluit in.
 unde eger. pabiq. tempus sanus effiat. z postea redit egritudo.
 Postqua ergo aqua. fluxit curandus est eger. ex cocturna. z me.
 dicamine acuto. Eger enim proprus curabit. nec egritudo redibit de.
 hoc de hoc loqui plus est quaz hic liber requirit. Et tunc ponit
 turq. inflationis testiculor ex ventositate. d. in autem egritudo.
 ventositat. ta contingat locus fricandus est ex oleo sambucino
 in quo castoreum vel euforbium dissolutum fuit mungendus erit z ex.
 eodem intus. muga guttata dissolanda. cocturna. i. cautio. **Ca.**
secundi est quia est resolutum ventositat. in sit nltu. ta. z spahet
 qn micitur in vngta. z loco istius valet fomentato dicta. vel sac.
 culus desurfure z rimino bullito mymo al. fortit. compresso. z ap.
 plicat. testiculis. vel istud emplm. Re. succi ebuli. vini al. añ qnt.
 1. z p. olei como. 3. n. mell. ros. colati quant. p. farne sabbaz. q. s.
 misce omnia z fiat emplm mediocrit. liquid.

De podagra et sciatica. Circa rubricaz nō q qñq. **Artetica**
 sunt nomina significancia dolorem iucturaz. s. gutta po.
 dragra. gignit z passio sciatica. Gutta sigt dolore exiit
 in quacunq. iuctura. Et causa est quia dolor iucturaz cat.
 pmodu. stillicidii. admodu. gutte cadent. et sic est genus. adqua.
 Bz artetica. pnie sigt dolorem. in iucturaz. z d. articuloz. z ista do.
 thetica est vnu. genus. ad cyragram. et dicit. dolor iucturaz. pedu.
 ita q. plus scilicet gutta. ad ista z dicit. acyros q. est manus. Sed.
 sciatica est dolor ante. in scia est puxis in quo os rotudu. voluit.

quia ille dolor h̄z si in ligamento qd̄ est ad h̄gandū illud os iō dicit̄
stacita et quāuis in illa passione patiānt̄ ligamēta de se nō debet
cū est dolor p̄t colliḡ q̄ h̄nt ligamēta cū neuus ergo in ista pas-
sione est magnus dolor. Secūdo nō q̄ duplex est causa in meta
passionis dmittendo causas mēas que p̄nt reduci ad istas ut lap-
vna est com̄^o sive in ut mala q̄rio s̄ri uel ca. tui^o signū et p̄nata
tuitatis mēbr̄ et si mala q̄rio in mēbro sentia^r ad s̄m tactus tali-
ditatis app̄t tunc h̄matur a s̄ris et ledit̄ acalidis et contra a
causa est mala q̄rio cū in et hoc dupliat̄ quia uel cū apate ut
sine si cū apate tunc m̄futura est h̄uor notabilis et alio se si sit
sine apate alio est san. uel co. Aliquā deflētice rarissime de
m̄lia signū est q̄ tale ap̄a sit de s̄ngue qm̄ tale mēbr̄ appar̄
ruber̄ et calidū et pa. est q̄rioms s̄agne et tenuit regimē mē-
tiplicatū s̄agne et accidit maxime nyver. Si est de co. signū
est q̄ tale mēbr̄ est tūm et ca. q̄uis ruber̄ p̄t s̄agne et roe
dolore et ibi est mēnsus et pa. est colerius aco^o x̄o et tenuit
regimē multiplicatū colere et accidit mēstate. Signū q̄ sit de
fleūtice q̄ sit ut plurimū de modica portione colere fluxe quātū
mēbr̄ sentia^r s̄m o m̄si p̄us fuit ap̄a s̄agne et est remissi do-
lone et pa. est complexionis fleūtice et tenuit regimē multi-
plicatū fleūtice et sit i vome. Si nō sit de m̄lia signū ē q̄ ibi ē
magna diuities et fucturis et pa. est melancolicus aco^o x̄one
et tenuit regimē multiplicatū m̄lie et maxime et affligitur
in antipno quāuis rarissime contingat cū sit h̄uor grossus
descendens ad fucturas. Hic Pas. loquit̄ de podagra et stacita
que proueniūt aco. et m̄lia. **Cum in Iuncturis** hoc ē cū
in quo dēmat de podagra et stacita. d. cū in iuncturis fuit dolor
et ap̄a et locus cū tangit̄ fuit tactu calidus et color equi ru-
bens si dolet in dextro pede ad dextra manū est flobothomadus
Et in sinistro asmsba. Nota q̄ in podagra nō ē s̄i a flob^o m̄si i.
podagra s̄agnea. Causa est quia subtrahunt h̄uores et eos p̄tor^o
fluere facit s̄m dūm p̄mo ca. s̄m et ca^o x̄o deflomia et iō tū
transaret maiorē fluxū. Et in s̄agnea bene et hoc dupliat̄ de cū
p̄mo quia enatuat h̄uores et quia distrahit ad p̄tem contraria
quia ap̄te m̄fioni ad s̄upus et iō patet cū p̄t. Si color sit ruber̄
et alia signa s̄agne app̄ et malis nō m̄si tota matia sit fluxa

ut in augurio **Et locus ex hoc** ponit curam pemptu d. q. locus
ex hoc medicamine lincendus est et est epythma R. ros rubearo san-
dali farsel. stief. menuche boli armenici qm om ptes equales exist
in aceto et aqua dissolutis fiat epythma psillu quoz mfulu in torta
missu de panno supponat et cu cepuerit mutetur et loco eius ad
supponat **Nota** q. nypodagra requit duplex emplm vni q. ponit
ita ita locu adprohibendu fluxu huoru aliud q. ponit de directo si
locu q. ponit ita locu d. esse stiptu et doloris sedatu Bz mneflu
matia debet esse resolutu totalit Emplm stiptu qd d. ponit ita
ita est istud R. sumat miralloyz boli armenici an 3. s. sandali al. et
rub. acarie psidie balanstie an 3. i. aque ros. aque plantag. an qm
i. aceti 7. i. farine lenau q. 8. pulda pul tur misce omnia et fiat emplm
mediocriter liquidu del. sic R. sandali al. et rub. amidi ceruse lote.
an 3. i. se. pparis al. 7. s. camphore d. i. olei ros. quarat. i. butyr sine
sale miscallag. se. psilli an 3. i. et s. vitella duoz onoz bone agitat
puda pul tur misceant et fiat emplm del. sic et facio gmt R. olei
ros. quarat. i. aceti 3. i. agitent fortit ad invicem et in ungat locus
et multu mitagat. dolorem del. sic accipiant. folia iuquiami et
calesfacta supra tegulas calidas supponant vni est q. ista sedant
dolorem et si p ista dolor non sedatur fricat locus cu aceto calido.
Similit valet emplm de hermodactulis cu oleo camo. et oleu de
vitellis ouoz optimu est de causa calida mista pas. ad sedandu
dolorez resolutu ponet. resolutu ponet statim a. vasi. psillu suppe
integru **Uter preterea** ponit curam pmeditma laxatiaz
d. pterea venit ex apozimate miralloyz et hermodactulis soluiatur
et est istud R. mirabolanoz n. noz 3. xv. pul. turbich. fricati poli.
podu al. ambroz an 3. i. se. f. femigra ambroz an 3. i. i. hermodac.
til al. se. eadie se. apm ros. om an 3. i. coquant in mlt. aque do.
ad. i. redeant den cu manibz fricent et colent et libat cu zuar.
al. et valet ista colatura qu pectat co. grossa quia euacuat co. et fleu
to nullo casu valet vni mirabol euacuant co. et turbich. fleu. Bz aug.
ambr. datur talis simpus digestis R. eudi. m. iij. ro. rub. quarat.
i. om sandaloyz 7. s. panis zuar. lb. i. fiat simpus clarificatus ad.
quart. v. laxatm pt esse duplex pmiu est eluauu defuato. ro.
et fuit inventu antiquitus ad remoued co. id huorez faciente do.
lorem podagricu **Secund** est R. thamarindoz 7. i. viarz pass

¶ 3 v. cortu mirabolanoz infusoz atqz pnotem in decoctione pdror.
¶ 3. i. fricent de mane forat et coletur et colature addat electuarij
desuto. ro. 3. n. fiat colatura ad quart. 1. 7. detur in aurora. **¶**
quis autem apozima ponit curas pmedicinas in pill. d. si quis
apozima fastidierit pillas istas fiat que que no valentes surgere i te.
dere facit 7 pedibus ambulare. **¶** Re aloz. 3. i. stamonee quart. 1. 3. vni9
hermodactil al. 3. i. mformet ex eis pille que erit dos. 1. qm. quoh.
pill facit vna dos quia suffia laxat. Quare valent quia petat co.
et h. est opaco magna quia medicina mliquida sba no solum qpet
s. stipita ut claudant vie et no fluant huores et io thamarindi
plus valent quaz alia me. **¶** Idem intelligendu de mirabolans quia
tu hor. q. lavant claudut vias pille mformet. ad suppo. eudie.
dos istaz est 1. pill. **¶** **Eger uero** ponit curas pmetriat. Eger
no metnat ex his s. et stipat et abstineat aconfectionibus que ex
melle sunt in vino 7 carne. **¶** Causa est quia rone frigit. repmit co.
et rone stipitatur claudant vias ut nullo mo huor fluat. Quare
est cauendu animo. Causa est quia est ca. 7 multiplicat co. 7 huor
mag. subtrahat. **¶** **Cum autem apostemat** ponit curas pre
soluentia. d. cu a. apat. quent mflatio ex his que caloz apat.
reliquas resoluunt curent. quoz vnu est. Re. teraz. moleo. de hlio re.
soluta cui admisceat musallag. se. p. sili. de. terant. Siml. donec.
do vman. et fiat ex eis erythma. Causa est quia p. duo. resoluunt.
s. quia h. vntem. dyuretica. Et loco istus resolutum p. compete.
talis fometatio m. calida. matia. quam resoluens. Re. floz. ramo. mel.
hiloti. an. quart. 1. ro. rub. 3. i. se. fenugr. se. lini. an. 3. i. furfur. p. 1.
conquassent. et bulliant siml. m. 1. aque. dulc. usq. quo. redeat. ad
quartos. in. coletur. et colature. addatur. aceti. al. 3. i. 7. fiat. fometat.
¶ **In tempore** docet psuare ad istas passionibz. d. mtempe. aut. sue.
m. colmitatis. et. ita. tempus. inquo. tu. egred. m. vadere. consuevit. 7.
maxime. m. vere. assuecat. flomiaz. 7. ventr. solutoz. ex his que. co.
expellit. nibeaz. apoti. vni. abstineat. uel. aconestione. eoz. que. ex.
melle. ofiantur. 7. acane. et. sint. eius. abaria. acetosa. 7. stipita. et.
his. similia. que. m. frigidant. mebra. que. hanc. consueuerunt. intrare.
passiones. m. solito. laborare. assuecant. pati. 7. p. p. ad. tempus.
m. vasionis. tictur. et. ad. corpus. fuit. plenu. 7. vene. plene. 7. fuit. diu.
q. n. minutus. nec. solutus. fuit. Causa. est. quia. p. ista. euacuatur.
matia. que. est. m. pede. 7. cessante. causa. cessat. effectus. **¶** **Cum**
autem ponit curas podagre. proueniens. a. matia. fua. d. cum.

autem ad dolore juncturas neq; calor neq; rubor in colore affuit. suntq;
 eger. sic complexionis et locus tactu sentit frigidus. munda curacionis.
 pille arthetice dante sunt. Re. hermodactil. satmon. selbey ony an. 3. v.
 verapigre. 3. v. cologn. centaurie. monis. ambroz an. 3. v. euforbij.
 3. ii. turbiti 3. x. ceroragre. mdi. r. 33. sinapis. papis. castorei. om. an. 3.
 i. informant. ex eis pille valde conferunt quia non valentes surgere
 mcedere faciunt. Epythima ad podagras fiat. Re. storat. liquide. castorei
 euforbij. mirre. albes. amate. om. ptes. equales. ex his omnibus vino
 veteri admixto. fiat epythima. Causa est quia euacuat materiaz.
 fluxum et quia ad hoc sunt scripta. post lavationem claudunt vias.
 et ideo prohibet fluxum multum ad illa loca. Secundo non quod aliquis
 competit. mea lavativa competit sinapis. degestis materie. Et non
 quod alii sinapis competit materia exente in fluxum. et alii materia fluxa
 quia materia exente in fluxum. et sinapis componi ex calidis et scriptis
 si in fluxa. et componi ex imbris et subtrahatis ut in fluxu sit talis.
 Re. salvia. et in yue. p. m. de. veris. an. et in. p. m. de. z. u. a. r. l. b. i. fiat
 sinapis. l. b. i. clarificatus usque ad aquam. v. et in. exente. grossa. et
 viscosa. debet esse talis. Re. radix. arthuri. radix. genivie. an. 3. ii. ra.
 dix. aristologi. ro. 3. i. y. p. m. de. salvia. yue. p. m. de. veris. herbe. arthetice.
 squillaz. folioz. lauri. camedreos. campepitheos. an. 3. i. an. maratri.
 se. p. m. de. an. 3. i. p. b. a. s. i. c. o. m. i. s. r. i. n. a. m. o. m. i. an. 3. f. liquir. rase. viarz.
 pass. 7. an. 3. i. utriusq. sacados. floz. anthes. an. 3. i. aceti. squillati.
 mellis. l. b. f. p. m. de. z. u. a. r. l. b. i. fiat sinapis. clarificatus. usque
 ad l. b. i. et p. m. de. est duplex. vnu. quo. g. m. i. t. v. t. o. r. Re. turbiti. l. b. i.
 gumosi. interius. et extus. munda. 7. f. hermodactuloz. electoz. 3.
 ii. dyagridij. 3. f. 33. al. an. an. 3. i. mastice. d. f. p. m. de. z. u. a. r. l. b. i.
 fiat pul. et admiscet. modum. coclear. quod. pa. est. fortis. ncl. detur.
 quia. p. b. pul. vel illud. Re. pill. fetidas. pill. arthetice. an. 3. i. misce.
 misce. et fiant pille. ad quantitates. citet. et misce. i. introitu. lecti. 30.
 bel. i. rutha. cetera. munda. i. capsia. uel. sum. r. t. o. r. e. Nota. in. poda.
 gra. fia. competit. duplex. emplm. scriptum. calm. vnu. portu. in. ita.
 lotu. ad. supra. lotu. dolor. sedatm. p. m. de. esse. emplm. scriptum. calm.
 Sim. nullo. mo. sit. scriptum. si. dolor. sedatm. quia. materia. fia. no. bu.
 pt. reponti. Unde. p. m. de. emplm. pt. esse. istud. Re. m. t. r. e. p. s. i. m. r.
 re. mastice. thuris. an. 3. f. dragaganti. gud. arab. an. 3. ii. aque. sal.
 nie. l. b. f. aque. ro. 3. i. aceti. 3. f. farine. m. t. r. e. p. s. i. q. s. misce. oia.
 et fiat. emplm. mediocrit. liquidu. et illud. emplm. poss. poni. sup.

locum facta enervatione matie demandant ad iustitias ut repa-
ciat matia et ita gmi facio Idem depalsi ca fia enervatione matie
Emplu d; pom supra collu Empla que competunt mpm podagre
fre sunt multa Et inter alia sunt ista pmi est Re mustallag
se femugreai mustallag se km an 3. j. butyr sine sale quart s olu
zisam oli ro. an 3. ij tineri radis cant 3 s cere q. s. fiat unge-
tu **Secundu** est sacculis factus dese km conquassato bullitis
magna et fortis compressus **Terciu** est emplu factu destoro-
re vauino recente **Quartu** est Re se femugreai conquassati lb s
aceti quart j. bulliant simul du. et m fine decoctionis addatur
melis quart s et fiat emplu **Quintu** est istud Re vitelloz ouoz
bene agitatoz quatuor. jml hermodactul 3 s misce 7 ual; quia
est ptm resolutum 7 pto stiptum **Cuius dolor quenerit**
pmit curaz presoluentia d. tunc dolor quenerit d; distillari aqua
ca. ab alto et m mato fiat ex oleo de hlio Et emplu de bdellio.
molli cu storace ac femugreai 7 se km 7 armomato supponat
et hoc nro confiat armomatu 7 bdelliu mmo veten dissolu
et omia alia eis admisceant ex quibus fiat emplu 7 suppo
het nam spes egritudinis aliqui induriaz quatur ut lapis et
reddit membra 7 iustitias fugis similia Causa est quia illud est
multu molliatim et hoc competit m podagra fia quia pmo
est molliatim et postea resolutum et licet illud sit multum
bonu st cu alia molliatim et resolutim que multu valent
Et pmi est illud Re emplu dyagilom quart j. malaxet cu
oleo costmo et extendatur sup aliam del fit Re armomai
opponat galbani quatoz m aceto 3. j. par naualis quart s
misce malaxando cu oleo costmo et fiat emplu Item alia pt
empla ista sunt et vnu est tale s. somenatio cu aqua decoctis
vulpis integri Similit ualeat oleu viperaz de quo dicit Auic
q sanat pfecte Similit oleu costm Similit ual; balneum
sulphur Similiter Re folioz lauri maiorane ruthe an 3. j. floz
tamo floz anchos utriusq suados an 3. j. conquassent 7 bulliat
magna ex qua fit somenatio spualit precedente euao uel p vomi-
tu uel p distere **Hic namque caueat** pmit curaz p dietaz
d q caueat pa a fastidio uel ab aqua fra 7 anibis grossis et
a frequeti ebrietate Causa est quia ista multiplicat materiaz
petantem **Et quoz preceptum** docet pseruare
atali pasoe d ei quoz papiendu est ut du san est motu uta

et acyru abstineat p̄cipue dum satur fuit nec balneū ingreditur
 neq; exaltetur post g̃mestione v̄m̄ p̄terea vetus et p̄m̄ bibat
 eis quoz d̄ōo sanus est vtatur que v̄m̄az p̄nuocare consueuerunt
 Causa est quia m̄extio sup̄fluo curunt h̄uores ad illū locū
 Quare d̄z n̄i v̄m̄o causa est quia confortat digones **Color** v̄o
 ponit curaz sciaticę d̄ dolor qui sciatica vocat̄ p̄tendi ab ancha
 ad copaz totam usq; ad genu m̄longitudme Et quoz ad similitudinez
 v̄m̄ge usq; ad pedes descendit et tū si m̄plexione fuit calor d̄o
 minū et v̄ma tincta fuit ex basilica eiusdē p̄t̄ m̄m̄is flo
 fiat Dem ex t̄m̄ia Quare dolor usq; ad genu Causa est quia col
 ligantia qui nerui vementes ad pedes oñit̄ apte v̄lma dorsi
 et illi veniūt ad copaz iō dolor descendit usq; ad pedes Quare
 competit flōm̄a quia s̄ḡt d̄m̄z s̄ḡm̄s et si d̄o basilica ad ena
 cuandū matiaz antecedentē et d̄o sciatica ad enacuandū materiaz
 ḡm̄taz et d̄o sciatica quia m̄mediatus enacuat aptibus illis q̄
 s̄m̄ aut̄ s̄en̄ et t̄o p̄p̄o q̄ si petet alt̄ h̄uor a s̄an̄ n̄o competit
 flōm̄a m̄p̄ia quia est causa maioris fluxus **Ulo** n̄o ponit
 curaz sciaticę passionis p̄v̄genta et p̄aha nisi p̄ flōm̄az quia eadē
 est cura podagre et sciaticę s̄ impodagra nullo mō competit flōm̄a
 ut dictū est **Si autem egritudo** ponit curaz sciaticę passionis
 q̄n̄ p̄uocant amara s̄i p̄mo p̄ vomitū d̄ Si aut̄ egritudo s̄ia fuit
 et color fuscus sepe est p̄nuocandus vomitus ex apozmate raphani
 tū simp̄o acetoso s̄b̄it curaz p̄m̄v̄m̄az d̄ coxa quoz et pedes et
 crus ex oleo m̄quo castoreū et euforbū et storax s̄m̄t dissoluta m̄
 v̄ngant̄ assidue Quare ual̄ vomitus causa est quia facit duo
 Iuameta v̄m̄ est quia distrahit matiaz ad p̄tem oppositaz et quia
 enacuat matiaz antecedentē s̄ h̄uores qui si met̄ ad locū transaret
 maiorē dolorem n̄o multū iuuat p̄cipue m̄passiombz t̄om̄ et p̄h̄
 m̄tendit medicinas alias positas supra Et aliqui competunt fortes
 et aliqui debiles et aliqui mediocres ut dictū est supra s̄m̄ forti
 tudinez patient̄ Quare v̄z m̄v̄m̄az Causa est et d̄z intelligi matie
 ex̄nte fluxa et n̄o multū dura quia m̄p̄ia stante fluxu n̄o op̄et
 medicina t̄a quia attrahet p̄lus iō remone cur̄z in hoc d̄z i p̄m̄o
 competit m̄ena sat̄ debilis dicta m̄v̄m̄az podagre causate a matia
 s̄ia d̄z q̄n̄ matia est fluxa p̄t̄ resolui et competit v̄ngentū Ras̄
 Et si n̄ sit multū grossa competit p̄us mollificatiua et p̄ostea
 resolutiua et sit p̄a cito curat̄ storax s̄ calamita **Ulo color**
 ponit curaz dolor̄ mansui p̄ clistere d̄ q̄ si dolor et coxa m̄asus

fiat eger ex abummi nabati et haurat chistetur et ex medicamine
 auro qd in caplo de apporia nominatur. Istud chistere valet quia est
 forte id attrahat humores fluentem ad illud locum quia si remanerent
 fluere ad antea id m^o omnia mundi valet in doloribus et passionibus
 ante et id datur ibi forte quia materia est multum viscosa et grossa
 id debile chistere non possit attrahere. **Collirium quoque**
 ponit auris per supposito n^o d. collirium quod ex aramine et cologutida
 factum supponatur quous eger exornatoz maurat inde plezq sequit^r
 sanitas. Causa est quia distrahit materiam que curzebat ad locum adp^o
 tem g^o et cu hoc ipam enacuat et p hoc mtenat alia foraa
 accidit s^o diffm^oia. **Si autem passio** ponit auris pemptu
 d. Si autem passio veteravit sinapis sinatur et cu fimo colubino
 eadem q^oitate teratur et ex aquositate factum conficiat^r ex quibus
 coxe emplu supponat^r et tam diu dimittat^r donec m loco vesice ple
 ne aqua fiant et fundat^r et effluat aqua que m eis est et vaporet^r
 locus cu aqua dem eger p aliquos dies quiescat et si nondum sani
 tati restitutus fuit ad hanc curam redendum est. Causa est quia h^o
 rem facientem dolorem enacuat et p illud emplu intelligit emplu
 causata ut supra et m^o alia valent empla de cantaridibus Infirmi
 dicitur aqua ad sedandum dolorem. **Quod si egritudo** ponit
 auris p cauteriu d. q^o si egritudo fuerit valde mansua et timentur
 ne vertebri profibat aut egressu fuerit cauterizandus est et in
 tendatur cu certum caput ante apud caput coxe hoc cu tiscen
 dit metas m^o opus preterea pa tempe sanitatis vomera cosues
 cat et ventrem solvere et regimie subthare et agrossis cibis absti
 nere. Causa est quia illud cautiu prohibet et remouet fluxum
 humoru curzeant ad locum. **Secundo** valet quia humores exites ex
 ternus consumit. Excusat se quia spectat ad vnu libru de quingia
 ubi d^octat de cautis quia nullo libro solio intendit d^octare de au
 ra p medicinas p^odicta alia valent quia materia petrans p illa
 enacuat^r et abstinedu est ageneratibus fleu^o.

De gibbositate Circa rubricas non qd gibbositas est
 quedam est que fit ad partem interiore et quia ad partem exte
 riorem ut q^ont fit 3^o usus vnu lateris et d^o p^ocorio ab actaib^o
 gibbositas que fit usus ptem interiore h^o duas causas vna e ex
 trinseca et p^o esse casus uel p^oussio ut si cu lapide p^oamiat aquis
 m dorso ponentur spon^oles magis m^o interionibus Causa m^otrisea

est aqua exone in mense trahens ad se ligamenta et nervos et per quos
sponles et de ista nihil hit quia induit mortem per suffocacionem. Alia e
gilbositas que fit usus ptem extrinsecam. Et causa huius est duplex quodam
extrinseca ut casus vel percussio alia intrinseca et illa est duplex. Una
est humiditas fleuitica relaxans ligamenta et inuoluit spondilia et quia
spasmi sponles prolongant ideo veniunt alias ptes. Alia causa e aqua
exone mlatet extrinsecus spondilia rone cuius trahit ligamenta et
nervi versus apostema et distolant spondiles usus extrinsecus et de ista
loquitur hit Ras ut causat amara fleuitica relaxante uel abapata
exone mlatetis. Alia dicitur gtorfio versus vnu laterum et istius
pe esse causa spasmus dereplecione uel de m amone contemgit m
latet et ligament quod sunt consumpta et de ista no loquitur hit qz
similit est mortalis. **Cum gilbositas** ponit curas gilbosita-
tis d. ad gilbositas incipit si pille maiores de hermodactil dande
sunt quia ille pille euacuant matiam fleuiticam auctur et per ista m
telligit alia ut sunt fende et arthetate quia exead matiam causan-
tur ut podagra et sciatica. Potus ille valet quia e matus matie
et promouetur vrmie id multu ual et per ista intelligit singulos api-
tinos valentes quia matiam fleuiticam. **Unguentum quoque** ponit cu-
ras per muntos ex oleo samburmo in quo storax liquida et castoreu
et euforbium resoluta sunt frequet est in unguendo et arabis suis
et grossis abstinentia. Causa est quia illud unguentum est multum
resolutiuu matie quia est calidum et confortatm. Et per istud intelligit
alia valentia contra podagras frigidas et sciaticas. Quae amari-
cutibus cauebit quia illa sunt fra et multiplicat matiam fleuiticam.
Aqua calida ponit curas pembrocatas et muntos d. aqua et
calida in qua coctus sit meastnu et samsumis ab alto sup locu distil-
lacionis est dem frequet fucato et muntos ex oleis calidis gomme
facienda est. Causa est quia ista embrocacio resolut matiam frigidam
et subleuat et dicta sunt supra resoluencia mprecedentibus. **Et si**
quis hanc ponit curas gilbositatis metate puericie d. q. si hanc
aliquis patit egritudine et sunt puer sol balnea et muntiones q.
pduxim suffiaut. Nota et cura vni rustia de terra ista ad qua
curat omnes rusticos hutes gilbositatos d. q. pmo competat balneu
mollificatiuu per .ix. dies in aqua decoctionis capiti et pedu m
comis et mlo facit balneari de mane et de sero p nouem dies. Ita
mollificatioue ut redeat distortio nerui ad locu suu pona emplm.
supra sup sponles et illud est dictu iam et ponant desup asalle

fortiter compimentes et stet superius per aliquos dies. donec sit curatus.
Si autem ponit curam gubositas ad se si autem tu gubositas in-
cipit affuerit se apud dicto regimine omni abstinendum est. Et apoz-
ima ex herbis factum tu cassia fistula impotenti tribuat. Plomina quoque ex
basilica facienda est ut emplastrum vehementer loca supponenda. Causa
est quia ex quo est impotens ad se que causat ex apate lactos. extemp-
et quia in apate non competit. Hec medicamina calida. id non valent
sed et administrari cassia tu fies et eadem die ut venet sit latus. et
postea competit emplastrum. fuit ut reputat. et non est alia cura nisi
apate herbis. f. fies.

De varicibus. Circa rubrica nota quod varices sunt vere
magne que sunt in tribus plene sagne melancolice ut in imbecillibus
et in hominibus qui stant pedes contra domum quia descendunt
ibi humores. **Cum venis grosse** hoc est caput in quo
deturmat de varicibus pedum et tibiarum. et tu venis grosse et plene
et diuerso modo curate et vides mure apparuerit egritudo que
varix vocatur ad esse significat. Hec egritudo frequenter accidit hiis
qui multum pedibus laborare consueverunt et qui cibaria colerant
migras generancia frequenter sumunt et ista fit magis melancolica quia
ibi magis habundant in humores grossis qui descendunt ad pedes
et ideo implent sagne. **In principio** ponit curam impotens humi-
passionis. In principio itaque curam impotens humi-
passionis basilica flobotom-
git. **Causa** est quia illa vena spabiter euacuat ab epate quod est fons
generacionis ipsorum humorum et sanguinis melancolici et quia euacuat sagues
qui est apertus in ad pedes et tu hoc distrahut id valet. **Et veni-**
trium ponit curam per medicinas laxativas. et ventrem ex hiis quod
co migras ducunt quorum meto fecimus in capitulo nichil. hoc autem sepe
faciendum est solvere. **Causa** est quia nulla est materia humi-
passionis et ideo retine ad tam nichil et de dolore pilem. Quare et si id
sepe. **Causa** est quia magis in pasoe cronica una vice sufficit vno
optet ut frequenter euenit. **Et ab omnibus** ostendit aquibus
est cauendum. et ab omnibus aquibus nichil patientes custodiuntur
in hac egritudine abstinendum est. **Causa** est quia eadem est materia
utroque licet una sit in pedibus et alia in capite tu est una ista
Postquam non ostendit non que post competit. et postquam non h-
regimine diu adhibitu fuit et ex venis quas in curare diximus minime
fiat aquibus san. fluere tam diu dimittat donec quidam in eis et euac-

De omni huiusmodi pa. expellentibus utatur et minuat. abasilia. Nota
 fm. lamfronad. q. omnibus considerat. melius est ut no. tangant
 varices. s. solum euacuare matiaz. et abstinere arebus. mha. generantibz.
 Sz. patiens. cu. illis varicibus. pt. vivere. ad. au. nalem. attamen si vel.
 lenius. multu. curare. eos. ista. cura. competit. eis. q. myrena. supiori.
 fiat. cauteriu. fm. longu. quia. ibi. vene. omes. colligant. Sz. myradice.
 rove. supius. et. postea. ponat. emplm. scriptu. sup. locu. ut. huores.
 difficilius. fluant. et. sup. alias. venas. consumedo. q. meis. ponit. Empl.
 sit. factu. ex. farina. hipmox. et. vino. detotomis. thamaristi. et. est. expi.
 mentu. dicit. uel. emplastru. fm. ex. fimo. capno. et. illud. multu.
 desiccat. et. consumit. 3.


De elephancia Circa rubricas no. q. elephancia est
 duplex quedam est large dca alia pvia dca. large dca est q.
 cuq. inflatio pedu. seu manus exquatuq. re. causet. sicut
 ptussio. uel. fluxu. huor. ad. locu. uel. ex. multitudine. saginis. uel. alijs.
 caus. et. de. ista. no. loquitur. hic. Ras. quia. defaali. no. curat. pt. cu.
 ran. alia. est. p. rie. dicta. que. causat. ex. huore. grosso. uel. melanco.
 uel. multu. visoso. uel. fletu. in. bibito. mporositatibus. pedu. et. de.
 ista. loquit. hic. et. p. n. p. ab. pedis. et. q. n. t. manu. et. spali. q. t. t.
 ex. humore. melan. uel. fletu. **hec passio** Capm. mquo. deter.
 minat. de. elephancia. pedu. et. p. ont. p. cam. intelligit. inflatione. ma.
 nuu. d. hec. passio. postqua. mansua. fuit. manabilis. est. Cu. aut. iua.
 pit. si. vis. ut. curetur. ad. ibe. medicamen. Causa. p. m. est. duplex. una.
 est. debilitat. virtut. quia. pedes. sunt. remoti. a. fonte. caloris. et. ergo.
 mors. incipit. ap. edibus. Sz. p. pronostico. Secunda. causa. e. dispo.
 matie. que. est. multu. grossa. et. visosa. in. bibita. mporositatibus. ped.
 et. manu. igit. no. pt. ex. sarpan. Causa. secudi. quia. m. p. n. calor.
 no. est. multu. adh. debilitatus. nec. huores. sunt. multu. in. bibiti. igit.
Cum igitur pedes ponit. riva. d. cu. igit. pedu. grossies. augen.
 videtur. et. color. sustari. vene. quoz. que. varices. vocant. appare. t. p. m. t.
 eger. assidue. cogendus. est. vomere. et. custodiendus. ab. ambulatione.
 mima. et. statione. et. veritez. vomitu. precedente. expall. m. a. onibus.
 de. hermodactulis. soluendus. den. ad. vomitu. redeund. post. illud. quoz.
 hor. multotiens. si. optet. vomitus. facit. duo. iuameta. pmo. quia. dispa.
 bit. matiaz. ad. gnu. 2o. quia. euacuat. matiaz. antecedentes. que. fluere. po.
 tenit. ad. illu. locu. Quare. hermodactul. causa. est. quia. euacuat. matiaz.
 fletu. et. p. istas. pill. intelligit. alias. dictas. ca. de. podagra. ut. pille.
 cathetice. uel. fetide. Quare. competit. frequet. Causa. est. quia. m.
 est. frigida. que. dz. paulatim. euacuari. **Eger preterea** dicit.


agribus est cauendum d. Eger pterea acibus gross est abstineidus q.
illa cibaria multiplicat humores fleuitia et grossu et p gns cam
passione **Et tubia** ponit curu p ligaturu d. et tybia acalaneo.
napuendo. nfi adgemu stringendo aut cu constriatone epythma.
da et ex aloer et mira et acacia et ypoquistados aliue cu aceto forti
dissoluit. Causa est quia ligatura et emplu prohibent fluxum
huor ad pedes quia supra pedes mflatoe no d. si. Et sup caullas
ubi no est mflatio s. d. pom emplu resolutu s. supra locu sapitica
et debent esse magis sapitica qnto magis descendit aa caullam
et p illud emplu intelligit omia empla sapitica pdicta cao depoda.
ga fia **Ex balica** ponit curu p flomaz recapitulando ptece.
denia dicens exbalica quoq. manus gne pte minuto facienda e.
neque erectus stet nisi pes prius ligatus fuit struce nec epythma
ulle mo dimittat et vomitu frequet vtatur. **Alia** q. dicitur. **Ex** habz
veru si ista mflatio sit cu domino sanguis si no no quia huor
sit grossus et viscosus p flomaz magis intrudaretur quia remo.
ueret illud q. effi subtile. **Quare** no pns embrocatio Causa e quia
tunc huores fluere ad locu. Quare ualet vomitus quia dista.
bit matiaz et salt euacuat matiaz antecedentem. **Ex** **A parum**
ponit curu p suffragiu et fomentatu d. q. si pnu intercessent spa.
cu apredente vomitu et appetit quiescere vapora qm cu se cau.
luu facit arabit cinere de vitibus et lupinis et nitro et stercore capri.
no. et farina femugrea. et limat et ex aqua cineris p spatu om
diei aut duoz ipa em egitudinis humoi maxia resoluunt pte
Aut leuiore reddit. Quare debet pte vomitus causa e quia
matia ans sic euacuat que multu resistit et nullo competue ia
resolutiua nisi torpore mudificato quia fluere magis humores
ad illu locu. Et si matia ans sit purgata tunc competit resolueri
et quia illa sunt resolutiua ideo ualent. Et pista intelligit filia.
Et me alia sunt tria. oleu de castoreo. uel fassia de libio adlongi
quatuor digitorum que supfundatur in lexiuio facto ex vino albo et
cineribus cortis querus et opssa. cu ea saugat pes magis q. saigedo
apte mion uel mion. Sicut uah si pes friget teneat i sausa fitta.
ex rebz resolutibz facta. sic sunt ebulus laurus rutha et filia;
Q **Uteribus reum** Cuius rubricaz no q. ultra.
rem sunt duplicia quedaz mifeca quedaz ex mifeca. In:


tūfeca ut que mīfca remū uel mīlaccetis conū adiacentibz et deīfīs
 vlcenbus ductū eſt. Alia ſunt extūfeca ut que facta ſūt mīlaccetis ex
 tenoribz que ad oculū videri nō pūt et deīfīs hī loquit. **Cum**
aliquis Det māt deulteribz laccetoz extūfecz que ſūt expte
 remū. d. Cū aliquis longo tempe ſupmū Jacuerit loca remū plerqz
 rubent et mala ſūt vlcera. Causa eſt quia ſi ſit aliquod medica
 me mī mebrū et illud nō fiet conquaſſatio. Salua reuēcia. Paſ
 d. q. nos poſſumus hīe bombacem bene carpmatā z q. pſoretur
 m medio ita q. nō tangat locū rō remouet aliud nōaueat. ſci i me
 bro. **Cum autem iſta loca** Docet remouere rubedine. d.
 cū ergo iſta loca rubea margine to viſa fuerint mīlū ſue pamēū
 aut ſoba ſalut. ſup ea ſternenda ſūt et ipō die multotiens eſt vol
 uendus loca uo que rubent aqua rō mīnue inſrigidata rōmida ſūt.
 Causa eſt quia aqua rō repartit inſrigidat que ſūt causa calorū nubi.
 et quia eſt ſiā et ſtipata ideo prohibet ſanguis ne fluat ad locū. **Et**
ſi calor Docet remouē calore q. ſi calor pſeueratū imponat exvibi
 ma qd mīa deapate nominaū quia hī inſrigidare z p qus calore
 preter nāq remouere. **Et ſi vlcera** ponit curā vlcēz d. et ſi
 vlcera et veſice ibi exorta fuerint exvīgēta de tenſa curatū.
 Causa eſt quia eſt conſolidatū magz et intelligit pcedente mīdi
 ficatōne vlcēis z vīgēta conſolidatiua dicta ſunt.


D **de doloribus extenorū mebrorum** loco i. tū
 Rubrice actor ponit de dolore dorsi. Nota q. quāqz do
 lor m mebris extenoribz prouenit amala com vione
 tū matia ſiā quia ea uel ſi. uel aſolue qd uel amuſa
 mīfeca ut auenſitate uel quia matia eſt acuta hīc aut dēmat.
 Paſ de dolore mebrorū extiorū. **Cum dolor** ponit curā d. cū
 dolor m manu uel impede ſit eger mterrogandus e ſi hoc dat
 ei apcuſſione aut ſi aliquid ſup ipm mebrū ceciderit aut ſi ſuper
 ipm diu Jacuit aut ſi contingat amuſa alia extūfeca. Si autem
 abextūfeca nō contigerit locus dolens conſiderandus eſt an ſit
 magis rubens q. ſit reliqz corpus uel nō ſi em toto corpe rubundior
 ſūt ex tali apoſternatis medicame curandus eſt. Nota q. medic⁹
 nō pudebit mterrogare patientē quia paciens melius dicet i ſi
 mitatem ſuā quā alius et tunc medic⁹ hī ſua regūma media pa
 ta. Et ſi pa non dicat pfecte querat alia vice donec dicat. Et
 d. dicat m paſſionario ſuo quomō curas ſi cauſas Ignoras nō eſt


adeo si afortuna. Quare locus rubens quia signum est quod dolor puenit
amaria calida postquam ille locus rubicundior est alijs et ideo anquas plus
procedat competit emulm qd ponit mpuat apostemat cali et fre
queter posui pamos mfuos mambu ou bene agitati et olo ro.
Si membrum ponit curam quod demacerat et quod membrum neque
calm neque rubens fuerit si igitur cotidie obfusca et desiccat aqua calida
ab alto super ipsum distillanda est et exoleo et terra resoluta munge
du et dimittendum sic donec dolor sedetur. Causa est quia signum e
postquam nuenit inflamatio quod causa demacerationis est opilatio facta
in membro illo et non potest abus uenire ad membrum et ideo competit de
opilatio ad capiendum vias rone aque calide super membrum et dicitur si
quenter ad oleo ro ad mitigandum dolore. **Quod si membrum**
et si locus ponit curam quod pronenit amaria sua et quod si locus quasi
grossior videat et tactu frigidus sentit frequenter erit frigidus
ad aqua sua calida in qua sanguis et tamo et sacro arat tota fue
rint ab alto ut diximus supra ipsum erit distillanda et exoleo de heri
tis no mungendus regimur quoz eius quoz subtiliandum erit ipse non
multo vitatur exicio et in balneo sudet. Causa est quia fit exorb
refrigerantibus membrum et quia illud resoluunt materiaz suas sanctas
dolorem igitur et et dicitur procedere euacuato ut materia ante postea ex
hatur non ad locum et per illud intelligit sibi similia ut oleum delilio et
decosto et similia olea et oleum tamo si quod non tamen deatrac
toe quenerit oleum delilio. Et si sit inflato in membro competit exa
cium in membro igitur per amur et fen ut humores fluant ad partem quaz
Quare ualet balneum s. stupha quia huius consumere supfluitate. **Si**
autem ista non ponit curam quod ista non sufficiunt ventres
excis soluiatur que huius membrum educant preterea si tactu sentit
friu fricetur pus et dem mungat exoleo costmo uel sanguis
et oleo debeen tepid et de his similibz quod si non suffecerint exungat
que magis depalif nominam mungatur donec sane. Quare va
lent medicamina ista. Causa est quia euacuat humores fluentes faci
ent dolor ad muer materiaz antecedentoz et quicquid est aliquant per eua
cuan fricatio competit quia calefacit membrum et resoluunt materiaz
pertinentes. Quare ual mungat. Causa est quia confortat membrum
et resoluunt materiaz. Et si hoc non sufficiunt recurrant ad dicta in
capitulo depalifi et sic est finis deo gras amen. . . .
hinc per muer In omni tribulatione et angustia nostra. Amen.
























huc. ingit p^og^o - Haudet

五

Въ тѣхъ

cō d' egypto et yf ho p'u. est at r'gu neli ymbly m'p'ra plunaz
 ignara nilq p'ly cō t'p'les i'rigat r'p'a munda' ap'z p'rtit
 effit r'f'ndat.



[illegible]

